

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			0,8*(1,50*38,00*(2,60-0,15))		111,720			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,60+0,05))		5,660			
VV			Mezisoučet		117,380			
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			0,8*(1,50*50,30*(3,55-0,15))		205,224			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,55+0,05))		7,560			
VV			Mezisoučet		212,784			
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,97m, dl. 11,80m, retenční nádrž					
VV			0,8*(1,50*11,80*(3,97-0,15))		54,091			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š6					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,97+0,05))		8,400			
VV			Mezisoučet		62,491			
VV			"úsek Š6-Š7					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,03m, dl. 50,00m					
VV			0,8*(1,50*50,00*(3,03-0,15))		172,800			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š7					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,03+0,05))		6,520			
VV			Mezisoučet		179,320			
VV			"úsek Š7-Š8					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,92m, dl. 50,00m, odlučovač					
VV			0,8*(1,50*50,00*(2,92-0,15))		166,200			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š8					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,92+0,05))		6,300			
VV			Mezisoučet		172,500			
VV			"úsek Š8-Š9 - společný výkop					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 3,50m, hl. 3,90m, dl. 5,50m					
VV			0,8*(3,50*5,50*(3,90-0,15))		57,750			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š9					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*((0,20*1,35*1,35)+1,15*2,50*(2,72+0,05))		6,663			
VV			Mezisoučet		64,413			
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"úsek Š42-Š43					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,55m, dl. 2,00m					
VV			0,8*(1,40*2,00*(2,55-0,15))		5,376			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š43					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*(0,20*(1,40*1,40))		0,314			
VV			Mezisoučet		5,690			
VV			"úsek Š43-Š44					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,18m, dl. 44,50m					
VV			0,8*(1,40*44,50*(2,18-0,15))		101,175			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š44					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*(0,20*(1,40*1,40))		0,314			
VV			Mezisoučet		101,489			
VV			"úsek Š44-Š45					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,17m, dl. 51,00m					
VV			0,8*(1,40*51,00*(2,17-0,15))		115,382			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š45					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*(0,20*(1,40*1,40))		0,314			
VV			Mezisoučet		115,696			
VV			"úsek Š45-Š46					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,13m, dl. 39,50m					
VV			0,8*(1,40*39,50*(2,13-0,15))		87,595			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š46					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*((0,20*1,40*1,40)+1,10*2,50*(2,13-0,05))		4,890			
VV			Mezisoučet		92,485			
VV			"KANALIZACE L1					
VV			"úsek Š26-Š25					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,35m, dl. 15,40m					
VV			0,8*(1,35*15,40*(1,35-0,15))		19,958			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š26					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*(0,20*(1,35*1,35))		0,292			
VV			Mezisoučet		20,250			
VV			"úsek Š25-Š24					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,48m, dl. 22,80m					
VV			0,8*(1,35*22,80*(1,48-0,15))		32,750			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š25					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			0,8*(0,20*(1,35*1,35))		0,292			
VV			Mezísoučet		33,042			
VV			"úsek Š24-Š23					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,70m, dl. 22,50m					
VV			0,8*(1,35*22,50*(1,70-0,15))		37,665			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š24					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*(0,20*(1,35*1,35))		0,292			
VV			Mezísoučet		37,957			
VV			"úsek Š23-Š22					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 22,80m					
VV			0,8*(1,35*22,80*(2,05-0,15))		46,786			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š23					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*(0,20*(1,35*1,35))		0,292			
VV			Mezísoučet		47,078			
VV			"úsek Š22-Š21					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,27m, dl. 4,80m (společný výkop)					
VV			0,8*(1,35*4,80*(2,27-0,15))		10,990			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š22					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*(0,20*(1,35*1,35))		0,292			
VV			Mezísoučet		11,282			
VV			"KANALIZACE L2					
VV			"úsek Š9-Š31					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,34m, dl. 1,50m					
VV			0,8*(1,35*1,50*(2,34-0,15))		3,548			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š31					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*(0,20*(1,35*1,35))		0,292			
VV			Mezísoučet		3,840			
VV			"úsek Š31-Š32					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,30m, dl. 11,40m					
VV			0,8*(1,35*11,40*(2,30-0,15))		26,471			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š32					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*(0,20*(1,35*1,35))		0,292			
VV			Mezísoučet		26,763			
VV			"úsek Š32-Š33					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,13m, dl. 22,80m					
VV			0,8*(1,35*22,80*(2,13-0,15))		48,756			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š33					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*(0,20*(1,35*1,35))		0,292			
VV			Mezísoučet		49,048			
VV			"úsek Š33-Š34					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 19,30m					
VV			0,8*(1,35*19,30*(2,05-0,15))		39,604			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š34					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*(0,20*(1,35*1,35))		0,292			
VV			Mezísoučet		39,896			
VV			"úsek Š34-Š35					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,95m, dl. 10,00m					
VV			0,8*(1,35*10,00*(1,95-0,15))		19,440			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š35					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,8*(0,20*(1,35*1,35))		0,292			
VV			Mezísoučet		19,732			
VV			"KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY					
VV			"zaústění do kanalizace D - přípojky PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8					
VV			"potrubí PP DN150, výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 3,50m, dl. 25,80m					
VV			0,8*(1,25*25,80*(3,50-0,15))		86,430			
VV			"zaústění do kanalizace D1 - přípojky PD9, PD10, PD11, PD12, PD13					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,30m, dl. 20,70m					
VV			0,8*(1,25*20,70*(2,30-0,15))		44,505			
VV			"zaústění do kanalizace L1 - přípojky PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11, PL12					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 1,80m, dl. 55,25m					
VV			0,8*(1,25*55,25*(1,80-0,15))		91,163			
VV			"zaústění do kanalizace L2 - přípojky PL13, PL14, PL15, PL16, PL17, PL18, PL19, PL20, PL21					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,15m, dl. 54,40m					
VV			0,8*(1,25*54,40*(2,15-0,15))		108,800			
VV			Mezísoučet		330,898			
VV			Součet		1 922,626			
VV			1922,626*0,3 *Prepočtené koeficientem množství		576,788			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	132301202	Hloubení rýn s do 2000 mm v normině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	518,598	678,00	351 609,44	CS ÚRS 2018 02
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž potrubí					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,65m, dl. 8,50m					
VV			0,2*(1,50*8,50*(1,65-0,15))		3,825			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. Š1					
VV			0,2*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(1,65+0,05))		0,940			
VV			Mezísoučet		4,765			
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			0,2*(1,50*11,50*(1,93-0,15))		6,141			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(1,93+0,05))		1,080			
VV			Mezísoučet		7,221			
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			0,2*(1,50*53,00*(2,13-0,15))		31,482			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,13+0,05))		1,180			
VV			Mezísoučet		32,662			
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			0,2*(1,50*38,00*(2,60-0,15))		27,930			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,60+0,05))		1,415			
VV			Mezísoučet		29,345			
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			0,2*(1,50*50,30*(3,55-0,15))		51,306			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,55+0,05))		1,890			
VV			Mezísoučet		53,196			
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,97m, dl. 11,80m, retenční nádrž					
VV			0,2*(1,50*11,80*(3,97-0,15))		13,523			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š6					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,97+0,05))		2,100			
VV			Mezísoučet		15,623			
VV			"úsek Š6-Š7					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,03m, dl. 50,00m					
VV			0,2*(1,50*50,00*(3,03-0,15))		43,200			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š7					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,03+0,05))		1,630			
VV			Mezísoučet		44,830			
VV			"úsek Š7-Š8					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,92m, dl. 50,00m, odlučovač					
VV			0,2*(1,50*50,00*(2,92-0,15))		41,550			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š8					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,92+0,05))		1,575			
VV			Mezísoučet		43,125			
VV			"úsek Š8-Š9 - společný výkop					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 3,50m, hl. 3,90m, dl. 5,50m					
VV			0,2*(3,50*5,50*(3,90-0,15))		14,438			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š9					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*((0,20*1,35*1,35)+1,15*2,50*(2,72+0,05))		1,666			
VV			Mezísoučet		16,104			
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"úsek Š42-Š43					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,55m, dl. 2,00m					
VV			0,2*(1,40*2,00*(2,55-0,15))		1,344			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š43					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,40*1,40))		0,078			
VV			Mezísoučet		1,422			
VV			"úsek Š43-Š44					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,18m, dl. 44,50m					
VV			0,5*(1,40*44,50*(2,18-0,15))		63,235			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š44					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,40*1,40))		0,078			
VV			Mezísoučet		63,313			
VV			"úsek Š44-Š45					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,17m, dl. 51,00m					
VV			0,2*(1,40*51,00*(2,17-0,15))		28,846			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š45					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,40*1,40))		0,078			
VV			Mezísoučet		28,924			
VV			"úsek Š45-Š46					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,13m, dl. 39,50m					
VV			0,2*(1,40*39,50*(2,13-0,15))		21,899			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š46					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*((0,20*1,40*1,40)+1,10*2,50*(2,13-0,05))		1,222			
VV			Mezísoučet		23,121			
VV			"KANALIZACE L1					
VV			"úsek Š26-Š25					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,35m, dl. 15,40m					
VV			0,2*(1,35*15,40*(1,35-0,15))		4,990			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š26					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezísoučet		5,063			
VV			"úsek Š25-Š24					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,48m, dl. 22,80m					
VV			0,2*(1,35*22,80*(1,48-0,15))		8,187			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š25					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezísoučet		8,260			
VV			"úsek Š24-Š23					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,70m, dl. 22,50m					
VV			0,2*(1,35*22,50*(1,70-0,15))		9,416			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š24					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezísoučet		9,489			
VV			"úsek Š23-Š22					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 22,80m					
VV			0,2*(1,35*22,80*(2,05-0,15))		11,696			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š23					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezísoučet		11,769			
VV			"úsek Š22-Š21					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,27m, dl. 4,80m (společný výkop)					
VV			0,2*(1,35*4,80*(2,27-0,15))		2,748			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š22					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezísoučet		2,821			
VV			"KANALIZACE L2					
VV			"úsek Š9-Š31					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,34m, dl. 1,50m					
VV			0,2*(1,35*1,50*(2,34-0,15))		0,887			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š31					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezísoučet		0,960			
VV			"úsek Š31-Š32					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,30m, dl. 11,40m					
VV			0,2*(1,35*11,40*(2,30-0,15))		6,618			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š32					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezísoučet		6,691			
VV			"úsek Š32-Š33					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,13m, dl. 22,80m					
VV			0,2*(1,35*22,80*(2,13-0,15))		12,189			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š33					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezísoučet		12,262			
VV			"úsek Š33-Š34					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 19,30m					
VV			0,2*(1,35*19,30*(2,05-0,15))		9,901			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š34					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezísoučet		9,974			
VV			"úsek Š34-Š35					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,95m, dl. 10,00m					
VV			0,2*(1,35*10,00*(1,95-0,15))		4,860			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š35					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			Mezísoučet		4,933			
VV			"KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY					
VV			"zaústění do kanalizace D - přípojky PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8					
VV			"potrubí PP DN150, výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 3,50m, dl. 25,80m					
VV			0,2*(1,25*25,80*(3,50-0,15))		21,608			
VV			"zaústění do kanalizace D1 - přípojky PD9, PD10, PD11, PD12, PD13					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,30m, dl. 20,70m					
VV			0,2*(1,25*20,70*(2,30-0,15))		11,126			
VV			"zaústění do kanalizace L1 - přípojky PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11, PL12					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 1,80m, dl. 55,25m					
VV			0,2*(1,25*55,25*(1,80-0,15))		22,791			
VV			"zaústění do kanalizace L2 - přípojky PL13, PL14, PL15, PL16, PL17, PL18, PL19, PL20, PL21					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,15m, dl. 54,40m					
VV			0,2*(1,25*54,40*(2,15-0,15))		27,200			
VV			Mezísoučet		82,725			
VV			Součet		518,598			
16	K	132301209	Příplatek za teplost k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	155,579	75,00	11 668,43	CS ÚRS 2018 02
VV			"DPS PÁRKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž potrubí					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,65m, dl. 8,50m					
VV			0,2*(1,50*8,50*(1,65-0,15))		3,825			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem Š1					
VV			0,2*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(1,65+0,05))		0,940			
VV			Mezísoučet		4,765			
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			0,2*(1,50*11,50*(1,93-0,15))		6,141			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(1,93+0,05))		1,080			
VV			Mezísoučet		7,221			
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			0,2*(1,50*53,00*(2,13-0,15))		31,482			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,13+0,05))		1,180			
VV			Mezísoučet		32,662			
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			0,2*(1,50*38,00*(2,60-0,15))		27,930			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,60+0,05))		1,415			
VV			Mezísoučet		29,345			
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			0,2*(1,50*50,30*(3,55-0,15))		51,306			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,55+0,05))		1,890			
VV			Mezísoučet		53,196			
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,97m, dl. 11,80m, retenční nádrž					
VV			0,2*(1,50*11,80*(3,97-0,15))		13,523			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š6					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,97+0,05))		2,100			
VV			Mezísoučet		15,623			
VV			"úsek Š6-Š7					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,03m, dl. 50,00m					
VV			0,2*(1,50*50,00*(3,03-0,15))		43,200			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š7					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,03+0,05))		1,630			
VV			Mezísoučet		44,830			
VV			"úsek Š7-Š8					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,92m, dl. 50,00m, odlučovač					
VV			0,2*(1,50*50,00*(2,92-0,15))		41,550			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š8					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			0,2*((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,92+0,05))		1,575			
VV			Mezísoučet		43,125			
VV			"úsek Š8-Š9 - společný výkop					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 3,50m, hl. 3,90m, dl. 5,50m					
VV			0,2*(3,50*5,50*(3,90-0,15))		14,438			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š9					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*((0,20*1,35*1,35)+1,15*2,50*(2,72+0,05))		1,666			
VV			Mezísoučet		16,104			
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"úsek Š42-Š43					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,55m, dl. 2,00m					
VV			0,2*(1,40*2,00*(2,55-0,15))		1,344			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š43					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,40*1,40))		0,078			
VV			Mezísoučet		1,422			
VV			"úsek Š43-Š44					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,18m, dl. 44,50m					
VV			0,5*(1,40*44,50*(2,18-0,15))		63,235			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š44					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,40*1,40))		0,078			
VV			Mezísoučet		63,313			
VV			"úsek Š44-Š45					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,17m, dl. 51,00m					
VV			0,2*(1,40*51,00*(2,17-0,15))		28,846			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š45					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,40*1,40))		0,078			
VV			Mezísoučet		28,924			
VV			"úsek Š45-Š46					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,13m, dl. 39,50m					
VV			0,2*(1,40*39,50*(2,13-0,15))		21,899			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š46					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*((0,20*1,40*1,40)+1,10*2,50*(2,13-0,05))		1,222			
VV			Mezísoučet		23,121			
VV			"KANALIZACE L1					
VV			"úsek Š26-Š25					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,35m, dl. 15,40m					
VV			0,2*(1,35*15,40*(1,35-0,15))		4,990			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š26					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezísoučet		5,063			
VV			"úsek Š25-Š24					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,48m, dl. 22,80m					
VV			0,2*(1,35*22,80*(1,48-0,15))		8,187			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š25					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezísoučet		8,260			
VV			"úsek Š24-Š23					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,70m, dl. 22,50m					
VV			0,2*(1,35*22,50*(1,70-0,15))		9,416			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š24					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezísoučet		9,489			
VV			"úsek Š23-Š22					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 22,80m					
VV			0,2*(1,35*22,80*(2,05-0,15))		11,696			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š23					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezísoučet		11,769			
VV			"úsek Š22-Š21					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,27m, dl. 4,80m (společný výkop)					
VV			0,2*(1,35*4,80*(2,27-0,15))		2,748			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š22					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezísoučet		2,821			
VV			"KANALIZACE L2					
VV			"úsek Š9-Š31					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,34m, dl. 1,50m					
VV			0,2*(1,35*1,50*(2,34-0,15))		0,887			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š31					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezísoučet		0,960			
VV			"úsek Š31-Š32					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,30m, dl. 11,40m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			0,2*(1,35*11,40*(2,30-0,15))		6,618			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š32					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezisoučet		6,691			
VV			"úsek Š32-Š33					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,13m, dl. 22,80m					
VV			0,2*(1,35*22,80*(2,13-0,15))		12,189			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š33					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezisoučet		12,262			
VV			"úsek Š33-Š34					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 19,30m					
VV			0,2*(1,35*19,30*(2,05-0,15))		9,901			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š34					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezisoučet		9,974			
VV			"úsek Š34-Š35					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,95m, dl. 10,00m					
VV			0,2*(1,35*10,00*(1,95-0,15))		4,860			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š35					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			0,2*(0,20*(1,35*1,35))		0,073			
VV			Mezisoučet		4,933			
VV			"KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY					
VV			"zaústění do kanalizace D - přípojky PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8					
VV			"potrubí PP DN150, výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 3,50m, dl. 25,80m					
VV			0,2*(1,25*25,80*(3,50-0,15))		21,608			
VV			"zaústění do kanalizace D1 - přípojky PD9, PD10, PD11, PD12, PD13					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,30m, dl. 20,70m					
VV			0,2*(1,25*20,70*(2,30-0,15))		11,126			
VV			"zaústění do kanalizace L1 - přípojky PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11, PL12					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 1,80m, dl. 55,25m					
VV			0,2*(1,25*55,25*(1,80-0,15))		22,791			
VV			"zaústění do kanalizace L2 - přípojky PL13, PL14, PL15, PL16, PL17, PL18, PL19, PL20, PL21					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,15m, dl. 54,40m					
VV			0,2*(1,25*54,40*(2,15-0,15))		27,200			
VV			Mezisoučet		82,725			
VV			Součet		518,598			
VV			518,598*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		155,578			
17	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	3 409,335	93,00	317 068,16	CS ÚRS 2020 01
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDYS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž potrubí					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,65m, dl. 8,50m					
VV			2*(8,50*(1,65-0,15))		25,500			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,50)+2*(1,00*(1,65+0,05))		4,600			
VV			Mezisoučet		30,100			
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			2*(11,50*(1,93-0,15))		40,940			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,50)+2*(1,00*(1,93-0,15))		4,760			
VV			Mezisoučet		45,700			
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			2*(53,00*(2,13-0,15))		209,880			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,50)+2*(1,00*(2,13-0,15))		5,160			
VV			Mezisoučet		215,040			
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			2*(38,00*(2,60-0,15))		186,200			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,50)+2*(1,00*(2,60-0,15))		6,100			
VV			Mezisoučet		192,300			
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			2*(50,30*(3,55-0,15))		342,040			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,50)+2*(1,00*(3,55+0,15))		8,600			
VV			Mezisoučet		350,640			
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,97m, dl. 11,80m, retenční nádrž					
VV			2*(11,80*(3,97-0,15))		90,152			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š6					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,50)+2*(1,00*(3,97-0,15))		8,840			
VV			Mezisoučet		98,992			
VV			"úsek Š6-Š7					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,03m, dl. 50,00m					
VV			2*(50,00*(3,03-0,15))		288,000			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š7					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,50)+2*(1,00*(3,03-0,15))		6,960			
VV			Mezisoučet		294,960			
VV			"úsek Š7-Š8					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,92m, dl. 50,00m, odlučovač					
VV			2*(50,00*(2,92-0,15))		277,000			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š8					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,50)+2*(1,00*(2,92-0,15))		6,740			
VV			Mezisoučet		283,740			
VV			"úsek Š8-Š9 - společný výkop					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 3,50m, hl. 3,90m, dl. 5,50m					
VV			2*(3,50*(3,90-0,15))+2*(5,50*(3,90-0,15))		67,500			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š9					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,50)+2*(1,00*(3,90-0,15))		8,700			
VV			Mezisoučet		76,200			
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"úsek Š42-Š43					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,55m, dl. 2,00m					
VV			2*(2,00*(2,55-0,15))		9,600			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š43					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,40)		1,120			
VV			Mezisoučet		10,720			
VV			"úsek Š43-Š44					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,18m, dl. 44,50m					
VV			2*(44,50*(2,18-0,15))		180,670			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š44					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,40)		1,120			
VV			Mezisoučet		181,790			
VV			"úsek Š44-Š45					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,17m, dl. 51,00m					
VV			2*(51,00*(2,17-0,15))		206,040			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š45					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,40)		1,120			
VV			Mezisoučet		207,160			
VV			"úsek Š45-Š46					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,13m, dl. 39,50m					
VV			2*(39,50*(2,13-0,15))		156,420			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š46					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,40)		1,120			
VV			Mezisoučet		157,540			
VV			"KANALIZACE L1					
VV			"úsek Š26-Š25					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,35m, dl. 15,40m					
VV			2*(15,40*(1,35-0,15))		36,960			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š26					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,40)		1,120			
VV			Mezisoučet		38,080			
VV			"úsek Š25-Š24					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,48m, dl. 22,80m					
VV			2*(22,80*(1,48-0,15))		60,648			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š25					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,35)		1,080			
VV			Mezisoučet		61,728			
VV			"úsek Š24-Š23					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,70m, dl. 22,50m					
VV			2*(22,50*(1,70-0,15))		69,750			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š24					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,35)		1,080			
VV			Mezisoučet		70,830			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"úsek Š23-Š22					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 22,80m					
VV			2*(22,80*(2,05-0,15))		86,640			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š23					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,35)		1,080			
VV			Mezísoučet				87,720	
VV			"úsek Š22-Š21					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,27m, dl. 4,80m (společný výkop)					
VV			2*(4,80*(2,27-0,15))		20,352			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š22					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,35)		1,080			
VV			Mezísoučet				21,432	
VV			"KANALIZACE L2					
VV			"úsek Š9-Š31					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,34m, dl. 1,50m					
VV			2*(1,50*(2,34-0,15))		6,570			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š31					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,35)		1,080			
VV			Mezísoučet				7,650	
VV			"úsek Š31-Š32					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,30m, dl. 11,40m					
VV			2*(11,40*(2,30-0,15))		49,020			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š32					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,35)		1,080			
VV			Mezísoučet				50,100	
VV			"úsek Š32-Š33					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,13m, dl. 22,80m					
VV			2*(22,80*(2,13-0,15))		90,288			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š33					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,35)		1,080			
VV			Mezísoučet				91,368	
VV			"úsek Š33-Š34					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 19,30m					
VV			2*(19,30*(2,05-0,15))		73,340			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š34					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,35)		1,080			
VV			Mezísoučet				74,420	
VV			"úsek Š34-Š35					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,95m, dl. 10,00m					
VV			2*(10,00*(1,95-0,15))		36,000			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š35					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,35)		1,080			
VV			Mezísoučet				37,080	
VV			"KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY					
VV			"zaústění do kanalizace D - přípojky PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8					
VV			"potrubí PP DN150, výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 3,50m, dl. 25,80m					
VV			2*(25,80*(3,50-0,15))		172,860			
VV			"zaústění do kanalizace D1 - přípojky PD9, PD10, PD11, PD12, PD13					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,30m, dl. 20,70m					
VV			2*(20,70*(2,30-0,15))		89,010			
VV			"zaústění do kanalizace L1 - přípojky PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11, PL12					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 1,80m, dl. 55,25m					
VV			2*(55,25*(1,80-0,15))		182,325			
VV			"zaústění do kanalizace L2 - přípojky PL13, PL14, PL15, PL16, PL17, PL18, PL19, PL20, PL21					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,15m, dl. 54,40m					
VV			2*(54,40*(2,15-0,15))		217,600			
VV			Mezísoučet				661,795	
VV			"výkopy pro montáž objektů					
VV			"úsek Š41-Š42					
VV			"výkop pro stavbu odlučovače					
VV			"rozšíření výkopu v místě stavby odlučovače lehkých kapalin					
VV			"výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 3,30m, hl. 3,90m, dl. 5,00m					
VV			2*(3,30*(3,90-0,15))+2*(5,00*(3,90-0,15))		62,250			
VV			Mezísoučet				62,250	
VV			Součet				3 409,335	
18	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	3 409,335	31,00	105 689,39	CS ÚRS 2020 01
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž potrubí					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,65m, dl. 8,50m					
VV			2*(8,50*(1,65-0,15))		25,500			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem Š1					
VV			4*(0,20*1,50)+2*(1,00*(1,65+0,05))		4,600			
VV			Mezisoučet		30,100			
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			2*(11,50*(1,93-0,15))		40,940			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,50)+2*(1,00*(1,93-0,15))		4,760			
VV			Mezisoučet		45,700			
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			2*(53,00*(2,13-0,15))		209,880			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,50)+2*(1,00*(2,13-0,15))		5,160			
VV			Mezisoučet		215,040			
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			2*(38,00*(2,60-0,15))		186,200			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,50)+2*(1,00*(2,60-0,15))		6,100			
VV			Mezisoučet		192,300			
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			2*(50,30*(3,55-0,15))		342,040			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,50)+2*(1,00*(3,55+0,15))		8,600			
VV			Mezisoučet		350,640			
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,97m, dl. 11,80m, retenční nádrž					
VV			2*(11,80*(3,97-0,15))		90,152			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š6					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,50)+2*(1,00*(3,97-0,15))		8,840			
VV			Mezisoučet		98,992			
VV			"úsek Š6-Š7					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,03m, dl. 50,00m					
VV			2*(50,00*(3,03-0,15))		288,000			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š7					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,50)+2*(1,00*(3,03-0,15))		6,960			
VV			Mezisoučet		294,960			
VV			"úsek Š7-Š8					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,92m, dl. 50,00m, odlučovač					
VV			2*(50,00*(2,92-0,15))		277,000			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š8					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,50)+2*(1,00*(2,92-0,15))		6,740			
VV			Mezisoučet		283,740			
VV			"úsek Š8-Š9 - společný výkop					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 3,50m, hl. 3,90m, dl. 5,50m					
VV			2*(3,50*(3,90-0,15))+2*(5,50*(3,90-0,15))		67,500			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š9					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,50)+2*(1,00*(3,90-0,15))		8,700			
VV			Mezisoučet		76,200			
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"úsek Š42-Š43					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,55m, dl. 2,00m					
VV			2*(2,00*(2,55-0,15))		9,600			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š43					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,40)		1,120			
VV			Mezisoučet		10,720			
VV			"úsek Š43-Š44					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,18m, dl. 44,50m					
VV			2*(44,50*(2,18-0,15))		180,670			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š44					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,40)		1,120			
VV			Mezisoučet		181,790			
VV			"úsek Š44-Š45					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,17m, dl. 51,00m					
VV			2*(51,00*(2,17-0,15))		206,040			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š45					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,40)		1,120			
VV			Mezísoučet		207,160			
VV			"úsek Š45-Š46					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,13m, dl. 39,50m					
VV			2*(39,50*(2,13-0,15))		156,420			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š46					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,40)		1,120			
VV			Mezísoučet		157,540			
VV			"KANALIZACE L1					
VV			"úsek Š26-Š25					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,35m, dl. 15,40m					
VV			2*(15,40*(1,35-0,15))		36,960			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š26					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,40)		1,120			
VV			Mezísoučet		38,080			
VV			"úsek Š25-Š24					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,48m, dl. 22,80m					
VV			2*(22,80*(1,48-0,15))		60,648			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š25					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,35)		1,080			
VV			Mezísoučet		61,728			
VV			"úsek Š24-Š23					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,70m, dl. 22,50m					
VV			2*(22,50*(1,70-0,15))		69,750			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š24					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,35)		1,080			
VV			Mezísoučet		70,830			
VV			"úsek Š23-Š22					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 22,80m					
VV			2*(22,80*(2,05-0,15))		86,640			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š23					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,35)		1,080			
VV			Mezísoučet		87,720			
VV			"úsek Š22-Š21					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,27m, dl. 4,80m (společný výkop)					
VV			2*(4,80*(2,27-0,15))		20,352			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š22					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,35)		1,080			
VV			Mezísoučet		21,432			
VV			"KANALIZACE L2					
VV			"úsek Š9-Š31					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,34m, dl. 1,50m					
VV			2*(1,50*(2,34-0,15))		6,570			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š31					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,35)		1,080			
VV			Mezísoučet		7,650			
VV			"úsek Š31-Š32					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,30m, dl. 11,40m					
VV			2*(11,40*(2,30-0,15))		49,020			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š32					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,35)		1,080			
VV			Mezísoučet		50,100			
VV			"úsek Š32-Š33					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,13m, dl. 22,80m					
VV			2*(22,80*(2,13-0,15))		90,288			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š33					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,35)		1,080			
VV			Mezísoučet		91,368			
VV			"úsek Š33-Š34					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 19,30m					
VV			2*(19,30*(2,05-0,15))		73,340			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š34					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,35)		1,080			
VV			Mezísoučet		74,420			
VV			"úsek Š34-Š35					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,95m, dl. 10,00m					
VV			2*(10,00*(1,95-0,15))		36,000			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š35					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			4*(0,20*1,35)		1,080			
VV			Mezísoučet		37,080			
VV			"KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY					
VV			"zaústění do kanalizace D - přípojky PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"potrubí PP DN150, výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 3,50m, dl. 25,80m					
VV			2*(25,80*(3,50-0,15))		172,860			
VV			"zaústění do kanalizace D1 - přípojky PD9, PD10, PD11, PD12, PD13					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,30m, dl. 20,70m					
VV			2*(20,70*(2,30-0,15))		89,010			
VV			"zaústění do kanalizace L1 - přípojky PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11, PL12					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 1,80m, dl. 55,25m					
VV			2*(55,25*(1,80-0,15))		182,325			
VV			"zaústění do kanalizace L2 - přípojky PL13, PL14, PL15, PL16, PL17, PL18, PL19, PL20, PL21					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,15m, dl. 54,40m					
VV			2*(54,40*(2,15-0,15))		217,600			
VV			Mezísoučet		661,795			
VV			"výkopy pro montáž objektů					
VV			"úsek Š41-Š42					
VV			"výkop pro stavbu odlučovače					
VV			"rozšíření výkopu v místě stavby odlučovače lehkých kapalin					
VV			"výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 3,30m, hl. 3,90m, dl. 5,00m					
VV			2*(3,30*(3,90-0,15))+2*(5,00*(3,90-0,15))		62,250			
VV			Mezísoučet		62,250			
VV			Součet		3 409,335			
19	K	151201212	Odstranění pažení stěn zátěžného hl do 8 m	m2	375,552	69,00	25 913,09	CS ÚRS 2020 01
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž objektů					
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"výkop pro stavbu retenční nádrže - ztracené bednění - záporové pažení					
VV			"výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 5,10m, hl. 5,91m, dl. 27,50m					
VV			2*(5,10*(5,91-0,15))+2*(27,50*(5,91-0,15))		375,552			
VV			Součet		375,552			
20	K	151201901	Zřízení zátěžného pažení stěn s ponecháním pазin ve výkopu hl do 4 m	m2	375,552	1 318,00	494 977,54	CS ÚRS 2020 01
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž objektů					
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"výkop pro stavbu retenční nádrže - ztracené bednění - záporové pažení					
VV			"výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 5,10m, hl. 5,91m, dl. 27,50m					
VV			2*(5,10*(5,91-0,15))+2*(27,50*(5,91-0,15))		375,552			
VV			Součet		375,552			
21	M	59252112R	pažnice ořlíní železobetonová 1500x300x50mm	kus	834,560	471,00	393 077,76	R-položka
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž objektů					
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"výkop pro stavbu retenční nádrže - ztracené bednění - záporové pažení					
VV			"výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 5,10m, hl. 5,91m, dl. 27,50m					
VV			(2*(5,10*(5,91-0,15))+2*(27,50*(5,91-0,15)))/(1,50*0,30)		834,560			
VV			Součet		834,560			
22	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	354,253	1 698,00	601 521,59	CS ÚRS 2020 01
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž objektů					
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"výkop pro stavbu retenční nádrže - ztracené bednění - záporové pažení					
VV			"rozteč zápor 1,50m, 1x dl. 8,15m					
VV			"rozměry: š. 5,10m, hl. 5,91m, dl. 27,50m					
VV			((2*(5,10+27,50))/(1,50))*8,15		354,253			
VV			Součet		354,253			
23	M	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	9,317	19 800,00	184 476,60	CS ÚRS 2018 02
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž objektů					
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"výkop pro stavbu retenční nádrže - ztracené bednění - záporové pažení					
VV			"rozteč zápor 1,50m, 1x dl. 8,15m					
VV			"rozměry: š. 5,10m, hl. 5,91m, dl. 27,50m					
VV			((2*(5,10+27,50))/(1,50))*8,15		9,317			
VV			Součet		9,317			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	354,253	1 014,00	359 212,54	CS ÚRS 2020 01
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDYS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž objektů					
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"výkop pro stavbu retenční nádrže - ztracené bednění -					
VV			záporové pažení					
VV			"rozteč zápor 1,50m, 1x dl. 8,15m					
VV			"rozměry: š. 5,10m, hl. 5,91m, dl. 27,50m					
VV			((2*(5,10+27,50))/(1,50))*8,15		354,253			
VV			Součet		354,253			
25	K	161101101	Svislé přemístění vykopku z norminy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1 277,136	101,00	128 990,74	CS ÚRS 2018 02
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDYS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž potrubí					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,65m, dl. 8,50m					
VV			(1,50*8,50*(1,65-0,15))		19,125			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem Š1					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(1,65+0,05))		4,700			
VV			Mezisoučet		23,825			
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			(1,50*11,50*(1,93-0,15))		30,705			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(1,93+0,05))		5,400			
VV			Mezisoučet		36,105			
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			(1,50*53,00*(2,13-0,15))		157,410			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,13+0,05))		5,900			
VV			Mezisoučet		163,310			
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,18m, dl. 44,50m					
VV			(1,40*44,50*(2,18-0,15))		126,469			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,40*1,40))		0,392			
VV			Mezisoučet		126,861			
VV			"úsek Š4-Š45					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,17m, dl. 51,00m					
VV			(1,40*51,00*(2,17-0,15))		144,228			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š45					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,40*1,40))		0,392			
VV			Mezisoučet		144,620			
VV			"úsek Š45-Š46					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,13m, dl. 39,50m					
VV			(1,40*39,50*(2,13-0,15))		109,494			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š46					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,40*1,40)+1,10*2,50*(2,13-0,05))		6,112			
VV			Mezisoučet		115,606			
VV			"KANALIZACE L1					
VV			"úsek Š26-Š25					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,35m, dl. 15,40m					
VV			(1,35*15,40*(1,35-0,15))		24,948			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š26					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezisoučet		25,313			
VV			"úsek Š25-Š24					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,48m, dl. 22,80m					
VV			(1,35*22,80*(1,48-0,15))		40,937			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š25					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezisoučet		41,302			
VV			"úsek Š24-Š23					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,70m, dl. 22,50m					
VV			(1,35*22,50*(1,70-0,15))		47,081			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š24					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezisoučet		47,446			
VV			"úsek Š23-Š22					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 22,80m					
VV			(1,35*22,80*(2,05-0,15))		58,482			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š23					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		58,847			
VV			"úsek Š22-Š21					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,27m, dl. 4,80m (společný výkop)					
VV			(1,35*4,80*(2,27-0,15))		13,738			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š22					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		14,103			
VV			"KANALIZACE L2					
VV			"úsek Š9-Š31					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,34m, dl. 1,50m					
VV			(1,35*1,50*(2,34-0,15))		4,435			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š31					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		4,800			
VV			"úsek Š31-Š32					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,30m, dl. 11,40m					
VV			(1,35*11,40*(2,30-0,15))		33,089			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š32					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		33,454			
VV			"úsek Š32-Š33					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,13m, dl. 22,80m					
VV			(1,35*22,80*(2,13-0,15))		60,944			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š33					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		61,309			
VV			"úsek Š33-Š34					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 19,30m					
VV			(1,35*19,30*(2,05-0,15))		49,505			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š34					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		49,870			
VV			"úsek Š34-Š35					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,95m, dl. 10,00m					
VV			(1,35*10,00*(1,95-0,15))		24,300			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š35					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		24,665			
VV			"KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY					
VV			"zaústění do kanalizace D1 - přípojky PD9, PD10, PD11, PD12, PD13					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,30m, dl. 20,70m					
VV			(1,25*20,70*(2,30-0,15))		55,631			
VV			"zaústění do kanalizace L1 - přípojky PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11, PL12					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 1,80m, dl. 55,25m					
VV			(1,25*55,25*(1,80-0,15))		113,953			
VV			"zaústění do kanalizace L2 - přípojky PL13, PL14, PL15, PL16, PL17, PL18, PL19, PL20, PL21					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,15m, dl. 54,40m					
VV			(1,25*54,40*(2,15-0,15))		136,000			
VV			Mezísoučet		305,584			
VV			Součet		1 277,020			
26	K	161101102	Svíštie přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 126,260	165,00	185 832,90	CS ÚRS 2018 02
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDYS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž potrubí					
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			(1,50*38,00*(2,60-0,15))		139,650			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,60+0,05))		7,075			
VV			Mezísoučet		146,725			
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			(1,50*50,30*(3,55-0,15))		256,530			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,55+0,05))		9,450			
VV			Mezísoučet		265,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,97m, dl. 11,80m, retenční nádrž					
VV			(1,50*11,80*(3,97-0,15))		67,614			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š6					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,97+0,05))		10,500			
VV			Mezísoučet		78,114			
VV			"úsek Š6-Š7					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,03m, dl. 50,00m					
VV			(1,50*50,00*(3,03-0,15))		216,000			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š7					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,03+0,05))		8,150			
VV			Mezísoučet		224,150			
VV			"úsek Š7-Š8					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,92m, dl. 50,00m, odlučovač					
VV			(1,50*50,00*(2,92-0,15))		207,750			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š8					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,92+0,05))		7,875			
VV			Mezísoučet		215,625			
VV			"úsek Š8-Š9 - společný výkop					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 3,50m, hl. 3,90m, dl. 5,50m					
VV			(3,50*5,50*(3,90-0,15))		72,188			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š9					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,35*1,35)+1,15*2,50*(2,72+0,05))		8,328			
VV			Mezísoučet		80,516			
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"úsek Š42-Š43					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,55m, dl. 2,00m					
VV			(1,40*2,00*(2,55-0,15))		6,720			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š43					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,40*1,40))		0,392			
VV			Mezísoučet		7,112			
VV			"KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY					
VV			"zaústění do kanalizace D - přípojky PD1, PD2, PD3, PD4,					
VV			PD5, PD6, PD7, PD8					
VV			"potrubí PP DN150, výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 3,50m, dl. 25,80m					
VV			(1,25*25,80*(3,50-0,15))		108,038			
VV			Součet		1 126,260			
27	K	161101103	Svislé přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	807,840	318,00	256 893,12	CS ÚRS 2018 02
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž objektů					
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"výkop pro stavbu retenční nádrže					
VV			"výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"odpočet za rýhu pro montáž potrubí					
VV			"rozměry: š. 5,10m, hl. 5,91m, dl. 27,50m					
VV			(5,10*27,50*(5,91-0,15))		807,840			
VV			Součet		807,840			
28	K	162301101	Vodorovně přemístění do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 249,405	78,00	253 453,59	CS ÚRS 2018 02
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž potrubí					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,65m, dl. 8,50m					
VV			(1,50*8,50*(1,65-0,15))		19,125			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(1,65+0,05))		4,700			
VV			Mezísoučet		23,825			
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			(1,50*11,50*(1,93-0,15))		30,705			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(1,93+0,05))		5,400			
VV			Mezísoučet		36,105			
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			(1,50*53,00*(2,13-0,15))		157,410			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,13+0,05))		5,900			
VV			Mezísoučet		163,310			
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			(1,50*38,00*(2,60-0,15))		139,650			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,60+0,05))		7,075			
VV			Mezisoučet		146,725			
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			(1,50*50,30*(3,55-0,15))		256,530			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,55+0,05))		9,450			
VV			Mezisoučet		265,980			
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,97m, dl. 11,80m, retenční nádrž					
VV			(1,50*11,80*(3,97-0,15))		67,614			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š6					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,97+0,05))		10,500			
VV			Mezisoučet		78,114			
VV			"úsek Š6-Š7					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,03m, dl. 50,00m					
VV			(1,50*50,00*(3,03-0,15))		216,000			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š7					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,03+0,05))		8,150			
VV			Mezisoučet		224,150			
VV			"úsek Š7-Š8					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,92m, dl. 50,00m, odlučovač					
VV			(1,50*50,00*(2,92-0,15))		207,750			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š8					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,92+0,05))		7,875			
VV			Mezisoučet		215,625			
VV			"úsek Š8-Š9 - společný výkop					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 3,50m, hl. 3,90m, dl. 5,50m					
VV			(3,50*5,50*(3,90-0,15))		72,188			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š9					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,35*1,35)+1,15*2,50*(2,72+0,05))		8,328			
VV			Mezisoučet		80,516			
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"úsek Š42-Š43					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,55m, dl. 2,00m					
VV			(1,40*2,00*(2,55-0,15))		6,720			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š43					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,40*1,40))		0,392			
VV			Mezisoučet		7,112			
VV			"úsek Š43-Š44					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,18m, dl. 44,50m					
VV			(1,40*44,50*(2,18-0,15))		126,469			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š44					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,40*1,40))		0,392			
VV			Mezisoučet		126,861			
VV			"úsek Š44-Š45					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,17m, dl. 51,00m					
VV			(1,40*51,00*(2,17-0,15))		144,228			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š45					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,40*1,40))		0,392			
VV			Mezisoučet		144,620			
VV			"úsek Š45-Š46					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,13m, dl. 39,50m					
VV			(1,40*39,50*(2,13-0,15))		109,494			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š46					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,40*1,40)+1,10*2,50*(2,13+0,05))		6,112			
VV			Mezisoučet		115,606			
VV			"KANALIZACE L1					
VV			"úsek Š26-Š25					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,35m, dl. 15,40m					
VV			(1,35*15,40*(1,35-0,15))		24,948			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š26					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezisoučet		25,313			
VV			"úsek Š25-Š24					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,48m, dl. 22,80m					
VV			(1,35*22,80*(1,48-0,15))		40,937			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š25					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezisoučet		41,302			
VV			"úsek Š24-Š23					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,70m, dl. 22,50m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			(1,35*22,50*(1,70-0,15))		47,081			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š24					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezisoučet		47,446			
VV			"úsek Š23-Š22					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 22,80m					
VV			(1,35*22,80*(2,05-0,15))		58,482			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š23					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezisoučet		58,847			
VV			"úsek Š22-Š21					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,27m, dl. 4,80m (společný výkop)					
VV			(1,35*4,80*(2,27-0,15))		13,738			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š22					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezisoučet		14,103			
VV			"KANALIZACE L2					
VV			"úsek Š9-Š31					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,34m, dl. 1,50m					
VV			(1,35*1,50*(2,34-0,15))		4,435			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š31					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezisoučet		4,800			
VV			"úsek Š31-Š32					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,30m, dl. 11,40m					
VV			(1,35*11,40*(2,30-0,15))		33,089			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š32					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezisoučet		33,454			
VV			"úsek Š32-Š33					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,13m, dl. 22,80m					
VV			(1,35*22,80*(2,13-0,15))		60,944			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š33					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezisoučet		61,309			
VV			"úsek Š33-Š34					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 19,30m					
VV			(1,35*19,30*(2,05-0,15))		49,505			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š34					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezisoučet		49,870			
VV			"úsek Š34-Š35					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,95m, dl. 10,00m					
VV			(1,35*10,00*(1,95-0,15))		24,300			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š35					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezisoučet		24,665			
VV			"KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY					
VV			"zaústění do kanalizace D - přípojky PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8					
VV			"potrubí PP DN150, výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 3,50m, dl. 25,80m					
VV			(1,25*25,80*(3,50-0,15))		108,038			
VV			"zaústění do kanalizace D1 - přípojky PD9, PD10, PD11, PD12, PD13					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,30m, dl. 20,70m					
VV			(1,25*20,70*(2,30-0,15))		55,631			
VV			"zaústění do kanalizace L1 - přípojky PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11, PL12					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 1,80m, dl. 55,25m					
VV			(1,25*55,25*(1,80-0,15))		113,953			
VV			"zaústění do kanalizace L2 - přípojky PL13, PL14, PL15, PL16, PL17, PL18, PL19, PL20, PL21					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,15m, dl. 54,40m					
VV			(1,25*54,40*(2,15-0,15))		136,000			
VV			Mezisoučet		413,622			
VV			"výkopy pro montáž objektů					
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"výkop pro stavbu retenční nádrže					
VV			"výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"odpočet za rýhu pro montáž potrubí					
VV			"rozměry: š. 5,10m, hl. 5,91m, dl. 27,50m					
VV			(5,10*27,50*(5,91-0,15))		807,840			
VV			Mezisoučet		807,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"výkopy pro montáž potrubí					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,95m, dl. 8,50m					
VV			1,50*8,50*0,15		1,913			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezisoučet		2,288			
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			1,50*11,50*0,15		2,588			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezisoučet		2,963			
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			1,50*53,00*0,15		11,925			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezisoučet		12,300			
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			1,50*38,00*0,15		8,550			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezisoučet		8,925			
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			1,50*50,30*0,15		11,318			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezisoučet		11,693			
VV			Součet		3 249,289			
29	K	162301101	Vodorovně přemístění do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	442,444	78,00	34 510,63	CS ÚRS 2018 02
VV			"DPS PÁRKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"zásyp výkopu pro montáž potrubí					
VV			"zásyp výkopu v terénu, odpočet obsyp potrubí, odpočet lože pod potrubí					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,65m, dl. 8,50m					
VV			1,50*8,50*(1,65-0,15-0,70-0,10)		8,925			
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem Š1					
VV			-(3,1415*0,50*0,50)*(1,65-0,15-0,70-0,10)		-0,550			
VV			Mezisoučet		8,375			
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			1,50*11,50*(1,93-0,15-0,70-0,10)		16,905			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			-(3,1415*0,50*0,50)*(1,93-0,15-0,70-0,10)		-0,770			
VV			Mezisoučet		16,135			
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			1,50*53,00*(2,13-0,15-0,70-0,10)		93,810			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			-(3,1415*0,50*0,50)*(2,13-0,15-0,70-0,10)		-0,927			
VV			Mezisoučet		92,883			
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			1,50*38,00*(2,60-0,15-0,70-0,10)		94,050			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			-(3,1415*0,50*0,50)*(2,60-0,15-0,70-0,10)		-1,296			
VV			Mezisoučet		92,754			
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			1,50*50,30*(3,55-0,15-0,70-0,10)		196,170			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			-(3,1415*0,50*0,50)*(3,55-0,15-0,70-0,10)		-2,042			
VV			Mezisoučet		194,128			
VV			"výkopy pro montáž potrubí					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,95m, dl. 8,50m					
VV			1,50*8,50*0,15		1,913			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezisoučet		2,288			
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			1,50*11,50*0,15		2,588			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezisoučet		2,963			
VV			"úsek Š2-Š3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			1,50*53,00*0,15		11,925			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezísoučet		12,300			
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			1,50*38,00*0,15		8,550			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezísoučet		8,925			
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			1,50*50,30*0,15		11,318			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezísoučet		11,693			
VV			Součet		442,444			
30	K	162301401	Vodorovné přemístění větvi stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	36,00	72,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"kácení stromů v místě výkopu					
VV			"2x listnatý strom D300					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
31	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	454,00	908,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"kácení stromů v místě výkopu					
VV			"2x listnatý strom D300					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
32	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000	108,00	216,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"kácení stromů v místě výkopu					
VV			"2x listnatý strom D300					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
33	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	159,040	66,00	10 496,64	CS ÚRS 2020 01
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"kácení křovin a náletu v místě zpevnění koryta					
VV			"rozměry: š. 14,20m, dl. 5,60m					
VV			14,20*5,60		79,520			
VV			Součet		79,520			
VV			79,52*2 *Přepočtené koeficientem množství		159,040			
34	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větvi stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	4,000	7,00	28,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"kácení stromů v místě výkopu					
VV			"2x listnatý strom D300					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
VV			2*2 *Přepočtené koeficientem množství		4,000			
35	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	4,000	12,00	48,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"kácení stromů v místě výkopu					
VV			"2x listnatý strom D300					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
VV			2*2 *Přepočtené koeficientem množství		4,000			
36	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2018 02
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"kácení stromů v místě výkopu					
VV			"2x listnatý strom D300					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
VV			2*2 *Přepočtené koeficientem množství		4,000			
37	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 839,377	284,00	806 383,07	CS ÚRS 2018 02
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž potrubí					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,65m, dl. 8,50m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem Š1					
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,97m, dl. 11,80m, retenční nádrž					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š6					
VV			"úsek Š6-Š7					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,03m, dl. 50,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š7					
VV			"úsek Š7-Š8					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,92m, dl. 50,00m, odlužovač					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š8					
VV			"úsek Š8-Š9 - společný výkop					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 3,50m, hl. 3,90m, dl. 5,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š9					
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"úsek Š42-Š43					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,55m, dl. 2,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š43					
VV			"úsek Š43-Š44					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,18m, dl. 44,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š44					
VV			"úsek Š44-Š45					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,17m, dl. 51,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š45					
VV			"úsek Š45-Š46					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,13m, dl. 39,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š46					
VV			"KANALIZACE L1					
VV			"úsek Š26-Š25					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,35m, dl. 15,40m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š26					
VV			"úsek Š25-Š24					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,48m, dl. 22,80m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š25					
VV			"úsek Š24-Š23					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,70m, dl. 22,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š24					
VV			"úsek Š23-Š22					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 22,80m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š23					
VV			"úsek Š22-Š21					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,27m, dl. 4,80m (společný výkop)					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š22					
VV			"KANALIZACE L2					
VV			"úsek Š9-Š31					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,34m, dl. 1,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š31					
VV			"úsek Š31-Š32					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,30m, dl. 11,40m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š32					
VV			"úsek Š32-Š33					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,13m, dl. 22,80m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š33					
VV			"úsek Š33-Š34					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 19,30m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š34					
VV			"úsek Š34-Š35					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,95m, dl. 10,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š35					
VV			"KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY					
VV			"zaústění do kanalizace D - přípojky PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8					
VV			"potrubí PP DN150, výkop v terénu skladba tl. 0,15m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 3,50m, dl. 25,80m					
VV			"zaústění do kanalizace D1 - přípojky PD9, PD10, PD11, PD12, PD13					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,30m, dl. 20,70m					
VV			"zaústění do kanalizace L1 - přípojky PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11, PL12					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 1,80m, dl. 55,25m					
VV			"zaústění do kanalizace L2 - přípojky PL13, PL14, PL15, PL16, PL17, PL18, PL19, PL20, PL21					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,15m, dl. 54,40m					
VV			"výkopy pro montáž objektů					
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"výkop pro stavbu retenční nádrže					
VV			"výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"odpočet za rýhu pro montáž potrubí					
VV			"rozměry: š. 5,10m, hl. 5,91m, dl. 27,50m					
VV			"výkop celkem 3211,120m ³		3 211,120			
VV			3211,120					
VV			"zásyp výkopu pro montáž potrubí					
VV			"zásyp výkopu v terénu, odpočet obsyp potrubí, odpočet lože pod potrubí					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,65m, dl. 8,50m					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem Š1					
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			"zpětný zásyp 404,275m ³					
VV			-404,275		-404,275			
VV			Mezisoučet		2 806,845			
VV			"zpevnění koryta					
VV			"odkop terénu na základovou kótu zpevnění -0,50m					
VV			"rozměry: tl. 0,50m, š. 10,20m, dl. 5,60m					
VV			"2x odkop terénu pro ukončení opevnění					
VV			"rozměry: tl. 0,60m, š. 0,30m, dl. 10,20					
VV			"odkop terénu pro základ					
VV			"rozměry: pl. 0,75m, dl. 0,40					
VV			32,532		32,532			
VV			Mezisoučet		32,532			
VV			Součet		2 839,377			
38	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	19 875,639	22,00	437 264,06	CS ÚRS 2018 02
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDYS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž potrubí					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,65m, dl. 8,50m					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem Š1					
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,97m, dl. 11,80m, retenční nádrž					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š6					
VV			"úsek Š6-Š7					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,03m, dl. 50,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š7					
VV			"úsek Š7-Š8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,92m, dl. 50,00m, odlučovač					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š8					
VV			"úsek Š8-Š9 - společný výkop					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 3,50m, hl. 3,90m, dl. 5,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š9					
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"úsek Š42-Š43					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,55m, dl. 2,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š43					
VV			"úsek Š43-Š44					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,18m, dl. 44,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š44					
VV			"úsek Š44-Š45					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,17m, dl. 51,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š45					
VV			"úsek Š45-Š46					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,13m, dl. 39,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š46					
VV			"KANALIZACE L1					
VV			"úsek Š26-Š25					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,35m, dl. 15,40m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š26					
VV			"úsek Š26-Š24					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,48m, dl. 22,80m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š25					
VV			"úsek Š24-Š23					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,70m, dl. 22,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š24					
VV			"úsek Š23-Š22					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 22,80m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š23					
VV			"úsek Š22-Š21					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,27m, dl. 4,80m (společný výkop)					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š22					
VV			"KANALIZACE L2					
VV			"úsek Š9-Š31					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,34m, dl. 1,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š31					
VV			"úsek Š31-Š32					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,30m, dl. 11,40m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š32					
VV			"úsek Š32-Š33					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,13m, dl. 22,80m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š33					
VV			"úsek Š33-Š34					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 19,30m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š34					
VV			"úsek Š34-Š35					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,95m, dl. 10,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š35					
VV			"KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY					
VV			"zaústění do kanalizace D - přípojky PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8					
VV			"potrubí PP DN150, výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 3,50m, dl. 25,80m					
VV			"zaústění do kanalizace D1 - přípojky PD9, PD10, PD11, PD12, PD13					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,30m, dl. 20,70m					
VV			"zaústění do kanalizace L1 - přípojky PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11, PL12					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 1,80m, dl. 55,25m					
VV			"zaústění do kanalizace L2 - přípojky PL13, PL14, PL15, PL16, PL17, PL18, PL19, PL20, PL21					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,15m, dl. 54,40m					
VV			"výkopy pro montáž objektů					
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"výkop pro stavbu retenční nádrže					
VV			"výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"odpočet za rýhu pro montáž potrubí					
VV			"rozměry: š. 5,10m, hl. 5,91m, dl. 27,50m					
VV			"výkop celkem 3211,120m ³					
VV			3211,120		3 211,120			
VV			"záryp výkopu pro montáž potrubí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"zásyp výkopu v terénu, odpočet obsyp potrubí, odpočet lože pod potrubí					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,65m, dl. 8,50m					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem Š1					
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			"zpětný zásyp 404,275m3					
VV			-404,275					
VV			"zpevnění koryta					
VV			"odkop terénu na základovou kótu zpevnění -0,50m					
VV			"rozměry: tl. 0,50m, š. 10,20m, dl. 5,80m					
VV			"2x odkop terénu pro ukončení opevnění					
VV			"rozměry: tl. 0,60m, š. 0,30m, dl. 10,20					
VV			"odkop terénu pro základ					
VV			"rozměry: pl. 0,75m, dl. 0,40					
VV			32,532				32,532	
VV			Součet				2 839,377	
VV			2839,377*7 'Prepočtené koeficientem množství				19 875,639	
39	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3 211,236	68,00	218 364,05	CS ÚRS 2018 02
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDYS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž potrubí					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,65m, dl. 8,50m					
VV			(1,50*8,50*(1,65-0,15))				19,125	
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem Š1					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(1,65+0,05))				4,700	
VV			Mezisoučet				23,825	
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			(1,50*11,50*(1,93-0,15))				30,705	
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(1,93+0,05))				5,400	
VV			Mezisoučet				36,105	
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			(1,50*53,00*(2,13-0,15))				157,410	
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,13+0,05))				5,900	
VV			Mezisoučet				163,310	
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			(1,50*38,00*(2,60-0,15))				139,650	
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,60+0,05))				7,075	
VV			Mezisoučet				146,725	
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			(1,50*50,30*(3,55-0,15))				256,530	
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,55+0,05))				9,450	
VV			Mezisoučet				265,980	
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,97m, dl. 11,80m, retenční nádrž					
VV			(1,50*11,80*(3,97-0,15))				67,614	
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š6					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,97+0,05))				10,500	
VV			Mezisoučet				78,114	
VV			"úsek Š6-Š7					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,03m, dl. 50,00m					
VV			(1,50*50,00*(3,03-0,15))				216,000	
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š7					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,03+0,05))				8,150	
VV			Mezisoučet				224,150	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"úsek Š7-Š8					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,92m, dl. 50,00m, odlučovač					
VV			(1,50*50,00*(2,92-0,15))		207,750			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š8					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,92+0,05))		7,875			
VV			Mezísoučet		215,625			
VV			"úsek Š8-Š9 - společný výkop					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 3,50m, hl. 3,90m, dl. 5,50m					
VV			(3,50*5,50*(3,90-0,15))		72,188			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š9					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,35*1,35)+1,15*2,50*(2,72+0,05))		8,328			
VV			Mezísoučet		80,516			
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"úsek Š42-Š43					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,55m, dl. 2,00m					
VV			(1,40*2,00*(2,55-0,15))		6,720			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š43					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,40*1,40))		0,392			
VV			Mezísoučet		7,112			
VV			"úsek Š43-Š44					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,18m, dl. 44,50m					
VV			(1,40*44,50*(2,18-0,15))		126,469			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š44					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,40*1,40))		0,392			
VV			Mezísoučet		126,861			
VV			"úsek Š44-Š45					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,17m, dl. 51,00m					
VV			(1,40*51,00*(2,17-0,15))		144,228			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š45					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,40*1,40))		0,392			
VV			Mezísoučet		144,620			
VV			"úsek Š45-Š46					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,13m, dl. 39,50m					
VV			(1,40*39,50*(2,13-0,15))		109,494			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š46					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,40*1,40)+1,10*2,50*(2,13-0,05))		6,112			
VV			Mezísoučet		115,606			
VV			"KANALIZACE L1					
VV			"úsek Š26-Š25					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,35m, dl. 15,40m					
VV			(1,35*15,40*(1,35-0,15))		24,948			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š26					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		25,313			
VV			"úsek Š25-Š24					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,48m, dl. 22,80m					
VV			(1,35*22,80*(1,48-0,15))		40,937			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š25					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		41,302			
VV			"úsek Š24-Š23					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,70m, dl. 22,50m					
VV			(1,35*22,50*(1,70-0,15))		47,081			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š24					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		47,446			
VV			"úsek Š23-Š22					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 22,80m					
VV			(1,35*22,80*(2,05-0,15))		58,482			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š23					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		58,847			
VV			"úsek Š22-Š21					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,27m, dl. 4,80m (společný výkop)					
VV			(1,35*4,80*(2,27-0,15))		13,738			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š22					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		14,103			
VV			"KANALIZACE L2					
VV			"úsek Š9-Š31					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,34m, dl. 1,50m					
VV			(1,35*1,50*(2,34-0,15))		4,435			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š31					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		4,800			
VV			"úsek Š31-Š32					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,30m, dl. 11,40m					
VV			(1,35*11,40*(2,30-0,15))		33,089			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š32					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		33,454			
VV			"úsek Š32-Š33					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,13m, dl. 22,80m					
VV			(1,35*22,80*(2,13-0,15))		60,944			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š33					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		61,309			
VV			"úsek Š33-Š34					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 19,30m					
VV			(1,35*19,30*(2,05-0,15))		49,505			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š34					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		49,870			
VV			"úsek Š34-Š35					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,95m, dl. 10,00m					
VV			(1,35*10,00*(1,95-0,15))		24,300			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š35					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		24,665			
VV			"KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY					
VV			"zaústění do kanalizace D - přípojky PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8					
VV			"potrubí PP DN150, výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 3,50m, dl. 25,80m					
VV			(1,25*25,80*(3,50-0,15))		108,038			
VV			"zaústění do kanalizace D1 - přípojky PD9, PD10, PD11, PD12, PD13					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,30m, dl. 20,70m					
VV			(1,25*20,70*(2,30-0,15))		55,631			
VV			"zaústění do kanalizace L1 - přípojky PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11, PL12					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 1,80m, dl. 55,25m					
VV			(1,25*55,25*(1,80-0,15))		113,953			
VV			"zaústění do kanalizace L2 - přípojky PL13, PL14, PL15, PL16, PL17, PL18, PL19, PL20, PL21					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,15m, dl. 54,40m					
VV			(1,25*54,40*(2,15-0,15))		136,000			
VV			Mezísoučet		413,622			
VV			"výkopy pro montáž objektů					
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"výkop pro stavbu retenční nádrže					
VV			"výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"odpočet za rýhu pro montáž potrubí					
VV			"rozměry: š. 5,10m, hl. 5,91m, dl. 27,50m					
VV			(5,10*27,50*(5,91-0,15))		807,840			
VV			Mezísoučet		807,840			
VV			Součet		3 211,120			
40	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	442,444	68,00	30 086,19	CS ÚRS 2018 02
VV			"DPS PANKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"zásyp výkopu pro montáž potrubí					
VV			"zásyp výkopu v terénu, odpočet obsyp potrubí, odpočet lože pod potrubí					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,65m, dl. 8,50m					
VV			1,50*8,50*(1,65-0,15-0,70-0,10)		8,925			
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem Š1					
VV			-(3,1415*0,50*0,50)*(1,65-0,15-0,70-0,10)		-0,550			
VV			Mezísoučet		8,375			
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			1,50*11,50*(1,93-0,15-0,70-0,10)		16,905			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			-(3,1415*0,50*0,50)*(1,93-0,15-0,70-0,10)		-0,770			
VV			Mezísoučet		16,135			
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			1,50*53,00*(2,13-0,15-0,70-0,10)		93,810			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			-(3,1415*0,50*0,50)*(2,13-0,15-0,70-0,10)		-0,927			
VV			Mezísoučet		92,883			
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			1,50*38,00*(2,60-0,15-0,70-0,10)		94,050			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			-(3,1415*0,50*0,50)*(2,60-0,15-0,70-0,10)		-1,296			
VV			Mezísoučet		92,754			
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			1,50*50,30*(3,55-0,15-0,70-0,10)		196,170			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			-(3,1415*0,50*0,50)*(3,55-0,15-0,70-0,10)		-2,042			
VV			Mezísoučet		194,128			
VV			"výkopy pro montáž potrubí					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,95m, dl. 8,50m					
VV			1,50*8,50*0,15		1,913			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezísoučet		2,288			
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			1,50*11,50*0,15		2,588			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezísoučet		2,963			
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			1,50*53,00*0,15		11,925			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezísoučet		12,300			
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			1,50*38,00*0,15		8,550			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezísoučet		8,925			
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			1,50*50,30*0,15		11,318			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezísoučet		11,693			
VV			Součet		442,444			
41	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 806,845	68,00	190 865,46	CS ÚRS 2018 02

VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDÝS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž potrubí					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,65m, dl. 8,50m					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem Š1					
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,97m, dl. 11,80m, retenční nádrž					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š6					
VV			"úsek Š6-Š7					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,03m, dl. 50,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š7					
VV			"úsek Š7-Š8					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,92m, dl. 50,00m, odlučovač					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š8					
VV			"úsek Š8-Š9 - společný výkop					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 3,50m, hl. 3,90m, dl. 5,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š9					
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"úsek Š42-Š43					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,55m, dl. 2,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š43					
VV			"úsek Š43-Š44					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,18m, dl. 44,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š44					
VV			"úsek Š44-Š45					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,17m, dl. 51,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š45					
VV			"úsek Š45-Š46					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,13m, dl. 39,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š46					
VV			"KANALIZACE L1					
VV			"úsek Š26-Š25					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,35m, dl. 15,40m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š26					
VV			"úsek Š25-Š24					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,48m, dl. 22,80m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š25					
VV			"úsek Š24-Š23					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,70m, dl. 22,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š24					
VV			"úsek Š23-Š22					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 22,80m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š23					
VV			"úsek Š22-Š21					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,27m, dl. 4,80m (společný výkop)					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š22					
VV			"KANALIZACE L2					
VV			"úsek Š9-Š31					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,34m, dl. 1,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š31					
VV			"úsek Š31-Š32					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,30m, dl. 11,40m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š32					
VV			"úsek Š32-Š33					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,13m, dl. 22,80m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š33					
VV			"úsek Š33-Š34					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 19,30m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š34					
VV			"úsek Š34-Š35					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,95m, dl. 10,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š35					
VV			"KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY					
VV			"zaústění do kanalizace D - přípojky PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8					
VV			"potrubí PP DN150, výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 3,50m, dl. 25,80m					
VV			"zaústění do kanalizace D1 - přípojky PD9, PD10, PD11, PD12, PD13					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,30m, dl. 20,70m					
VV			"zaústění do kanalizace L1 - přípojky PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11, PL12					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 1,80m, dl. 55,25m					
VV			"zaústění do kanalizace L2 - přípojky PL13, PL14, PL15, PL16, PL17, PL18, PL19, PL20, PL21					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,15m, dl. 54,40m					
VV			"výkopy pro montáž objektů					
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"výkop pro stavbu retenční nádrže					
VV			"výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"odpočet za rýhu pro montáž potrubí					
VV			"rozměry: š. 5,10m, hl. 5,91m, dl. 27,50m					
VV			"výkop celkem 3211,120m3					
VV			3211,120		3 211,120			
VV			"zásyp výkopu pro montáž potrubí					
VV			"zásyp výkopu v terénu, odpočet obsyp potrubí, odpočet lože pod potrubí					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,65m, dl. 8,50m					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem Š1					
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			"zpatný zásep 404,275m ³					
VV			-404,275		-404,275			
VV			Součet		2 806,845			
42	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky	m ³	3 249,405	18,00	58 489,29	CS ÚRS 2020 01
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDYS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"výkopy pro montáž potrubí					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,65m, dl. 8,50m					
VV			(1,50*8,50*(1,65-0,15))		19,125			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem Š1					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(1,65+0,05))		4,700			
VV			Mezisoučet		23,825			
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			(1,50*11,50*(1,93-0,15))		30,705			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(1,93+0,05))		5,400			
VV			Mezisoučet		36,105			
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			(1,50*53,00*(2,13-0,15))		157,410			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,13+0,05))		5,900			
VV			Mezisoučet		163,310			
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			(1,50*38,00*(2,60-0,15))		139,650			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,60+0,05))		7,075			
VV			Mezisoučet		146,725			
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			(1,50*50,30*(3,55-0,15))		256,530			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,55+0,05))		9,450			
VV			Mezisoučet		265,980			
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,97m, dl. 11,80m, retenční nádrž					
VV			(1,50*11,80*(3,97-0,15))		67,614			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š6					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,97+0,05))		10,500			
VV			Mezisoučet		78,114			
VV			"úsek Š6-Š7					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,03m, dl. 50,00m					
VV			(1,50*50,00*(3,03-0,15))		216,000			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š7					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(3,03+0,05))		8,150			
VV			Mezisoučet		224,150			
VV			"úsek Š7-Š8					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,92m, dl. 50,00m, odlučovač					
VV			(1,50*50,00*(2,92-0,15))		207,750			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š8					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,50*1,50)+1,00*2,50*(2,92+0,05))		7,875			
VV			Mezisoučet		215,625			
VV			"úsek Š8-Š9 - společný výkop					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 3,50m, hl. 3,90m, dl. 5,50m					
VV			(3,50*5,50*(3,90-0,15))		72,188			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š9					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,35*1,35)+1,15*2,50*(2,72+0,05))		8,328			
VV			Mezisoučet		80,516			
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"úsek Š42-Š43					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,55m, dl. 2,00m					
VV			(1,40*2,00*(2,55-0,15))		6,720			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š43					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,40*1,40))		0,392			
VV			Mezísoučet		7,112			
VV			"úsek Š43-Š44					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,18m, dl. 44,50m					
VV			(1,40*44,50*(2,18-0,15))		126,469			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š44					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,40*1,40))		0,392			
VV			Mezísoučet		126,861			
VV			"úsek Š44-Š45					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,17m, dl. 51,00m					
VV			(1,40*51,00*(2,17-0,15))		144,228			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š45					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,40*1,40))		0,392			
VV			Mezísoučet		144,620			
VV			"úsek Š45-Š46					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,13m, dl. 39,50m					
VV			(1,40*39,50*(2,13-0,15))		109,494			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š46					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			((0,20*1,40*1,40)+1,10*2,50*(2,13-0,05))		6,112			
VV			Mezísoučet		115,606			
VV			"KANALIZACE L1					
VV			"úsek Š26-Š25					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,35m, dl. 15,40m					
VV			(1,35*15,40*(1,35-0,15))		24,948			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š26					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		25,313			
VV			"úsek Š25-Š24					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,48m, dl. 22,80m					
VV			(1,35*22,80*(1,48-0,15))		40,937			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š25					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		41,302			
VV			"úsek Š24-Š23					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,70m, dl. 22,50m					
VV			(1,35*22,50*(1,70-0,15))		47,081			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š24					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		47,446			
VV			"úsek Š23-Š22					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 22,80m					
VV			(1,35*22,80*(2,05-0,15))		58,482			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š23					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		58,847			
VV			"úsek Š22-Š21					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,27m, dl. 4,80m (společný výkop)					
VV			(1,35*4,80*(2,27-0,15))		13,738			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š22					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		14,103			
VV			"KANALIZACE L2					
VV			"úsek Š9-Š31					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,34m, dl. 1,50m					
VV			(1,35*1,50*(2,34-0,15))		4,435			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š31					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		4,800			
VV			"úsek Š31-Š32					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,30m, dl. 11,40m					
VV			(1,35*11,40*(2,30-0,15))		33,089			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š32					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		33,454			
VV			"úsek Š32-Š33					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,13m, dl. 22,80m					
VV			(1,35*22,80*(2,13-0,15))		60,944			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š33					
VV			"1x plastová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezísoučet		61,309			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"úsek Š33-Š34					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 19,30m					
VV			(1,35*19,30*(2,05-0,15))		49,505			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š34					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezisoučet		49,870			
VV			"úsek Š34-Š35					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,95m, dl. 10,00m					
VV			(1,35*10,00*(1,95-0,15))		24,300			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š35					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem hl. -0,20m					
VV			(0,20*(1,35*1,35))		0,365			
VV			Mezisoučet		24,665			
VV			"KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY					
VV			"zaústění do kanalizace D - přípojky PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8					
VV			"potrubí PP DN150, výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 3,50m, dl. 25,80m					
VV			(1,25*25,80*(3,50-0,15))		108,038			
VV			"zaústění do kanalizace D1 - přípojky PD9, PD10, PD11, PD12, PD13					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,30m, dl. 20,70m					
VV			(1,25*20,70*(2,30-0,15))		55,631			
VV			"zaústění do kanalizace L1 - přípojky PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11, PL12					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 1,80m, dl. 55,25m					
VV			(1,25*55,25*(1,80-0,15))		113,953			
VV			"zaústění do kanalizace L2 - přípojky PL13, PL14, PL15, PL16, PL17, PL18, PL19, PL20, PL21					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,15m, dl. 54,40m					
VV			(1,25*54,40*(2,15-0,15))		136,000			
VV			Mezisoučet		413,622			
VV			"výkopy pro montáž objektů					
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"výkop pro stavbu retenční nádrže					
VV			"výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"odpočet za rýhu pro montáž potrubí					
VV			"rozměry: š. 5,10m, hl. 5,91m, dl. 27,50m					
VV			(5,10*27,50*(5,91-0,15))		807,840			
VV			Mezisoučet		807,840			
VV			"výkopy pro montáž potrubí					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,95m, dl. 8,50m					
VV			1,50*8,50*0,15		1,913			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezisoučet		2,288			
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			1,50*11,50*0,15		2,588			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezisoučet		2,963			
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			1,50*53,00*0,15		11,925			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezisoučet		12,300			
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			1,50*38,00*0,15		8,550			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezisoučet		8,925			
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			1,50*50,30*0,15		11,318			
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			1,00*2,50*0,15		0,375			
VV			Mezisoučet		11,693			
VV			Součet		3 249,289			
43	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	2 839,377	18,00	51 108,79	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,97m, dl. 11,80m, retenční nádrž					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š6					
VV			"úsek Š6-Š7					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,03m, dl. 50,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š7					
VV			"úsek Š7-Š8					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,92m, dl. 50,00m, odlučovač					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š8					
VV			"úsek Š8-Š9 - společný výkop					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 3,50m, hl. 3,90m, dl. 5,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š9					
VV			"KANALIZACE D1					
VV			"úsek Š42-Š43					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,55m, dl. 2,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š43					
VV			"úsek Š43-Š44					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,18m, dl. 44,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š44					
VV			"úsek Š44-Š45					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,17m, dl. 51,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š45					
VV			"úsek Š45-Š46					
VV			"potrubí PP DN300, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,40m, hl. 2,13m, dl. 39,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š46					
VV			"KANALIZACE L1					
VV			"úsek Š26-Š25					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,35m, dl. 15,40m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š26					
VV			"úsek Š25-Š24					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,48m, dl. 22,80m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š25					
VV			"úsek Š24-Š23					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,70m, dl. 22,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š24					
VV			"úsek Š23-Š22					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 22,80m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š23					
VV			"úsek Š22-Š21					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,27m, dl. 4,80m (společný výkop)					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š22					
VV			"KANALIZACE L2					
VV			"úsek Š9-Š31					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,34m, dl. 1,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š31					
VV			"úsek Š31-Š32					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,30m, dl. 11,40m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š32					
VV			"úsek Š32-Š33					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,13m, dl. 22,80m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š33					
VV			"úsek Š33-Š34					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 2,05m, dl. 19,30m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š34					
VV			"úsek Š34-Š35					
VV			"potrubí PP DN250, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,35m, hl. 1,95m, dl. 10,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š35					
VV			"KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY					
VV			"zaústění do kanalizace D - přípojky PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8					
VV			"potrubí PP DN150, výkop v terénu skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 3,50m, dl. 25,80m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"zaústění do kanalizace D1 - přípojky PD9, PD10, PD11, PD12, PD13					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,30m, dl. 20,70m					
VV			"zaústění do kanalizace L1 - přípojky PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10, PL11, PL12					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 1,80m, dl. 55,25m					
VV			"zaústění do kanalizace L2 - přípojky PL13, PL14, PL15, PL16, PL17, PL18, PL19, PL20, PL21					
VV			"výkop pro montáž potrubí PP DN150					
VV			"výkop v terénu skladba tl. 0,15m, uložení v rámci základů objektu					
VV			"rozměry: š. 1,25m, hl. 2,15m, dl. 54,40m					
VV			"výkopy pro montáž objektů					
VV			"úsek Š5-Š6					
VV			"výkop pro stavbu retenční nádrže					
VV			"výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"odpočet za rýhu pro montáž potrubí					
VV			"rozměry: š. 5,10m, hl. 5,91m, dl. 27,50m					
VV			"výkop celkem 3211,120m ³		3 211,120			
VV			3211,120					
VV			"zásyp výkopu pro montáž potrubí					
VV			"zásyp výkopu v terénu, odpočet obsyp potrubí, odpočet lože pod potrubí					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,65m, dl. 8,50m					
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem Š1					
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 3,55m, dl. 50,30m					
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š5					
VV			"zpětný zásyp 404,275m ³					
VV			-404,275				-404,275	
VV			"zpevnění koryta					
VV			"odkop terénu na základovou kótu zpevnění -0,50m					
VV			"rozměry: tl. 0,50m, š. 10,20m, dl. 5,60m					
VV			"2x odkop terénu pro ukončení opevnění					
VV			"rozměry: tl. 0,60m, š. 0,30m, dl. 10,20					
VV			"odkop terénu pro základ					
VV			"rozměry: pl. 0,75m, dl. 0,40					
VV			32,532				32,532	
VV			Součet				2 839,377	
44	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypalinou se zhuťnými	m ³	404,275	107,00	43 257,43	CS ÚRS 2020 01
VV			"DPS PARKOVACÍ DŮM P+R, BRANDYS NAD LABEM					
VV			"SO 0002 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
VV			"zásyp výkopu pro montáž potrubí					
VV			"zásyp výkopu v terénu, odpočet obsyp potrubí, odpočet lože pod potrubí					
VV			"KANALIZACE D					
VV			"úsek VO-Š1					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,65m, dl. 8,50m					
VV			1,50*8,50*(1,65-0,15-0,70-0,10)				8,925	
VV			"1x prefa betonová šachta s výkopem Š1					
VV			-(3,1415*0,50*0,50)*(1,65-0,15-0,70-0,10)				-0,550	
VV			Mezísoučet				8,375	
VV			"úsek Š1-Š2					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 1,93m, dl. 11,50m					
VV			1,50*11,50*(1,93-0,15-0,70-0,10)				16,905	
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š2					
VV			-(3,1415*0,50*0,50)*(1,93-0,15-0,70-0,10)				-0,770	
VV			Mezísoučet				16,135	
VV			"úsek Š2-Š3					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,13m, dl. 53,00m					
VV			1,50*53,00*(2,13-0,15-0,70-0,10)				93,810	
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š3					
VV			-(3,1415*0,50*0,50)*(2,13-0,15-0,70-0,10)				-0,927	
VV			Mezísoučet				92,883	
VV			"úsek Š3-Š4					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					
VV			"rozměry: š. 1,50m, hl. 2,60m, dl. 38,00m					
VV			1,50*38,00*(2,60-0,15-0,70-0,10)				94,050	
VV			"prohloubení výkopu pro montáž šachet Š4					
VV			-(3,1415*0,50*0,50)*(2,60-0,15-0,70-0,10)				-1,296	
VV			Mezísoučet				92,754	
VV			"úsek Š4-Š5					
VV			"potrubí PP DN400, výkop v terénu, skladba tl. 0,15m					