



KUPNÍ SMLOUVA č. 038380

Smluvní strany

Odběratel

Subjekt: Městys Sněžné
Sídlo: Sněžné 55, 592 03 Sněžné
Identifikační číslo: 00295451
Bankovní spojení:
Zástupce: RNDr. Renata Dvořáková, starostka městyse
Telefon: +420 566 664 300
Email: obec@snezne.cz

a

Dodavatel

Subjekt: THT Polička, s.r.o.
Sídlo: Starohradská 316, 572 01 Polička
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 46508147
Daňové identifikační číslo: CZ46508147
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:
Zástupce: Martin Baláš, jednatel
Telefon:
E-mail:

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 2192
(dále jen „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu

I. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s prodejem zcela nového bezvadného dopravního automobilu v provedení „T“ (technickém), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“ s celkovou hmotností od 3500 kg do 5200 kg včetně přestavby a příslušenství dle schválených technických podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace (příloha č. 5). Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám, jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky „*Sněžné – Dopravní automobil*“ v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s nabídkou dodavatele.
- Vozidlo bude dodáno v barvách a s nápisy dle schválených Technických podmínek GRH HZS.
- Dodavatel prohlašuje, že automobil splňuje podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
- Dodavatel se zavazuje, že předmět koupě je odběratelem pořizován s dotační podporou Ministerstva vnitra, prostřednictvím Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru (GRH HZS), na základě Rozhodnutí MV- 52760-5/PO-FIN-2020.
- Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků, dopravu zboží a osob, montáž tohoto zboží, u kterého se to vyžaduje, úklid po montáži a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy. Součástí dodávky předmětu koupě je zaškolení obsluhy.

Projekt: „*Sněžné – Dopravní automobil*“



6. Odběratel se zavazuje od dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit dodavateli dohodnutou celkovou cenu.

II. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží dle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy včetně veškerého příslušenství dle níže uvedených podmínek dodat nejpozději **do 180 dnů** od podpisu Kupní smlouvy. Na dodání předmětu koupě upozorní dodavatel odběratele nejméně 5 pracovních dnů předem.

2. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázky odběrateli, doloženým předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu budou technické listy zařízení. Předávací protokol bude mimo jiné obsahovat text: „Nákup dopravního automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů pro městys Sněžné“. Tímto okamžikem nabývá odběratel vlastnické právo k předmětu koupě, rovněž tímto na odběratele přechází nebezpečí škody na předmětu koupě. V případě nesplnění požadovaných parametrů uvedených zadávacích podmínkách a v Technických podmínkách předmětu dodávky či v případě nekompletnosti dodávky, odstoupí odběratel od kupní smlouvy.

Spolu s automobilem předá dodavatel odběrateli:

- záruční a servisní knížku
- návody k obsluze a údržbě automobilu včetně záručních podmínek
- technické průkazy automobilu s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů
- protokol o předání a převzetí zboží
- 2 klíče od vozidla.

3. Nebude-li předmět zakázky dodán ve lhůtách uvedených v čl. II., odst. 1, je odběratel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

4. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmět zakázky nesplní zadávací podmínky, některý z vymezených technických parametrů uvedených ve specifikaci předmětu dodávky, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má odběratel nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.

5. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na odběratele zaplacením úplné kupní ceny.

6. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu bodu 3 tohoto článku.

7. Místem plnění zakázky se rozumí **městys Sněžné, PSČ 592 03**. Konkrétní adresa bude dodavateli sdělena nejdříve před uskutečněním dodávky. Dodavatel dodá na vlastní náklad vozidlo do místa plnění.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za dodávku byla stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná ve výši:

celkem bez DPH	1 832 900,- Kč
DPH 21%	384 909,- Kč
celkem vč. DPH	2 217 809,- Kč

2. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy, a to především náklady na:

- DODÁVKA nových zařízení v počtu a v kvalitě dle zadávací dokumentace, náklady na požadovanou délkou záruky, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
- DOPRAVA, balení zařízení, odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkového, dále složení z auta vlastní technikou a uložení do skladu.
- DODÁNÍ dokumentů potřebných k instalaci a provozu (v českém jazyce)
- PRAKTICKÁ UKÁZKA a ZAŠKOLENÍ vybraných pracovníků s obsluhou, praktickém využití a údržbou dodaných zařízení.
- Grafické prvky na voze dle schválených technických podmínek GŘ HZS.

3. Výše ceny může být měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad níže uvedených.

4. Celková cena bude změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH.



5. Odběratel neposkytuje zálohy. Dodavatel vyúčtuje kupní cenu za zboží formou fakturace. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu odběratele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktury je 30 dní a počítá se ode dne převzetí předmětu celého předmětu plnění odběratelem. Tímto dnem se rozumí den podpisu předávacího protokolu celého předmětu plnění.

6. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může odběratel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že jí odešle zpět dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury odběrateli.

7. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu odběratele. Dodavatel prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.

IV. Záruční a pozáruční servis

1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění (zejména dodané zboží) bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smlouvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smlouvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost dodavatele za vady plnění.

2. Dodavatel bude plnit své záruční a pozáruční povinnosti tak, aby technická životnost DA byla nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu musí být DA plně funkční.

3. Dodavatel poskytuje plnou záruku za jakost a vady v délce minimálně 24 měsíců. Záruka na ostatní dodávané požární vybavení je stanovena ve lhůtách dle dodavatelů nebo výrobců zařízení. Záruční lhůta nesmí být v žádném případě podmíněna jakýmkoliv skutečností, které by ji mohli zkracovat, jako např. pravidelný servis u autorizovaných servisů. Podrobný popis záručních podmínek je uveden v „Záruční a servisní knížce“, která je součástí dodávaného zboží.

4. Záruční doba se počítá ode dne předání předmětného vozidla odběrateli, kdy obě smluvní strany podepíší předávací protokol. Pokud v předávacím protokole byly uvedeny jakékoli vady nebo nedodělky, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, kdy bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

5. Dodavatel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy byl seznámen se skutečností, že automobil je nutno používat v souladu s návodem k obsluze a v souladu se záručními a servisními podmínkami uvedenými v „Záruční a servisní knížce“ a s těmito podmínkami souhlasí.

6. Odpovědnost dodavatele za vady se řídí zákonem.

7. Nad rámec zákonem stanovené doby pro trvání odpovědnosti za vady poskytuje dodavatel odběrateli záruku bezplatného odstranění případných vad v rozsahu všeobecných záručních podmínek výrobce, a to za podmínek stanovených v Záruční a servisní knížce.

Závazek odpovědnosti za vady či povinnost provést bezplatnou opravu automobilu platí však pouze v případě, že budou splněny kumulativně podmínky upravené v Záruční a servisní knížce, zejména následující podmínky:

- odběratel po celou dobu držení automobilu dodržoval veškeré pokyny vztahující se k údržbě a zacházení s automobilem stanovené v Záruční a servisní knížce
- veškerá údržba a jakékoli opravy na automobilu byly prováděny výlučně podle předpisů výrobce
- odběratel případné závady či nedostatky sdělil dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto zjistil nebo při řádné péči zjistit mohl a tyto nejsou důsledkem mechanického poškození (běžného opotřebení).

8. Odběratel je oprávněn u dodavatele uplatnit zjištěné vady kdykoli v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno předmět dodávky používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění.

9. Odběratel je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět dodavatele (tzv. reklamace). Ohledně vad, které brání řádnému užívání nebo by mohly způsobit následnou škodu, lze tyto vady oznámit telefonicky či elektronicky na dodavatelovu havarijní službu či servisního technika, jejichž čísla a elektronickou adresu předá dodavatel odběrateli při předání předmětu dodávky. Pokud dodavatel telefonní čísla a elektronickou adresu odběrateli nepředá, není odběratel povinen převzít dodávku.



10. V případě, že dodavatel nezapočítá v záruční lhůtě s odstraňováním reklamované vady do 3 dnů po jejím nahlášení (obdržení reklamace), nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté mezi smluvními stranami, má odběratel právo zajistit odstranění vady (zejm. opravu) jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady dodavatele) a všechny náklady s tím spojené se dodavatel zavazuje odběrateli bezodkladně k jeho výzvě uhradit.

11. Dodavatel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace odběratele, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter závady jinak.

12. Místem provádění záručních oprav je místo plnění zakázky uvedeného v čl. II, odst. 7. Není-li možné provést opravu v místě plnění zakázky, zajistí Dodavatel dopravu do servisního místa a ze servisního místa na své náklady.

13. Vady zboží uplatňuje odběratel následujícím způsobem:

Telefonicky: tel: 461 755 233, 606 434 570

e-mailem: service@ttht.cz

písemně na adresu: THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička

Hlášení záručních vad na výrobky:

- Důležité je co nejpřesnější popis závady.
- Jméno autorizované kontaktní osoby
- Telefonní číslo
- Adresa

14. Dodavatel se zavazuje realizovat v místě realizace školení související s předmětem zakázky, které je součástí ceny uvedené v čl. III.1.

V. Sankční ustanovení

1. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží je dodavatel povinen zaplatit odběrateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.

2. V případě dodání nekompletní dodávky, či dodávky jiných parametrů, odlišné dodávky oproti nabídce odstoupí odběratel od kupní smlouvy.

3. V případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Zvláštní ustanovení

1. Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, nejméně 10 let po ukončení realizace projektu, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.

2. Dodavatel je povinen umožnit odběrateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU, GŘ HZS ČR, aj.

3. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.

4. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určenými zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako odběrateli nebo jim pověřeným osobám.

5. Dodavatel se zavazuje k povinnosti poskytnout odběrateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.



VII. Závěrečná ustanovení

1. Odběratel má právo odstoupit od plnění této Kupní smlouvy bez náhrady za škodu, v případě že by dodavatel nesplnil předmět této Kupní smlouvy v kvalitě a termínu, který by pro odběratele představoval ztrátu nebo ponížení přiznané dotace. V tomto případě se dodavatel zavazuje uhradit odběrateli i prokazatelně vynaložené náklady související s přiznanou dotací z GR HZS (náklady na zpracování žádosti, projektu a zadávacího řízení).
2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy níže uvedené.
4. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním.
5. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na místně příslušný soud.
6. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.
7. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.

Přílohy:

Schválené technické podmínky GR HZS vč. čestného prohlášení o splnění těchto podmínek (potvrdí dodavatel)
Záruční a servisní podmínky (přiloží dodavatel)
Seznam servisních středisek pro podvozky a pro nástavbu (přiloží dodavatel)

Ve Sněžném, dne 15.4.2010

Má
jed



T Polička, s.r.o.
72 01 Polička -13-

MĚSTYS

592

✓

za

RNDr. I

st

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „T“ (technickém), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 4500 kg do 5200 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku a kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,
a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA typu PowerPort, výrobce MagCode (tento typ zaveden u JPO). Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně $25 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$ největší technicky přípustné hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena
 - analogovou radiostanicí kompatibilní s typem MOTOROLA DM 4600 (tento typ zaveden u JPO) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - vozidlovým adapterem a montážní sadou pro ruční digitální terminál kompatibilní s typem G2, výrobce MATRA NORTEL COMMUNICATIONS, které dodá pro montáž zadavatel.Digitální terminál splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlotetu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.

- 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a na zadní stěně účelové nástavby.
- 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena:
 klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
 topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem DP 1400 výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítílny kompatibilními s typem SURVIOR LED ATEX, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
 autorádiem,
 v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V
a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítílnami.
Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360°
a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy z 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítílnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.
DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítílen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítílny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé

straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplnkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplnkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukter ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytne a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „SNĚŽNÉ“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, druhá řada sedadel může být orientovaná proti směru jízdy. Celý systém sedaček je homologován.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v batohu 600x400x300 mm	1	1	0
požární světlo s kloubovým úchytem	2	0	2

přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
ruční radiostanice typu DP 1400 výrobce Motorola	2	2	0
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typu Survivor (tento typ zaveden u JPO)	4	0	4
ruční vyprošťovací nástroj	1	1	0
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	0	2 páry/ sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1
sací hadice, délky 1,6 m	4	4	0
sací koš	1	1	0
krumpáč	1	1	0
lopata	2	2	0
cestářské koště	2	2	0
dýchací přístroj typu Saturn S7	2	2	0
náhradní tlaková lahev 7 l	2	2	0
vakuová matrace	1	1	0
vesta pro práci na vodě	4	4	0
plovák	2	2	0
skříňka na nářadí	1	1	0
kombinovaný kanystr na pohonné hmoty a olej k motorové pile	1	1	0
řetězová motorová pila	1	1	0
dřevorubecké klíny	3	3	0
dřevorubecká lopatka	1	1	0
dřevorubecká přilba s ochranným štítem	1	1	0
kanystr na PHM o objemu 10 l	2	0	2
skládací nosítka	1	1	0
ploché páčidlo o délce nejméně 700 mm	1	0	1
požární sekera bourací	1	0	1
hydrantový nástavec s vřetenovým uzávěrem	1	1	0
klíč k podzemnímu hydrantu	1	1	0
žebřík záahový, teleskopický	1	0	1
kužel dopravní reflexní, skládací, výška 700 mm	4	0	4
izolovaná požární hadice C52	6	6	0
izolovaná požární hadice B75	4	4	0
přenosná motorová stříkačka typu PS12	1	1	0
HVZ – motorová pohonná jednotka 400x400x400 mm	1	1	0
HVZ – rozpínací nástroj	1	1	0
vysokotlaké hasicí zařízení	1	0	1

proudnice C52	2	2	0
proudnice B	1	1	0
rozdělovač	1	1	0
přechod 75/52	3	3	0
klíč na hadice a armatury	4	4	0
ventilové lano na vidlici	1	0	1
záchytné lano na vidlici	1	0	1
trhací hák	1	0	1
ruční pila na dřevo	1	0	1
pákové kleště	1	0	1

5. V účelové nástavbě a v kabině osádky DA je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) V podhledu tak, aby vznikl dostatečný prostor pro uložení:

- sací hadice o délce 1,6 m 4 ks,
- krumpáč 1 ks,
- lopata 2 ks,
- cestářské koště 2 ks,

b) V úložném prostoru v kabině osádky:

- dýchací přístroj Saturn S7 2 ks,
- náhradní tlaková lahev 7 l 2 ks,
- lékárnička velikosti III - zdravotnický batoh 1 ks,
- vakuová matrace 1 ks,
- vesty pro práci na vodě 4 ks,
- plovák 2 ks,
- skříňka na nářadí (systemizer viz. Protool, Dewalt TSTAK, použití AKU vrtačka, úhlová bruska) 1 ks,

c) V zavazadlovém prostoru:

- kombinovaný kanystr na pohonné hmoty a olej k motorové pile 1 ks,
- řetězová motorová pila 1 ks,
- dřevorubecké klíny 3 ks,
- dřevorubecká obracecí lopatka 1 ks,
- dřevorubecká přilba s ochranným štítem 1 ks,
- kanystr na PHM o objemu 10 l 2 ks,
- skládací nosítka 1 ks,
- ploché páčidlo o délce nejméně 700 mm 1 ks,
- požární sekera bourací 1 ks,
- hydrantový nástavec s vřetenovým uzávěrem 1 ks,
- klíč k otvírání podzemního hydrantu 1 ks,
- žebřík zásahový - teleskopický 1 ks,
- kužel dopravní reflexní, skládací, výška 700 mm 4 ks,
- izolovaná požární hadice B75 4 ks,
- izolovaná požární hadice C52 6 ks,
- přenosná motorová stříkačka PS 12 1 ks,

<input type="checkbox"/> HVZ – motorová pohonná jednotka	1 ks,
<input type="checkbox"/> HZV – rozpínací nástroj	1 ks,
<input type="checkbox"/> vysokotlaké zařízení s nádrží na vodu o objemu nejméně 150 litrů	1 ks,
<input type="checkbox"/> proudnice C52	2 ks,
<input type="checkbox"/> proudnice B75	1 ks,
<input type="checkbox"/> rozdělovač	1 ks,
<input type="checkbox"/> sací koš	1 ks,
<input type="checkbox"/> přechod 75/52	3 ks,
<input type="checkbox"/> klíč na hadice a armatury	4 ks,
<input type="checkbox"/> ventilové lano na vidlici	1 ks,
<input type="checkbox"/> záchytné lano na vidlici	1 ks.

Požární příslušenství je rozmístěno tak, aby byla zadní náprava DA rovnoměrně zatížena. Těžší položky požárního příslušenství, jako je přenosná motorová stříkačka a HVZ – motorová pohonná jednotka, jsou umístěny ve spodní části z důvodu snazší manipulace. Výsuvný prvek, na kterém je umístěna HVZ – motorová pohonná jednotka, umožňuje částečný výsuv tak, aby bylo možné s motorovou pohonnou jednotkou pracovat ve vysunuté poloze nosiče a nebylo ji nutno z DA vyjímat.

6. V DA je uložen vysokotlaký čerpací agregát s vlastním spalovacím motorem s výkonem čerpadla nejméně 20 l.min⁻¹ při tlaku nejméně 8,0 MPa. Vysokotlaká hadice na navijáku je ukončená proudnicí. Čerpadlo je napojeno na vestavěnou vodní nádrž o objemu nejméně 150 l s možností použití pěnidla, které je uloženo v kanystru s objemem nejméně 20 l. Čerpací zařízení, včetně všech součástí dodá výrobce DA.
7. Zavazadlový prostor DA je přístupný dvoukřídlými dveřmi na zadní straně karosérie, které se otevírají v rozsahu nejméně 270 °, nebo bočními posuvnými dveřmi a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) je oddělen od prostoru kabiny osádky pevnou přepážkou,
 - c) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm, uvedený rozměr je dodržen při vyjmutí některých položek požárního příslušenství, jako je např. přenosná motorová stříkačka,
 - d) umožňuje pod stropem umístit pevnou polici, police zasahuje i nad prostor třetí řady sedadel, je vyrobená z hliníkového plechu čalouněná kobercem o rozměrech nejméně 1366 x 1700 x 665 mm.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. DA je dále vybaven:
 - centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
 - předními elektricky ovládanými okny,
 - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,

- předními lapači nečistot,
 - zadními lapači nečistot,
 - LED světlometry pro denní svícení,
 - parkovacími senzory vzadu,
 - parkovacími senzory vpředu,
 - gumovými koberci na podlaze,
 - ochranným krytem pod motorem.
13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Petr Veselský, velitel jednotky, e-mail p.veselsky.p@seznam.cz, telefon 736 635 932.

Ve Sněžném dne 3. 5. 2020

Čestné prohlášení účastníka

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

název veřejné zakázky:

„Sněžné – Dopravní automobil“

Zadavatel: Městys Sněžné

Adresa: Sněžné 55, 592 03 Sněžné

IČO: 00295451

Dodavatel (obchodní název): THT Polička, s.r.o.

Adresa, sídlo, místo podnikání: Starohradská 316, 572 01 Polička

IČO: 46508147

DIČ: CZ46508147

Jméno osoby jednat jménem či za účastníka-pozice: Martin Baláš, jednatel společnosti

Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s Výzvou k podání nabídek a textovou částí Zadávací dokumentace vč. příloh a čestně prohlašuje, že jím nabízený dopravní automobil DA – IVECO DAILY 50C18 HV 4x2 splňuje všechny body Technických podmínek schválených GR HZS, které jsou jasně stanovené v příloze č. 5 Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

V Poličce dne: 10.06.2020



THT Polička
572 01 P

Martin B

.....
jmén

*) např. dle zápisu v obchodním rejstříku, zmocnění udělené zákonem
či z jiných vnitřních předpisů dodavatele nebo vyplývající z vnitřní org


moci



THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316
572 01 Polička
CZECH REPUBLIC



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY



Ilustrační foto

DOPRAVNÍ AUTOMOBIL

DA – IVECO DAILY

IČO: 46508147
DIČ: CZ46508147

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192

tel: +420 461 755111
e-mail: tht@tht.cz
<http://www.tht.cz>

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

THT Polička, s.r.o.

1. ÚVOD

Uživatel *výrobku* uplatňuje řešení zjištěných vad a poškození na výrobku ve stanovené lhůtě a způsobem stanoveným v tomto dokumentu u výrobce a dodavatele výrobku, kterým je **THT Polička, s.r.o., Starohradská č. 316, PSČ 572 01 POLIČKA** a to na:

- podvozek
- účelovou nástavbu nebo kontejnerovou soustavu
- požární příslušenství a výbavu

THT Polička, s.r.o. má vytvořeny všechny legislativní, právní, odborné, materiálové, organizační, servisní a výrobní podmínky k tomu, aby uživateli ve lhůtě stanovené Občanským zákoníkem zabezpečil a poskytl plnohodnotné plnění záručních podmínek na výrobek k jeho profesní spokojenosti.

Společnost THT Polička, s.r.o. nezplnomocnila žádnou právnickou či fyzickou osobu v České republice, která by jakýmkoliv způsobem vystupovala jejím jménem a jednala ve věcech smluvního zajištění servisu a provedení odborných úkonů na výrobku v době záruky i mimo záruku.

Servisní činnosti pro zahraniční uživatele zajišťuje THT Polička, s.r.o. ve smyslu těchto záručních podmínek prostřednictvím svých obchodních zástupců dle individuálních podmínek, obsažených v servisní smlouvě, uzavřené s konkrétním zástupcem v dané zemi.

Bezpečnou a bezporuchovou provozní spolehlivost a funkčnost výrobku ve všech režimech jeho provozu, zaručuje řádně proškolená a s výrobkem obeznámená obsluha, pravidelnost provádění údržby a preventivní kontroly v souladu s doporučeními THT Polička, s.r.o., uvedených v dokumentu „**NÁVOD K OBSLUZE**“.

2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

2.1. Podmínky záruky

Základní a uznávací podmínkou platnosti záruky je, že uživatel používá výrobek podle pokynů uvedených v dokumentu „**NÁVOD K OBSLUZE**“ a k účelům, pro které je výrobek konstruován, vyroben, řádně ověřen a uživateli protokolárně předán. K tomu je uživatel výrobku povinen důsledně se seznámit s obsahem dokumentu „**NÁVOD K OBSLUZE**“, případně s jednotlivými dokumenty dodávanými výrobcí požární výbavy a požárního příslušenství, které tvoří nedílnou součást dokumentu „**NÁVOD K OBSLUZE**“.

Podmínky záruk jsou stanoveny Občanským zákoníkem, kterým se řídí právní vztah mezi THT Polička, s.r.o. a uživatelem výrobku. Z hlediska organizačního je mezi THT Polička, s.r.o. a uživatelem výrobku postupováno ve smyslu ustanovení této příručky.

V záruční době nebudou uznány **vady a poškození**, které **prokazatelně** vznikly nedodržením stanovených podmínek pro provoz, údržbu a použití výrobku; hrubou nekázní při použití výrobku a to pro jiné účely, než pro které je určen; neodbornými zásahy do konstrukce výrobku ze strany uživatele, nebo ze strany jiného opravárenského subjektu majících za následek částečné nebo trvalé znehodnocení provozních parametrů a ukazatelů jednotlivých agregátů výrobku; enormní

přetěžování výrobku v provozním režimu; poškození výrobku třetí osobou, nebo vyšší mocí či nevhodným uskladněním a podobně. Podmínky záruk nebudou uznány ani v tom případě, bude-li v průběhu šetření zjištěno, že výrobek v době vzniku „poškození“ používala neproškolená obsluha, nebo neoprávněná osoba.

THT Polička, s.r.o. si tímto vymezuje právo s okamžitou platností odstoupit od plnění podmínek záruk vyplývajících z Občanského zákoníku, budou-li ze strany uživatele výrobku jakýmkoliv prokazatelným způsobem porušeny podmínky záruky.

Nárok na odstranění vady či poškození musí být uplatněn uživatelem výrobku u THT Polička, s.r.o. v souladu s ustanovením bodu 2.4. těchto záručních podmínek.

2.2. Délka záruky

THT Polička, s.r.o. poskytuje uživateli výrobku plnohodnotnou záruku na jeho jakost v souladu s Občanským zákoníkem v délce trvání, která je uvedena v kupní smlouvě, nebo smlouvě o dílo. Záruka na podvozek se řídí záručními podmínkami výrobce podvozku. Pro ostatní komponenty, požární výbavu a požární příslušenství poskytne THT Polička, s.r.o. záruku 24 měsíců (s výjimkou akumulátorů, na které je poskytována záruka v délce 12 měsíců). Záruka začíná plynout od data protokolárního předání výrobku a jeho převzetí uživatelem. Datum předání výrobku uživateli je uvedeno na dodacím listu v souladu s požadavky uvedenými v kupní smlouvě.

THT Polička, s.r.o., jako výrobce a dodavatel výrobku, poskytne na předmět plnění kupní smlouvy základní záruku v délce 24 měsíců od data předání výrobku uživateli, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že **uživatel přistaví vozidlo k provedení pravidelné roční servisní prohlídky po každém roce provozu**, poskytne výrobce uživateli záruku na účelovou nástavbu vozidla v délce 36 měsíců.

Délka záruky na olakování nástavby výrobku jsou poskytovány v délce 36 měsíců ode dne předání předmětu kupní smlouvy uživateli ve smyslu článku 3.

2.3. Obsah záruky

THT Polička, s.r.o. odpovídá uživateli po celou dobu platnosti záruky za provedené konstrukční řešení výrobku, správnost použitého materiálu, dodržení podmínek kontroly a jakosti při výrobě výrobku, dosažení výkonových parametrů a užitných hodnot výrobku, jeho funkčnost, bezpečnost, bezporuchovost a provozní spolehlivost při dodržení podmínek stanovených v dokumentu „**NÁVOD K OBSLUZE**“.

THT Polička, s.r.o., odpovídá za to, že výrobek byl vyroben z originálních dílů.

2.4. Uplatnění nároku ze záruky

Nárok na řešení a odstranění vady, či poškození výrobku musí být ze strany uživatele výhradně uplatněn u THT Polička, s.r.o. K řešení vady, či poškození musí být ze strany uživatele přistoupeno neprodleně po jejím zjištění písemnou formou a musí obsahovat níže uvedené základní údaje:

- typ výrobku a výrobní číslo nástavby a podvozku;
- rok výroby a datum převzetí;
- počet ujetých kilometrů (požární vozidlo) a počet odpracovaných motohodin (požární čerpadlo);
- přesný popis vady (poškození) a její pravděpodobné příčiny vzniku;
- datum zjištění vady, (poškození);

- doklad o nabytí výrobku.

Zjistí-li se, že vada nebo poškození výrobku není záruční povahy, hradí uživatel dodavateli všechny náklady spojené se zjišťováním, případně odstraněním vady, či poškození.

Písemný styk při reklamačním řízení směřujte na následující adresu:

**THT Polička, s.r.o.
vedoucí servisu
Starohradská 316
572 01 Polička
Česká republika**

**Tel: +420 461 755 233
Tel: +420 606 434 570
E-mail: service@tht.cz**

2.5. Provedení záruční opravy

Podle charakteru vady či poškození uvedeného v reklamaci stanoví THT Polička, s.r.o. v součinnosti s uživatelem výrobku další postup činnosti, který zahrnuje:

- a) vzájemné vyjasnění případných nejasností v popisu závady zboží
- b) místo prohlídky poškozeného zboží (pokud je to nutné)
- c) místo řešení a odstranění vady či poškození, včetně způsobu jejího hrazení
- d) organizačně technické podmínky související s řešením a odstraněním vady a poškozeného výrobku
- e) případné zabezpečení podmínek vstupu do objektu uživatele, bude-li činnost prováděna u uživatele výrobku.

Servisní skupina vyjede k odstranění vážné poruchy do 24 hodin po písemném nahlášení závady. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití CAS. Prodávající započne s odstraněním ostatních vad nejpozději do 48 hodin od momentu doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Porucha bude odstraněna neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od započetí prací.

Záruční oprava většího rozsahu bude provedena servisem výrobce nejpozději do 10 kalendářních dnů od započetí prací. Záruční opravy malého rozsahu budou řešeny operativně max. do 5 pracovních dnů mobilní servisní službou v místě uživatele.

V případě, že záruční opravu bude možné provést pouze v THT Polička, s.r.o., je uživatel povinen přepravit na vlastní náklady výrobek do THT Polička, s.r.o. nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy k přistavení výrobku do záruční opravy, nedohodnou-li se zástupci obou stran jinak.

Záruční lhůta se prodlužuje o dobu trvání provádění záruční opravy, a to za předpokladu, že společností THT Polička, s.r.o. byla reklamáce uznána. O prodloužení záruční doby je mezi THT Polička, s.r.o. a uživatelem sepsán písemný protokol.

2.6. Záruka se nevztahuje

Záruka se nevztahuje na práce bezprostředně spojené s údržbou výrobku odpovídající režimu jeho běžného použití. Záruka se dále nevztahuje na žárovky, pojistky, klínové řemeny a ostatní materiál spotřebního charakteru (podložky, těsnění) a podobně, které tvoří nedílnou součást výrobku.

2.7. Záruka zaniká

- a) po uplynutí záruční doby
- b) v případě, že vada či poškození výrobku vzniklo tím, že jeho použití nebylo plně v souladu s pokyny uvedenými v dokumentu „NÁVOD K OBSLUZE“ a s jednotlivými dokumenty dodávanými výrobcí požární výbavy a požárního příslušenství, jež tvoří nedílnou součást dokumentu „NÁVOD K OBSLUZE“.
- c) výrobek byl použit k jinému účelu, než pro který je určen
- d) v případě, že vada či poškození výrobku prokazatelně vzniklo opomenutím, nezkušeností, nedostatečnou či sníženou schopností obsluhy, neodborným zacházením nebo nedbalostí ze strany obsluhy
- e) havárií výrobku s výjimkou havárie způsobené prokazatelně záruční vadou, a to v rozsahu s tím souvisejícího poškození
- f) provedenou opravou nebo úpravou výrobku nebo jeho části, bez souhlasu THT Polička, s.r.o.
- g) jestliže některá součást výrobku nebo dodané požární výbavy nebo požárního příslušenství byla bez předchozího souhlasu THT Polička, s.r.o. nahrazena, nebo dočasně zaměněna jinou, nikoliv originální součástí
- h) provedenou demontáží nebo montáží některé části výrobku nebo dodané požární výbavy a požárního příslušenství bez souhlasu THT Polička, s.r.o.
- i) jestliže vada či poškození výrobku bylo způsobené neodborným nebo násilným zásahem do skupin nebo podskupin výrobku, nebo požární výbavy a požárního příslušenství tvořící nedílnou součást výrobku
- j) v případě, že byl zjištěn jakýkoliv neoprávněný a neodborný zásah do výrobku jiným výrobcem nebo opravou v jehož důsledku vznikla vada, nebo poškození
- k) jakýmkoliv porušením kontrolních značek nebo plomb

2.8. Závěrečná ustanovení

Uplatnění záruk na podvozek se řídí záručními podmínkami výrobce podvozku. Uživatel uplatňuje reklamaci na podvozek výhradně prostřednictvím THT Polička, s.r.o.

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY NA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

3.1. Specifikace záruky

THT Polička, s.r.o. poskytuje záruku na dvousložkový akrylátový lakovací systém EHS Turbo Plus využívaný pro lakování požárních automobilů a kontejnerových systémů. Záruka pokrývá vady lakovaného povrchu nástaveb včetně koroze nebo ztráty přilnavosti, způsobené chybou, jež vznikla v technologickém procesu nebo chybou materiálu samotného. Na výrobku nesmí být prováděny ze strany uživatele žádné opravy a práce dříve, než bude umožněno výrobcí zkontrolovat a provést analýzu vzniklé situace, zda byly ze strany uživatele splněny všechny podmínky pro poskytnutí záruky. Tato kontrola bude provedena u uživatele vozidla do 3 pracovních dnů od písemného nahlášení reklamace.

Jakékoliv záruční práce, provedené v souladu se záručními podmínkami neobnovují původně poskytnutou záruční dobu. Ta pokračuje nadále a platí pro povrchy, které nebyly záruční opravou zasaženy.

Mechanická poškození, způsobená jakýmkoliv způsobem (například neošetřené oděrky od odletujících kamenů, následky havárií, opravy laku třetí osobou, poškození chemikáliemi nebo atmosférickými vlivy, louhem nebo korozivními materiály a ředidly, používání mycích prostředků s pH vyšším než 9,5 nebo pod 6,0, nesprávné použití tlakového mytí, mytí pomocí kartáčových

myček nebo tryskových myček, chyby vzniklé při odstraňování kontaminací, použití agresivních detergentů, vosků nebo leštěnek) nejsou součástí záruky.

Záruka se nevztahuje na díly, kde byl aplikován dvousložkový akrylátový lakovací systém EHS Turbo Plus na staré plochy, které byly již dříve ošetřeny jiným typem nástřiků. Jedná se například o aplikace těchto hmot u rekonstrukcí požárních automobilů, při běžných opravách vozidel, odstraňování následků po haváriích požární techniky apod.

3.2. Podmínky záruky – záruka je poskytnuta na následující vady:

3.2.1. Koroze: v případě vzniku koroze vycházející z kovu pod lakovanou vrstvou (zpravidla vypadá jako rezavé body, puchýřky nebo šupiny) bude tato záruka pokrývat na opravu, definované v odstavci 3.3.

3.2.2. Ztráta adheze: v případě ztráty přilnavosti nalakované vrstvy na ploše větší než 20 % z celé lakované plochy bude tato záruka pokrývat náklady na opravu, definované v odstavci 3.3.

3.2.3. Jiné vady lakovaného povrchu: v případech, které nesouvisí s odstavci 3.2.1 a 3.2.2., kdy při absenci koroze a ztráty přilnavosti vznikne jiná vada (puchýře, praskliny, roztrhání barvy, neúměrné zašednutí, neúměrná ztráta lesku apod.) bude tato záruka pokrývat náklady na opravu, definované v odstavci 3.3.

3.3. Náklady na opravu

Náklady na opravu, vynucenou vadami v článku 3.2. mohou zahrnovat pouze ceny práce, lakovacího materiálu a pomocných materiálů. Záruku lze aplikovat pouze na náklady na opravu místa postiženého vadou laku a záruka nemůže zahrnovat případné ztráty vzniklé odstávkou vozidla a vícenáklady, spojené se zajištěním náhradního vozidla.

4. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

4.1. Všeobecné ustanovení

Tyto záruční podmínky jsou závazné jak pro THT Polička, s.r.o., tak pro uživatele výrobku a řeší vzájemný vztah při uplatnění reklamačního řízení.

4.2. Zásady reklamačního řízení

- záruční oprava bude provedena nejpozději do **30 kalendářních dnů** od rozhodnutí o způsobu řešení reklamace. V případě, že záruční oprava bude řešitelná pouze ve výrobním závodě, je uživatel povinen přepravit výrobek do opravy nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy k přistavení výrobku do záruční opravy. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu trvání provádění opravy. Místem pro provedení záruční opravy výrobku je THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička.
- uživatel výrobku je povinen přesně dodržovat předpisy o provozování nebo skladování výrobku, vést o tom záznamy tak, aby společnost THT Polička, s.r.o. mohla provést zpětnou kontrolu provozní a výkazové dokumentace reklamovaného výrobku. Společnosti THT Polička, s.r.o. je vyhrazeno právo v rámci záručních podmínek prověřit, jak jsou ze strany uživatele dodržovány předpisy a směrnice pro používání a skladování reklamovaného výrobku, nebo jeho jednotlivých částí, podskupin, skupin, agregátů a podobně;
- uživatel je povinen závady na které se vztahuje záruka neprodleně reklamovat.

- THT Polička, s.r.o. zabezpečí plnění podmínek vyplývajících z reklamačního řízení
- pokud je záruční oprava prováděna u uživatele, je uživatel povinen vytvořit vhodné pracovní podmínky pro zdárný průběh reklamačního řízení (poskytnutí elektrické přípojky, osvětlení apod.)
- po ukončení reklamačního řízení, zapíše zástupce THT Polička, s.r.o. a zástupce uživatele protokol o provedení záruční opravy.
- v zájmu zabezpečení pohotovosti provozu výrobku může uživatel po vzájemné dohodě se zástupcem THT Polička, s.r.o. provést výměnu vadných, či poškozených reklamovaných dílů za nové originální díly obdržené od THT Polička, s.r.o. Jakékoliv dodatečné úpravy reklamovaných částí, oproti reklamovanému stavu v době reklamace mohou mít za následek neuznání reklamace a ztrátu nároku na výměnu reklamovaných dílů.
- všechny náklady spojené s provedením záruční opravy nese na svoje náklady THT Polička, s.r.o.
- při neuznání reklamace podle ustanovení těchto záručních podmínek hradí náklady reklamačního řízení v plném rozsahu uživatel, který reklamaci požadoval.
- při písemném nebo osobním styku musí být dodrženy zásady ochrany utajovaných skutečností.

4.3. Důvody neuznání reklamace

- když vada či poškození výrobku vzniklo tím, že jeho použití nebylo v souladu s pokyny uvedenými v dokumentu „**NÁVOD K OBSLUZE**“ a s jednotlivými dokumenty dodávanými výrobcí požární výbavy a požárního příslušenství, jenž tvoří nedílnou součást dokumentu „**NÁVOD K OBSLUZE**“, nebo výrobek nebyl použit k tomu účelu, pro jaký je určen.
- když porucha, vada či poškození výrobku vzniklo opomenutím, nezkušeností, nedostatečnou či sníženou schopností obsluhy, neodborným zacházením nebo nedbalostí obsluhy, nebo použitím přepravního prostředku, který svým zařízením způsobil poškození výrobku.
- zanedbáním zdánlivě nepatrných vad či poškození.
- vinou uživatele nebo třetích osob.
- v případě poškození, nebylo-li technicky prokazatelně způsobeno výrobní vadou nebo vadou materiálu výrobku.
- když byly na výrobku, na požární výbavě a požárním příslušenství, nebo též na jejich částech provedeny změny či opravy v jiných opravnách či provozovnách bez vědomí THT Polička, s.r.o.
- jestliže některá součást výrobku nebo společně dodávané požární výbavy a požárního příslušenství byla bez předchozího souhlasu THT Polička, s.r.o. nahrazena jinou, nikoliv originální součástí.
- jestliže byla provozní závada, vada či poškození výrobku způsobeno neodborným nebo násilným zásahem do funkčních skupin nebo podskupin výrobku, nebo do společně dodávané požární výbavy a požárního příslušenství.

4.4. Ostatní ustanovení

V případech neupravených těmito záručními podmínkami bude pro řešení reklamace použito Občanského zákoníku v platném znění.

**IVECO**

Záruční podmínky IVECO

Všeobecné podmínky:

- záruka, kterou poskytuje obchodní a servisní síť IVECO se vztahuje výhradně na původní (mechanické či případně jiné) díly, které byly namontovány výrobcem IVECO
- dodržování programu údržby IVECO představuje nezbytný faktor pro správné provozování vozidla podle pokynů výrobce. Je tedy základní podmínkou pro uplatňování záruky v souladu s prodejními a provozními podmínkami
- v případě nástaveb nebo zařízení od výrobců nástaveb, servisů či třetích osob nesou odpovědnost tito výrobci nástaveb, servisy či třetí osoby přímo nebo prostřednictvím svých organizací podle sjednaných smluvních podmínek
- záruční knížku je nutno uchovávat ve vozidle spolu s ostatními doklady od vozidla, neboť je nezbytná pro uznání záruky ze strany obchodní a servisní sítě IVECO podle příslušných záručních předpisů

Záruční podmínky:

Prodejce poskytuje záruku na vozidlo tak, jak ji poskytuje výrobce:

- po dobu 24 měsíců nebo 200 000 km od data přihlášení na celé vozidlo
- po dobu 36 měsíců od data přihlášení vozidla na lak
- po dobu 72 měsíců nebo od data přihlášení vozidla na korozi

Způsob plnění záruky:

Záruční plnění poskytuje celá servisní síť IVECO v souladu s prodejními provozními podmínkami a to následujícím způsobem:

Omezení:

Záruka zahrnuje bezplatnou dodávku a výměnu dílů, které se ukázaly jako nepoužitelné z důvodu řádně zjištěné vady materiálu, nebo znovupoužití dílů, které se ukázaly jako vadné, nicméně opravitelné

Bezplatnost se vztahuje jak na díly, tak na pracovní sílu. Záruka se nevztahuje na následující plnění:

- dodávky spotřebního materiálu (oleje, nafty, pneumatik atd.)
- úkony údržby a mazání a to i ty, které jsou stanoveny provozními předpisy jednotlivých modelů
- úkony v důsledku opotřebení používáním vozidla, nehod jakož i provozováním a způsobem řízení vozidla v rozporu s předpisy výrobce
- úkony, které sice běžně podléhají záruce, ale když tato přestane platit účinkem prodejních a provozních podmínek (provozování vozidla v rozporu s pokyny výrobce, neprovádění servisních prohlídek apod.)

Tato plnění hradí zákazník

Přímé a autorizované servisní opravy IVECO provedou záruční opravy bez úhrady ze strany zákazníka a to bez ohledu na to, která prodejní organizace vozidlo prodala, a pokud je žádost o opravu doložena řádnou záruční knížku IVECO

AUTO FUTURE, s.r.o.
Antala Staška 1966
370 07 České Budějovice 7

IČ: 251 60 303
DIČ: CZ 251 60 303

Provoz:
Okružní 646, 370 01 České Budějovice
Tel./fax: + 420 386 460 902, 386 350 340
e-mail: iveco@auto-future.cz
http:// www.auto-future.cz

Banka Česká spořitelna, č.ú. 1893592/0300





THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316
572 01 Polička
CZECH REPUBLIC



Seznam servisních středisek

Seznam servisních středisek:

Záruční i pozáruční servis na nástavbu je zajišťován **oddělením OTS** THT Polička, s.r.o.

Mobilní servis :

Tel.: 461 755 111, 461 755 233; Mobil: 606 434 570

E-mail: service@tht.cz

Servisní středisko:

THT Polička, s.r.o.

Starohradská 316, 572 01 Polička

Tel.: 461 755 111, 461 755 233; Mobil: 606 434 570


E-mail: service@tht.cz; tht@tht.cz

THT Polička, s.r.o. dále zajišťuje činnost záručního a pozáručního servisu podvozku prostřednictvím servisní sítě IVECO v ČR, která je k dispozici v regionu konkrétního uživatele DA, popřípadě servisního střediska, které si zvolí uživatel sám.

V Poličce dne 10.06.2020

Příloha: Seznam autorizovaných servisů IVECO v ČR (1 list)

PRODEJNÍ A SERVISNÍ SÍŤ IVECO



Legenda:

- Prodej a servis – všechny řady
- Prodej a servis Daily
- Servis – všechny řady
- Servis Daily

Obec	Firma	Adresa	Telefon	Internet	E-mail
Brno	AGROTEC a.s.	Domnich 65, 617 00 Brno	+420 545 421 211	www.agrotec.cz	info@agrotec.cz
Cerekvice nad Loučnou	KAREX a.s.	Cerekvice nad Loučnou, 569 53	+420 800 555 115	www.karex-cerekvice.cz	irisbus@karex-cerekvice.cz
Čáslav	TRUCK SERVIS ČÁSLAV s.r.o.	Pod Nádražím 1205, 286 01 Čáslav	+420 327 313 744	www.servisvozidel.cz	slndelar@servisvozidel.cz
České Budějovice	AUTO FUTURE s.r.o.	Okružní 646, 370 01 České Budějovice	+420 386 460 902	www.auto-future.cz	iveco@auto-future.cz
České Budějovice	JH AUTODÍLY s.r.o.	Planá 82, 370 01 České Budějovice	+420 387 001 620	www.jhautodily.cz	servis@jhautodily.cz
Děčín	AUDOVIKTORIA s.r.o.	Libverda 193, 405 02 Děčín	+420 412 524 236	www.audoviktoria.cz	servis@audoviktoria.cz
Ejovice	AUTO HELUS s.r.o.	Zemská 238, 337 01 Ejovice	+420 371 585 521	www.autohelus.cz	pechman@autohelus.cz
Horní Suchá	AGROTEC a.s.	U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá	+420 596 499 411	www.agrotec.cz	info@agrotec.cz
Hradec Králové	STRATOS AUTO s.r.o.	Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové	+420 495 709 101	www.stratosauto.cz	stratos@stratosauto.cz
Hustopeče	AGROTEC a.s.	Brněnská 74, 693 01 Hustopeče	+420 519 402 300	www.agrotec.cz	info@agrotec.cz
Cheb	KERN CHEB s.r.o.	Truhlářská 3, 350 02 Cheb	+420 737 269 962	www.kern-cheb.cz	iveco@kern-cheb.cz
Chomutov	KOMERSIA NORD s.r.o.	Májkov 70, 430 01 Chomutov	+420 474 699 444	www.komersianord.cz	servis@komersianord.cz
Jihlava	SERVISCENTRUM VYSOČINA s.r.o.	Kosovská 457/10, 586 01 Jihlava	+420 567 563 710	www.scv-iveco.cz	servis@scv.cz
Kaznějov	AUTO HELUS s.r.o.	Ke Staré mašině 557, 331 51 Kaznějov	+420 373 333 361	www.autohelus.cz	pechman@autohelus.cz
Kněžmost	FARID COMERCIA s.r.o.	Bakovská 256, 294 02 Kněžmost	+420 326 784 223	www.faridcom.cz	obchod@faridcom.cz
Loděnice	KOMERSIA AUTO s.r.o.	Pražská 330, 267 12 Loděnice	+420 311 604 020	www.komersiaauto.cz	servis@komersiaauto.cz
Lovosice	TRUCKCENTRUM KROYS s.r.o.	U Zýmadel 827/1, 410 02 Lovosice	+420 416 532 341	www.kroys.cz	ruzicka@kroys.cz
Nová Ves	PROFAUTO - leasing s.r.o.	Nová ves 186, 277 52 Nová Ves u Mělníka	+420 315 765 264	www.profauto.cz	servis@profauto.cz
Nýřany	KOMERSIA WEST s.r.o.	U Mexika 1310, 330 23 Nýřany	+420 377 010 560	www.komersiawest.cz	info@komersiawest.cz
Olomouc	AGROTEC a.s.	Lipenská 47, 772 24 Olomouc	+420 585 312 733	www.agrotec.cz	info@agrotec.cz
Opava	TQM-HOLDING s.r.o.	Těšínská 37, 746 01 Opava	+420 553 609 210	www.tqm.cz	ivecoservis@tqm.cz
Praha	STROJSERVIS PRAHA s.r.o.	Náchodská 30, 193 00 Praha	+420 281 921 975	www.strojservis.cz	iveco@strojservis.cz
Prostějov	FTL PROSTĚJOV a.s.	Letecká 8, 796 23 Prostějov	+420 582 320 409	www.ftl.cz	burda.iveco@ftl.cz
Říčany	PROFAUTO CZ a.s.	Kolovratská 1367, 251 01 Říčany	+420 323 203 112	www.iveco-profauto.cz	profauto.cz@profauto.cz
Strakonice	VÁVLAV CIMBUREK CIVA TRANS	Rovná 85, 386 01 Strakonice	+420 383 350 111	www.civatrans.cz	recepce@civatrans.cz
Tábor	COMETT PLUS a.s.	Chýnovská 2115, 390 02 Tábor	+420 381 485 273	www.comettplus.cz	iveco@comettplus.cz
Týnec nad Labem	AUTOCENTRUM HÁJEK s.r.o.	Lžovická 301, 281 26 Týnec nad Labem	+420 321 781 169	www.ivecohajek.cz	ivecohajek@ivecohajek.cz
Velké Meziříčí	R MALEC s.r.o.	Karlov 153, 594 01 Velké Meziříčí	+420 566 521 095	www.rmalec.cz	marie.malova@rmalec.cz
Zábřeh na Moravě	PAS ZÁBŘEH NA MORAVĚ a.s.	U Dráhy 8, 789 13 Zábřeh na Moravě	+420 583 499 294	www.pas-zabreh.cz	pospisilj@pas-zabreh.cz
Zlín	AGROTEC a.s.	Šternberská 300, 763 02 Zlín	+420 577 647 115	www.agrotec.cz	info@agrotec.cz
Žďár nad Sázavou	P & L s.r.o.	Brněnská 33, 591 01 Žďár nad Sázavou	+420 566 620 761	www.pal.cz	mdocekal@pal.cz

