

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úřad práce ČR Teplice - vybudování zádveří hlavního vstupu

KSO: 801 61 49
Místo: Teplice
CZ-CPV: 45300000-0

CC-CZ: 12201
Datum: 21. 1. 2020

Zadavatel:
Úřad práce ČR, Dvořákova 1609/18, Ústí n.L.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SPEDOS ADS, a.s. Hranická 771, 75701 Valašské Meziříčí

IČ: 27795357
DIČ: CZ27795357

Projektant:
mi.SE s.r.o., J.K.Tyla 1096, Teplice

IČ: 44566964
DIČ: CZ44566964

Zpracovatel:
Zbyněk Jarolím-STAVINVEST, J.Hory 1639/17, Teplice

IČ: 65639081
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				132 011,77
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 011,77	21,00%	27 722,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	159 734,24
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úřad práce ČR Teplice - vybudování zádveří hlavního vstupu

Místo: Teplice

Datum: 21. 1. 2020

Zadavatel: Úřad práce ČR, Dvořákova 1609/18, Ústí n.L.

Projektant: mi.SE s.r.o.,
J.K.Tyla 1096,
Teplice

Uchazeč: SPEDOS ADS, a.s. Hranická 771, 75701 Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST,
J.Hory 1639/17,
Teplice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

132 011,77

HSV - Práce a dodávky HSV	22 938,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 738,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 808,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 874,00
998 - Přesun hmot	1 517,45
PSV - Práce a dodávky PSV	106 908,61
741 - Elektroinstalace - silnoproud	8 970,00
767 - Konstrukce zámečnické	95 217,80
771 - Podlahy z dlaždic	1 967,46
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	753,35
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 165,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 165,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úřad práce ČR Teplice - vybudování zádveří hlavního vstupu

Místo: Teplice

Datum: 21. 1. 2020

Zadavatel: Úřad práce ČR, Dvořákova 1609/18, Ústí n.L.

Projektant: mi,SE s.r.o.,
J.K.Tyla 1096,
Teplice

Uchazeč: SPEDOS ADS, a.s. Hranická 771, 75701 Valašské Meziříčí

Zpracovatel: Zbyněk Jarolím-
STAVINVEST,
J.Hory 1639/17,
Teplice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132 011,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 938,16

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

8 738,31

1	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	5,338	1 637,00	8 738,31	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: x000D_
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce x000D_
2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků x000D_
3. Od plochy zdiva se odečítá: x000D_
a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2 x000D_
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm x000D_
c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových x000D_
4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly x000D_
5. V cenách nejsou započteny náklady na: x000D_
a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken), tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrenem x000D_
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel x000D_
Poznámka k souboru cen: x000D_

PSC

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce x000D_
2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků x000D_
3. Od plochy zdiva se odečítá: x000D_
a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2 x000D_
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm x000D_
c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových x000D_
4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly x000D_
5. V cenách nejsou započteny náklady na: x000D_
a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken), tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrenem x000D_
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel x000D_
Poznámka k souboru cen: x000D_

VV

"dostavba stávající stěny tl.300mm" 1,75*3,05

5,338

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 808,40

2	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	11,590	145,00	1 680,55	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV

"povrchová úprava dostavby stěny" (1,75*2+0,3)*3,05

11,590

3	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	11,590	615,00	7 127,85	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen;_x000D_
 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm_x000D_
 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů_x000D_
 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu_x000D_
 Poznámka k souboru cen;_x000D_
 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm_x000D_
 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů_x000D_
 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu_x000D_
 Poznámka k souboru cen;_x000D_
 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm_x000D_
 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů_x000D_
 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu_x000D_
 Poznámka k souboru cen;_x000D_
 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm_x000D_
 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů_x000D_
 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu_x000D_

PSC

VV

"povrchová úprava dostavby stěny" (1,75*2+0,3)*3,05

11,590

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 874,00

4	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	2,800	1 150,00	3 220,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen;_x000D_
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení_x000D_
 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací_x000D_
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí_x000D_
 Poznámka k souboru cen;_x000D_
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení_x000D_
 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací_x000D_
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí_x000D_
 Poznámka k souboru cen;_x000D_
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení_x000D_
 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací_x000D_
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí_x000D_
 Poznámka k souboru cen;_x000D_
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení_x000D_
 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací_x000D_
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí_x000D_

PSC

VV

"lešení pro zdění a omítky dostavby stěny" 1,75*0,8*2

2,800

5	K	953943112	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	1,000	654,00	654,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů, tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelně se nestanoví _x000D_
 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. _x000D_
 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. _x000D_
 4. Ceny platí za každé zalížení. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů, tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelně se nestanoví _x000D_
 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. _x000D_
 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. _x000D_
 4. Ceny platí za každé zalížení. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů, tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelně se nestanoví _x000D_
 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. _x000D_
 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. _x000D_
 4. Ceny platí za každé zalížení. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů, tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelně se nestanoví _x000D_
 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. _x000D_
 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. _x000D_
 4. Ceny platí za každé zalížení. _x000D_

PSC

VV

"přemítění tabulky na stávajícím zdivu" 1

1,000

D 998

Přesun hmot

1 517,45

6	K	998012103	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,705	890,00	1 517,45	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. _x000D_
 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. _x000D_
 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. _x000D_
 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. _x000D_
 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. _x000D_

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. _x000D_
 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. _x000D_
 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. _x000D_
 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. _x000D_
 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. _x000D_

D PSV

Práce a dodávky PSV

106 908,61

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

8 970,00

7	K	Kalkulace 741-001	Elektropřívaha pro montáž automatických dveří (kabeláž, úprava rozvaděče, přemístění svítidel a ovládacích prvků apod.)	sbr	1,000	5 300,00	5 300,00	
8	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů _x000D_
 Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů _x000D_
 Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů _x000D_
 Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů _x000D_

PSC

9	K	Stav.přip.741	Stavební připojce pro silnoproudou elektroinstalaci	kus	1,000	780,00	780,00	
---	---	---------------	---	-----	-------	--------	--------	--

Poznámka k položce: _x000D_
 Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů elektroinstalace (rýhy, průrazy, niky, spod.) s likvidací sutí odvozem na skládku včetně jejich uvedení do původního stavu.Poznámka k položce: _x000D_
 Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů elektroinstalace (rýhy, průrazy, niky, spod.) s likvidací sutí odvozem na skládku včetně jejich uvedení do původního stavu.Poznámka k položce: _x000D_
 Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů elektroinstalace (rýhy, průrazy, niky, spod.) s likvidací sutí odvozem na skládku včetně jejich uvedení do původního stavu.Poznámka k položce: _x000D_
 Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro provedení rozvodů elektroinstalace (rýhy, průrazy, niky, spod.) s likvidací sutí odvozem na skládku včetně jejich uvedení do původního stavu.

P

10	K	998741203	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci _x000D_
 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích _x000D_
 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje _x000D_
 Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci _x000D_
 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích _x000D_
 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje _x000D_
 Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci _x000D_
 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně

PSC

D 767

Konstrukce zámečnické

95 217,80

11	K	767113130	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 9 do 12 m2	m2	7,608	600,00	4 564,80	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. V cenách nejsou započteny náklady na: _x000D_
 a) montáž listování hliníkovými profily, potního žlábků a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž listů a okopových plechů, _x000D_
 b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken, _x000D_
 c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným, _x000D_
 d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém, _x000D_
 e) montáž ocelových krycích listů jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových listů, množství se určuje v m jako 1/2 (spojí dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olistovávaného prvku, _x000D_
 2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojené stěny z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn, _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. V cenách nejsou započteny náklady na: _x000D_
 a) montáž listování hliníkovými profily, potního žlábků a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž listů a okopových plechů, _x000D_
 b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken, _x000D_
 c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným, _x000D_
 d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém, _x000D_
 e) montáž ocelových krycích listů jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových listů, množství se určuje v m jako 1/2 (spojí dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olistovávaného prvku, _x000D_
 2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojené stěny z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn, _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. V cenách nejsou započteny náklady na: _x000D_
 a) montáž listování hliníkovými profily, potního žlábků a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž listů a okopových plechů, _x000D_
 b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken, _x000D_
 "montáž stěny" 3,18*3,3-1,3*2,22

12	K	767642112	Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky přes 1000 do 1800 mm	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce: _x000D_
 1. Panikové dveře se v případě nebezpečí po zatlačení na křídla otevírají včetně pevných křidel, _x000D_
 Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. Panikové dveře se v případě nebezpečí po zatlačení na křídla otevírají včetně pevných křidel, _x000D_
 Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. Panikové dveře se v případě nebezpečí po zatlačení na křídla otevírají včetně pevných křidel, _x000D_

13	M	Mat767-001	prosklená AL stěna rozměru 3180/2950mm dělená portcem (portál), s integrovanými automatickými lineárně posuvnými dveřmi rozměru 1300/2220mm	kus	1,000	83 803,00	83 803,00	
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce: _x000D_
 Požadované technické parametry portálu : _x000D_
 rám - systém Aluprof MB-45 Standard nebo kvalitativní ekvivalent, odstín RAL mat, _x000D_
 zasklení - pevně bezpečnostní 1-skló ve složení VSG 44.2, _x000D_
 Požadované technické parametry dveří : _x000D_
 rám - Al profil bez PTM (systém GEZE nebo kvalitativní ekvivalent), odstín RAL mat, _x000D_
 zasklení - pevně bezpečnostní 1-skló ve složení VSG 44.2, _x000D_
 pohon - délka 2800mm výška 120mm s krytem, motor, řídicí jednotka, AKU baterie pro 30 cyklů otevření, _x000D_
 vybavení - el.mag. zámek, klíčový spínač, Combi Radar (exterior+interier), _x000D_
 ovládání - digitální programový přepínač s volitelnými funkcemi (otevírao, zavřeno, zimní provoz, jednosměrný provoz)Poznámka k položce: _x000D_
 Požadované technické parametry portálu : _x000D_
 rám - systém Aluprof MB-45 Standard nebo kvalitativní ekvivalent, odstín RAL mat, _x000D_
 zasklení - pevně bezpečnostní 1-skló ve složení VSG 44.2, _x000D_
 Požadované technické parametry dveří : _x000D_
 rám - Al profil bez PTM (systém GEZE nebo kvalitativní ekvivalent), odstín RAL mat, _x000D_
 zasklení - pevně bezpečnostní 1-skló ve složení VSG 44.2, _x000D_
 pohon - délka 2800mm výška 120mm s krytem, motor, řídicí jednotka, AKU baterie pro 30 cyklů otevření, _x000D_
 vybavení - el.mag. zámek, klíčový spínač, Combi Radar (exterior+interier), _x000D_
 ovládání - digitální programový přepínač s volitelnými funkcemi (otevírao, zavřeno, zimní provoz, jednosměrný provoz)Poznámka k položce: _x000D_
 Požadované technické parametry portálu : _x000D_
 rám - systém Aluprof MB-45 Standard nebo kvalitativní ekvivalent, odstín RAL mat, _x000D_
 zasklení - pevně bezpečnostní 1-skló ve složení VSG 44.2, _x000D_
 Požadované technické parametry dveří : _x000D_
 rám - Al profil bez PTM (systém GEZE nebo kvalitativní ekvivalent), odstín RAL mat, _x000D_
 zasklení - pevně bezpečnostní 1-skló ve složení VSG 44.2, _x000D_
 pohon - délka 2800mm výška 120mm s krytem, motor, řídicí jednotka, AKU baterie pro 30 cyklů otevření, _x000D_
 vybavení - el.mag. zámek, klíčový spínač, Combi Radar (exterior+interier), _x000D_
 ovládání - digitální programový přepínač s volitelnými funkcemi (otevírao, zavřeno, zimní provoz, jednosměrný provoz)Poznámka k položce: _x000D_
 "celkový počet dle PD" 1

14	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci _x000D_

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích _x000D_

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci _x000D_

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích _x000D_

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci _x000D_

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích _x000D_

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje _x000D_

PSC

D 771

Podlahy z dlaždic

1 967,46

15	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	0,274	120,00	32,88	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru _x000D_

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky _x000D_

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru _x000D_

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky _x000D_

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru _x000D_

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky _x000D_

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci _x000D_

PSC

VV

3,8*0,072

0,274

16	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	3,800	130,00	494,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

VV

"soklík dozdvíky zdi" 1,75*2+0,3

3,800

17	M	59761276	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x72mm	kus	14,300	69,00	986,70	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	--	-----	--------	-------	--------	----------------

VV

"soklík dozdvíky zdi" 13

13,000

VV

13*1,1 *Přepočtené koeficientem množství

14,300

18	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	3,800	45,00	171,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti _x000D_

2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál _x000D_

3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky _x000D_

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti _x000D_

2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál _x000D_

3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky _x000D_

PSC

VV

1,75*2+0,3

3,800

19	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	0,274	120,00	32,88	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	-------	----------------

VV

3,8*0,072

0,274

20	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci _x000D_

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci _x000D_

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje _x000D_

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci _x000D_

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci _x000D_

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje _x000D_

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					753,35	
21	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,590	20,00	231,80		CS ÚRS 2020 01
VV		"povrchová úprava dostavby stěny" (1,75*2+0,3)*3,05			11,590				
22	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,590	45,00	521,55		CS ÚRS 2020 01
VV		"povrchová úprava dostavby stěny" (1,75*2+0,3)*3,05			11,590				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					2 165,00	
D		VRN7	Provozní vlivy					2 165,00	
23	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	2 165,00	2 165,00		CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce: _x000D_

Položka obsahuje náklady související s prováděním prací ze provozu investora (zejména zajištění přístupu veřejnosti, ochrana stávajících konstrukcí a zařízení před poškozením v nezbytném rozsahu).

P