

SMLOUVA O DÍLO Č. 2051004

Smluvní strany:

Objednatel: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

se sídlem: Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové

IČ: 00412821

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce 1100

zastoupená:

ve věcech smluvních Mgr. Evou Svobodovou, ředitelkou knihovny

ve věcech technických

na straně jedné (dále jako „Objednatel“),

a

Zhotovitel ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

se sídlem: Vážní 171, 500 03 Hradec Králové

zastoupen: Milošem Andrysem – jednatelem společnosti

IČ: 42 22 85 73

DIČ: CZ 42228573

bankovní spojení Česká spořitelna a.s Hradec Králové

č.účtu : 384462/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C vložce 749

na straně druhé (dále jako „Zhotovitel“),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,

Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),

tuto

Smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: Výměna pochůzná plocha ochozu (lávek) a renovace dřevěných laviček v objektu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové dle ZD ze dne 3. 6. 2020 a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu podle podmínek této smlouvy.
2. Předmětem díla je nahrazení veškerých značně poškozených dřevěných povrchů ocelových lávek a laviček nad parkovištěm Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Technická specifikace:

a) Podlahy

Stávající dřevěná fošnová podlaha bude odstraněna a nahrazena pororošty, které budou svými parametry a vzhledem odpovídat stávající pororoštové části podlahy (pororošt výšky 40mm s oky 30x10 mm, žárově zinkovaný). Podélný směr ok pororoštu bude kolmo na nosné pásy. Součástí nahrazení podlahy je i odstranění stávajících dřevěných distančních latí za ocelové distanční profily U 60/40 v běžných polích a atypický distanční profil Z 100/40/4 s délkou ramen 60 mm (dolní v kontaktu s ocelovou konstrukcí) a 40 mm (horní v kontaktu s pororoštem) v koncových polích, ke kterým jsou umístěny pororošty v kolmém směru. Distanční profily budou kotveny k nosné ocelové konstrukci šroubováním. V distančních profilech budou otvory ke kotvení předpřipraveny a celý profil bude ošetřen žárovým zinkováním. V ocelové

konstrukci budou využity stávající otvory. Pororošty budou k distančním profilům kotveny systémovými kotvicími prvky, které budou odpovídat kotvení stávající pororoštové podlahy.

b) Nosná ocelová schodiště

Do nosné ocelové konstrukce nebude zasahováno. Celá konstrukce bude očištěna a nově ošetřena protikorozním nátěrem vhodným na pozinkované povrchy. Barva nátěru se bude co nejvíce blížit stávajícímu povrchu a bude odsouhlasena architektem na základě vzorkování.

c) Schodišťové stupně

Stávající dřevěné stupnice budou nahrazeny pororošty o velikosti 1000x400mm, tl. 50mm (příp. 40mm s distančními podložkami) s velikostí oka 30x10mm. Stupně jsou hlubší pro zvýšení komfortu užívání schodiště a budou osazeny tak, aby byla zachována stávající hrana stupňů (tj. dojde k dočasnému překryvu jednotlivých stupnic). Pororošty budou položeny na stávající návarky a budou do nich kotveny přímo.

d) Lavice

Lavice budou odmontovány (budou odstraněny dřevěné distanční fošny mezi lavicí a nosnou ocelovou konstrukcí) a nově uloženy ve stejných pozicích a přišroubovány na průběžné ocelové distanční profily U pororoštové podlahy. Jejich dřevěné povrchy budou odstraněny a nahrazeny v čele pororošty s velikostí oka 30x10 mm s navařeným plechem ze spodní části. Pororošty budou kotveny ke konstrukci lavičky systémovým kotvením určeným ke svislé montáži roštů. Sedák bude nahrazen 4x dřevěnými fošnami 130/50 z kanadského červeného cedru. Dřevo bude hloubkově impregnováno bezbarvými materiály a kotveno ze spodu.

e) Specifické požadavky

Veškeré rozměry je třeba ověřit na místě. Veškeré nové kovové konstrukce budou na stavbu dodány s připravenými montážními otvory a budou žárově zinkovány. Do stávajících ocelových konstrukcí je zakázáno vrtat; budou použity stávající montážní otvory. Veškeré použité materiály budou vzorkovány a odsouhlaseny architektem.

II.

Termín a místo plnění, odpovědné osoby

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy, a to v době plnění do 31. 10. 2020. Dílo podle této smlouvy bude provedeno nad venkovním parkovištěm a přilehlých plochách u Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od Objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele k jeho převzetí a zahájit plnění díla do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště.
3. Realizaci díla bude provádět dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele.
4. Objednatel zajistí uzavření venkovní části parkoviště a předá ho k dispozici Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje užívat parkoviště tak, aby nedošlo k omezení možnosti vjezdu a výjezdu z podzemních garáží budovy a nebyla ohrožena bezpečnost účastníků silničního provozu.
5. K datu dokončení díla bude Zhotovitelem kompletně vyklizeno staveniště i ostatní využívané prostory, přičemž o předání a převzetí dokončeného díla a vyklizeného staveniště bude sepsán předávací protokol.
6. Pokud během realizace díla dojde k poškození majetku Objednatele, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně vše uvést do původního stavu, nejpozději však ke dni předání díla.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za dílo vychází z cenové nabídky Zhotovitele, kterou předložil v rámci veřejné zakázky „Výměna pochůzných ploch ochozu (lávek) a renovace dřevěných laviček“ ze dne 30. 6. 2020.
2. Celková cena díla je **1 349 807,- Kč** (slovy: jedenmilióntřistačtyřicetdevětisícosmsetsedm) bez DPH a 1 633 266,- Kč s DPH. Jednotlivé činnosti budou účtovány dle položkového rozpočtu – výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást cenové nabídky Zhotovitele.
3. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky Zhotovitele a předpokládaného plnění jako pevná a nepřekročitelná, přičemž zahrnuje všechny poplatky a veškeré další náklady spojené s realizací díla (dopravné, skladné, pronájem techniky apod.). Zhotovitel není oprávněn účtovat žádné další částky nad rámec sjednané ceny v souvislosti s plněním dle této smlouvy, vyjma postupu dle odst. 4.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí Zhotovitele, jejichž potřebu Zhotovitel nemohl zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo při vynaložení veškerého úsilí, které lze od Zhotovitele spravedlivě požadovat, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení změn Objednatel má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
5. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu díla blíže specifikovanou v odst. 2 tohoto článku, na základě daňového dokladu bezzhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Podkladem pro vystavení daňového dokladu bude předávací protokol o řádném předání díla bez vad potvrzený zástupci obou smluvních stran, který tvoří nedílnou součást daňového dokladu.
6. Lhůta splatnosti faktury je 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli.
7. Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet Zhotovitele.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem či touto smlouvou požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn takto vystavenou fakturu s uvedením důvodu do uplynutí lhůty splatnosti faktury vrátit zpět Zhotoviteli.
9. Zhotovitel dle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, která běží znovu ode dne vyhotovení opravené nové faktury.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínu sjednaném v této smlouvě. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, včetně norem a podzákonných právních předpisů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda Objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze Zhotovitel.
2. Zhotovitel obstará veškeré materiály ke zhotovení díla a zajistí jejich dopravu do sídla Objednatele. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být dílo provedeno jiným způsobem, než stanovil Objednatel v zadávacích podmínkách a v této smlouvě. Všechny materiály a výrobky použité při provádění díla musí být nové, v nejvyšší možné jakosti. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
3. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem Zhotovitel odpovídá Objednateli za dílo, jako by tuto část prováděl sám. V případě, že Zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede v příloze č. 1 této smlouvy seznam poddodavatelů,

ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen do tohoto seznamu vypsát všechny poddodavatele.

4. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného díla.
5. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady Zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí nebo zvířat. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitou nápravu. Veškeré náklady s tím spojené ponese Zhotovitel.
7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby Zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
8. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení díla, a to ve lhůtě již mu Zhotovitel určí.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li že Zhotovitel porušuje svou povinnost provádět dílo řádným způsobem, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu. V případě, že tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené době, může Objednatel od smlouvy odstoupit.
10. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu podle této smlouvy.

V.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán pověřenými zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (dokončit a předat Objednateli) v souladu s čl. II, a to nejpozději k 31. 10. 2020.
4. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
5. Současně s dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány, jiné listiny, prohlášení o shodě a certifikáty, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
6. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy Objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených k uskutečnění díla Zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
7. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla nejméně 3 pracovní dny předem.

VI.

Záruka na dílo

1. Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku minimálně v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy. Zhotovitel se poskytnutím záruky zavazuje, že předané dílo bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

2. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí dílčího plnění díla od Zhotovitele na základě řádně podepsaného předávacího protokolu.
3. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Zjistí-li Objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně Zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se k reklamaci vyjádřit do 5 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 7 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní Zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou si strany písemně lhůtu delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad. Oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady.
5. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do dne odstranění této vady.

VII.

Práva z vadného plnění

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a které se vyskytnou v záruční době.
2. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Vadou se rozumí zejména odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zadávacími podmínkami, touto smlouvou nebo příslušnými normami a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět díla v době jeho předání Objednateli a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době. Právo Objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět díla při přechodu nebezpečí škody na Objednatele, byť se projeví až později. Právo Objednatele založí i později vzniklá vada, kterou Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
3. Práva z vadného plnění musí být uplatněna v písemné formě anebo prostřednictvím e-mailu, s popisem vady. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí tohoto oznámení obratem a vyřídit ho způsobem, který Objednatel zvolí.

VIII.

Pojištění odpovědnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvou s pojistným plněním ve výši alespoň 2 000 000 Kč, v níž je Zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti Objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečnosti uvedené v tomto odstavci, tj. předložit Objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo originál potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
2. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy, případně za každý den, kdy nebude pojištění v platnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku z prodlení ve výši 0,01% celkové ceny zakázky (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla.

IX.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude platit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení a předání díla 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s jeho předáním.

2. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním reklamované vady.
3. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli, v případě prodlení Objednatele s úhradou vystaveného daňového dokladu (faktury), úrok z prodlení ve výši 0,02% z fakturované částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení.
4. Splatnost smluvních pokut je 15 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou straně povinné.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a odstoupení od smlouvy.
6. Případné spory řeší smluvní strany vzájemnou dohodou. Nebude-li této dohody dosaženo, o sporu rozhodne věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li Zhotovitel realizaci díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi důvody, pro něž může Objednatel od smlouvy odstoupit, patří zejména:
 - a) Prodlení Zhotovitele se zahájením díla delším než 30 kalendářních dnů.
 - b) V případě, že Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude zahájeno na majetek Zhotovitele insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění.
 - c) V případě, že Zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem.
3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s uvedením důvodu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen doporučeným dopisem na adresu sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně datovou schránkou.
4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Závazkový právní vztah založený touto smlouvou se v otázkách jí výslovně neupravených řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že na předmětnou smlouvu a její případné dodatky se ve smyslu ust. § 6 zákona č. 340/2016 Sb. vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, když o vzniku této povinnosti nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Hradci Králové dne 3.7.2020

Miloš Andrýs
jednatel
za Objednatele

V Hradci Králové dne 7.7.2020

Mgr. Eva Svobodová
ředitelka SVK HK
za Zhotovitele

Příloha č. 1 - Seznam poddodavatelů

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
IČ	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Sídlo	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Plnění, které bude poddodavatel realizovat:	
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]	
Jedná se o poddodavatele, prostřednictvím kterého uchazeč prokazuje splnění části kvalifikace?	
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]	

Zhotovitel zkopíruje tabulku tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá při plnění veřejné zakázky využít.

Příloha č. 5: Položkový rozpočet a výkaz výměr

Zadavatel: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Sídlo: Hradecká 1250, Hradec Králové

IČO: 00412821

Název: "Výměna pochůzných ploch ochozu (lávek) a renovace dřevěných laviček v objektu Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové "	
Uchazeč:	
Název:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové
Adresa pro doručování:	dtto
E-mail:	krecek@elektromosev.cz
Tel./fax:	777639041
IČ/DIČ:	42 22 85 73/ CZ42228573
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Ing. Jaroslav Student – Rostislav Křeček

Položka	Nabídková cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Počet MJ	Cena celkem Kč bez DPH	Cena celkem Kč vč. DPH
Zařízení staveniště					
- Vybavení staveniště				0,00	0,00
- Připojení staveniště na inženýrské sítě				0,00	0,00
- Zrušení zařízení staveniště				0,00	0,00
Dokumentace provedení renovace				0,00	0,00
Montážní práce				0,00	0,00
Ostatní náklady související s realizací zakázky				0,00	0,00
Celkem za položku 26				176 543,00	37 074,00
Celkem za položku 33				800 464,00	168 097,00
Celkem za položku 39				372 800,00	78 288,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM				1 349 807,00	1 633 266,00

26 Konstrukce rámové, skelety, ostatní nosné konstrukční části		26.2. ze sloupů a trámů (průvlaků)						
OZNAČENÍ	ROZMĚRY (vxšxh)	POPIS VÝROBKU POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MJ	Počet ks	Nabídková cena za 1 ks bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
26.2. 001	průřez: 60x40x4 mm celková délka: 481,25 m	Ocelový profil tvaru U profil šířky 60 mm, výšky 40 mm a tl. ramen 4 mm pro upevnění pororoštové podlahy, žárově zinkovaný součástí dodávky je kotvení k nosné ocelové konstrukci šrouby		kpl	360		173 250,00	
26.2. 002	průřez: 100x40x4 mm celková délka: 9,25 m	Ocelový profil tvaru Z profil celkové šířky 100 mm, výšky 40 mm a tl. ramen 4 mm (s rameny délky 60 mm a 40 mm) pro upevnění pororoštové podlahy součástí dodávky je kotvení k nosné ocelové konstrukci šrouby		kpl	356		3 293,00	
Celkem Kč							176 543,00	0,00

33 Kompletace vodorovných nosných konstrukcí kromě střech		33.3 Podlahové rošty, pracovní plošiny						
OZNAČENÍ	ROZMĚRY (vxšxh)	POPIS VÝROBKU POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MJ	Počet ks	Nabídková cena za 1 ks bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
33.3. 502	1120x825x40 mm	Ocelová rostová podlaha pochuzi lavky Ocelový pozinkovaný pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm součástí dodávky jsou systémové kotvicí prvky pro pororoštové podlahy s pružnými podložkami a bezpečnostními šrouby		ks	10	3002		30 020,00

33.3. 511	1370x800x40 mm	Ocelová roštová podlaha pochuzi lavky Ocelový pozinkovaný pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm součástí dodávky jsou systémové kotvící prvky pro pororoštové podlahy s pružnými podložkami a bezpečnostními šrouby	ks	4	3589		14 356,00	
33.3. 512	1120x800x400 mm	Ocelová roštová podlaha pochuzi lavky Ocelový pozinkovaný pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm součástí dodávky jsou systémové kotvící prvky pro pororoštové podlahy s pružnými podložkami a bezpečnostními šrouby	ks	168	2937		493 416,00	
33.3. 513	1320x820x40 mm	Ocelová roštová podlaha pochuzi lavky Ocelový pozinkovaný pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm součástí dodávky jsou systémové kotvící prvky pro pororoštové podlahy s pružnými podložkami a bezpečnostními šrouby	ks	8	3524		28 192,00	
33 Kompletace vodorovných nosných konstrukcí kromě střech 33.3 Podlahové rošty, pracovní plošiny								
OZNAČENÍ	ROZMĚRY (vxšxh)	POPIS VÝROBKU POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MJ	Počet ks	Nabídková cena za 1 ks bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
33.3. 514	1250x820x40 mm	Ocelová roštová podlaha pochuzi lavky Ocelový pozinkovaný pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm součástí dodávky jsou systémové kotvící prvky pro pororoštové podlahy s pružnými podložkami a bezpečnostními šrouby	ks	8	3361		26 888,00	

33.3. 515	1250x825x40 mm	Ocelová roštová podlaha pochuzi lavky Ocelový pozinkovaný pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm součástí dodávky jsou systémové kotvící prvky pro pororoštové podlahy s pružnými podložkami a bezpečnostními šrouby	ks	1	3361		3 361,00	
33.3. 516	1250x800x40 mm	Ocelová roštová podlaha pochuzi lavky Ocelový pozinkovaný pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm součástí dodávky jsou systémové kotvící prvky pro pororoštové podlahy s pružnými podložkami a bezpečnostními šrouby	ks	4	3263		13 052,00	
33.3. 521	1120x595x40 mm	Ocelová roštová podlaha pochuzi lavky Ocelový pozinkovaný pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm součástí dodávky jsou systémové kotvící prvky pro pororoštové podlahy s pružnými podložkami a bezpečnostními šrouby	ks	30	2186		65 580,00	
33 Kompletace vodorovných nosných konstrukcí kromě střech 33.3 Podlahové rošty, pracovní plošiny								
OZNAČENÍ	ROZMĚRY (vxšxh)	POPIS VÝROBKU POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MJ	Počet ks	Nabídková cena za 1 ks bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH

33.3. 522	1120x445x40 mm	Ocelová roštová podlaha pochůzí lávky Ocelový pozinkovaný pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm kotveno systémovými kotvicími prvky pro pororoštové podlahy s pružnými podložkami a bezpečnostními šrouby	ks	30	1632		48 960,00	
33.3. 523	1370x595x40 mm	Ocelová roštová podlaha pochůzí lávky Ocelový pozinkovaný pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm součástí dodávky jsou systémové kotvicí prvky pro pororoštové podlahy s pružnými podložkami a bezpečnostními šrouby	ks	2	2675		5 350,00	
33.3. 524	1370x445x40 mm	Ocelová roštová podlaha pochůzí lávky Ocelový pozinkovaný pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm součástí dodávky jsou systémové kotvicí prvky pro pororoštové podlahy s pružnými podložkami a bezpečnostními šrouby	ks	2	1990		3 980,00	
33.3. 525	1250x550x40 mm	Ocelová roštová podlaha pochůzí lávky Ocelový pozinkovaný pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm součástí dodávky jsou systémové kotvicí prvky pro pororoštové podlahy s pružnými podložkami a bezpečnostními šrouby	ks	6	2251		13 506,00	

33 Kompletace vodorovných nosných konstrukcí kromě střech 33.3 Podlahové rošty, pracovní plošiny

OZNAČENÍ	ROZMĚRY (vxšxh)	POPIS VÝROBKU POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MJ	Počet ks	Nabídková cena za 1 ks bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
33.3. 526	1250x540x40 mm	Ocelová roštová podlaha pochůzí lávky Ocelový pozinkovaný pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm součástí dodávky jsou systémové kotvící prvky pro pororoštové podlahy s pružnými podložkami a bezpečnostními šrouby	ks	6	2219		13 314,00	
33.3. 527	1040x825x40 mm	Ocelová roštová podlaha pochůzí lávky Ocelový pozinkovaný pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm součástí dodávky jsou systémové kotvící prvky pro pororoštové podlahy s pružnými podložkami a bezpečnostními šrouby	ks	2	2806		5 612,00	
33.3. 528	1040x800x40 mm	Ocelová roštová podlaha pochůzí lávky Ocelový pozinkovaný pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm součástí dodávky jsou systémové kotvící prvky pro pororoštové podlahy s pružnými podložkami a bezpečnostními šrouby	ks	4	2708		10 832,00	
33.3. 540	1000x400x40 mm	Ocelové roštové stupně Ocelový pozinkovaný pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm součástí dodávky jsou systémové kotvící prvky pro pororoštové podlahy s pružnými podložkami a bezpečnostními šrouby	ks	15	1305		19 575,00	

33 Kompletace vodorovných nosných konstrukcí kromě střech 33.3 Podlahové rošty, pracovní plošiny

OZNAČENÍ	ROZMĚRY (vxšxh)	POPIS VÝROBKU POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MJ	Počet ks	Nabídková cena za 1 ks bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
33.3. 530	1250x1095x40	tvar Ocelový pozinkovaný pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm součástí dodávky jsou systémové kotvící prvky pro pororoštové podlahy s pružnými podložkami a bezpečnostními šrouby	ks	1	4470		4 470,00	
Celkem Kč							800 464,00	0,00

39 Speciální části a doplňky 39.8. Ostatní

OZNAČENÍ	ROZMĚRY (vxšxh)	POPIS VÝROBKU POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MJ	Počet ks	Nabídková cena za 1 ks bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
39.8. 001	550x390x40 mm	Ocelový rošt s navařeným plechem Ocelový pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm ze spodní strany navařen plech tl. 20mm zkompletovaný kus žárově zinkován součástí dodávky jsou systémové kotvící prvky pro svislé uchycení pororoštu	ks	20	700		14 000,00	
39.8. 002	130x50 mm celková délka: 179,4 m	fošny 130x50 mm z červeného kanadského cedru hloubkově impregnováno transparentními materiály součástí dodávky je kotvení šrouby ze spodní strany	kpl		2000		358 800,00	
Celkem Kč							372 800,00	

Celkem Kč

1 349 807,00 Kč