

## Položkový rozpočet

## Analýzy ČLV a HNO-2 v roce 2020

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
<b>1. Analýzy ČLV</b>					
1.1	Laboratorní analýza v rozsahu sestavy <b>A</b> (stanovení NEL, PAL-A, Al, Be, Cd, Cr <sub>celk</sub> , Fe, NH <sub>3</sub> +NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	ks	54	590,00 Kč	31 860,00 Kč
1.2	Laboratorní analýza v rozsahu sestavy <b>OVAK 2</b> (stanovení NL, RL, uhlovodíků C <sub>10</sub> - C <sub>40</sub> , CHSK <sub>Cr</sub> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , PAL-A)	ks	22	680,00 Kč	14 960,00 Kč
1.3	Laboratorní analýza v rozsahu sestavy <b>OVAK 3</b> (stanovení AOX, PCB, EOX, PAU*, BTEX**)	ks	2	2 650,00 Kč	5 300,00 Kč
1.4	Laboratorní analýza v rozsahu sestavy <b>H</b> (stanovení PAL-A)	ks	38	90,00 Kč	3 420,00 Kč
1.5	Laboratorní analýza v rozsahu sestavy <b>P</b> (analýza dle přílohy 2, tabulky 2.1 Vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, analýza uhlovodíků C <sub>10</sub> - C <sub>40</sub> , PAU v sušině + stanovení sušiny)	ks	1	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
<b>Celkem analýzy ČLV</b>					<b>57 640,00 Kč</b>
<b>2. Analýzy HNO-2</b>					
2.1	Laboratorní analýza v rozsahu <b>B1</b> (stanovení NEL, PAL-A, Al, Be, Cd, Cr, Fe, NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , PAU*, BTEX**, CIU***)	ks	46	1 740,00 Kč	80 040,00 Kč
2.2	Laboratorní analýza v rozsahu <b>VC</b> (stanovení chlorethenu /vinylchloridu/)	ks	37	300,00 Kč	11 100,00 Kč
2.3	Laboratorní analýza <b>NEL</b>	ks	1	150,00 Kč	150,00 Kč
<b>Celkem analýzy HNO-2</b>					<b>91 290,00 Kč</b>
3.1	<b>Celkem analýzy ČLV a HNO-2 za rok 2020</b>				<b>148 930,00 Kč</b>

**Poznámky:**

\* Ukazatel PAU je požadován v rozsahu hodnot obsahu pro 16 kontaminantů: naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenanthren, anthracen, fluoranten, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, dibenzo(ah)anthracen, indeno(1,2,3-cd)pyren, suma PAU.

\*\* Ukazatel BTEX je požadován v rozsahu hodnot obsahu pro: benzen, toluen, ethylbenzen, styren, xyleny a suma BTEX.

\*\*\* Ukazatel CIU je požadován v rozsahu hodnot obsahu pro: dichlormethan, trans-1,2-dichlorethen, 1,1-dichlorethan, cis-1,2-dichlorethen, trichlormethan (chloroform), 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, 1,2-dichlorethan, 1,1,2-trichlorethan, 1,1-dichlorethen, trichlorethen, tetrachlorethen a suma CIU.

## Analýzy ČLV a HNO-2 v letech 2021-2022

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
<b>1. Analýzy ČLV</b>					
1.1	Laboratorní analýza v rozsahu sestavy <b>A</b> (stanovení NEL, PAL-A, Al, Be, Cd, Cr <sub>celk</sub> , Fe, NH <sub>3</sub> +NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	ks	130	590,00 Kč	76 700,00 Kč
1.2	Laboratorní analýza v rozsahu sestavy <b>OVAK 2</b> (stanovení NL, RL, uhlovodíků C <sub>10</sub> - C <sub>40</sub> , CHSK <sub>Cr</sub> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , PAL-A)	ks	53	680,00 Kč	36 040,00 Kč
1.3	Laboratorní analýza v rozsahu sestavy <b>OVAK 3</b> (stanovení AOX, PCB, EOX, PAU*, BTEX**)	ks	4	2 650,00 Kč	10 600,00 Kč
1.4	Laboratorní analýza v rozsahu sestavy <b>H</b> (stanovení PAL-A)	ks	100	90,00 Kč	9 000,00 Kč
1.5	Laboratorní analýza v rozsahu sestavy <b>P</b> (analýza dle přílohy 2, tabulky 2.1 Vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, analýza uhlovodíků C <sub>10</sub> - C <sub>40</sub> , PAU v sušině + stanovení sušiny)	ks	2	2 100,00 Kč	4 200,00 Kč
<b>Celkem analýzy ČLV</b>					<b>136 540,00 Kč</b>
<b>2. Analýzy HNO-2</b>					
2.1	Laboratorní analýza v rozsahu <b>B1</b> (stanovení NEL, PAL-A, Al, Be, Cd, Cr, Fe, NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , PAU*, BTEX**, CIU***)	ks	92	1 740,00 Kč	160 080,00 Kč
2.2	Laboratorní analýza v rozsahu <b>VC</b> (stanovení chlorethenu /vinylchloridu/)	ks	74	300,00 Kč	22 200,00 Kč
2.3	Laboratorní analýza <b>NEL</b>	ks	1	150,00 Kč	150,00 Kč
<b>Celkem analýzy HNO-2</b>					<b>182 430,00 Kč</b>
<b>3. Cena analýz za jeden rok</b>					
3.1	<b>Celkem analýzy ČLV a HNO-2 za jeden rok</b>				<b>318 970,00 Kč</b>
3.2	<b>Celkem analýzy ČLV a HNO-2 za roky 2021 a 2022</b>				<b>637 940,00 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA za roky 2020-2022 bez DPH</b>				celek	<b>786 870,00 Kč</b>

**Poznámky:**

\* Ukazatel PAU je požadován v rozsahu hodnot obsahu pro 16 kontaminantů: naftalen, acenaftýlen, acenaften, fluoren, fenanthren, anthracen, fluoranten, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylene, dibenzo(ah)anthracen, indeno(1,2,3-cd)pyren, suma PAU.

\*\* Ukazatel BTEX je požadován v rozsahu hodnot obsahu pro: benzen, toluen, ethylbenzen, styren, xyleny a suma BTEX.

\*\*\* Ukazatel CIU je požadován v rozsahu hodnot obsahu pro: dichlormethan, trans-1,2-dichlorethen, 1,1-dichlorethan, cis-1,2-dichlorethen, trichlormethan (chloroform), 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, 1,2-dichlorethan, 1,1,2-trichlorethan, 1,1-dichlorethen, trichlorethen, tetrachlorethen a suma CIU.