

příloha 276 - 1

Vítkov - sídlo TO

IC6000325830

inventární číslo

zakázkový znak

GPS

kilometrická poloha

26,508 km

TÚ - název

1961 Suchdol n/O - Budišov n/B

uživatel

ST Ostrava

kontaktní osoba (telefon)

číslo dle PD	název	plocha m ²	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena (Kč za měsíc)	termín úklidu*
0P06	Umyvárna	6,56	dlažba	C	1 x měsíčně		Po-2 týden
0P07	WC	6,60	dlažba	C	1 x měsíčně		Po-2 týden
0P08	předsín WC	2,43	dlažba	C	1 x měsíčně		Po-2 týden
0P09	Vstupní chodba	2,10	dlažba	B	1 x měsíčně		Po-2 týden
0P10	Denní místnost	32,30	PVC	A	1 x měsíčně		Po-2 týden
0P12	Vstupní chodba	3,74	dlažba	B	1 x měsíčně		Po-2 týden
0P13	Kancelář	15,56	PVC	A	1 x měsíčně		Po-2 týden
0P14	Kancelář	9,20	PVC	A	1 x měsíčně		Po-2 týden
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	28,80		D	2 x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	okna, venkovní dveře a prosklené plochy	40,63		E	2 x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	78,49	78,49				
	celková výměra mytých ploch oken a dveří	69,43	11,57				

* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatele), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

LEGENDA:

úklid typu A	typ A - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, ořetí košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání laviček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohamtů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
úklid typu B	typ B - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstraňování žvýkaček, vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorách, např. hasicí přístroje apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohamtů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
úklid typu C	typ C - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, ořetí a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohamtů u dveřních klik a vypínačů – součástí úklidu je dodávka a doplnění toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů
úklid typu D	typ D - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
úklid typu E	typ E - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Ořetí prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vyřídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a úklidem.	

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

příloha 276 - 2

název budovy
inventární číslo
GPS
kilometrická poloha

Odry výpravní budova
IC6000385308
49.6695600N, 17.8334600E
10,260 km

číslo dle PD	název	plocha m ²	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena (Kč za měsíc)	termín úklidu*
OP04	Schodiště	9,40	beton	C	2 x týdně		Po, Pá
OP05	Čekárna	59,10	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pá
OP05	Dopravní kancelář	18,50	PVC	B	1 x měsíčně		Po-2. týden
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	10,00		D	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	okna, venkovní dveře a prosklené plochy	15,00		E	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	87,00				622,00	
	celková výměra mytých ploch oken a dveří	25,00				4,17	

* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatel), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

LEGENDA:

úklid typu A	typ A - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, ořetí košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání laviček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
úklid typu B	typ B - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstraňování žvýkaček, vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorech, např. hasicí přístroje apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
úklid typu C	typ C - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, ořetí a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohmatů u dveřních klik a vypínačů – součástí úklidu je dodávka a doplňování toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů
úklid typu D	typ D - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
úklid typu E	typ E - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Ořetí prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
	Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vyřídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vyspáním košů a úklidem.

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

příloha 276 - 3

název budovy
inventární číslo
GPS
kilometrická poloha

Vítkov výpravní budova
IC5000244506
49.7742200N, 17.7477900E
26,568 km

číslo dle PD	název	plocha m ²	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena (Kč za měsíc)	termín úklidu*
OP01	WC ženy	5,58	ker.dlažba	C	1 x týdně		Po
OP02	předsíň WC muži	3,51	ker.dlažba	C	1 x týdně		Po
OP03	WC muži	4,31	ker.dlažba	C	1 x týdně		Po
OP04	WC imobilní	3,98	ker.dlažba	C	1 x týdně		Po
OP19	čekárna	56,48	dlažba	B	1 x týdně		Po
OP22	předsíň WC	5,80	ker.dlažba	B	1 x týdně		Po
OP21	úkl.místnost	2,05	ker.dlažba	B	1 x týdně		Po
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	12,00		D	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	okna, venkovní dveře a prosklené plochy	25,00		E	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	81,71			326,84		
	celková výměra mytých ploch oken a dveří	37,00			6,17		

* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dnů uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatel), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

LEGENDA:

úklid typu A	typ A - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na mokro s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, ořezání košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání laviček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
úklid typu B	typ B - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstraňování žvýkaček, vytírání podlah na mokro s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorách, např. hasicí přístroje apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
úklid typu C	typ C - vytírání podlah na mokro s použitím čisticích a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, ořezání a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohmatů u dveřních klik a vypínačů – součástí úklidu je dodávka a doplňování toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoáru
úklid typu D	typ D - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
úklid typu E	typ E - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Ořezání prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vytrídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vyspáním košů a úklidem.	

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

		půdorysná plocha			okna a dveře		
		m2	přepočtené m2	Kč za měsíc	m2	přepočtené m2	Kč za měsíc
příloha 276 - 1	Vítkov - sídlo TO	78,49	78,49	- Kč	69,43	11,57	- Kč
příloha 276 - 2	Vítkov - výpravní budova	87,00	622,00	- Kč	25,00	4,17	- Kč
příloha 276 - 3	Odry - výpravní budova	81,71	326,84	- Kč	37,00	6,17	- Kč
				- Kč			- Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 960304

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 84b3090b-0d94-4893-b19f-570d2d5531af

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.07.2020 14:40:01



94284a1c-0317-40b5-85a2-67600d6ec5a2