

příloha 278 - 1

název budovy  
inventurní číslo  
GPS  
kilometrická poloha

**Nový Jičín město - žst.-výpravní budova**  
**IC6000385309**  
**49° 35' 55.7424924" N, 18° 0' 30.9243744" E**  
**8,265 km**

číslo dle PD	název	plocha m <sup>2</sup>	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena (Kč za měsíc)	termín úklidu*
OP01	vestibul	60,20	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pá
OP02	chodba	8,30	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pá
OP10	Chodba	6,90	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pá
OP12	Schodiště	3,20	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pá
OP14	Kancelář (neobsazena)	15,40	PVC	A	1 x měsíčně		Po- 2. týden
OP18	předsíň	2,60	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pá
OP19	předsíň	3,20	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pá
OP20	WC ženy	1,30	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pá
OP21	WC bezbarierové	4,20	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pá
OP22	WC muži	4,70	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pá
OP23	WC muži	1,20	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pá
1P01	Schodiště	12,70	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pá
1P02	Kancelář	21,30	PVC	A	2 x týdně		Po, Pá
1P03	Kancelář	21,70	PVC	A	2 x týdně		Po, Pá
1P04	Chodba	8,20	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pá
1P05	Sprchy	1,35	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pá
1P06	Umyvárna	2,40	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pá
1P07	Kancelář	17,70	PVC	A	2 x týdně		Po, Pá
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	84,00		D	2 x ročně		1.Po/měs.- 5,10
	okna, venkovní dveře a prosklené plochy	180,00		E	2 x ročně		1.Po/měs.- 5,10
	celková půdorysná výměra	196,55	1464,60				
	celková výměra mytých ploch oken a dveří	264,00	44,00				

\* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatel), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

LEGENDA:	
úklid typu A	<b>typ A</b> - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, ořetí košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, ořetí prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Ořetí laviček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, ořetí vývěsek a informačních tabulí. Ořetí vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ořetí pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ořetů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
úklid typu B	<b>typ B</b> - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstraňování žvýkaček, vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, ořetí přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorách, např. hasicí přístroje apod., ořetí schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ořetí pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ořetů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
úklid typu C	<b>typ C</b> - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyních s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, ořetí a vyleštění zrcadel, ořetí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ořetí pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ořetů u dveřních klik a vypínačů – <b>součástí úklidu je dodávka a doplňování toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů</b>
úklid typu D	<b>typ D</b> - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
úklid typu E	<b>typ E</b> - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Ořetí prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
<b>Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vyřídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a úklidem.</b>	

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

příloha 278 - 2

název budovy  
inventární číslo  
GPS  
kilometrická poloha

**Šenov u Nového Jičína - budova zastávky**  
**IC5000244510**  
**49° 36' 40.832" N, 17° 59' 35.817" E**  
**6,326 km**

číslo dle PD	název	plocha m <sup>2</sup>	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena (Kč za měsíc)	termín úklidu*
OP02	WC muži	2,63	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pá
OP03	WC muži	4,83	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pá
OP04	WC ženy	1,50	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pá
OP05	WC ženy	1,50	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pá
OP06	Předsíň WC muži	5,97	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pá
OP07	Předsíň WC ženy	4,81	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pá
OP09	Provozní místnost	18,02	PVC	B	2 x týdně		Po, Pá
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	14,00		D	2 x ročně		1.Po/měs.- 5,10
	okna, venkovní dveře a prosklené plochy	20,00		E	2 x ročně		1.Po/měs.- 5,10
	celková půdorysná výměra	39,26	314,08				
	celková výměra mytých ploch oken a dveří	34,00	5,67				

\* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatel), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

#### LEGENDA:

úklid typu A	<b>typ A</b> - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na mokro s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, ořezání košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání laviček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
úklid typu B	<b>typ B</b> - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstraňování žvýkaček, vytírání podlah na mokro s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorách, např. hasicí přístroje apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
úklid typu C	<b>typ C</b> - vytírání podlah na mokro s použitím čisticích a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, ořezání a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohmatů u dveřních klik a vypínačů – <b>součástí úklidu je dodávka a doplnění toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů</b>
úklid typu D	<b>typ D</b> - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
úklid typu E	<b>typ E</b> - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Otření prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
<b>Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vyřídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a úklidem.</b>	

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

		půdorysná plocha			okna a dveře		
		m2	přepočtené m2	Kč za měsíc	m2	přepočtené m2	Kč za měsíc
<b>příloha 278 - 1</b>	<b>Nový Jičín město - žst.-výpravní budova</b>	196,55	1464,60	- Kč	264,00	44,00	- Kč
<b>příloha 278 - 2</b>	<b>Šenov u Nového Jičína - budova zastávky</b>	39,26	314,08	- Kč	34,00	5,67	- Kč
				- Kč			- Kč

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 960303

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** dd4aa434-3e2c-4f4b-8459-40c050744579

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.07.2020 14:40:01



ec4ecf73-c70e-4348-9b52-c3fc69d10c5d