

příloha 292 - 1

název budovy  
inventurní číslo  
GPS  
kilometrická poloha

**Jindřichov ve Slezsku - výpravní budova**  
**IC6000383299**  
**50.248393501N, 17.538410715E**  
**21,644**

číslo dle PD	název	plocha m <sup>2</sup>	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena(Kč za měsíc)	termín úklidu*
OP08	vestibul	37,82	dlažba	B	1 x týdně		Po
OP13	WC ženy	6,00	dlažba	C	1 x týdně		Po
OP14	WC muži	6,00	dlažba	C	1 x týdně		Po
OP15	WC muži	5,25	dlažba	C	1 x týdně		Po
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	24,00		D	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	všechna venkovní okna v přízemí, venkovní dveře a prosklené plochy	82,00		E	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	55,07			220,28		
	celková výměra mytých ploch oken a dveří	106,00			17,67		

\* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatel), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

#### LEGENDA:

úklid typu A	<b>typ A</b> - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, ořtení košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání lavíček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
úklid typu B	<b>typ B</b> - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstraňování žvýkaček, vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorách, např. hasicí přístroje apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
úklid typu C	<b>typ C</b> - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, ořtení a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohmatů u dveřních klik a vypínačů – <b>součástí úklidu je dodávka a doplňování toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů</b>
úklid typu D	<b>typ D</b> - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
úklid typu E	<b>typ E</b> - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Ořtení prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
	<b>Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vytřídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a úklidem.</b>

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

příloha 292 - 2

název budovy  
inventární číslo  
GPS  
kilometrická poloha

**Město Albrechtice výpravní budova**  
**IC6000383328**  
**50.168066932 N, 17.578366777 E**  
**11,614**

číslo dle PD	název	plocha m <sup>2</sup>	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena(Kč za měsíc)	termín úklidu*
0P10	WC ženy	12,42	dlažba	C	1 x týdně		Po
0P11	WC muži	2,42	dlažba	C	1 x týdně		Po
0P12	chodba	2,42	dlažba	B	1 x týdně		Po
0P15	vestibul	50,56	dlažba	B	1 x týdně		Po
0P21	WC muži	8,02	dlažba	C	1 x týdně		Po
0P22	WC ženy	8,23	dlažba	C	1 x týdně		Po
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	36,80		D	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	všechna venkovní okna v přízemí, venkovní dveře a proskl	91,74		E	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	84,07			336,28		
	celková výměra mytých ploch oken a dveří	128,54			21,42		

\* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatele), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

#### LEGENDA:

<b>úklid typu A</b>	<b>typ A</b> - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, ořezání košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání laviček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavičin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
<b>úklid typu B</b>	<b>typ B</b> - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstraňování žvýkaček, vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorách, např. hasicí přístroje apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ometení pavičin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
<b>úklid typu C</b>	<b>typ C</b> - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, ořezání a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavičin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohmatů u dveřních klik a vypínačů – <b>součástí úklidu je dodávka a doplňování toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů</b>
<b>úklid typu D</b>	<b>typ D</b> - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
<b>úklid typu E</b>	<b>typ E</b> - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Ořezání prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
<b>Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vytrídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a úklidem.</b>	

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

příloha 292 - 3

název budovy  
inventární číslo  
GPS  
kilometrická poloha

**Třemešná ve Slezsku - výpravní budova**

IC6000383329  
50.199959757N,17.573947841E  
15,261 km

číslo dle PD	název	plocha m <sup>2</sup>	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	Cena(Kč za měsíc)	termín úklidu*
OP02	Chodba	9,75	dlažba	B	1 x týdně		Po
OP03	WC	1,44	dlažba	C	1 x týdně		Po
OP07	Předsíň	1,80	dlažba	B	1 x týdně		Po
OP08	Předsíň	1,44	dlažba	B	1 x měsíčně		Po-2. týden
OP09	Dopravní kancelář ( neobsazena)	17,42	VC	A	1 x měsíčně		Po-2. týden
OP10	Vestibul	31,18	dlažba	B	1 x týdně		Po
OP13	Místnost	18,75	PVC	A	1 x týdně		Po
OP15	Chodba	5,00	PVC	B	1 x týdně		Po
OP16	WC ženy	1,57	dlažba	C	1 x týdně		Po
OP16A	WC ženy	1,57	dlažba	C	1 x týdně		Po
OP18	WC muži	1,36	dlažba	C	1 x týdně		Po
OP18A	WC muži	1,36	dlažba	C	1 x týdně		Po
OP18B	WC muži	4,72	dlažba	C	1 x týdně		Po
OP19	Umyvárna	2,24	dlažba	C	1 x týdně		Po
OP21	Chodba	4,08	dlažba	B	1 x týdně		Po
OP22	Umyvárna	2,65	dlažba	C	1 x týdně		Po
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	59,00		D	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	všechna venkovní okna v přízemí, venkovní dveře a prosklené plochy	74,00		E	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	106,33			349,88		
	celková výměra mytých ploch oken a dveří	133,00			22,17		

\* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatel), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

**LEGENDA:**

<b>úklid typu A</b>	<b>typ A</b> - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, ořetí košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání laviček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
<b>úklid typu B</b>	<b>typ B</b> - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstraňování žvýkaček, vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorech, např. hasicí přístroje apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
<b>úklid typu C</b>	<b>typ C</b> - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, ořetí a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohmatů u dveřních klik a vypínačů – součástí úklidu je <b>dodávka a doplňování toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů</b>
<b>úklid typu D</b>	<b>typ D</b> - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
<b>úklid typu E</b>	<b>typ E</b> - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Otření prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
<b>Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vytržení, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a úklidem.</b>	

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

		půdorysná plocha			okna a dveře		
		m2	přepočtené m2	Kč za měsíc	m2	přepočtené m2	Kč za měsíc
<b>příloha 292 - 1</b>	<b>Jindřichov ve Slezsku - výpravní budova</b>	55,07	220,82	- Kč	106,00	17,67	- Kč
<b>příloha 292 - 2</b>	<b>Město Albrechtice - výpravní budova</b>	84,07	336,28	- Kč	128,54	21,42	- Kč
<b>příloha 292 - 3</b>	<b>Třemešná ve Slezsku - výpravní budova</b>	106,33	368,74	- Kč	133,00	22,17	- Kč
				- Kč			- Kč

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 960305

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 38368a8b-273e-4a02-8d29-9037c16b0e40

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.07.2020 14:40:03



231297a8-acef-4724-a2e2-76ef43f127b7