

příloha 317 - 1

název budovy

inventární číslo

GPS

kilometrická poloha

Kravaře ve Slezsku - výpravní budova**IC6000383334****49.9349600N, 18.0098700E****21,472 km**

číslo dle PD	název	plocha m ²	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena (Kč za měsíc)	termín úklidu*
OP01	Dopravní kancelář	29,16	PVC	A	3x týdně		Po, St, Pá
OP03 + OP04	WC + chodba	3,42	PVC	C	3x týdně		Po, St, Pá
OP15	Sprchy	1,59	PVC, Dlažba	C	3x týdně		Po, St, Pá
OP16	WC	1,00	PVC	C	3x týdně		Po, St, Pá
OP17	Šatna	21,45	PVC	A	3x týdně		Po, St, Pá
OP18	Šatna	22,50	PVC	A	3x týdně		Po, St, Pá
OP02	Předsíň před dopravní kanceláří	1,17	PVC	B	3x týdně		Po, St, Pá
OP10	Předsíň šatny	3,69	PVC	B	3x týdně		Po, St, Pá
OP09	Čekárna	38,15	PVC	B	3x týdně		Po, St, Pá
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	16,80		D	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	okna, venkovní dveře a prosklené plochy	36,96		E	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	122,13	1465,56				
	celková výměra mytých ploch oken a dve	53,76	8,96				

* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatele), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

LEGENDA:

úklid typu A	typ A - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, očištění košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání laviček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
úklid typu B	typ B - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstraňování žvýkaček, vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorách, např. hasicí přístroje apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
úklid typu C	typ C - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, očištění a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohmatů u dveřních klik a vypínačů – součástí úklidu je dodávka a doplňování toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů
úklid typu D	typ D - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
úklid typu E	typ E - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Očištění prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
	Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vytřídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

příloha 317 - 2

název budovy

inventární číslo

GPS

kilometrická poloha

Kravaře ve Slezsku - veřejné WC

IC6000383339

49.93493347, 18.010273781

21,313 km

číslo dle PD	název	plocha m ²	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena (Kč za měsíc)	termín úklidu*
OP02	Předsíň	5,62	ker. dlažba	B	3x týdně		Po, St, Pá
OP03	Předsíň	3,30	ker. dlažba	B	3x týdně		Po, St, Pá
OP04	WC ženy	5,26	ker. dlažba	C	3x týdně		Po, St, Pá
OP06	WC muži	10,39	ker. dlažba	C	3x týdně		Po, St, Pá
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	30,00		D	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	okna, venkovní dveře a prosklené plochy	10,00		E	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	24,57	294,84				
	celková výměra mytých ploch oken a dveří	40,00	6,67				

* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatel), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

LEGENDA:

úklid typu A	typ A - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, ořtení košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání laviček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
úklid typu B	typ B - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstraňování žvýkaček, vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorách, např. hasicí přístroje apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
úklid typu C	typ C - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, ořtení a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohmatů u dveřních klik a vypínačů – součástí úklidu je dodávka a doplňování toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů
úklid typu D	typ D - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
úklid typu E	typ E - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Ořtení prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vytřídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a	

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

název budovy
inventární číslo
GPS
kilometrická poloha

Chuchelná provozní budova
IC5000253055
49.9886900N, 18.1132700E
11,525 km

číslo dle PD	název	plocha m ²	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena (Kč za měsíc)	termín úklidu*
OP08	chodba	15,70	dlažba	B	1 x týdně		Po
OP10	čekárna	31,80	dlažba	B	1 x týdně		Po
OP07	WC	1,10	ker.dlažba	C	1 x týdně		Po
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	5,00		D	2x týdně		1.Po/měs- 5, 10
	okna, venkovní dveře a prosklené plochy	15,00		E	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	48,60	194,40				
	celková výměra mytých ploch oken a dveří	20,00	3,33				

* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatele), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

LEGENDA:	
úklid typu A	typ A - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na mokro s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, očištění košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání laviček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
úklid typu B	typ B - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstraňování žvýkaček, vytírání podlah na mokro s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorách, např. hasicí přístroje apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
úklid typu C	typ C - vytírání podlah na mokro s použitím čisticích a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, očištění a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohmatů u dveřních klik a vypínačů – součástí úklidu je dodávka a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a úklidem.
úklid typu D	typ D - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
úklid typu E	typ E - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany = součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Očištění prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m
	Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vyřídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a úklidem.

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

příloha 317 - 4

název budovy

inventární číslo

GPS

kilometrická poloha

Dolní Benešov výpravní budova**IC5000253059****49.923000N, 18.1191800E****8,360 km**

číslo dle PD	název	plocha m ²	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena (Kč za měsíc)	termín úklidu*
OP02	čekárna	29,49	PVC	B	1 x týdně		Po
OP09	WC muži	9,44	Dlazba	C	1 x týdně		Po
OP08	WC ženy	6,80	Dlazba	C	1 x týdně		Po
OP06	chodba	4,70	Dlazba	B	1 x týdně		Po
OP07	úkl.místnost	2,58	Dlazba	B	1 x týdně		Po
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	10,00		D	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	okna, venkovní dveře a prosklené plochy	15,00		E	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	53,01	212,04				
	celková výměra mytých ploch oken a dveí	25,00	4,17				

* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatele), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

LEGENDA:

úklid typu A	typ A - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, očištění košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání laviček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
úklid typu B	typ B - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstraňování žvýkaček, vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorách, např. hasicí přístroje apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
úklid typu C	typ C - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, očištění a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohmatů u dveřních klik a vypínačů – součástí úklidu je dodávka a doplňování toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů
úklid typu D	typ D - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
úklid typu E	typ E - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Otírání prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
	Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vytřídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a úklidem.

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

příloha 317 - 5

název budovy
inventární číslo
GPS
kilometrická poloha

Hlučín - výpravní budova
IC5000253057
49.9008700N, 18.1937500E
14,375 km

číslo dle PD	název	plocha m ²	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena (Kč za měsíc)	termín úklidu*
OP17	čekárna	21,50	Dlažba	B	1 x týdně		Po
OP31	WC veřejné	1,60	Dlažba	C	1 x týdně		Po
OP32	Předsíň WC	1,10	dlažba	B	1 x týdně		Po
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	5,00		D	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	okna, venkovní dveře a prosklené plochy	15,00		E	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	24,20	96,80				
	celková výměra mytých ploch oken a dve	20,00	3,33				

* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatele), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

LEGENDA:	
úklid typu A	typ A - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, očištění košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání laviček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
úklid typu B	typ B - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstraňování žvýkaček, vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorách, např. hasicích přístrojů apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
úklid typu C	typ C - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, očištění a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohmatů u dveřních klik a vypínačů – součástí úklidu je dodávka a doplňování toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů
úklid typu D	typ D - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
úklid typu E	typ E - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámců oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Očištění prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
	Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vytrídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a úklidem.

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

		půdorysná plocha			okna a dveře		
		m2	přepočtené m2	Kč za měsíc	m2	přepočtené m2	Kč za měsíc
příloha 317 - 1	Kravaře ve Slezsku - výpravní budova	122,13	1465,56	- Kč	53,76	8,96	- Kč
příloha 317 - 2	Kravaře ve Slezsku - veřejné WC	24,57	294,84	- Kč	40,00	6,67	- Kč
příloha 317 - 3	Chuchelná - výpravní budova	48,60	194,40	- Kč	20,00	3,33	- Kč
příloha 317 - 4	Dolní Benešov - výpravní budova	53,01	212,04	- Kč	25,00	4,17	- Kč
příloha 317 - 5	Hlučín - výpravní budova	24,20	96,80	- Kč	20,00	3,33	- Kč
				- Kč			- Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 960306

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2bb34a07-c70d-4e22-9a04-0623a4c82f8d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.07.2020 14:40:03



6d56ea25-0027-40a8-b05d-48635322ed48