

příloha 325-1

název budovy  
inventární číslo  
zakázkový znak  
GPS  
kilometrická poloha  
TÚ - název  
uživatel  
kontaktní osoba (telefon)

## Sedlnice - technologická budova

IC  
C990ZC800000  
49°40'34.109"N, 18°5'29.449"E  
7,400 km  
2171 - Studénka - Veřovice  
SSZT, PO Ostrava  
Miroslav Ruta 9727 57 497, Zdeněk Bernatík 602 757 069

číslo dle PD	název	plocha m <sup>2</sup>	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena (Kč za měsíc)	termín úklidu*
OP01	chodba	12,75	Dlažba	B	1x měsíčně		Po-2. týden
OP02	technologická místnost	9,50	Stěrka	A	1x měsíčně		Po-2. týden
OP03	stavědlová ústředna	39,80	Stěrka	A	1x měsíčně		Po-2. týden
OP05	dopravní kancelář (bez obsazení)	23,95	stěrka	A	1 x měsíčně		Po-2. týden
OP06	WC + předsíň WC	4,50	Dlažba	C	1x měsíčně		Po-2. týden
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	15,60		D	2 x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	okna, venkovní dveře a prosklené plochy	16,50		E	2 x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	90,50					
	celková výměra mytých ploch oken a dveří	32,10					
			90,50				
				5,35			

\* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatel), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

### LEGENDA:

<b>úklid typu A</b>	<b>typ A</b> - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na mokro s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, ořtení košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stůlů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání laviček, desek stůlů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
<b>úklid typu B</b>	<b>typ B</b> - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstaňování žvýkaček, vytírání podlah na mokro s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorách, např. hasicí přístroje apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
<b>úklid typu C</b>	<b>typ C</b> - vytírání podlah na mokro s použitím čisticích a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, ořtení a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohmatů u dveřních klik a vypínačů – součástí úklidu je <b>dodávka a doplňování toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů</b>
<b>úklid typu D</b>	<b>typ D</b> - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
<b>úklid typu E</b>	<b>typ E</b> - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámů oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Ořtení prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
<b>Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vytrídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a úklidem.</b>	

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

příloha325-2

název budovy  
inventární číslo  
GPS  
kilometrická poloha

## Příbor výpravní budova+WC

IC6000385037+ IC6000385082  
49.635769038"N, 18.14240221"E  
13,150 km

číslo dle PD	název	plocha m <sup>2</sup>	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena (Kč za měsíc)	termín úklidu*
0P03	předsíň WC	4,40	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pa
0P04	WC muži	9,00	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pa
0P06	WC ženy	8,10	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pa
0P08	čekárna	55,50	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pa
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	21,00		D	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	všechna venkovní okna v přízemí, venkovní dveře a proskl.	57,40		E	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	77,00			924,00		
	celková výměra mytých ploch oken a dveří	78,40			13,07		

\* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatel), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

### LEGENDA:

úklid typu A	<b>typ A</b> - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na makro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, oření košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání laviček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
úklid typu B	<b>typ B</b> - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstaňování žvýkaček, vytírání podlah na makro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorech, např. hasicí přístroje apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
úklid typu C	<b>typ C</b> - vytírání podlah na makro s použitím čistících a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, oření a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohmatů u dveřních klik a vypínačů – <b>součástí úklidu je dodávka a doplnění toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů</b>
úklid typu D	<b>typ D</b> - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
úklid typu E	<b>typ E</b> - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Oření prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
<b>Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vytrídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a úklidem.</b>	

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

číslo dle PD	název	plocha m <sup>2</sup>	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena (Kč za měsíc)	termín úklidu*
OP03	Dopravní kancelář	48,2	PVC	A	2 x týdně		Po, Pá
OP04	Zá dveří	6,65	PVC	B	2 x týdně		Po, Pá
OP28	Chodba	68,49	Dlažba	B	2 x týdně		Po, Pá
	schodiště před hlavním vstupem	10,00	Dlažba	B	2 x týdně		Po, Pá
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	35,40		D	2 x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	okna, venkovní dveře a prosklené plochy	30,00		E	2 x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	133,34			1066,72		
	celková výměra mytých ploch a dveří	65,40			10,90		

\* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatele), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

LEGENDA:	
úklid typu A	<b>typ A</b> - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na mokro s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, očištění košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání lavíček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
úklid typu B	<b>typ B</b> - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zbradlí - odstaňování žvýkaček, vytírání podlah na mokro s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorech, např. hasicí přístroje apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zbradlí, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
úklid typu C	<b>typ C</b> - vytírání podlah na mokro s použitím čisticích a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, očištění a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohmatů u dveřních klik a vypínačů – součástí úklidu je <b>dotávka a doplňování toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů</b>
úklid typu D	<b>typ D</b> - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
úklid typu E	<b>typ E</b> - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Očištění prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
<b>Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vyřídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a úklidem.</b>	

příloha 325-4

název budovy  
inventární číslo  
GPS  
kilometrická poloha

## Kopřivnice os. n. - výpravní budova

IC6000385080

49.595351264"N, 18.146846538"E

17,765 km

číslo dle PD	název	plocha m <sup>2</sup>	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena (Kč za měsíc)	termín úklidu*
OP01	Hala	171,92	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pa
OP01A	Zádveří	11,82	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pa
OP09	Umývárna	5,14	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pa
OP10	WC muži	8,75	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pa
OP10A,B	WC muži	3,44	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pa
OP11	Umývárna	3,58	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pa
OP12	Chodba	4,46	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pa
OP12A,B,C	WC ženy	4,35	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pa
OP15	WC muži	3,95	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pa
OP27	Chodba	57,32	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pa
OP27A	Zádveří	5,94	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pa
OP27B	Zádveří	6,84	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pa
OP35	Zádveří	2,52	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pa
OP37	Dopravní kancelář	34,08	PVC	A	2 x týdně		Po, Pa
OP48	Předsíň	2,41	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pa
OP49	WC muži	1,98	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pa
OP50	WC muži	1,43	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pa
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	137,00		D	2 x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	všechna venkovní okna v přízemí, venkovní dveře a proskl.	99,40		E	2 x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	329,93			2639,44		
	celková výměra mytých ploch oken a dveří	236,40			39,40		

\* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatel), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

### LEGENDA:

úklid typu A	<b>typ A</b> - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na makro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, ořezání košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání laviček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
úklid typu B	<b>typ B</b> - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstaňování žvýkaček, vytírání podlah na makro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorách, např. hasicí přístroje apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
úklid typu C	<b>typ C</b> - vytírání podlah na makro s použitím čistících a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, ořezání a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohmatů u dveřních klik a vypínačů – součástí úklidu je <b>dobývka a doplňování toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů</b>
úklid typu D	<b>typ D</b> - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
úklid typu E	<b>typ E</b> - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Ořezání prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
<b>Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vyčištění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vyspáním košů a úklidem.</b>	

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

číslo dle PD	název	plocha m <sup>2</sup>	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena (Kč za měsíc)	termín úklidu*
OP09	předsíň DK	2,16	PVC	B	2 x týdně		Po, Pá
OP10	dopravní kancelář	27,80	PVC	A	2 x týdně		Po, Pá
OP21	umývárna	7,81	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pá
OP24	chodba	19,02	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pá
OP27	chodba	6,49	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pá
OP31	čekárna	73,2000	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pá
OP33	WC muži	10,6500	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pá
OP34	WC ženy	9,9700	dlažba	C	2 x týdně		Po, Pá
OP35	předsíň	1,8300	dlažba	B	2 x týdně		Po, Pá
OP36	úkl. místnost	1,71	dlažba	A	2 x týdně		Po, Pá
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	53,20		D	2 x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	všechna venkovní okna v přízemí, venkovní dveře a prosl.	113,40		E	2 x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	160,64			1285,12		
	celková výměra mytých ploch oken a dveří	166,60			27,77		

\* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatel), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

#### LEGENDA:

<b>úklid typu A</b>	<b>typ A</b> - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, ořetí košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, ořetí prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Ořetí laviček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, ořetí vývěsek a informačních tabulí. Ořetí vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ořetí pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ořetů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
<b>úklid typu B</b>	<b>typ B</b> - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstraňování žvýkaček, vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, ořetí přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorách, např. hasicí přístroje apod., ořetí schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ořetí pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ořetů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
<b>úklid typu C</b>	<b>typ C</b> - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, ořetí a vyleštění zrcadel, ořetí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ořetí pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ořetů u dveřních klik a vypínačů – součástí úklidu je <b>dotávka a doplňování toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů</b>
<b>úklid typu D</b>	<b>typ D</b> - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
<b>úklid typu E</b>	<b>typ E</b> - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Ořetí prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
<b>Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vyřídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a úklidem.</b>	

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

příloha 325-6

název budovy  
inventární číslo  
GPS  
kilometrická poloha

## Kopřivnice nákl. n. - výpravní budova

IC6000385079

49.611200446"N, 18.148391914"E

15,5 km

číslo dle PD	název	plocha m <sup>2</sup>	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena (Kč za měsíc)	termín úklidu*
OP03	dopravní kancelář	48,20	PVC	A	2x týdně		Po, Pa
OP04	předsíň DK	6,65	PVC	B	2x týdně		Po, Pa
OP05	kuchyňka	9,10	PVC	A	2x týdně		Po, Pa
OP06	chodbička	5,60	PVC	B	2x týdně		Po, Pa
OP07	šatna	17,35	PVC	A	2x týdně		Po, Pa
OP13	předsíň WC	3,20	dlažba	C	2x týdně		Po, Pa
OP14	WC	15,15	dlažba	C	2x týdně		Po, Pa
OP28	Chodba	34,24	dlažba	B	2x týdně		Po-Pá
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	33,60		D	2 x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	okna, venkovní dveře a prosklené plochy	29,35		E	2 x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	139,49				1115,92	
	celková výměra mytých ploch oken a dveří	62,95				10,49	

\* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatele), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

### LEGENDA:

úklid typu A	<b>typ A</b> - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na makro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, ořezání košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání laviček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
úklid typu B	<b>typ B</b> - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstaňování žvýkaček, vytírání podlah na makro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorách, např. hasicí přístroje apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
úklid typu C	<b>typ C</b> - vytírání podlah na makro s použitím čistících a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, ořezání a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohmatů u dveřních klik a vypínačů – součástí úklidu je <b>dodávka a doplňování toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů</b>
úklid typu D	<b>typ D</b> - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
úklid typu E	<b>typ E</b> - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Ořezání prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
<b>Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vytřídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a úklidem.</b>	

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

číslo dle PD	název	plocha m <sup>2</sup>	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena (Kč za měsíc)	termín úklidu*
101	chodba	10,74	Dlažba	B	1x týdně		Po
103	technologická místnost	17,30	PVC	A	1x týdně		Po
104	WC	1,39	PVC	C	1x týdně		Po
105	předsíň WC	2,87	Dlažba	C	1x týdně		Po
106	umývárna	5,87	Dlažba	C	1x týdně		Po
107	šatna	10,64	PVC	A	1x týdně		Po
108	dílna	16,79	PVC	A	1x měsíčně		Po-2. týden
139	kancelář	13,44	PVC	A	1x týdně		Po
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	28,80		D	2 x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	okna, venkovní dveře a prosklené plochy	46,44		E	2 x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	79,04			265,79		
	celková výměra mytých ploch oken a dveří	75,24			12,54		

\* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatel), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

**LEGENDA:**

<b>úklid typu A</b>	<b>typ A</b> - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na mokro s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, ořezání košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání laviček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
<b>úklid typu B</b>	<b>typ B</b> - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstaňování žvýkaček, vytírání podlah na mokro s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorech, např. hasicí přístroje apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
<b>úklid typu C</b>	<b>typ C</b> - vytírání podlah na mokro s použitím čisticích a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, ořezání a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čisticích a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohmatů u dveřních klik a vypínačů – součástí úklidu je <b>dobývka a doplňování toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů</b>
<b>úklid typu D</b>	<b>typ D</b> - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
<b>úklid typu E</b>	<b>typ E</b> - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Ořezání prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
<b>Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vyřídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a úklidem.</b>	

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz

příloha 325-8

název budovy  
inventurní číslo  
GPS  
kilometrická poloha

**Nový Jičín město výpravní budova**  
**IC5000315420**  
**50 5 41.898 N, 17 41 2.872 E**  
**87,770**

číslo dle PD	název	plocha m <sup>2</sup>	druh podlahové krytiny	typ úklidu	četnost	cena (Kč za měsíc)	termín úklidu*
OP01	vestibul	59,20	dlažba	B	2x týdně		Po, Pa
OP02	chodba	8,30	dlažba	B	2x týdně		Po, Pa
OP18	předsíň	2,60	dlažba	B	2x týdně		Po, Pa
OP19	předsíň	3,20	dlažba	B	2x týdně		Po, Pa
OP20	WC ženy	1,30	dlažba	C	2x týdně		Po, Pa
OP21	WC bezbarierové	4,20	dlažba	C	2x týdně		Po, Pa
OP22	WC muži	4,70	dlažba	C	2x týdně		Po, Pa
OP23	WC muži	1,20	dlažba	C	2x týdně		Po, Pa
OP23A	WC muži	1,20	dlažba	C	2x týdně		Po, Pa
	vnitřní dveře, zárubně a prosklené plochy	45,70		D	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	okna, venkovní dveře a prosklené plochy	56,20		E	2x ročně		1.Po/měs- 5, 10
	celková půdorysná výměra	187,80				1502,40	
	celková výměra mytých ploch oken a dveří	101,90				16,98	

\* v rámci přípravy harmonogramu úklidu zadavatel připouští odchylku od stanovených konkrétních dní uvedených v tomto sloupci se souhlasem zadavatele (objednatele), avšak za předpokladu dodržení stanovených četností, od kterých se odchýlit nelze

#### LEGENDA:

úklid typu A	<b>typ A</b> - kancelářské nebo technologické prostory - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vysávání kobercové krytiny, hloubkové čištění koberců 1x ročně, vyprazdňování odpadkových košů s komunálním odpadem, příp. výměna sáčků, očištění košů, vyprazdňování skartovacích zařízení, otírání prachu z desek pracovních stolů a vodorovných volně přístupných ploch nábytku do výše 1,5 m. Otírání laviček, desek stolů a sedadel určených pro cestující veřejnost, otírání vývěsek a informačních tabulí. Otírání vnitřních parapetů, otopných těles, telefonních přístrojů, klávesnic a monitorů od počítačů, technologického zařízení podle místních podmínek. Ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se o prostory, které jsou vybaveny nábytkem, regály nebo technologickým zařízením
úklid typu B	<b>typ B</b> - společné prostory - chodby, vstupní prostory, schodiště, výtahy, zábradlí - odstaňování žvýkaček, vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků, nebo vysávání kobercové krytiny, letní i zimní údržba a čištění vstupních prostor do objektu, přístupových schodišť, vyprazdňování odpadkových košů a nádob na tříděný odpad, otírání přístrojů nebo zařízení umístěných ve společných prostorách, např. hasicí přístroje apod., otírání schodišťových madel a čištění schodišťových zábradlí, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, odstranění ohmatů u dveřních klik a vypínačů. Jedná se zejména o chodby bez nábytku, příp. prostory bez vnitřního vybavení
úklid typu C	<b>typ C</b> - vytírání podlah na mokro s použitím čistících a desinfekčních prostředků. Umytí sanitárního zařízení na toaletách (WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, sprchové kouty, sprchové zástěny) a v kuchyňkách s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyleštění baterií, očištění a vyleštění zrcadel, omytí a vyleštění keramických obkladů stěn s použitím čistících a desinfekčních prostředků, vyprazdňování odpadkových košů, ometení pavučin zejména z čidel EZS, EPS, umytí ohmatů u dveřních klik a vypínačů – součástí úklidu je <b> Dodávka a doplňování toaletního papíru, tekutého mýdla k umyvadlům, papírových ručníků a desinfekčních prostředků do WC a pisoárů</b>
úklid typu D	<b>typ D</b> - umytí a leštění vnitřních dveří, vnitřních prosklených stěn z vnější i vnitřní strany – součástí je umytí klik a zárubní, příp. parapetů.
úklid typu E	<b>typ E</b> - umytí a leštění oken, venkovních dveří a venkovních prosklených ploch z vnější i vnitřní strany – součástí mytí je umytí vnitřních i venkovních parapetů, rámu oken, zárubní, žaluzií - pokud jsou instalovány. Otírání prachu z vodorovných a svislých ploch nábytku ve výšce nad 1,5 m.
<b>Součástí všech typů úklidu je shromáždění, vyřídění, odvoz a likvidace odpadu vzniklého vysypáním košů a úklidem.</b>	

Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, OES

Jan Karpf - tel. 972 766 254

karpf@szdc.cz



		půdorysná plocha			okna a dveře		
		m2	přepočtené m2	Kč za měsíc	m2	přepočtené m2	Kč za měsíc
příloha 325 - 1	Sedlnice - technologická budova	90,50	90,50	- Kč	32,10	5,35	- Kč
příloha 325 - 2	Příbor - výpravní budova	77,00	924,00	- Kč	78,40	13,07	- Kč
příloha 325 - 3	Kopřivnice nákl .n. - výpravní budova	133,34	1066,72	- Kč	65,40	10,90	- Kč
příloha 325 - 4	Kopřivnice os .n. - výpravní budova	329,93	2639,44	- Kč	236,40	39,40	- Kč
příloha 325 - 5	Štramberk - výpravní budova	160,64	1285,12	- Kč	166,60	27,77	- Kč
příloha 325 - 6	Kopřivnice nákl .n. - výpravní budova	139,49	1115,92	- Kč	62,95	10,49	- Kč
příloha 325 - 7	Štramberk - výpravní budova	79,04	265,79	- Kč	75,24	12,54	- Kč
příloha 325 - 8	Nový Jičín město - výpravní budova	187,80	1502,40	- Kč	101,90	16,98	- Kč
				- Kč			- Kč

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 960313

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0c594930-abac-4cea-99e9-610506e24ab6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.07.2020 14:40:16



d4ed0a3a-54ef-46b6-a2a1-c269a80a89c0