

SMLOUVA O DÍLO

1. Firma: uzavřena mezi následujícími smluvními stranami
Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
Sídlo/trvalý pobyt: Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
IČ: Koterovská 83, 326 00 Plzeň
DIČ: 00075370
Bankovní spojení: CZ00075370
číslo účtu: KB Plzeň město

zastoupena ve věcech smluvních: PhDr. Jan Fluxa, místostarosta MO Plzeň 2
- Slovany
odpovědná osoba za realizaci smlouvy: Pavla Nachtmanová, odbor majetku a investic,
ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Koterovská 83, Plzeň, PSČ 326 00

(dále jen „objednatel“)

a

2. Firma: **SAPEKOR s.r.o.**
Sídlo: Český Těšín, Lípová 1128, PSČ 737 01
IČ: 018 74 241
Bankovní spojení: KB, a.s
číslo účtu
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě
(oddíl C, vložka 56813)

zastoupena: Mgr. Hana Weissová, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby zastupující smluvní strany prohlašují, že zejména podle stanov, společenské smlouvy, vnitřního předpisu, zmocnění či jiného oprávnění jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele vlastním jménem a na vlastní nebezpečí dílo spočívající v dodávce a instalaci herních prvků vč. dopadových ploch „Rekonstrukce dětského hřiště L15-areál Škoda sport parku, Malostranská ulice, Plzeň“ na pozemku parc.č. 14231/1 k.ú. Plzeň v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy a

závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla. Součástí díla nejsou finální terénní úpravy kolem dětského hřiště ani opětovná montáž demontovaného oplocení.

2. Místo uvedené v odst. 1 je zároveň místem předání a převzetí díla.
3. Předmět díla je blíže specifikován v:
 - a) cenové nabídkce zhotovitele 20NA00236 ze dne 30.4.2020,
 - b) v půdorysu hřiště vypracovaném Ing. Františkem Kajzarem
 - c) v technických listech dodávaných herních prvků, které jsou jako přílohy č. 1 - 3 nedílnou (nikoli nedělitelnou) součástí této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že dílo na základě specifikace uvedené v odst. 1 tohoto článku je dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je při realizaci díla podle této smlouvy třeba dodržet.

II. Zhotovení díla

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo pro instalaci díla v termínu do 7.8.2020.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 31.8.2020.
3. Zhotovitel je oprávněn, v případě přesunutí termínu předání místa pro instalaci ze strany objednatele, přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které objednatel přesunul termín předání místa pro instalaci oproti termínu dohodnutému v této smlouvě.
4. Objednatel bere na vědomí, že lhůta pro provedení díla se prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel není schopen dílo provádět, a to v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména v důsledku deště a mrazu. Zhotovitel je při existenci nepříznivých povětrnostních podmínek, v důsledku, kterých není schopen dílo provádět, povinen informovat objednatele, a to alespoň telefonickou formou. Zhotovitel je zároveň povinen vyhotovit záznam v písemné formě (postačí záznam do stavebního deníku), ze kterého bude zřejmé, ve kterých dnech nebyl schopen dílo provádět, a na vyžádání objednatele tento záznam objednateli předložit.
5. Předání díla se uskutečňuje na adrese uvedené v čl. 1 této smlouvy. O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatel bude sepsán předávací protokol, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen dostavit se k předání díla nejpozději ve lhůtě dvou dnů ode dne, kdy mu bude zhotovitelem oznámeno, že dílo je připraveno k předání.
7. Pokud objednatel bezdůvodně odmítne převzít provedené dílo a odmítne podepsat protokol o převzetí díla, převzetím díla se rozumí předložení protokolu o převzetí díla k podpisu objednateli.
8. Smluvní strany se dohodly, že doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání díla (záruční podmínky, pokyny pro manipulaci, provoz, kontrolu a údržbu, prohlášení o shodě herních prvků s normou EN 1176) budou zhotovitelem předány objednateli u předání díla.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami stanovena dohodou na částku: **820 575,00 Kč bez DPH** (slovy osmsetdvacetisícpětsetsedmdesátpět Kč)
172 320,75 Kč DPH 992
896,00 Kč s DPH
2. Stanovená cena může být upravena pouze v případě, že na základě dodatečných požadavků odběratele nebo objektivních nepředvídatelných překážek, které vyvstaly při realizaci, dojde k zvýšení, případně snížení nákladů na straně zhotovitele (například vícepráce vzniklé se zemními pracemi v případě problémového podloží). Na provedené vícepráce, či méněpráce musí být vyhotoven písemný dodatek ke smlouvě odsouhlasený oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je splatná do 14 dnů od data předání díla, a to na základě faktury, kterou zhotovitel vyúčtuje objednateli provedení díla. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli.
4. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude objednatelem hrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele. Číslo bankovního účtu sdělí zhotovitel objednateli na vystavené faktuře.
5. Termín splatnosti je dodržen, pokud je nejpozději v den splatnosti cena za dílo připsána na bankovní účet zhotovitele.

IV. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení se zaplacením ceny díla, včetně prodlení se zaplacením části ceny díla, úrok z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení s převzetím díla objednatelem se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta podle tohoto článku jsou splatné do pěti dnů ode dne doručení jejich vyúčtování objednateli. Pro zamezení pochybností smluvní strany sjednávají, že vyúčtování se považuje za doručené patnáctý den ode dne jeho odeslání. Pro případ vzniku škody smluvní strany sjednávají nárok zhotovitele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu.

V.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen připravit plochu k provedení díla podle pokynů a požadavků zhotovitele. Jedná se o následující úkony, které budou provedeny na ploše dle přiloženého půdorysu:
 - odstranění stávajících herních prvků a jejich betonových základových patek, odstranění zeminy do hloubky 30 cm, demontáž oplocení kolem 2 stran dětského hřiště kromě zabetonovaných sloupků, odstranění keřů a dřevin zasahujících do plochy hřiště.
2. Do doby, kdy nebude plocha řádně v souladu s odst. 1 tohoto článku připravena, zhotovitel není povinen započít s prováděním díla, a o dobu, po kterou nebude plocha řádně připravena, se prodlužuje doba pro provedení díla. Objednatel bere na vědomí, že pokud nebude řádně připravena plocha k provedení díla, zhotovitel není povinen započít s prováděním díla.

VI.

Další smluvní podmínky

1. Stavební povolení a závěrečná revize hřiště před uvedením do provozu není předmětem plnění této smlouvy.
2. Objednatel prohlašuje, že v místě staveniště nevedou inženýrské sítě. V případě že ano, budou tyto objednatelem řádně označeny v terénu před předáním staveniště zhotoviteli. Pokud dojde při instalaci k poškození neoznačených sítí, nezodpovídá za způsobené škody zhotovitel.
3. Instalaci herních prvků a prací s tím souvisejících zhotovitel provede, pokud není dohodnuto jinak, pouze při teplotě vzduchu nad 5 st. C a pokud není země promrzlá a je bez souvislé pokrývky sněhem.
4. Zhotovitel si vymezuje nárok na přerušení montážní činnosti v situacích zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí (např. déšť trvající po celý den, silně rozbahněný terén, vysoká vrstva sněhu, aj.). Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější může být adekvátně posunut termín dokončení a předání díla. Kromě zásahu z vyšší moci, zhotovitel po pominutí nepříznivých okolností dílo dokončí.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při výrobě a montáži díla veškeré příslušné technické normy a právní předpisy platné pro výstavbu dětských herních prvků.
6. Objednatel se zavazuje od dodavatele bezvadné dílo převzít a řídit se POKYNY pro provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení, které od objednatele obdržel při předání díla.

VII. Odpovědnost za vady, záruka

1. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku při předání díla objednateli.
2. Pokud při této prohlídce nebo v poskytnuté záruční době objednatel zjistí vady, je povinen je bezodkladně, nejpozději do dvou dnů, oznámit písemně, doporučeným dopisem, zhotoviteli. Toto oznámení musí obsahovat popis vady či způsob jakým se vada projevuje.
3. Oznámení o vadách je zhotovitel povinen prošetřit, a pokud dojde k závěru, že dílo má vady, vadu odstraní opravou díla ve lhůtě do 15 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla a trvá 10 let na nerezové konstrukce a díly a 2 roky na lanové, plastové a pryžové díly. Záruční podmínky jsou objednateli předány zhotovitelem spolu s předáním díla.

VIII.

Nebezpečí škody na díle a přechod vlastnického práva

1. Objednatel bere na vědomí, že nese nebezpečí škody na prováděném díle.
2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem uhrazení celé ceny díla.

IX. Závěrečná ujednání

1. Kromě osob podepisujících tuto smlouvu jsou za každou smluvní stranu v otázkách týkajících se této smlouvy dále oprávněni jednat:
 - za zhotovitele
 - a) Marek Krutak, obchodní zástupce nebo
 - b) Václav Baran, technolog

- za objednatele

a) Bc. Marta Tománková, pověřená vedoucí odboru majetku a investic ÚMO
Plzeň 2-Slovany

2. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru smluv statutární město Plzeň.
4. I tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejněním v registru smluv.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
7. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré sporné otázky s touto smlouvou související smírnou cestou. Pokud by prostřednictvím smíru nebylo možné docílit požadovaného účelu, smluvní strany se dohodly na rozhodném právu - právním řádu České republiky. Orgánem oprávněným řešit spory z této smlouvy je podle dohody smluvních stran obecný soud zhotovitele, tj. soud, ve kterém má zhotovitel své sídlo.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
9. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze smluvních stran je nesmí prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní.
10. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení RMO P2 č. 62/2020 ze dne 20.5.2020.
11. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českém Těšíně, dne

V Plzni, dne.^f:..

Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Herní sestava QUATTRO 11108	1 ks	264 100,00 10,00%	237 690,00 21%	49 914,90	287 604,90
Věž CITY 16042	1 ks	122 500,00 10,00%	110 250,00 21%	23 152,50	133 402,50
Houpačka DUO 13058	1 ks	33 050,00 10,00%	29 745,00 21%	6 246,45	35 991,45
D-SBR110-DH-002-80 (Rubber Tiles SBR110, red color), červená barva (500x500x110mm)	52 m2	1 173,00	60 996,00 21%	12 809,16	73 805,16
D-SBR75-D H-002-50 (Rubber Tiles SBR75, red color), červená barva (500x500x75mm) Příprava podloží pod pryžovou dlažbu	105 m2	870,00	91 350,00 21%	19 183,50	110 533,50
KUHRBADE					0,25 992
Obrubník typ SBR, rozměr 1000x250x50 mm, červená barva, Rubber curb (red color), Wegeinfassung (rot) Pokládka obrubníků	52 ks	272,00	14 144,00 21%	2 970,24	17 114,24
Montáž herních prvků	1 ks	62 200,00	62 200,00 21%	13 062,00	75 262,00
Pokládka pryžové dlažby	150 m2	300,00	45 000,00 21%	9 450,00	54 450,00
Mimostavební doprava, režie	1 ks	56 700,00	56 700,00 21%	11 907,00	68 607,00
Součet položek			820 575,00	172 320,75	992 895,75

zhotovitel

objednatel

Mgr. Hana Weissová
Jednatel

Cenová nabídka obsahuje:

- herní prvky dle nabídky
- pryžovou dlažbu jako dopadovou plochu (tloušťka 75 a 110 mm), SBR červená barva
- Pryžové obrubníky, SBR červená barva
- přípravu podloží pod pryžovou dlažbu dle montážního návodu výrobce pryžové dlažby
- pokládku obrubníků včetně materiálu
- pokládku pryžové dlažby
- výkop základových patek pod herní prvky
- betonáž a montáž herních prvků
- mimostavební dopravu a režie

Cenová nabídka neobsahuje:

- odstranění stávajících herních prvků a základových betonových patek
- přípravu plochy (výkop, odvoz a uskladnění stávající zeminy, kačírku a písku na ploše 150 m2 v hloubce 30 cm)

Dodací termín: 4-8 týdnů od data potvrzení objednávky

Platební podmínky: 14 dnů od data předání díla a vystavení faktury

Záruční doba: 10 let na nerezové konstrukce, 2 roky na lanové, plastové a pryžové díly

Označení dodávky

Množství

J.cena Sleva

Cena %DPH

DPH Kč Celkem

TECHNICKÝ LIST
HERNÍ SESTAVA
QUATTRO 11108

0 SAPEKOR

EAN: 8595655811108 min.dopadová

plocha : 68.0 m výška pádu: 1.90 m

věková skupina: 3+ rozměry šxvxh: 6,00


x 3,40 x 4,97 m minimální počet dělníků:

4 odhadovaný čas montáže : 12.0 h

Doporučená dopadová plocha: gumová

dlažba, kačírek Certifikát shody s normou:: ČSN EN

1176-1, EN 1176-3



SPECIFIKACE		
KOMPONENTA	ČÁST KOMPONENTY	MATERIÁL
1 x Domek se stříškou (podesta 1,5m)	Sloup	nerezová ocel
	Bariérka	nerezová ocel
	Podesta	HDPE plast
	Střeška	HDPE plast
	Deska	HDPE plast
2 x Domek se stříškou (podesta 1,3m)	Sloup	nerezová ocel
	Bariérka	nerezová ocel
	Podesta	HDPE plast
	Střeška	HDPE plast
2 x Domek bez stříšky (podesta 1,3m)	Sloup	nerezová ocel
	Bariérka	nerezová ocel
	Podesta	HDPE plast
	Bariéra	HDPE plast
1 x Průlezový tunel	-	plast
1 x Požární tyč	-	nerezová ocel
2 x Skluzavka (1,3m)	Plech	nerezová ocel
	Bočnice	HDPE plast
1 x Lanový tunel	Lano	Polyesterová příz
1 x Lanový mostek prohnutý	Lano	Polyesterová příz
1 x Lanový mostek lomený uprostřed	Lano	Polyesterová příz
1 x Obloukový žebřík	-	nerezová ocel
1 x Lezecká stěna	Deska	HDPE plast
	Lezecké chyty (5x)	Polyuretan
1 x Šikmá lezecká síť na podestu	Lano	Polyesterová příz
1 x Lezecký blok s bočními sítěmi a stěnou s otvory	Deska	HDPE plast
	Lano	Polyesterová příz
1 x Lanový žebřík s výstupem v podlaze	Lano	Polyesterová příz
1 x Lezecká stěna	Deska	HDPE plast
	Lano	Polyesterová příz
1 x Ohýbaný žebřík mezi sloupy	-	nerezová ocel
spojovací materiály	-	nerezová ocel

TECHNICKÝ LIST
VĚŽ CITY 16042

0 SAPEKOR

EAN: 8595655816042 min.dopadová

plocha: 32.0 m výška pádu: 3.00 m

věková skupina: 3+ rozměry šxvxh :


1,30 x 3,00 x 1,30 minimální počet

dělníků: 3 odhadovaný čas montáže :

LO h Doporučená dopadová plocha:

gumová dlažba, kačírek Certifikát

shody s normou:: ČSN EN 1176-1



KOMPONENTA	SPECIFIKACE ČÁST KOMPONENTY	MATERIAL
1 x Konstrukce	-	nerezová ocel
2 x Klasická síť	Lano	Polyesterová příz
1 x Ochranná síť	Lano	Polyesterová příz
1 x spojovací materiály	-	nerezová ocel



Obrázky mají pouze informativní charakter.

SAPEKOR s.r.o., Lípová 1128, Český Těšín, 737 01, CZECHIA, www.sapekor.com

TECHNICKÝ LIST

0 SAPEKOR

HOUPAČKA DUO 13058

EAN: 8595655813058

min.dopadová plocha : 22.0 m

výška pádu: 1.30 m

věková skupina: 3+


rozměry šxvxh : 3,03 x 2,43 x 1,74 m

minimální počet dělníků: 2

odhadovaný čas montáže : 2.0 h

Doporučená dopadová plocha: gumová dlažba, kačírek

Certifikát shody s normou:: ČSN EN 1176-1, EN 1176-2



KOMPONENTA	SPECIFIKACE	
	CAST KOMPONENTY	MATERIAL
1 x Konstrukce	-	nerezová ocel
4 x Konzole	-	nerezová ocel
2 x Sedátko	-	HDPE plast s kovovou výstuží
4 x Nosný řetěz	-	nerezová ocel
spojovací materiály	-	nerezová ocel



MFL Group s.r.o.
Lípová 1J28 737 01
Český Těšín
Republika Czeska



Materiálový list MFL ČTVEREC SBR75

Produkt	Dlažba z pryžového granulátu D-SBR75-DH-001-50
	Dlažba z pryžového granulátu D-SBR75-DH-002-50
	Dlažba z pryžového granulátu D-SBR75-DH-003-50
	Dlažba z pryžového granulátu D-SBR75-DH-004-50
Materiál	Pryžový granulát pojený polyuretanovým lepidlem.
Rozměry	500 x 500 x 75 mm
Powrch	0,25 m ²
Počet	4 ks / m ²
Rastr	50 mm
Váha	cca 42 kg/ m ²
Pádová výška	2,4 m
Barvy	černá, červená, zelená, šedá
Doporučené podloží	Beton nebo jiný zpevněný povrch.
Stálost barev	V důsledku změn počasí a klimatických změn nebo působení ultrafialového záření může dojít ke změně barvy.

Balení

Rozměry palety	1140 x 1140 mm
Počet	4 kusy desek (1 m ²) na jedno patro palety
Maximální množství na paletě	18 m ² desek na jedné paletě
Výška palety	cca 1550 mm (při max. množství na paletě)
Váha palety	cca 781 kg (při max. množství na paletě)

Technické změny vyhrazeny.

Materiálový list MFL ČTVEREC SBR110

Produkt	Dlažba z pryžového granulátu D-SBR110-DH-001-80
	Dlažba z pryžového granulátu D-SBR110-DH-002-80
	Dlažba z pryžového granulátu D-SBR110-DH-003-80
	Dlažba z pryžového granulátu D-SBR110-DH-004-80
Materiál	Pryžový granulát pojený polyuretanovým lepidlem.
Rozměry	500 x 500 x 110 mm
Povrch	0,25 m ²
Počet	4 ks / m ²
Rastr	80 mm
Váha	cca 53,50 kg/ m ²
Pádová výška	3,1 m
Barvy	černá, červená, zelená, šedá
Doporučené podloží	Beton nebo jiný zpevněný povrch.
Stálost barev	V důsledku změn počasí a klimatických změn nebo působení ultrafialového záření může dojít ke změně barvy.

Balení

Rozměry palety	1140 x 1140 mm
Počet	4 kusy desek (1 m ²) na jedno patro palety
Maximální množství na paletě	12 m ² desek na jednu paletu
Výška palety	cca 1550 mm (při max. množství na paletě)
Váha palety	cca 667 kg (při max. množství na paletě)

Technické změny vyhrazeny.

