

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

### Článek I. Smluvní strany

- Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje**  
právní forma: organizační složka státu zřízená zákonem  
sídlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03  
ID DS: yvfab6e  
zastoupená: ředitelem brig. gen. Ing. Františkem Menclem  
IČO: 70882525  
DIČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátcí DPH)



(dále jen „objednatel“)

- PF Stavitelství, s.r.o.**  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
sídlo: Divišova 234, Studánka, 530 03 Pardubice  
ID DS: 9ve3ind  
zastoupená: jednatelem Bc. Petrem Formánkem  
IČO: 05406595  
DIČ: CZ05406595



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37755.

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – **Zateplení dvorní části areálu a výměna garážových vrat stanice Jičín** (dále jen „dílo“), a to v rozsahu dle oceněného výkazu výměr zhotovitele ze dne 11. 6. 2020, který je přílohou této smlouvy a je její nedílnou součástí a dle projektové

dokumentace předané objednatelem, vypracované zpracovatelem ATRIUM – STAVBY s.r.o., IČO: 28766270, se sídlem V. Dobiáše 504, 506 01 Jičín.

2. Materiály a výrobky, které jsou nutné k provedení díla, budou kvalitativně standardní pro trh v České republice a budou splňovat požadavky stanovené právními předpisy a českými technickými normami.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 16. 6. 2020, podaná do vyhlášeného zadávacího řízení, zveřejněného pod číslem HSHK-386-10/2020, a vybraná jako nejvhodnější.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle článku VI. této smlouvy.

### Článek III.

#### Způsob a termín zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.
2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli do **čtrnácti týdnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky a předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listiny a návody k obsluze.
4. Prodloužení termínu dokončení výstavby, předání a převzetí dokončeného díla je možné pokud
  - a) je to nutné v důsledku víceprací nebo změn,
  - b) nastaly okolnosti, které objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat (např. vady projektové dokumentace, nepříznivě fyzikálně-chemické podmínky včetně podpovrchových a hydrologických podmínek),
  - c) vznikl nepředvídatelný nedostatek personálu a věcí určených pro plnění předmětu díla v důsledku epidemie nebo zásahu veřejné moci,
  - d) došlo ke zpoždění, překážce nebo omezení způsobenému nebo přičitatelnému objednateli, personálu objednatele nebo jiným dodavatelům objednatele na staveništi.
5. Jestliže se zhotovitel domnívá, že je oprávněn k prodloužení termínu v souvislosti s kterýmkoli z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v zadávacích podmínkách, musí toto oznámit objednateli včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolnosti. Zhotovitel musí pokračovat v provádění díla s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmkoli pokynem, který mu dá objednatel. Prodloužení termínu bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení provádění díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení realizace díla zhotovitelem.

Článek IV.  
**Předání díla a jeho vady**

1. Místem zhotovení a předání díla je místo plnění: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, stanice Jičín, Dělnická 162, 506 01 Jičín.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do pěti (5) pracovních dnů od zhotovitelovy výzvy a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel sdělí zhotoviteli důvody odmítnutí převzetí díla písemně, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, ve kterém dojde k odmítnutí převzetí díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude zápis též obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. Po odstranění těchto vad a nedodělků sepiší obě strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělkami byly odstraněny.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo provádění díla do tří (3) dnů od podepsání zápisu o převzetí díla, resp. dodatku potvrzujícím odstranění vad a nedodělků.

Článek V.  
**Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm**

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho převzetím, zároveň na něj tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na díle. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami ve smyslu čl. IV. odst. 4. této smlouvy, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele okamžikem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělkami byly odstraněny.

Článek VI.  
**Cena díla a platební podmínky**

1. Cena díla činí:  
Cena bez DPH: 2 886 524,73 Kč  
DPH 21% 606 170,19 Kč  
**Cena celkem včetně DPH: 3 492 694,92 Kč**  
(slovy: tři miliony čtyři sta devadesát dva tisíc šest set devadesát čtyři korun českých devadesát dva haléřů).
2. Cena bez DPH stanovená v předchozím odstavci je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Pokud by zhotovitel na žádost objednatele prováděl vícepráce, budou tyto práce hrazeny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě. Stejným způsobem bude postupováno i v případě, kdy rozsah prací bude menší, než je v této smlouvě ujednáno.
4. Cena díla bude zaplácena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, odkaz na tuto smlouvu a dále vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH. Fakturu doručí zhotovitel objednateli do pěti (5) dnů od převzetí díla objednatelem do sídla objednatele.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu uvedenou v článku I. smlouvy.

6. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
9. Zhotovitel je povinen vystavit a prokazatelně doručit objednateli fakturu za zhotovení díla objednaného a řádně dodaného a převzatého v daném kalendářním roce nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku. Bude-li faktura doručena objednateli v období od 16. prosince kalendářního roku (včetně), v němž bylo dílo předáno, mění se splatnost takové faktury na šedesát (60) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli bez ohledu na údaje o splatnosti uvedené na faktuře.

#### Článek VII.

##### **Povinnost mlčenlivosti**

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
  - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
  - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

#### Článek VIII.

##### **Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy**

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla, v případě nepřevzetí díla objednatelem z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou mu čl. VII. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
  - a) prodlení zhotovitele se zhotovením nebo předáním řádně zhotoveného díla o více než deset (10) kalendářních dnů,
  - b) neodstranění vad díla ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zpřístupnění díla zhotoviteli k odstranění vad díla,
  - c) neodstranění vad a nedodělků ve lhůtě třiceti (30) dnů od předání díla,
  - d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele dle čl. VII. této smlouvy,
  - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
  - f) jestliže zhotovitel neprovádí dílo i přes opakované upozornění objednatele ve sjednané kvalitě či jej provádí v rozporu s cenovou nabídkou zhotovitele.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
  - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
  - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
10. Částky uvedené ve smlouvě u smluvních pokut a úroků z prodlení jsou včetně DPH.

#### Článek IX.

#### **Odpovědnost za vady a záruka**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce **60 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem. Na materiály, zařízení a další speciální dodávky se samostatným záručním listem od výrobců budou poskytnuty záruky v délce záručních lhůt poskytovaných výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců** a začnou běžet v den předání a převzetí díla.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže používat předmět díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na [redacted]. Oznámení odeslané e-mailem se považuje za doručené nejpozději následující pracovní den po dni jeho odeslání. Na oznámení vad je zhotovitel povinen odpovědět do dvou (2) pracovních dnů ode dne jeho doručení a navrhnout termín odstranění vad, přičemž je povinen vady odstranit nejpozději do

třiceti (30) dnů ode dne doručení výše uvedeného oznámení vad. Navržený termín je po jeho odsouhlasení objednatelem pro zhotovitele závazný. Pokud zhotovitel na oznámení vad ve lhůtě výše stanovené neodpoví, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne zpřístupnění díla objednatelem k odstranění vad.

4. Ve věci případných práv z vadného plnění bude za objednatele jednat [REDACTED]

#### Článek X. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s dodáním díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly příslušnými kontrolními orgány.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu včetně metadat. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

#### Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. X. odst. 4. smlouvy.
2. Tato smlouva se řídí dle § 2586 a násl. OZ.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit vzájemnou dohodou, je oprávněna každá ze smluvních stran uplatnit předmět sporu u věcně a místně příslušného soudu objednatele.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 16. 6. 2020.

V Hradci Králové dne 15-07-2020

V Pardubicích dne 10.7.2020

Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Královéhradeckého kraje  
nábreží U Přivozu 122/4  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 70 88 25 25  
DIČ: CZ0521



v z. plk. Mgr. Martin Mičan, MBA

brig. gen. Ing. František Mencl  
ředitel HZS Královéhradeckého kraje



Bc. Petr Formánek  
jednatel společnosti

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0022020  
Stavba: HZS Jičín

KSO:  
Místo: Jičín

CC-CZ:  
Datum: 11.06.2020

Zadavatel:  
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

IČ: 708802525  
DIČ:

Uchazeč:  
PF Stavitelství, s.r.o.

IČ: 05406595  
DIČ: CZ05406595

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Miroslav Saal

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 886 524,73

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 886 524,73	606 170,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00


Cena s DPH v CZK 3 492 694,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko





# SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0022020

Stavba: HZS Jičín

Místo: Jičín

Datum: 11.06.2020

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Projektant:

Uchazeč: PF Stavitelství s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Saai

Kód	Popis	Cena bez DPH I [CZK]	Cena s DPH I [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 886 524,73</b>	<b>3 492 694,92</b>
0022020	HZS Jičín	2 886 524,73	3 492 694,92

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
HZS Jičín

KSO:  
Místo: Jičín

CC-CZ:  
Datum: 11.06.2020

Zadavatel:  
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

IČ:  
DIČ: 708802525

Uchazeč:  
PF Stavitelství, s.r.o.

IČ:  
DIČ: 05406595  
CZ05406595

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Miroslav Saal

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 886 524,73
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 886 524,73</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	2 886 524,73	21,00%	606 170,19	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>3 492 694,92</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	<b>HZS Jičín</b>		Datum:	11.06.2020
Místo:	Jičín		Projektant:	
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje		Zpracovatel:	Miroslav Saal
Uchazeč:	PF Stavitelství, s.r.o.			
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací 2 886 524,73

HSV - Práce a dodávky HSV	1 397 254,48
3 - Svislé a komletní konstrukce	13 230,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 087 063,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	282 846,90
997 - Přesun sutě	6 986,50
998 - Přesun hmot	7 127,12
PSV - Práce a dodávky PSV	1 489 270,25
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 880,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	420,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	45 000,00
764 - Konstrukce klempířské	66 745,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 281 204,75
771 - Podlahy z dlaždic	37 057,00
777 - Podlahy lité	12 122,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	44 841,50

## 2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 886 524,73

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**HZS Jičín**

Místo: Jičín

Datum: 11.06.2020

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Projektant:

Uchazeč: PF Stavitelství, s.r.o.

Zpracovatel:

Miroslav Saal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 886 524,73</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 397 254,48
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				13 230,00
1	K	310278842	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zděvu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,980	2 500,00	2 450,00
	PP		Zazdívká otvorů ve zděvu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi, plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, ve zdi tl. do 300 mm				
2	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm	m2	38,500	280,00	10 780,00
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vacíkových dířel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 087 063,96
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	98,000	195,00	19 110,00
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů, apod.				
4	K	62110-00	Popis kvality provedení KZS : desky lepeny tmelem, provedení vč. armovací sítě s přestěrkováním a kompletním systémovým řešením ETICS - kvalitativní třída "A", tj. lišty základací, rohové, parapetní, přechodové, dilatační, začišťovací u oken, nadokenní a	m2	0,000		0,00
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm				
	VV		0°C Přepočtené koeficientem množství		0,000		
5	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 160 mm - sokl	m2	35,000	490,00	17 150,00
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm				
6	M	1415202245	Perimetrická deska tl. 140 mm (1250x600 mm)	m2	35,700	250,00	8 925,00
	PP		Perimetrická deska DEKPERIMETER 200 140 mm (1250x600 mm)				
	P		<i>Poznámka k položce: bájení: 2,25 m2, tloušťka: 140 mm, rozměry desky: 1250x600 mm Šířka: 1250 mm, délka: 600 mm, objemová hmotnost: 28,32, barva: Ružová, faktor difúzního odporu: 40-100, reakce na chem. F, teplotní odolnost: -150 °C až +80 °C, součinitel tepelné vodivosti: 0,034 W/mK, materiálová báze: PERIMETR - EPS s uzavřeným povrchem, opracování hrany: Polodrážka, pevnost v tlaku při 10% stlačení: 200 kPa, hrana: Polodrážka</i>				
	VV		35*1,02 Přepočtené koeficientem množství		35,700		
7	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1 035,400	28,00	28 991,20
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrační akrylát-silikonová nanášená ručně stěn				
8	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	252,400	400,00	100 960,00
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm				
9	M	28376071	deska EPS grafitová fasádní λ=0,031 tl 30mm	m2	257,448	33,00	8 495,78
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,031 tl 30mm				
	VV		252,4*1,02 Přepočtené koeficientem množství		257,448		
10	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	748,000	490,00	366 520,00
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm				

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	28376079	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,031$ tl 160mm	m2	762,960	168,00	128 177,28
	PP		deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,031$ tl 160mm				
	VV		748*1,02 Přepočtené koeficientem množství		762,960		
12	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	1 000,400	3,00	3 001,20
	PP		Montáž kontaktního zateplení epoxím a mechanickým kotvením. Příplatek k cenám za zapustnou montáž kotvů s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu				
13	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	891,000	45,00	40 095,00
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěrových a dlažebních spod. lepených do tmele				
14	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	393,750	22,00	8 662,50
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS				
	VV		375*1,05 Přepočtené koeficientem množství		393,750		
15	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	170,100	35,00	5 953,50
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS				
	VV		162*1,05 Přepočtené koeficientem množství		170,100		
16	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	371,700	25,00	9 292,50
	PP		profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS				
	VV		354*1,05 Přepočtené koeficientem množství		371,700		
17	K	622311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně - po demontáži říms	m2	31,000	290,00	8 990,00
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěr				
18	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn - sokl	m2	35,000	320,00	11 200,00
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěr				
19	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 000,400	290,00	290 116,00
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěr				
80	K	622531021R	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm příplatek za barevnost fasády	m2	696,000	10,00	6 960,00
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená včetně penetrace podkladu zrnitá tloušťky 2,0 mm stěr				
20	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	150,000	35,00	5 250,00
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch pomocí rovných (např. chocníků) fólií položenou volně				
21	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	252,400	35,00	8 834,00
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou				
22	K	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,200	2 200,00	4 840,00
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37				
23	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	2,200	350,00	770,00
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm				
24	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	2,200	350,00	770,00
	PP		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3				
25	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci do DN 300	kus	16,000	250,00	4 000,00
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				282 846,90
26	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	37,000	250,00	9 250,00
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu tloučky přes 100 do 150 mm				
27	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 110,400	39,00	43 305,60
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 š řy tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m				
28	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	61 440,000	1,30	79 872,00

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením t. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně 1111 1 024,000*60		61 440,000		
29	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š. do 0,9 m v do 10 m Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením t. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky t. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	1 110,400	29,00	32 201,60
30	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m <sup>2</sup>	1 110,400	5,00	5 552,00
31	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 1*10,400*60	m <sup>2</sup>	66 624,000	0,10	6 662,40
32	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m <sup>2</sup>	1 110,400	2,00	2 220,80
33	K	944711114	Montáž zachytňné stříšky š přes 2,5 m Montáž zachytňné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	20,000	260,00	5 200,00
34	K	944711214	Příplatek k zachytňné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití Montáž zachytňné stříšky Příplatek za první a každý další den použití zachytňné stříšky k ceně 1114	m	1 200,000	1,00	1 200,00
35	K	944711814	Demontáž zachytňné stříšky š přes 2,5 m Demontáž zachytňné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	20,000	1,00	20,00
36	K	95394xx01	Dodávka a montáž skieněných závěsných markýz 1,4/0,5 + 2x1,9/0,5 + 2,15/0,5 Osazování drobných kovových předmětů: výrobků ostatních jinde neuvedených do vymechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zařím malou cementovou, hmotnosti do 1 kg/ks	komplet	1,000	65 000,00	65 000,00
37	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m <sup>2</sup> Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	2,250	1 650,00	3 712,50
38	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m <sup>2</sup> Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny s jakýmkoliv výplní: spár betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm, plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,750	120,00	1 170,00
39	K	966055121	Vybourání částí ŽB říms vyložených přes 500 mm Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených přes 500 mm	m	47,000	450,00	21 150,00
40	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m <sup>2</sup> Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,000	350,00	1 050,00
41	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m <sup>2</sup> Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,000	390,00	3 510,00
42	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m <sup>2</sup> Odsekání obkladů stěn včetně osazení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	29,500	60,00	1 770,00
	D	997	Přesun sutě				6 986,50
43	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,850	420,00	3 297,00
44	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započítaný 1 km přes 1 km	t	78,500	18,00	1 413,00
45	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,850	290,00	2 276,50
	D	998	Přesun hmot				7 127,12

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby: bydlení, výroba a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	25,454	280,00	7 127,12
	PP						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 489 270,25
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 880,00
47	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114 Demontáž potrubí z novozdravých trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	47,000	40,00	1 880,00
	PP						
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				420,00
48	K	722176112 xx01	Dodávka a montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	3,500	120,00	420,00
	PP						
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				45 000,00
49	K	74142x01	Demontáž a zpětná montáž vedení hromosvodného D do 10 mm s podpěrou, (systémově kotvení do KZS) Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	90,000	500,00	45 000,00
	PP						
	D	764	Konstrukce klempířské				66 745,00
50	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	71 000	60,00	4 260,00
	PP						
51	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	47,000	60,00	2 820,00
	PP						
52	K	764004861	Demontáž kruhového odsokku do DN 100 do suti Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	8 000	120,00	960,00
	PP						
53	K	764246345	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm Oplechování parapetů z titan-zinkového lesklého válcového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohu rš 400 mm	m	71 000	620,00	44 020,00
	PP						
54	K	764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Cu plechu průměru 100 mm Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm	m	47,000	160,00	7 520,00
	PP						
55	K	764538xx01	Oprava kruhového odsokku z Cu plechu průměru 100 mm Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm	ks	8,000	650,00	5 200,00
	PP						
56	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,393	5 000,00	1 965,00
	PP						
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 281 204,75
57	K	767113110	Montáž stěn pro beztmelé zasklení se zasklením z Al profilů plochy do 6 m2, Dešťová zábrana nad vchodem do útvaru (2670 x 1500 mm) Montáž stěn a ořechů pro zasklení z hliníkových profilů plochy jednotlivých stěn do 6 m2	m2	4,005	950,00	3 804,75
	PP						
58	K	767425202	Dodávka a montáž kovových slunolamů vertikálních (dle výpisu prvků v PD ozn. S1 - S26) Montáž kovových fasádních slunolamů vertikálních	komplet	1,000	760 000,00	760 000,00
	PP						
59	K	7675901x01	Dodávka a montáž podlahových rohoží č sticích 1,9m x 1,2 m včetně rámečku Montáž podlahových konstrukcí podlahových rohoží, podlah při převrtání šroubováním	kg	1,000	2 750,00	2 750,00
	PP						
60	K	767651113	Dodávka a montáž vrat garážových sekčních se servopohonem, (1x 2560/1875mm) + (1x 2660/2875mm) + (5x 4000/4150mm) + (3x 2400/3030mm) Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zájezdových pod strop, plochy přes 9 do 13 m2	komplet	1,000	510 000,00	510 000,00
	PP						
61	K	767691812	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken do 1,5 m2 Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn oken, plochy do 1,50 m2	kus	3,000	30,00	90,00
	PP						
62	K	767691833	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat přes 4 m2	kus	18,000	80,00	1 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	IP		Ostatní práce - vyvážení nebo zavažení kovových křidel s přídatným uložáním a opělovým závěšením po provedení stavebních změr vrat počty přes 4 m <sup>2</sup>				
63	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,080	1 500,00	3 120,00
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				37 057,00
64	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m <sup>2</sup>	3,800	35,00	133,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
65	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m <sup>2</sup>	3,800	45,00	171,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
66	K	771274126	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 400 mm	m	13,000	350,00	4 550,00
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních šířky přes 400 mm				
67	M	59761332	schodovka protiskluzná šířky 600mm	kus	14 300	850,00	12 155,00
	PP		schodovka protiskluzná šířky 600mm				
	VV		13*1,1 Přepočtené koeficientem množství		14,300		
68	K	771274243	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 250 mm	m	13,000	350,00	4 550,00
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky přes 200 do 250 mm				
69	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14 300	550,00	7 865,00
	PP		obklad keramický hladký do 12ks/m <sup>2</sup>				
	VV		13*1,1 Přepočtené koeficientem množství		14,300		
70	K	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,800	350,00	1 330,00
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bez zarážkových) přes 2 do 4 ks/m <sup>2</sup>				
71	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická smlutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,370	900,00	3 933,00
	PP		dlažba velkoformátová keramická smlutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m <sup>2</sup>				
	VV		3 8*1,15 Přepočtené koeficientem množství		4,370		
72	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,474	5 000,00	2 370,00
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	777	Podlahy lité				12 122,00
73	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m <sup>2</sup>	25,520	35,00	893,20
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí				
74	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m <sup>2</sup>	25,520	60,00	1 531,20
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu				
75	K	777131125	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 1 0 do 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25,520	50,00	1 276,00
	PP		Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 1,0 do 1,5 kg/m <sup>2</sup>				
76	K	777511103	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m <sup>2</sup>	25,520	180,00	4 593,60
	PP		Krycí stěrka dekorativní epoxidová tloušťky přes 1 do 2 mm				
77	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl včetně provedení soklu do v. 100 mm	m	25,520	150,00	3 828,00
	PP		Napojení na stěnu nebo sokl tabulem z epoxidové stěrky příměsí pískem a výpňovým spárovým profilem s trvačným lmelem pohyblivé				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				44 841,50
78	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m <sup>2</sup>	1 081,900	35,00	37 866,50
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou				
79	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek slupně členitosti 1 a 2	m <sup>2</sup>	46,500	150,00	6 975,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový				

