



P.č.	Název komodity	Specifikace komodity	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	% DPH	Částka DPH	Cena za MJ s DPH	Cena za řádek (počet MJ) bez DPH	Částka DPH za řádek (počet MJ)	Cena za řádek (počet MJ) s DPH	Nabízený typ, značka, parametry (popište nebo vložte obrázek, www stránku, ...) VYPLNTE !!!
1.	Univerzální silikon	Univerzální silikon - pro spojení skla s okenním rámem, systém sklo – kov, - utěšuje styčné spáry ve stavebních konstrukcích, - přilnavost na sklo, smalt, keramické dlaždice a povrchově upravené kovy, - barva: transparentní, - 1ks: kartuše min. 300 ml	ks	65	80,00	21	16,80	96,80	5 200,00	1 092,00	6 292,00	Univerzální silikon – 310 ml Den Braven, <a href="https://www.denbraven.cz/produkt/univerzalni-silikon/">https://www.denbraven.cz/produkt/univerzalni-silikon/</a>
2.	Polyesterový tmel na hliník	Polyesterový tmel na hliník - k plošnému tmelejší karosiní, lehkých kovů, pozinkovaných plechů, oceli, zinku a mosazi, - tmel naplněný hliníkovým práškem, velmi jemná struktura, - snadné broušení, přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami, - pro podklady: hliník, ocel, pozinkovaný plech, železo, mosaz, zinek, sklolaminát, - odstín: šedo-stříbrný, - balení: souprava min. 500 g (tmel a PE iniciátor)	ks	12	150,00	21	31,50	181,50	1 800,00	378,00	2 178,00	Dvousložkový polyesterový tmel ALU – 500 g, Makocolor, <a href="https://eshop.makocolor.cz/tmely/275-pes-tmel-alu-05kg.html">https://eshop.makocolor.cz/tmely/275-pes-tmel-alu-05kg.html</a> může být i KITFORT
3.	Lepicí a těsnicí hmota - silikon	Lepicí a těsnicí hmota - silikon - pro použití v autoopravenství, na kryty a příruby motorů, - musí umožňovat použití i na místech, kde se těsnění může dostat do přechodného kontaktu s kapalinami vozidla (olej) v motoru a převodovce, chladicí kapalina a glykolová směs), - nesmí mít korozivní účinky vůči hliníku, železu a oceli. Žádné negativní působení na elektronické součástky a na lambda sondy, - při vytvrzování nevytváří kyseliny, - teplotní odolnost: min. -50°C do +300°C (krátkodobě do +350°C) - barva: červená, - 1ks: kartuše min. 200 ml	ks	23	390,00	21	81,90	471,90	8 970,00	1 883,70	10 853,70	Würth Super RTV šenvený – 200 ml, <a href="https://eshop.wuerth.cz/Lepici-anspatesnici-hmota-Super-RTV-SUPER-RTV-SILIKON-CERVENY/08933312_sku/cs/CZK/?VisibleSearchTerm=08933312&amp;CampaignName=SR001">https://eshop.wuerth.cz/Lepici-anspatesnici-hmota-Super-RTV-SUPER-RTV-SILIKON-CERVENY/08933312_sku/cs/CZK/?VisibleSearchTerm=08933312&amp;CampaignName=SR001</a>
4.	Univerzální kontaktní lepidlo	Univerzální kontaktní lepidlo - na kontaktní lepení různých - savých i nesavých - materiálů, jako např.: dřevo, plasty, guma, kůže, plech, sklo, korek, karton a mnohé další, - bez obsahu toluenu, - 1 ks = tuba 100-150 ml	ks	102	70,00	21	14,70	84,70	7 140,00	1 499,40	8 639,40	Chemopren uni – 120 ml, Henkel, <a href="https://www.pattex.cz/cs/produkty/kontaktne-lepidla/pattex-chemopren-univerzal.html">https://www.pattex.cz/cs/produkty/kontaktne-lepidla/pattex-chemopren-univerzal.html</a>
5.	Univerzální kontaktní lepidlo	Univerzální kontaktní lepidlo - na kontaktní lepení různých - savých i nesavých - materiálů, jako např.: dřevo, plasty, guma, kůže, plech, sklo, korek, karton a mnohé další, - bez obsahu toluenu, - 1 ks = plechovka 750-900 ml	ks	7	230,00	21	48,30	278,30	1 610,00	338,10	1 948,10	Chemopren uni – 800 ml, Henkel, <a href="https://www.pattex.cz/cs/produkty/kontaktne-lepidla/pattex-chemopren-univerzal.html">https://www.pattex.cz/cs/produkty/kontaktne-lepidla/pattex-chemopren-univerzal.html</a>
6.	Neutrální silikonový zalévací tmel	Neutrální silikonový zalévací tmel - pro elektroizolační zalévání a pouzření, ve stavebnictví na zalévání vodorovných spár, - pružný ochranný nátěr odolávající agresivnímu prostředí a teplotnímu zatížení až do min. 220°C - odolný vůči trvalému působení vody, UV, oxidačnímu působení kyslíku a dalším povětrnostním vlivům, - barva: šedá 41, - 1 ks = tuba 60-80 ml	ks	38	85,00	21	17,85	102,85	3 230,00	678,30	3 908,30	Lukopren s 3782 – 70 ml, <a href="https://www.lucebni.cz/cs/lukopren-s/31-silikonovy-tmel-lukopren-s-3782.html?search_query=3782&amp;results=1#/barva-seda_41/balemi-70_ml">https://www.lucebni.cz/cs/lukopren-s/31-silikonovy-tmel-lukopren-s-3782.html?search_query=3782&amp;results=1#/barva-seda_41/balemi-70_ml</a>
7.	Univerzální kaučuk	Univerzální kaučuk - k výrobě forem, do nichž lze odlévat syntetické pryskyřice, sádku, vosk, beton, - k výrobě rozebiratelných těsnění a přírubových těsnění, k zalévání v elektrotechnice apod. - vulkanizuje po smíchání s katalyzátorem rovnoměrně v celé hmotě na silikonovou pryž, která nemá adhezi k podkladu, - zalévání a pouzření elektrotechnických zařízení, - tepelná odolnost vulkanizátu: min. - 50 až + 250 °C, - balení: souprava 1-1,5 kg (pasta + katalyzátor)	ks	3	420,00	21	88,20	508,20	1 260,00	264,60	1 524,60	Lukopren N 1522 – 1 kg + karta, <a href="https://www.lucebni.cz/cs/lukopren-n/39-silikonovy-kaucuk-lukopren-n-1522.html?search_query=1522&amp;results=2">https://www.lucebni.cz/cs/lukopren-n/39-silikonovy-kaucuk-lukopren-n-1522.html?search_query=1522&amp;results=2</a>
8.	Vteřinové lepidlo	Vteřinové lepidlo - pro lepení obtížně lepitelných materiálů, které vyžadují rovnoměrné zatížení a velkou pevnost v tahu a ve smyku, - pro lepení široké škály materiálů, včetně kovů, plastů a elastomerů, poréznicích a savých materiálů jako je dřevo, papír, kůže a tkaniny, - 1 ks = tuba 3-5 g	ks	180	100,00	21	21,00	121,00	18 000,00	3 780,00	21 780,00	Loctite 401 – 3 g, <a href="https://www.henkel-adhesives.com/cz/cs/produkt/instant-adhesives/loctite_401.html">https://www.henkel-adhesives.com/cz/cs/produkt/instant-adhesives/loctite_401.html</a>
9.	Vteřinové lepidlo gelové	Vteřinové lepidlo gelové - jednosložkové kyanoakrylátové lepidlo střední viskozity, - pro lepení plastických hmot, přírodního i umělého kaučuku, kovů, porcelánu, kůže, textilu, kartónu a dřev, - 1 ks = tuba 3-5 g	ks	83	100,00	21	21,00	121,00	8 300,00	1 743,00	10 043,00	Loctite Super Attack gel – 3 g, <a href="http://www.loctite-superattak.cz/cz/produkty/power-flex.html">http://www.loctite-superattak.cz/cz/produkty/power-flex.html</a>
10.	Dvousložkový epoxidový tmel + tvrdidlo	Dvousložkový epoxidový tmel + tvrdidlo - dvouložkový řídké pastovitý tmel na bázi epoxidu s kovovými a minerálními plnivy pro lepení, tmelejší a zalévání železa, litiny, hliníku a jeho slitin, dřeva, keramiky, skla, betonu, - směšovací poměr 2:1, - balení: složka A 2-2,5 kg + složka B 1-1,5 kg	bal.	4	2 000,00	21	420,00	2 420,00	8 000,00	1 680,00	9 680,00	Lepox Metal Hobby – 2 kg + 1 kg, <a href="file:///C:/Users/Petr/Downloads/S85007-B00-G1500-1-1.pdf">file:///C:/Users/Petr/Downloads/S85007-B00-G1500-1-1.pdf</a>
11.	Dvousložkový epoxidový tmel tekutý + tvrdidlo	Dvousložkový epoxidový tmel tekutý + tvrdidlo - vhodný k lepení a vyplňování poškozených míst v mramorech a žulách, pro spojování betonu, - odolný proti povětrnostním podmínkám, solím a rozpouštědélům, - nesmrštuje se, odolný proti působení vody, - barva: transparentní, - balení: „A“ Tmel 1,0 - 1,5kg + „B“ Tvrdidlo 0,5 - 0,75kg	bal.	2	2 100,00	21	441,00	2 541,00	4 200,00	882,00	5 082,00	Epox 2000 Bellinzoni – 1 kg + 0,5 kg, <a href="https://www.bellinzoni.cz/img/ke-stazeni/technicke-listy-tmely-lepidla/Epox_2000_transparentni_tekuty.pdf">https://www.bellinzoni.cz/img/ke-stazeni/technicke-listy-tmely-lepidla/Epox_2000_transparentni_tekuty.pdf</a>
12.	Strukturální dvouložkové epoxidové lepidlo na vyplňování mezer	Strukturální dvouložkové epoxidové lepidlo na vyplňování mezer - vysoká rázová pevnost a pevnost v odlupu, pevné, ale pružné a odolné spoje - pro lepení kovů, skla, vybraných plastů a vlákniny vyztužených kompozitů, - teplotní odolnost: min. 100°C, - barva: černá, - 1 ks = kartuše 40-60 ml	ks	18	750,00	21	157,50	907,50	13 500,00	2 835,00	16 335,00	3M DP490 černá – 50 ml, <a href="http://www.superlaky.cz/3m-epx-scotch-weld-dvouslozkove-strukturalni-lepidlo-400-ml-dp490-lepidla">http://www.superlaky.cz/3m-epx-scotch-weld-dvouslozkove-strukturalni-lepidlo-400-ml-dp490-lepidla</a>
13.	Rychletuhňoucí tmel	Rychletuhňoucí tmel - obě části v jedné tubě namíchány, stačí oddělit potřebné množství, - pro pojení s kovy, dřevem, betonem, skelnými tkaninami, keramikou a většinou plastů, zejména pro opravy kovových výrobků, - po vytvrzení je velmi pevný a je možno je opracovávat – brousit, řezat, pilovat, natírat, - po vytvrzení je vysoce odolné proti působení vody, všech ropných látek, chladicích a fezných emulzí, - musí obsahovat kovové plnidlo, - 1 ks = kartuše 110-150 ml	ks	13	230,00	21	48,30	278,30	2 990,00	627,90	3 617,90	REO STEEL – 120 ml, <a href="https://www.reamos.cz/rychlouhnuoci-tesnici-tmely/d-6415/">https://www.reamos.cz/rychlouhnuoci-tesnici-tmely/d-6415/</a>
14.	Rychletuhňoucí tmel	Rychletuhňoucí tmel - obě části v jedné tubě namíchány, stačí oddělit potřebné množství, - vhodný pro aplikaci pod vodou, - pro pojení s kovy, dřevem, betonem, skelnými tkaninami, keramikou a většinou plastů, zejména pro opravy kovových, dřevěných dř., sklolaminátových výrobků, - po vytvrzení je velmi pevný a je možno je opracovávat – brousit, řezat, pilovat, natírat, - po vytvrzení je vysoce odolné proti působení vody, všech ropných látek, chladicích a fezných emulzí, - 1 ks = kartuše 110-150 ml	ks	8	230,00	21	48,30	278,30	1 840,00	386,40	2 226,40	REO AQUA – 120 ml, <a href="https://www.reamos.cz/rychlouhnuoci-tesnici-tmely/d-6415/">https://www.reamos.cz/rychlouhnuoci-tesnici-tmely/d-6415/</a>
15.	Rychletuhňoucí tmel	Rychletuhňoucí tmel - obě části v jedné tubě namíchány, stačí oddělit potřebné množství, - elektricky nevodivý, - pro pojení s kovy, dřevem, betonem, skelnými tkaninami, keramikou a většinou plastů, pro všeobecné použití, - po vytvrzení je velmi pevný a je možno je opracovávat – brousit, řezat, pilovat, natírat, - po vytvrzení je vysoce odolné proti působení vody, všech ropných látek, chladicích a fezných emulzí - 1 ks = kartuše 110-150 ml	ks	15	230,00	21	48,30	278,30	3 450,00	724,50	4 174,50	REO UNIVERZAL – 120 ml, <a href="https://www.reamos.cz/rychlouhnuoci-tesnici-tmely/d-6415/">https://www.reamos.cz/rychlouhnuoci-tesnici-tmely/d-6415/</a>

16	Dvousložkový opravný tmel	Dvousložkový opravný tmel - na bázi epoxidových pryskyřic, - k opravám, lepení a utěšování hliníku, - teplotní odolnost: min. -35 °C do +120 °C (krátkodobě až +150 °C), - po vytvrzení lze pleštit barvou, brousit, obrábět, vrtat a opravovat poškozené závit, - lze aplikovat i na mokré povrchy, - 1 ks = kartuše 110-150 ml	ks	5	300,00	21	63,00	363,00	1 500,00	315,00	1 815,00	Dvousložkový opravný tmel aluminium – 120 ml
17	Jednosložkový těsnicí tmel	Jednosložkový těsnicí tmel - pastozní, - použití, kde na základě vysokých teplot a souběžného tlaku na hladké těsnicí plochy (dělicí spáry) jsou kladeny nároky na kvalitu těsnícího tmelu, - pro utěšování: parních a plynových turbín, kompresorů, čerpadel, pláštěů, přírub, apod. - možné okamžité zatčení, - odolný vůči horké páře a horkému vzduchu, horké a studené vodě, lehkým topným olejům a mazacím látkám, jakož i vůči ropě a zemnímu plynu až do min. 650 °C, - neomezeně elasticky formovatelný, - 1 balení = 1-1,5 kg	ks	7	3 100,00	21	651,00	3 751,00	21 700,00	4 557,00	26 257,00	BIKOSIT – 1 kg, <a href="https://novato.cz/sortiment/lepeni-a-tmeleni/tesnici-a-lepicit-mely/bikosit-r">https://novato.cz/sortiment/lepeni-a-tmeleni/tesnici-a-lepicit-mely/bikosit-r</a>
18	Elastický jednosložkový tmel	Elastický jednosložkový tmel - pro základním nátěrem opatřené a lakované kovy, hliník a ocel, dřevo a tvrdé plasty, - pro spojování a tmelení ve výrobě kontejnerů, dopravních prostředků, karosérií dopravních prostředků, klimatizačních zařízení, topných zařízení, - polyuretan, jednosložkový, vytvrzovaný působením vlhkosti, - pastovitá hmota, - odolnost proti vlhkosti, proti povětrnostním vlivům a proti teplotám min. -40°C - +90°C (až do +120°C pro krátké intervaly), možnost přelakování po vytvrzení, - 1 ks = kartuše 280-320 ml	ks	6	155,00	21	32,55	187,55	930,00	195,30	1 125,30	Kórapur 115 šedá – 310 ml, <a href="https://www.trans-technik.cz/file/15063/01_korapur%20115_125.pdf">https://www.trans-technik.cz/file/15063/01_korapur%20115_125.pdf</a>
19	Dvousložkový polyesterový tmel	Tmel - dvouložkový polyesterový tmel s jemnou konzistencí, - vyrovnávání poškozených povrchů karosérií automobilů a veškerých kovových, laminátových, dřevěných apod. povrchů, - opravy poškozených karosérií, člunů, surnů, vyplňování škrábanců a nerovností dřevěných povrchů s nároky na přelakování, - rychleschnoucí, výborná přilnavost, brousitelný za sucha i za mokra, trvanlivý a trvale pružný, - možno přetírat či lakovat běžnými nátěrovými systémy, - použitelný pro exteriér i interier, - odolný UV záření, - balení: souprava min. 250 g (tmel a tvrdidlo)	ks	10	110,00	21	23,10	133,10	1 100,00	231,00	1 331,00	Soudal Metal Plastic šedý standard – 250 g, <a href="http://www.soudal.cz/produkt/metal-plastic-standard">http://www.soudal.cz/produkt/metal-plastic-standard</a>
20	Pasta k PE tmelu - červený PE iniciátor	Pasta k PE tmelu - červený PE iniciátor - tužidlo do polyesterových tmelů, akrylových plniců, křafleku, akrylových barev, - reakční iniciátor pro vytvrzení polyesterových tmelů, - 1 ks = tube 40-60 g	ks	2	40,00	21	8,40	48,40	80,00	16,80	96,80	Pasta k PE tmelu – 40 g, <a href="https://www.autolinky-eshop.cz/variant/bkp/dbpo-tuzidlo-do-polyesterovych-tmelu-___/13754/13754/18239">https://www.autolinky-eshop.cz/variant/bkp/dbpo-tuzidlo-do-polyesterovych-tmelu-___/13754/13754/18239</a>

<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>114 800,00</b>
<b>Částka DPH:</b>	<b>24 108,00</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>138 908,00</b>

**Kupní cena bez DPH činí 114 800,00 Kč**  
**DPH činí 24 108,00 Kč**  
**Kupní cena s DPH činí 138 908,00 Kč**

Prodávající prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2114 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, poskytuje záruku 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícími. Kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží písemným ohlášením prostřednictvím emailové schránky prodávajícího pro doručování. Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení zboží a popis vady.

Prodávající je odpovědný za funkčnost své poskytnuté emailové adresy a pro účely kupní smlouvy se email považuje za doručený následující pracovní den po jeho prokazatelném odeslání na adresu druhé smluvní strany.

Prodávající je povinen takto ohlášenou vadu řešit v místě plnění zakázky do 5-ti pracovních dnů od podání ohlášení a odstranit do 30 pracovních dnů ode dne doručení tohoto ohlášení.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží, se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.

V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu zboží, nebo vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost zboží, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je kupující oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží. Kupující uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na adresu prodávajícího pro doručování. Prodávající je povinen provést úhradu do 21 dnů od doručení této výzvy.

Za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době v dohodnutých termínech je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení s odstraněním vady, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady; Právo na uplatnění uvedené smluvní pokuty vzniká kupujícímu již prvním dnem prodlení prodávajícího.

**Nejméně 2 dny předem vyrozumí prodávající kupujícího o přesném termínu dodání zboží a zajistí si povolení vstupu svých pracovníků a vjezdu vozidla do objektu VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměstě nad Oslavou a přítomnost přebírajícího pracovníka (kontaktní osoba: nrtm. Peter TÓTH - tel. [redacted] (jméno, příjmení osob, číslo OP, typ a barva vozidla, RZ vozidla).**

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek kupní smlouvy, s uvedením identifikace smluvního vztahu (agendové číslo kupní smlouvy) a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění) doložený dodacím listem s potvrzením kupujícího o převzetí zboží, bude zaslán na shora uvedenou adresu pro doručování faktur:

**VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou.** Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy posuzovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona.

Kupující dodané zboží zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí **30 dní** od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

V případě prodlení s dodávkou zboží ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 100 % z celkové kupní ceny včetně DPH. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese prodávajícího pro doručování. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení písemné výzvy kupujícího prodávajícímu k jejímu zaplacení. Smluvní pokutu hradí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

V případě, že výše smluvní pokuty nepřesáhne částku 100 Kč lze od smluvní pokuty upustit.

Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní vztah může zaniknout vedle případů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů také jednostranným odstoupením ze strany kupujícího pro podstatné porušení zadávacích podmínek a smluvního ujednání prodávajícím, kterým se rozumí prodlení prodávajícího s dodáním jakéhokoliv kusu zboží, delší než 7 pracovních dnů.

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají možnost zrušit závazek z této kupní smlouvy zaplacením odstupného ve výši **12 000,00 Kč** na účet druhé smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.

Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.

Závazek smluvní strany dodat předmět kupní smlouvy vyplývající z této kupní smlouvy se ruší okamžikem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany obdobným způsobem jako by došlo k jednostrannému odstoupení od smlouvy. Zaplacení odstupného nezaniká nárok na zaplacení již vzniklé pohledávky k zaplacení smluvní pokuty či náhrady škody.

Tento návrh kupujícího ve formě kupní smlouvy zaniká, **pokud nebude prodávajícím potvrzen** elektronickým podpisem **do 3 pracovních dnů** od doručení cestou elektronického tržiště NEN.

Kupní smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami na e-tržišti NEN a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v "Registru smluv" ( <https://smlouvy.gov.cz/>).

Kupující:

**VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou**  
Zadavatel veřejné zakázky  
plukovník gšt. Ing. Rudolf STRAKA

**Ing. Rudolf  
Straka**

Digitálně podepsal  
Ing. Rudolf Straka  
Datum: 2020.07.22  
15:12:50 +02'00'

Prodávající: **Barvy Hladký s.r.o.**  
Jméno, příjmení osoby statutárního orgánu  
Jednatelé: Ing. Karel HLADKÝ,  
Petr HLADKÝ  
Ing. Ilona ŠUSTEROVÁ

**Ing. Karel  
Hladký**

Digitálně podepsal  
Ing. Karel Hladký  
Datum: 2020.07.22  
11:35:48 +02'00'

Za společnost vždy jednají společně dva jednatelé nebo samostatně jednatel pan Ing. Karel Hladký, datum narození [REDAKCE] bydlištěm [REDAKCE]