

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-22-interier
Stavba: ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd - interiéry

KSO: 801 32 16
Místo: p.č. 130, Emila Zoly 2, Slavonín
CC-CZ: 12631
Datum: 27. 9. 2018
CZ-CPA: 43.32.10

Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: Prosto interier s.r.o.
Projektant: TOLZA, spol. s r.o.
Zpracovatel: Křišťál
IČ:
DIČ:
IČ: 03171906
DIČ: CZ03171906
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			443 068,00
DPH základní snížená	sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	443 068,00	93 044,28
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			536 112,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2018-22-interier		
Stavba:	ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd - interiéry		
Místo:	p.č. 130, Emila Zoly 2, Slavonín	Datum:	27. 9. 2018
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	TOLZA, spol. s r.o.
Uchazeč:	Prosto interier s.r.o.	Zpracovatel:	Křišťál

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		443 068,00	536 112,28	
SO01	SO 01 Stavební úprava - přístavba - interiéry	443 068,00	536 112,28	STA
01.2	Vybavení učeben	443 068,00	536 112,28	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd - interiéry

Objekt:

SO01 - SO 01 Stavební úprava - přístavba - interiéry

Soupis:

01.2 - Vybavení učeben

KSO: 801 32 16
Místo: p.č. 130, Emila Zoly 2, Slavonín

CC-CZ: 12631
Datum: 27. 9. 2018
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Prosto interiéř s.r.o.

IČ:

03171906

DIČ: CZ03171906

Projektant:

TOLZA, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Křišťál

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		443 068,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř základní	443 068,00	21,00%	93 044,28
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	536 112,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd - interiéry
Objekt: SO01 - SO 01 Stavební úprava - přístavba - interiéry
Soupis:

01.2 - Vybavení učeben		
Místo:	p.č. 130, Emila Zoly 2, Slavonín	Datum: 27. 9. 2018
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant: TOLZA, spol. s r.o.
Uchazeč:	Prosto interiéř s.r.o.	Zpracovatel: Křišťál

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	443 068,00
PSV - Práce a dodávky PSV	443 068,00
766-3 - Vybavení šatny - m.č. 124	26 500,00
766-4 - Vybavení šatny - m.č. 126	53 316,00
766-2 - Místnost č. 133 - jazyková učebna	235 531,00
766-1 - Místnost č. 220 - přírodovědná učebna	127 721,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Slavonín - bezbariérový vstup do školy a přístavba dvou tříd - interiéry
Objekt: SO01 - SO 01 Stavební úprava - přístavba - interiéry
Soupis: 01.2 - Vybavení učeben

Místo: p.č. 130, Emila Zoly 2, Slavonín Datum: 27. 9. 2018
Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: TOLZA, spol. s r.o.
Uchazeč: Prosto interier s.r.o. Zpracovatel: Křišťál

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 443 068,00

D PSV Práce a dodávky PSV 443 068,00

D 766-3 Vybavení šatny - m.č. 124 26 500,00

1	K	R.124-1	č.p. 124-1 - Doprava - Doprava nábytku a zařízení včetně montážních pracovníků.	kpl	1,000	800,00	800,00	
---	---	---------	---	-----	-------	--------	--------	--

Poznámka k položce: 124-1								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2	K	R.124-2	p.č. 124-2 - Vynáška a odborná montáž nábytku a specializovanými pracovníky.	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
---	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce: 124-2								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3	M	R124-4	Satní lavice - č. p. 4 - Rozměr: 2000x320x410mm, Konstrukce lavice ocelová z ocelových čtyř hraných profilů s roštem na obuv bez opěradla. Konstrukce lakovaná. Kovové podnoží ukončeno plastovými kluzáky, barva dle výběru investora. Sedák ze smrkového dřeva - lakovaný	kus	5,000	4 900,00	24 500,00	
---	---	--------	---	-----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce: 4.								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

VV 5					5,000			
------	--	--	--	--	-------	--	--	--

D 766-4 Vybavení šatny - m.č. 126 53 316,00

4	K	R.126-1	č.p. 126-1 - Doprava - Doprava nábytku a zařízení včetně montážních pracovníků.	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce: 126-1								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

5	K	R.126-2	p.č. 126-2 - Vynáška a odborná montáž nábytku a specializovanými pracovníky.	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
---	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce: 126-2								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

6	M	R126-3	č.p. 3 - Šatní skříň, Rozměr: 1800x500x500mm, modul 250mm, Dělené šatní skříně s vloženími dveřmi, kovové. Skříň šatní s dvoupřáštovými dveřmi, sokl v = 40 mm, šíře oddělení 250 mm, počet oddělení - 2, počet dveří v oddělení - 2, v odd. na spodní straně víka tyč se třemi plast. háčky	kus	7,000	5 788,00	40 516,00	
---	---	--------	--	-----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce: 3.								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

7	M	R126-4	č. p. 4 - Satní lavice - Rozměr: 2000x320x410mm, Konstrukce lavice ocelová z ocelových čtyř hraných profilů s roštem na obuv bez opěradla.Konstrukce lakovaná. Kovové podnoží ukončeno plastovými kluzáky, barva dle výběru investora. Sedák ze smrkového dřeva - lakovaný	kus	2,000	4 900,00	9 800,00	
---	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce: 4.								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

VV 2					2,000			
------	--	--	--	--	-------	--	--	--

D 766-2 Místnost č. 133 - jazyková učebna 235 531,00

8	K	R.133-1	č.p. 133-1 Doprava - Doprava nábytku a zařízení včetně montážních pracovníků.	kpl	1,000	5 300,00	5 300,00	
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce: 133-1								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

9	K	R.133-2	č.p. 133-2 - Montáž - Vynáška a odborná montáž nábytku a specializovanými pracovníky.	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--

10	M	R133-5	č.p. 5 - Skříň, Rozměr: : 800x400x1800mm, Skříň ve spodní části dvoudveřová, dvířka plná se zámkem na NK pantech vyšší třídy s jednou polici, jedna police. Horní část otevřená se dvěma policemi, nastavitelné.	kus	6,000	4 889,00	29 334,00	
----	---	--------	--	-----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce: *hrany jsou opatřeny ABS hranami 2 mm								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

*standardní dezény: světlé dle výběru investora								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

*zadní stěna skříně je vyrobena z bílého sololaku								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

*úchyty v barvě stříbrné satín								
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Veškeré konstrukční spoje budou pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

11	M	R133-8	č.p. 8 - NÁSTĚNKA AL RÁMEK, Rozměr: š.2000 hl.20 v.1000mm, Nástěnka je vyrobena z hliníkových (U) profilů, Barva šedá/stříbrná - eloxovaný hliník a plastové bezpečnostní rohy. Podkladová část, plošně slepená z 12 mm hobry a 3mm barevného textilního měkkého koberce. Tento systém umožňuje použití zavěšení na stěnu.	kus	2,000	2 899,00	5 798,00	
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce: 8.								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

12	M	R133-9	č.p. 9 - Herní koberec. Rozměry 1500x2000mm. Hmotnost koberce 550g/m2, materiál 100% polypropylen, výška vlasu 3mm, výška koberce 7mm. Podklad koberce teplá plst', odolný vůči oděru. Motiv a barva dle výběru investora.	kus	1,000	698,00	698,00	
----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	--

Poznámka k položce: 9.								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

13	M	R133-10	č.p. 10 - Sedací vak, materiál polyester – EKO-kůže. Šířka 70cm, výška 75cm, sedací výška 30 cm s oporou pro záda, objem 220l. Barva dle výběru investora.	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce: 10.								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

14	M	R133-12	č.p. 12 - KATEDRA KANTORA SE ČTYŘMI ZÁSUVKAMI, Rozměr: : 1300x600mm v750/980mm, Kovová konstrukce je vyrobena z trubek 28mm. Povrchově upravena komaxitem dle výběru investora.	kus	1,000	13 590,00	13 590,00	
----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce: Pracovní desku lavice - LDT tl. 22 mm s oblými rohy a s ABS hranou 2mm. Čtyři zásuvky vpravo s centrálním zámkem.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

*vysoká okopová deska								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*plastový návlek lavice s nivelační nožkou								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

*velikosti katedry 6								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

*hmotnost 25 kg								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

15	M	R133-13	č.p.13 - UČITELSKÁ ŽIDLE, Pevná židle s čalouněným sedákem i opěrákem. Kovová konstrukce, vyrobena z trubek 28mm. Povrchově upravena komaxitem dle výběru investora. Plastové návleky na nohách židle, hmotnost 6 kg	kus	1,000	1 887,00	1 887,00	
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	--

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	R133-14	č.p. 14 - SKOLNI LAVICE – DVOUMISTNA, PRO PC, Rozměr: š.1300 hl.500 v750mm, Pracovní deska stolu bude vyrobená z postformingu o tl.38 mm s radiusem na přední a zadní straně desky, ostatní hrany stolu jsou opatřeny 2mm hrany ABS. V pracovní ploše jsou osazené 2x dvoj výklopné zásuvky pro 230V. + AL větrací mřížky osazené nad topným tělesem. aby byla zaručena cirkulace tepl vzduchu.	kus	11,000	8 988,00	98 868,00	
17	M	R133-15	č.p. 15 - SKOLNI LAVICE – JEDNOMISTNA, PRO PC, Rozměr: š.750 hl.500 v750mm, Pracovní deska stolu bude vyrobená z postformingu o tl.38 mm s radiusem na přední a zadní straně desky, ostatní hrany stolu jsou opatřeny 2mm hrany ABS. V pracovní ploše jsou osazené 2x dvoj výklopné zásuvky pro 230V. + AL větrací mřížky osazené nad topným tělesem. aby byla zaručena cirkulace tepl vzduchu.	kus	6,000	6 766,00	40 596,00	
18	M	R133-16	č.p. 16 - SKOLNI ŽIDLE – VYSKOVÉ NASTAVITELNA, Rozměr: sedák 378/335mmmm, opěr. 385mm v.opěr.137-197, Výškové nastavitelné, kovová konstrukce je vyrobena z trubky 28 a 32 mm, povrchově upravena komaxitem dle vzorníku RAL – výběru investora, anatomicky tvarovaný sedák a opěrák z vícevrstvé překližky, oboustranně lakováno zdravotně nezávadným lakem	kus	28,000	1 020,00	28 560,00	
Poznámka k položce: •Výškové nastavitelné. •kovová konstrukce je vyrobena z trubky 28 a 32 mm, povrchově upravena komaxitem dle vzorníku RAL – výběru investora •anatomicky tvarovaný sedák a opěrák z vícevrstvé překližky, oboustranně lakováno zdravotně nezávadným lakem •plastové elementy pro uložení židle do košíku, plastový návleky, objímka ke krytí nastavovacích imbusových šroubů •možné velikosti židle 2 - 3 •hmotnost 4,2 kg								
D 766-1 Místnost č. 220 - přírodovědná učebna							127 721,00	
19	K	R.220-1	č.p. 220-1 - DOPRAVA - Doprava nábytku a zařízení včetně montážních pracovníků.	kpl	1,000	5 300,00	5 300,00	
20	K	R.220-2	č.p. 220-2 - MONTÁŽ, Vynáška a odborná montáž nábytku a specializovanými pracovníky	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	
21	M	R220-5	č.p. 5, ŠKRÍN – dvoudveřová s policemi, Rozměr: 800x400x1800mm, Skříň ve spodní části dvoudveřová, dvířka plná se zámkem na NK pantech vyšší třídy s jednou polici, jedna police. Horní část otevřená se dvěma policemi, nastavitelné.	kus	5,000	4 899,00	24 495,00	
Poznámka k položce: Skříň v bude vyrobena z laminátové dřevotřísky tloušťky 18mm. •hrany jsou opatřeny ABS hranami 2 mm •standardní dezény: světlé dle výběru investora •zadní stěna skříně je vyrobena z bílého sololaku •úchyty v barvě stříbrné satín Veškeré konstrukční spoje budou pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu								
22	M	R220-6	č.p. 6 - SKRÍN, Rozměr: 800x400x1800mm, Skříň ve spodní části dvoudveřová, dvířka plná se zámkem na NK pantech vyšší třídy s jednou polici, jedna police. Horní část se dvěma policemi, nastavitelné se skleněnými dvířky se zámkem.	kus	1,000	5 766,00	5 766,00	
Poznámka k položce: Skříň v bude vyrobena z laminátové dřevotřísky tloušťky 18mm. •hrany jsou opatřeny ABS hranami 2 mm •standardní dezény: světlé dle výběru investora •zadní stěna skříně je vyrobena z bílého sololaku •úchyty v barvě stříbrné satín Veškeré konstrukční spoje budou pevně lepené a spojené kolíky, tak aby byla zaručena dlouhodobá pevnost a kvalita produktu								
23	M	R220-7	č.p. 7 - NASTENKA AL RAMEK, Rozměr: š.2000 hl.20 v.1000mm, Nástěnka – magnetická, - Bílá magnetická tabule popisovací v hliníkovém rámu, Povrch je vyroben z vysoce kvalitního plechu. Rám je vyroben z anodovaného hliníku a je spojený plastovými růžky. (Anodování je ochrana před oxidací takže vám rám nezežedne), Povrch tabule je magnetický a je určený k popisování smazatelnými popisovací.	kus	2,000	2 988,00	5 976,00	
24	M	R220-9	č.p. 9 - KOBEREC - HRACÍ, Herní koberec. Rozměry 1500x2000mm. Hmotnost koberce 550g/m2, materiál 100% polypropylen, výška vlasu 3mm, výška koberce 7mm. Podklad koberce teplá plst', odolný vůči oděru. Motiv a barva dle výběru investora.	kus	1,000	698,00	698,00	
25	M	R220-10	č.p. 10 - SEDACÍ VAK, Sedací vak, materiál polyester – EKO-kůže. Šířka 70cm, výška 75cm, sedací výška 30 cm s oporou pro záda, objem 220l. Barva dle výběru investora.	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
26	M	R220-12	č.p. 12 - KATEDRA UČITELE se čtyřmi zásuvkami, Rozměr: 1300x600mm v750/980mm, Kovová konstrukce je vyrobena z trubky 32 mm, povrchově upravena komaxitem dle výběru investora.	kus	1,000	13 590,00	13 590,00	
Poznámka k položce: Pracovní desku lavice - LDT tl. 22 mm s oblími rohy a s ABS hranou 2mm. Čtyři zásuvky vpravo s centrálním zámkem. •vysoká okopová deska •plastový návlek lavice s nivelační nožkou •velikosti katedry 6 •hmotnost 25 kg								
27	M	R220-13	č.p. 13 - UČITELSKÁ ŽIDLE, Pevná židle s čalouněným sedákem i opěrákem. Kovová konstrukce, vyrobena z trubek 28mm. Povrchově upravena komaxitem dle výběru investora.	kus	1,000	1 887,00	1 887,00	
Poznámka k položce: Plastové návleky na nohách židle, hmotnost 6 kg								
28	M	R220-16	č.p. 16 - SKOLNI ŽIDLE, Rozměr: sedák 378/335mmmm, opěr. 385mm v.opěr.137-197, Výškové nastavitelné, kovová konstrukce je vyrobena z trubky 28 a 32 mm, povrchově upravena komaxitem dle vzorníku RAL – výběru investora, anatomicky tvarovaný sedák a opěrák z vícevrstvé překližky, oboustranně lakováno zdravotně nezávadným lakem	kus	28,000	1 020,00	28 560,00	
Poznámka k položce: •plastové elementy pro uložení židle do košíku, plastový návleky, objímka ke krytí nastavovacích imbusových šroubů •možné velikosti židle 2 - 3 •hmotnost 4,2 kg								
29	M	R220-17	č.p. 220-17 - SKOLNI LAVICE – DVOUMISTNA, NASTAVITELNA, Rozměr:1300x500mm, •Výškové nastavitelná, kovová konstrukce je vyrobena z trubky 28 a 32 mm, povrchově upravena komaxitem dle vzorníku RAL dle výběru investora, pracovní desku lavice: LDT tl. 22 mm s oblími rohy a ABS hranou 2 mm, pozinkovaný odkládací koš, háček pro zavěšení pytlíku na školní potřeby a bezpečný háček pro zavěšení aktovek, plastový návlek lavice s nivelační nožkou, plastová objímka ke krytí nastavovacích imbusových šroubů, možné velikosti lavice 2 - 3, 3 - 5 a 5 - 7, hmotnost 19,5 kg	kus	11,000	1 899,00	20 889,00	
30	M	R220-18	č.p. 18 - SKOLNI LAVICE – JEDNOMISTNA, NASTAVITELNA, Rozměr: 700x550mm v710/820mm, Výškové nastavitelná. Kovová konstrukce je vyrobena z trubky 28 a 32 mm, povrchově upravena komaxitem RAL dle výběru investora, pracovní deska lavice: LDT tl. 22 mm s oblími rohy a ABS hranou 2 mm, pozinkovaný odkládací koš, háček pro zavěšení pytlíku na školní potřeby a bezpečný háček pro zavěšení aktovky, plastový návlek lavice s nivelační nožkou, plastová objímka ke krytí nastavovacích imbusových šroubů, možné velikosti lavice 5 - 7, hmotnost 13 kg	kus	6,000	1 610,00	9 660,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST