

**ARDA, spol. s r.o.**

Londýnská 123/17, LIBEREC 1, 460 01

IČO: 41329180, DIČ: CZ41329180

Telefon +420 48 510 55 15

E-mail: INFO@ARDA.CZ

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Název akce: **MŠ Pastelka**
Číslo nabídky: **20170139**
Objednatel: **FS VISION s.r.o. Liberec**

Datum zpracování: **12. červenec 2017**

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
1	Zázemí personálu				
1.1.0	Šatní skříňka dělená uzamykatelná Typ: Rozměry v mm: 500 x 600 x 2000	2			
1.2.0	Jídelní stolek Typ: Rozměry v mm: 800 x 800	1			
1.3.0	Jídelní židle Typ: Rozměry v mm:	2			
1.4.0	WC - stávající Typ: Rozměry v mm:	1			
1.5.0	Umyvadlo - dodávka stavby vč. mísící baterie a hyg. vybavení koš na odpadky, dávkovač mýdla, zásobník na ručníky	1			
1.6.0	Sprchový kout - stávající vč. odpovídající baterie	1			
C E L K E M Zázemí personálu					
2	Úklidová komora				
2.1.0	Výlevka - stávající vč. odpovídající baterie	1			
C E L K E M Úklidová komora					
3	Sklad zeleniny				
3.1.0	Chladicí skříň 340 l, plné dveře ventilované chlazení, bílé provedení, zámek rozsah teplot +4 až +8°C Typ: Rozměry v mm: 600 x 600 x 1850 Příkon v kW: 230V/0,3	1		0.300	

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
3.2.0	Mrazicí skříň , plné dveře statické chlazení, bílé provedení, zámek rozsah teplot -10 až -18°C Typ: Rozměry v mm: 600 x 600 x 1850 Příkon v kW: 230V/0,5	1	0,500		
3.3.0	Rošt na brambory dřevěný Typ: Rozměry v mm: 700 x 1000	1			
3.4.0	Chladicí skříň 130 I, plné dveře ventilované chlazení, bílé provedení, zámek rozsah teplot +2 až +10°C Typ: Rozměry v mm: 600 x 600 x 850 Příkon v kW: 230V/0,3	1	0,300		
C E L K E M Sklad zeleniny			1,100		
4	Hrubá příprava zeleniny				
4.1.0	Škrabka brambor na 12 kg nerezové provedení Typ: Rozměry v mm: 700 x 700 x 950 Příkon v kW: 400V/0,55	1		0,550	
4.1.1	Lapač slupek a škrobu pro škrabku Typ: Rozměry v mm:	1			
4.2.0	Podlahový žlab s vpustí a pororoštem do tvaru L Typ: nerez Rozměry v mm: 800 x 800 x 300	1			
4.3.0	Mycí stůl s dřezem vpravo a s políčkem VD 500 x 500 x 300 Typ: Rozměry v mm: 1200 x 700 x 900	1			
4.3.1	Baterie páková Typ: stolní	1			
4.4.0	Umyvadlo - dodávka stavby vč. mísící baterie a hyg. vybavení koš na odpadky, dávkovač mýdla, zásobník na ručníky	1			
C E L K E M Hrubá příprava zeleniny				0,550	
5	Suchý sklad				
5.1.0	Regál skladový, 5 polic nosnost police 80 kg Typ: komaxit Rozměry v mm: 1200 x 500 x 2000	2			
5.2.0	Regál skladový, 5 polic nosnost police 80 kg Typ: komaxit Rozměry v mm: 1600 x 500 x 2000	1			
5.3.0	Mrazicí skříň , plné dveře statické chlazení, bílé provedení, zámek rozsah teplot -10 až -18°C	1			

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
	Typ: Rozměry v mm: 600 x 600 x 1850 Příkon v kW: 230V/0,5		0,500		
5.4.0	Chladicí skříň 340 l, plné dveře ventilované chlazení, bílé provedení, zámek rozsah teplot +2 až +8°C Typ: Rozměry v mm: 600 x 600 x 1850 Příkon v kW: 230V/0,3	2		0,600	
	C E L K E M Suchý sklad		1,100		
6	Kuchyně				
6.1.0	Umyvadlo - dodávka stavby mísící baterie bez ručního uzavírání vody koš na odpadky, dávkovač mýdla, zásobník na ručníky	1			
6.2.0	Pracovní stůl s dřezem vlevo, spodní police zásuvkový blok, VD 400 x 400 x 250 vpravo prostor pro podstolovou chladničku zadní lem Typ: Rozměry v mm: 2000 x 700 x 900	1			
6.2.1	Baterie páková Typ: stolní Rozměry v mm:	1			
6.2.2	Chladicí skříň 130 l, plné dveře ventilované chlazení, bílé provedení, zámek rozsah teplot +2 až +8°C Typ: Rozměry v mm: 600 x 600 x 850 Příkon v kW: 230V/0,3	1		0,300	
6.3.0	Pracovní stůl s dřezem vpravo, spodní police VD 400 x 400 x 250 vlevo prostor pro podstolovou chladničku zadní, pravý lem, Typ: Rozměry v mm: 2100 x 700 x 900	1			
6.3.1	Baterie páková Typ: stolní Rozměry v mm:	1			
6.3.2	Chladicí skříň 130 l, plné dveře ventilované chlazení, bílé provedení, zámek rozsah teplot +2 až +8°C Typ: Rozměry v mm: 600 x 600 x 850 Příkon v kW: 230V/0,3	1		0,300	
6.4.0	Parapetní deska na polopříčku radius na obě strany Typ: Rozměry v mm: 2160 x 300 x 40	1			
6.5.0	Pracovní stůl s polici zadní a levý lem Typ: Rozměry v mm: 1600 x 700 x 900	1			

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
6.6.0	Robot kuchyňský univerzální - hnětač, šlehač. míchač, obsah kotlíku 19 l Typ: Rozměry v mm: 540 x 470 x 850 Příkon v kW: 230V/0,4	1	0,400		
6.7.0	Chladicí skříň 340 l, plně dveře ventilované chlazení, bílé provedení, zámek rozsah teplot +2 až +8°C Typ: Rozměry v mm: 600 x 600 x 1850 Příkon v kW: 230V/0,3	2	0,600		
6.8.0	Sklopná pánve elektrická 60 l infra topné články, manuální sklápění, dno nerez slitina DUOMAT Typ: Rozměry v mm: 800 x 730 x 850 Příkon v kW: 400V/9,5	1		9,500	
6.8.1	Podlahový žlab s vpustí a pororoštem Typ: nerez Rozměry v mm: 500 x 500	1			
6.9.0	Sporák el. 4 plotny s el. troubou GN 2/1 statická trouba 140 - 300°C v ceně rošt GN 2/1 Typ: Rozměry v mm: 800 x 730 x 850 Příkon v kW: 400V/16,4	1		16,400	
6.10.0	Sporák el. tálový 4 varné zony 4 zóny, infračervený topný systém Typ: Rozměry v mm: 800 x 730 x 250 Příkon v kW: 400V/10	1		10,000	
6.10.1	Podestavba otevřená pod sporák Typ: Rozměry v mm: 800 x 550 x 600	1			
6.11.0	VZT zákryt nad varný blok vč. osvětlení a tuk. Filtrů Typ: Rozměry v mm: 2500 x 1000 x 450	1			
6.12.0	Pracovní stůl pod konvektomat - atyp police, zásuny pro GN vzadu částečné přetažení desky, zadní lem vč. olemování výřezu Typ: Rozměry v mm: 1500 x 700(820) x 900	1			
6.13.0	El. parní konvektomat kap. 5 GN 1/1 rozteč zásunu 67 mm, vyvíjení páry nástříkem , pokrmová sonda , sprcha Typ: Rozměry v mm: 750 x 773 x 772 Příkon v kW: 400V/7,1	1		7,100	
6.14.0	VZT zákryt nad konvektomat vč. osvětlení a tuk. Filtrů Typ: Rozměry v mm: 1000 x 1000 x 450	1			

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
6.15.0	Pracovní stůl se dvěma policemi zadní a pravý lem Typ: Rozměry v mm: 600 x 700 x 900	1			
6.16.0	El. výdejní pult s vodní lázní pro 3 GN1/1 dělené vany, zadní, levý lem regulace teploty +30 až +90°C Typ: Rozměry v mm: 1200 x 700 x 900 Příkon v kW: 230V/2,4	1	2,400		
C E L K E M Kuchyně			4,000	43,000	
7	Umývárny nádobí				
7.1.0	Vstupní stůl k myčce stolního nádobí dřez 400x400x250 vpravo, zadní lem dráha na koše Typ: Rozměry v mm: 1200 x 700 x 900	1			
7.1.1	Tlaková sprcha Typ: stolní	1			
7.2.0	Průchozí myčka nádobí dvouplášťový poklop s manuálním zdvihem atmosférický bojler, oplachové čerpadlo odpadní čerpadlo a dávkovač mycího a oplachu Typ: Rozměry v mm: 752 x 755 x 1567 Příkon v kW: 400V/9,9	1		9,900	
7.2.1	VZT zákryt nad myčku s tuk.filtry bez osvětlení Typ: Rozměry v mm: 1000 x 1000 x 450	1			
7.3.0	Výstupní stůl z myčky dráha na koše prostor pro úpravnu vody Typ: Rozměry v mm: 700 x 700 x 900	1			
7.4.0	Úpravna vody pro myčku regenerace řízena časem Typ: Rozměry v mm: Příkon v kW: 230V/0,01	1	0,010		
7.5.0	Regál na nádobí 4 police , nosnost police 80 kg stojiny AL, police plast Typ: Rozměry v mm: 950 x 475 x 1700	1			
7.6.0	Regál na nádobí 4 police , nosnost police 80 kg stojiny AL, police plast Typ: Rozměry v mm: 596 x 475 x 1700	1			
7.7.0	Mycí stůl se dvěma dřezy , zadní lme VD 500 x 500 x 300 + 600 x 500 x 300 prolomená deska Typ: Rozměry v mm: 1800 x 700 x 900	1			

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
7.7.1	Tlaková sprcha s raménkem Typ: stolní	1			
	C E L K E M		0,010	9,900	
8	Vedlejší náklady				
8.1.0	Demontáž stávajících zařízení	1			
8.2.0	Montáž technologie	1			
8.3.0	Provozní zkoušky, revize, zaškolení	1			
8.4.0	Doprava	1			
	C E L K E M				
	Vedlejší náklady				

CELKEM ZA DODÁVKU	6,210	53,450	
--------------------------	-------	--------	--

Specifikace zařízení (výkaz výměr)

MŠ Pastelka

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	Bez DPH za kus	Bez DPH celkem	DPH	S DPH celkem
1.1.0	Šatní skříňka dělená uzamykatelná , zámek Typ: Rozměry v mm: 500 x 600 x 2000	2	2,900	5,800	21	7,018
1.2.0	Jídelní stolek Typ: Rozměry v mm: 800 x 800	1	2,400	2,400	21	2,904
1.3.0	Jídelní židle - kotra chrom, sedák plast Typ: Rozměry v mm:	2	700	1,400	21	1,694
1.4.0	WC - stávající Typ:				21	
1.5.0	Umyvadlo - dodávka stavby vč. mísící baterie a hyg. vybavení koš na odpadky, dávkovač mýdla, zásobník na ručníky				21	
1.6.0	Sprchový kout - stávající vč. odpovídající baterie				21	
2.1.0	Výlevka - stávající vč. odpovídající baterie				21	
3.1.0	Chladicí skříň 340 l, plné dveře ventilované chlazení, bílé provedení, zámek rozsah teplot +4 až +8°C Typ: Rozměry v mm: 600 x 600 x 1850 Příkon v kW: 230V/0,3	1	12,200	12,200	21	14,762

3.2.0	Mrazicí skříň , plné dveře statické chlazení, bílé provedení, zámek rozsah teplot -10 až -18°C Typ: Rozměry v mm: 600 x 600 x 1850 Příkon v kW: 230V/0,5	1	14,800	14,800	21	17,908
3.3.0	Rošt na brambory dřevěný Typ: Rozměry v mm: 700 x 1000	1	3,000	3,000	21	3,630
3.4.0	Chladicí skříň 130 l, plné dveře ventilované chlazení, bílé provedení, zámek rozsah teplot +2 až +10°C Typ: Rozměry v mm: 600 x 600 x 850 Příkon v kW: 230V/0,3	1	8,200	8,200	21	9,922
4.1.0	Škrabka brambor na 12 kg (200kg /hod) -stávající nerezové provedení Typ: Rozměry v mm: 700 x 700 x 950 Příkon v kW: 400V/0,55				21	
4.1.1	Lapač slupek a škrobu pro škrabku nerez Typ: LS/ N Rozměry v mm:	1	4,200	4,200	21	5,082
4.2.0	Podlahový žlab s vpustí a pororoštem do tvaru L Typ: nerez Rozměry v mm: 800 x 800 x 300	1	8,100	8,100	21	9,801
4.3.0	Mycí stůl s dřezem VD 500 x 500 x 250 , prolamovaná deska , zadní lem Typ: Rozměry v mm: 1200 x 700 x 900	1	7,800	7,800	21	9,438
4.3.1	Baterie dřezová směvovací profi Typ: stolní	1	1,200	1,200	21	1,452
4.4.0	Umyvadlo - dodávka stavby vč. mísící baterie a hyg. vybavení koš na odpadky, dávkovač mýdla, zásobník na ručníky				21	
5.1.0	Regál skladový, 5 polic nosnost police 50 kg Typ: komaxit Rozměry v mm: 1200 x 500 x 2000	1	2,800	2,800	21	3,388
5.2.0	Regál skladový, 5 polic nosnost police 50 kg Typ: komaxit Rozměry v mm: 1400 x 500 x 2000	1	3,200	3,200	21	3,872

5.3.0	Mrazicí skříně , plné dveře statické chlazení, bílé provedení. zámek rozsah teplot -10 až -18°C Typ: Rozměry v mm: 600 x 600 x 1850 Příkon v kW: 230V/0,5	1	14,800	14,800	21	17,908
5.4.0	Chladicí skříně 340 l, plné dveře ventilované chlazení, bílé provedení, zámek rozsah teplot +2 až +8°C Typ: komaxit Rozměry v mm: 600 x 600 x 1850 Příkon v kW: 230V/0,3	1	12,200	12,200	21	14,762
5.4.1	Kombinovaná chlad.skříně s mrazákem stávající bílé provedení Typ: Rozměry v mm: 600x600x1850 Příkon v kW: 230V/0,2				21	
6.1.0	Umyvadlo - dodávka stavby mísící baterie bez ručního uzavírání vody koš na odpadky, dávkovač mýdla, zásobník na ručníky				21	
6.2.0	Pracovní stůl s dřezem vlevo a policí vč. Zásuvkového bloku, VD 400 x 400 x 250 vpravo prostor pro podstolovou chladničku zadní lem Typ: Rozměry v mm: 2000 x 700 x 900	1	15,800	15,800	21	19,118
6.2.1	Baterie dřezová směšovací profil Typ: stolní Rozměry v mm:	1	1,200	1,200	21	1,452
6.2.2	Chladicí skříně 130 l , plné dveře ventilované chlazení, bílé provedení, zámek rozsah teplot +2 až +8°C Typ: Rozměry v mm: 600 x 600 x 850 Příkon v kW: 230V/0,3	1	8,200	8,200	21	9,922
6.3.0	Pracovní stůl s dřezem vpravo a s policí VD 400 x 400 x 250 vlevo prostor pro podstolovou chladničku zadní , pravý lem, Typ: Rozměry v mm: 2100 x 700 x 900	1	9,200	9,200	21	11,132
6.3.1	Baterie dřezová směšovací profil Typ: stolní Rozměry v mm:	1	1,200	1,200	21	1,452
6.3.2	Chladicí skříně 130 l , plné dveře ventilované chlazení, bílé provedení, zámek rozsah teplot +2 až +8°C Typ: Rozměry v mm: 600 x 600 x 850 Příkon v kW: 230V/0,3	1	8,200	8,200	21	9,922
6.4.0	Parapetní deska na polopříčku radius na obě strany Typ: Rozměry v mm: 2160 x 300 x 40	1	2,500	2,500	21	3,025
6.5.0	Pracovní stůl s policí a 2 zásuvkami , zadní lem Typ: stávající Rozměry v mm: 1500 x 600 x 850	1				

6.6.0	Robot kuchyňský univerzální - hnětač, šlehač. míchač, obsah kotlíku 20 l Typ: Rozměry v mm: 540 x 470 x 850 Příkon v kW: 230V/0,4	1	17,500	17,500	21	21,175
6.7.0	Chladicí skříň 340 l, plně dveře- zrušeno investorem ventilované chlazení, bílé provedení, zámek rozsah teplot +2 až +8°C Typ: Rozměry v mm: 600 x 600 x 1850 Příkon v kW: 230V/0,3				21	
6.8.0	Sklopná pánev elektrická 60 l infra topné články, napouštění vody manuální sklápění, nerez vana Typ: Rozměry v mm: 800 x 700 x 900 Příkon v kW: 400V/10,5	1	88,000	88,000	21	106,480
6.8.1	Podlahový žlab s vpustí DN 70 a pororoštem Typ: nerez Rozměry v mm: 500 x 500	1	6,200	6,200	21	7,502
6.9.0	Sporák el. 4 plotnys el. troubou GN 2/1 -stávající statická trouba 140 - 300°C v ceně rošt GN 2/1 Typ: Rozměry v mm: 800 x 700 x 850 Příkon v kW: 400V/16,4				21	
6.10.0	Sporák el. tálový 4 varné zony , na podestavbě 4 zóny, infračervený topný systém Typ: Rozměry v mm: 800 x 700 x 900 Příkon v kW: 400V/10	1	62,300	62,300	21	75,383
6.11.0	VZT zákryt nad varný blok vč. osvětlení a tuk. Filtrů Typ: Rozměry v mm: 2500 x 1000 x 450	1	26,800	26,800	21	32,428
6.12.0	Pracovní stůl pod konvektomat - atyp police, zásuny pro GN vzadu částečné přetažení desky, zadní lem vč. olemování výřezu Typ: Rozměry v mm: 1500 x 700(820) x 900	1	7,800	7,800	21	9,438
6.13.0	El. parní konvektomat kap. 5 GN 1/1 - stávající rozteč zásunu 67 mm, vyvínění páry nástřikem , pokrmová sonda , sprcha Typ: Rozměry v mm: 750 x 773 x 772 Příkon v kW: 400V/7,1				21	

6.14.0	VZT zákryt nad konvektomat vč. tuk. Filtrů - úprav stávajícího Typ: Rozměry v mm: 1000 x 1000 x 450	1	3,000	3,000	21	3,630
6.15.0	Pracovní stůl se dvěma policemi zadní a pravý lem Typ: Rozměry v mm: 600 x 700 x 900	1	4,200	4,200	21	5,082
6.15.1	nástěnná police Typ: nerez Rozměry v mm: 1700x300	1	2,300	2,300	21	2,783
6.16.0	El. výdejní pult s vodní lázní pro 3 GN1/1 dělené vany, zadní, levý lem regulace teploty +30 až +90°C Typ: Rozměry v mm: 1200 x 700 x 900 Příkon v kW: 230V/2,4	1	16,400	16,400	21	19,844
6.16.1	sada gastronádob pro výdej vč.vík Typ: dle požadavku kuchyně Rozměry v mm:	1	3,000	3,000	21	3,630
7.1.0	Vstupní stůl k myčce stolního nádobí dřez 400x400x250 vpravo, zadní lem dráha na koše Typ: Rozměry v mm: 1200 x 700 x 900	1	7,600	7,600	21	9,196
7.1.1	Tlaková sprcha s raménkem Typ: stolní	1	3,700	3,700	21	4,477
7.2.0	Průchozí myčka nádobí dvouplášťový poklop s manuálním zdvihem atmosférický bojler, oplachové čerpadlo odpadní čerpadlo a dávkovač mycího a oplachu Typ: Rozměry v mm: 752 x 755 x 1567 Příkon v kW: 400V/9,9	1	120,000	120,000	21	145,200
7.2.1	VZT zákryt nad myčku s tuk.filtry bez osvětlení Typ: Rozměry v mm: 1000 x 1000 x 450	1	15,000	15,000	21	18,150
7.3.0	Výstupní stůl z myčky dráha na koše prostor pro úpravnu vody Typ: Rozměry v mm: 700 x 700 x 900	1	5,000	5,000	21	6,050
7.4.0	Úpravna vody automatická centrální regenerace řízena časem Typ: Rozměry v mm: 500x600x600 Příkon v kW: 230V/0,01	1	6,700	6,700	21	8,107

7.5.0	Regál na nádobí 4 police , nosnost police 80 kg stojiny AL, police plast Typ: Rozměry v mm: 950 x 475 x 1700	1	5,200	5,200	21	6,292
7.6.0	Regál na nádobí 4 police , nosnost police 80 kg stojiny AL, police plast Typ: Rozměry v mm: 596 x 475 x 1700	1	4,400	4,400	21	5,324
7.7.0	Mycí stůl se dvěma dřezy , zadní lem VD 500 x 500 x 300 + VD 600 x 500 x 300 prolomená deska Typ: Rozměry v mm: 1800 x 700 x 900	1	11,600	11,600	21	14,036
7.7.1	Tlaková sprcha s raménkem Typ: stolní	1	3,700	3,700	21	4,477
7.8.0	servírovací vozík 3 police , nosnost 120 kg kola pr 125 mm Typ: svařovaný Rozměry v mm:	2	3,400	6,800	21	8,228
7.9.0	parapetní deska - doměrek Typ: nerez Rozměry v mm: 900x500x40 Pozn. Do stávajícího okna , dořešit uzavření	1	1,800	1,800	21	2,178
8.1.0	Demontáž stávajících zařízení	1			21	
8.2.0	Montáž technologie vč.materiálu	1	23,600	23,600	21	28,556
8.3.0	Provozní zkoušky, revize, zaškolení	1	3,000	3,000	21	3,630
8.4.0	Doprava	1	6,000	6,000	21	7,260

CELKEM ZA DODÁVKU

128,100 610,000 738,100



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Seznam poddodavatelů
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:


„Navýšení kapacit MŠ Pastelka – vybavení kuchyně“

Obchodní jméno poddodavatele:	
IČ:	
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	

Obchodní jméno poddodavatele:	
IČ:	
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	

Obchodní jméno poddodavatele:	
IČ:	
DIČ:	
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	
Přehled věcného rozsahu plnění:	

V Karlových Varech dne **16.7.2020**



Ing. Josef Rédl
jednatel společnosti

