

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Č.: SML/170/20/005

### Smluvní strany:

#### 1. Objednatel:

**Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce**

se sídlem Květná 15, 603 00 Brno,

za kterou jedná Ing. Vít Obenrauch, ředitel Inspektorátu v Brně

IČ: 75014149

DIČ: CZ75014149

Bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoby:

[redacted] tel: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] tel: [redacted] e-mail: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

#### 2. Zhotovitel:

Bakof group s.r.o.

se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno

za kterou jedná [redacted]

IČ: 29362253

DIČ: CZ29362253

Bankovní spojení: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted] tel: [redacted] e-mail: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

### 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je dodávka, oprava a montáž kancelářského nábytku, instalace datových a silových rozvodů ve stolech a dodávka kancelářských židlí do zasedací místnosti ve 2. NP inspektorátu SZPI v Brně, dle Přílohy č. 1: Položkový rozpočet nábytku, Přílohy č. 2: Nabídkový list židle a Přílohy č. 3: Nabídkový list výklopného zásuvkového panelu.
- 1.2. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že plnění je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně určeno, zejména co do množství, druhu a kvality.

### 2. Místo plnění

- 2.1. Místem plnění je objekt Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Inspektorát v Brně, Běhounská 10, Brno, zasedací místnost ve 2. NP.

SZPI02021634



### 3. Doba plnění

- 3.1. Kompletní dodávka v místě plnění dle bodu 2.1. bude provedena nejpozději do 30. 9. 2020, a to tak, aby od nabytí účinnosti Smlouvy (zveřejněním v Registru smluv), měl zhotovitel lhůtu minimálně 8 týdnů na samotnou realizaci předmětu veřejné zakázky.
- 3.2. O dodání díla informuje zhotovitel objednatele telefonicky či elektronickou poštou nejméně tři pracovní dny před jeho uskutečněním.

### 4. Cena díla

- 4.1. Cena za provedení díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady (včetně dopravy a montáže), které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s provedením díla až do předání díla podle kapitoly 6. Smlouvy.
- 4.2. Cena za provedení díla je sjednána takto:

Položkový rozpočet nábytku	168.288,- Kč bez DPH
Židle 10 ks	116.850,- Kč bez DPH
Proměření dodaného kompletu přípojného místa a datové kabeláže (cat 6) včetně dodávky měřících protokolů	8.955,- Kč bez DPH

Celkem bez DPH 294.093,- Kč

DPH 21 % 61.759,53 Kč

**Celkem včetně DPH 355.852,53 Kč**

(slovy: třístapadesátpěttisícosmsetpadesátdva korun českých a padesáttři haléřů).

### 5. Platební podmínky

- 5.1. Cena za provedení díla bude fakturována po podpisu Zápisu o předání a převzetí díla kontaktními osobami. Splatnost faktury je 30 dní od data doručení do datové schránky objednatele: avraiqg nebo v elektronické podobě na adresu [brno@szpi.gov.cz](mailto:brno@szpi.gov.cz). Faktura bude obsahovat odkaz na číslo Smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy.
- 5.2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž údaje a náležitosti požadované touto Smlouvou. Fakturu, která údaje a náležitosti podle předchozí věty neobsahuje, příp. obsahuje údaje a náležitosti nesprávné nebo neúplné, je objednatel oprávněn do data splatnosti vrátit zhotoviteli; vrácením faktury přestane běžet lhůta splatnosti. Po opravě předloží zhotovitel objednateli novou fakturu; nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli způsobem stanoveným v článku 5.1. Smlouvy.
- 5.3. Přílohou faktury musí být kopie Zápisu o předání a převzetí díla.
- 5.4. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 5.5. Úhrada faktury bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy.

### 6. Předání díla



- 6.1. Před předáním díla objednateli předvede zhotovitel za účasti objednatele, v místě plnění dle čl. 2.1. Smlouvy, rozvržení stolů jak v uzavřené, tak v otevřené variantě dle Přílohy č. 4 Půdorys rozvržení stolů.
- 6.2. Před předáním díla objednateli předvede zhotovitel za účasti objednatele, v místě plnění dle čl. 2.1. Smlouvy, funkčnost datových a silových rozvodů ve stolech.
- 6.3. Dílo bude dokončeno a předáno do užívání objednateli po dokončení v ucelené formě.
- 6.4. Dokončením díla se rozumí provedení kompletní dodávky a dokončení všech prací včetně rozmístění nábytku podle Přílohy č. 4 Půdorys rozvržení stolů – otevřená varianta, uvedení dotčených prostor do původního stavu a provedení úklidu. Předání proběhne v dohodnuté době v souladu s čl. 3.1. Smlouvy a bude stvrzeno podepsáním Zápisu o předání a převzetí díla kontaktními osobami obou smluvních stran uvedenými v záhlaví Smlouvy. V Zápisu o předání a převzetí díla bude uvedeno:
- byla provedena funkčnost a kontrola sestavení stolů v otevřené a uzavřené variantě,
  - byla prověřena funkčnost datových a silových rozvodů,
  - byly předány protokoly o proměření datových rozvodů ve stolech splňující standard Cat 6,
  - byla předána související technická dokumentace – k židlím, kabeláži, výklopům, ev. shody materiálů aj.
- 6.5. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel 3 pracovní dny předem. Dokončené dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem v místě provádění díla.
- 6.6. V případě, že dílo bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují, objednatel dílo převezme s výhradami. V zápisu o předání a převzetí díla bude uveden závazek zhotovitele tyto drobné vady odstranit a rovněž bude uvedena smluvními stranami dohodnutá lhůta pro splnění tohoto závazku zhotovitele.
- 6.7. V případě, že k termínu dokončení díla dle článku 3.1. Smlouvy bude dílo vykazovat jiné než ojedinělé drobné vady, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla; v tom případě bude zhotovitel od kalendářního dne následujícího po termínu uvedeném v článku 3.1. Smlouvy v prodlení.
- 6.8. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu Zápisu o předání a převzetí díla.

## **7. Kvalita prací, odpovědnost za vady a záruka za dílo**

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám platným na území ČR. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené platnými právními předpisy EU a ČR a technickými normami ČN, EN a bude způsobilé pro použití k účelu dohodnutému smlouvou.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla v souladu s příslušnou úpravou v Občanském zákoníku. Vedle toho zhotovitel přebírá záruku za jakost, tj. zhotovitel



se zaručuje, že předmět plnění dle smlouvy bude po dobu záruční doby způsobilý k užívání pro účel, ke kterému je určen, bez jakýchkoliv vad, včetně právních vad. Dále se zhotovitel zaručuje, že předmět plnění bude mít vlastnosti určené dle smlouvy, a nevyplývají-li požadované vlastnosti ze smlouvy, pak obvyklé vlastnosti, a že bude kompletní a bez vad, včetně právních vad. Záruční doba na dílo (kromě židlí) činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla, záruční doba židlí činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

- 7.3. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá Smlouvě. Smluvní strany výslovně uvádějí, že dílo má vady rovněž tehdy, neodpovídá-li dokumentům, na které Smlouva odkazuje.
- 7.4. Za vadu se považuje každá vada díla, tj. i vada, která se vyskytla opakovaně.
- 7.5. Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady díla. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby.
- 7.6. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:
- a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, technologických celků apod.),
  - b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
  - c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
  - d) odstoupit od Smlouvy v případě, jedná-li se o vadu neopravitelnou.
- Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Zhotovitel je povinen postupovat podle zvoleného práva objednatele.
- 7.7. Objednatel je oprávněn písemně uplatňovat reklamace u zhotovitele na adrese sídla zhotovitele, odesláním reklamace do datové schránky zhotovitele: rhnif2t nebo e-mailem na adresu: [REDACTED]
- 7.8. Každou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.9. O odstranění reklamované vady zhotovitel sepíše Protokol, ve kterém objednatel buď potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá nabízené řešení převzít. Vada je odstraněna podepsáním Protokolu, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady.
- 7.10. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené ve Smlouvě, je objednatel oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne obdržení Výzvy k zaplacení. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty, která vznikla zhotoviteli v důsledku prodlení s odstraněním předmětné vady. Smluvní pokutu zhotovitel uhradí ve lhůtě uvedené v článku 8.5.
- 7.11. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat z důvodu vady díla.



## 8. Smluvní pokuty

- 8.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu dohodnutém v čl. 3.1. Smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý, i započatý den prodlení.
- 8.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku odstranit vadu díla ve lhůtě uvedené v článku 7.8. Smlouvy způsobem podle článku 7.6. Smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední vady díla.
- 8.3. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 8.4. V případě, že prodlení zhotovitele bude zapříčiněno objednatelem nebo z jiných závažných důvodů předem písemně odsouhlasených oběma smluvními stranami, (živelná pohroma, zásah vyšší moci atp.), nebude smluvní pokuta zhotovitelem placena.
- 8.5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost smluvní strany nahradit druhé smluvní straně v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuta je splatná bezodkladně na základě výzvy objednatele.

## 9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Podstatné porušení Smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, je:
  - Vyhlášení konkurzu na majetek zhotovitele.
  - Nezaplacení smluvené ceny díla objednatelem do 45 dnů od uplynutí smluveného termínu placení.
  - Prodlení zhotovitele s dodáním díla o více než 4 týdny.
- 9.2. V ostatních případech odstoupení od Smlouvy než výše uvedených, oznámí odstupující strana druhé straně písemně svůj záměr odstoupit od Smlouvy a nabídne druhé straně lhůtu 5 pracovních dnů na to, aby odstranila závadné skutečnosti, pro které má v úmyslu od Smlouvy odstoupit.
- 9.3. V případě odstoupení od Smlouvy z příčin na straně objednatele se objednatel zavazuje převzít od zhotovitele plnění doposud provedená v souladu se Smlouvou a tato plnění uhradit. V případě odstoupení od Smlouvy se smluvní strany vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení; konkrétní práva a povinnosti potvrdí písemně, např. formou protokolu.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Změnu závazků, obsažených ve Smlouvě, je možné provést pouze písemně formou oboustranně podepsaných dodatků, které se stávají nedílnou součástí Smlouvy.
- 10.2. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují ke Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé straně, nebude-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Oznámení se považují za doručena uplynutím třetího (3.) dne po jejich prokazatelném odeslání.

- 10.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů.
- 10.4. Práva obou smluvních stran ze Smlouvy jsou bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany nepřenosná.
- 10.5. Vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnou obecnou právní úpravou, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 10.6. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem Smlouvy se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do Smlouvy.
- 10.7. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv ustanovení Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení Smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení Smlouvy by mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s obecně závaznými právními předpisy), nahradí ho smluvní strany novým, platným ustanovením, které bude svým významem co možná nejbližší původnímu ustanovení.
- 10.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o registru smluv“).
- 10.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že budou nakládat s osobními údaji obsaženými ve Smlouvě, případně získanými v souvislosti s prováděním díla, v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
- 10.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodu a vážnou vůli.
- 10.11. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou přílohy:
- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet nábytku
  - Příloha č. 2 - Nabídkový list židle
  - Příloha č. 3 - Nabídkový list výklopného zásuvkového panelu
  - Příloha č. 4 - Půdorys rozvržení stolů
- 10.12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom. Totéž platí i pro všechny případné dodatky Smlouvy.
- 10.13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy provede objednatel, a to nejpozději do sedmi dnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

V Brně dne: 21. 7. 2020

.....  
Ing. Vít Obenrauch,  
ředitel Inspektorátu SZPI v Brně  
**Česká republika - Státní zemědělská  
a potravinářská inspekce**  
se sídlem Květná 15, 603 00 Brno  
za kterou jedná Ing. Vít Obenrauch,  
ředitel inspektorátu v Brně  
IČ: 75014149 DIČ: CZ75014149

V Brně dne: 23. 7. 2020

.....  
jednatel Bakof group s.r.o.





### Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **a53 073 SZPI-2.NP zasedačka**

Objekt: **1 Oprava stolů**

Rozpočet: **1 projektový**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Bakof group s.r.o.**  
**Rašínova 103/2**  
**602 00 Brno**

IČO: **29362253**

DIČ: **CZ29362253**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			168 288,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>168 288,00</b>

#### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>168 288,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>35 340,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**203 628,00 CZK**

v **Brně**

dne

**13.07.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			168 288,00	100
Cena celkem					168 288,00	100





### Položkový soupis prací a dodávek

S:	a53 073	SZPI-2.NP zasedačka
O:	1	Oprava stolů
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1x rámeček krátký 1x 230V, 2x RJ45 : nosná konstrukce šedý nátěr RAL dle stávajících : ks : 1		1,00000							
5	766005	s05 - kancelářský stůl - nový atyp včetně nosné konstrukce pracovní deska nová atyp dle tabulky nábytek : nová nosná konstrukce ocelová dle stávající : povrchová úprava desky dub světlý : osazení 1x výklopný zásuvkový panel : 1x rámeček krátký 1x 230V, 2x RJ45 : nosná konstrukce šedý nátěr RAL dle stávajících : ks : 1	ks	1,00000	6 306,00	6 306,00	21,00	7 630,26		Vlastní	Indiv
6	766006	s06 - kancelářský stůl - nový atyp včetně nosné konstrukce pracovní deska kruhová výšeč 159°, průměr 600 mm : dle tabulky nábytek : nová nosná konstrukce ocelová dle stávající : povrchová úprava desky dub světlý : osazení 1x výklopný zásuvkový panel : 1x rámeček dlouhý 1x 230V, 3x RJ45, 3x neosazená pozice : nosná konstrukce šedý nátěr RAL dle stávajících : ks : 1	ks	1,00000	7 654,00	7 654,00	21,00	9 261,34		Vlastní	Indiv
7	766007	s07 - kancelářský stůl - úprava nová pracovní deska 1700x800 mm : nosná konstrukce stávající : povrchová úprava desky dub světlý : osazení 1x výklopný zásuvkový panel : 1x rámeček dlouhý 2x 230 V, 2x RJ45, 2x USB : ks : 1	ks	1,00000	5 345,00	5 345,00	21,00	6 467,45		Vlastní	Indiv
8	766008	Rámeček krátký, osazení: 1x 230V, 2x RJ45 cat6	ks	24,00000	2 608,00	62 592,00	21,00	75 736,32		Vlastní	Indiv
9	766009	Rámeček dlouhý, osazení: 1x 230V, 3x RJ45 cat6, 3x neosazená pozice	ks	1,00000	3 857,00	3 857,00	21,00	4 666,97		Vlastní	Indiv
10	766010	Rámeček dlouhý, osazení: 2x 230V, 2x RJ45 cat6, 2x USB A nabíjecí	ks	1,00000	4 599,00	4 599,00	21,00	5 564,79		Vlastní	Indiv
11	766011	Rámeček dlouhý, osazení: 1x 230V, 2x RJ45 cat6, 1x USB A nabíjecí, 3x neosazená pozice	ks	1,00000	4 090,00	4 090,00	21,00	4 948,90		Vlastní	Indiv
12	766012	Instalace do stolu, připojení k podlahovým krabicím	hod	52,00000	110,00	5 720,00	21,00	6 921,20		Vlastní	Indiv
13	766013	Kabel s koncovkou RJ45 cat6, délka cca 3m, D+M	ks	55,00000	75,00	4 125,00	21,00	4 991,25		Vlastní	Indiv
14	766014	Kabel s koncovkou pro 230V, délka cca 3m, D+M	ks	27,00000	101,00	2 727,00	21,00	3 299,67		Vlastní	Indiv



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	a53 073	SZPI-2.NP zasedačka
O:	1	Oprava stolů
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Celkem</b>						<b>168 288,00</b>					



Bakof group s.r.o.

**Nabídkový list židle FLY 710**



- Celočalouněné křeslo výškově nastavitelné
- Látka STYLE 60025 tmavěšedá, otěruvzdornost dle Martindale 120 000 cyklů
- Vysoký opěrák
- Leštěné hliníkové područky
- Leštěný hliníkový kříž
- Houpací mechanika s nastavením tuhosti a možností aretace
- Kolečka na koberec
- Nosnost 120 kg
- Záruka 60 měsíců
- Ostatní parametry viz. technický list





Popis modelu

**FLY 710**

křeslo otočné  
celočalouněné, vysoký  
opěrák, čalounění s  
prošitím do pruhů

### Rozměry


Výška židle:	1060-1190
Šířka židle:	660
Houbka židle:	770
Výška sedáku:	390-500
Šířka sedáku:	500
Houbka sedací plochy:	430
Houbka sezení:	510
Hmotnost:	14

### FLY 710

<b>Materiál:</b>	Sedák:	N1930 tl. 10 mm
	Opěrák:	N1930 tl. 10 mm
<b>Opěrák:</b>	Výška:	-
	Opěrná výška:	630
	Šířka:	470
<b>Opěrka hlavy:</b>	-	
<b>Sedák:</b>	Výška:	390-500
	Šířka:	500
	Houbka sedací plochy:	430
	Houbka sezení:	510
<b>Područky:</b>	Typ:	-
	Výška:	220
	Výška od podlahy:	670-790
	Šířka vnitřní:	510
	Šířka vnější:	610
	Blokace područky:	-
<b>Kříž:</b>	Materiál:	leštěný hliník
	Průměr:	700
<b>Kolečka:</b>	Průměr:	60
		černá kolečka, tvrdá kolečka pro měkké povrchy (standard), měkká kolečka pro tvrdé povrchy
<b>Čalounění:</b>	jednobarevné provedení	
<b>Certifikát:</b>	GS	
<b>Objem krabice:</b>	0.43	

Bakof group s.r.o.

**Nabídkový list výklopného zásuvkového panelu Legrand Pop-up**



- Vestavný kovový rámeček dekor hliník
- Zápustná hloubka 57 mm
- Přesah rámečku nad stolovou deskou do 5 mm
- Modulový systém Legrand POP-UP s parametry viz.technický list





# pop-up krabice

## technické charakteristiky

### Technické charakteristiky

**Klasifikace pop-up krabic pro zapuštěnou montáž podle ČSN EN 60670-1 / ČSN EN 60670-23**

Uzemnění:  $R < 0,05 \Omega$   
 Ochrana proti mechanickým nárazům: IK 07  
 Stupeň krytí: IP 30 při otevřeném krytu  
 IP 40 při uzavřeném krytu  
 Nosnost pro vertikální zatížení na malé ploše:  
 1500 N při otevřeném krytu  
 3000 N při uzavřeném krytu  
 Nominální napětí: U 500 V -  $R > 5 M\Omega$   
 Elektrická pevnost: 2000 V  
 Instalace do podlahy: je možné instalovat pouze do podlahy, na které se provádí suché čištění

### Materiál

Bezhalogenový, odolný proti šíření plamene.  
 Odolný proti korozi a teplotním změnám.


Provedení	Materiál
Mosaic	Mosaic
Hliník	Hliník
Nerez	Poniklovaný Zamak
Černá	Hliník s černým nátěrem
Bílá	Hliník s bílým nátěrem

### Kompatibilita sítno/slaboproud

Typ instalace	Sítnoproud	Slaboproud
Beton	Ano	Ne
Zdvojená podlaha	Ano	Cat. 6
Nábytek	Ano	Cat. 6


### Instalace

**Stůl nebo zdvojená podlaha**  
 Tloušťka stolní desky nebo podlahy  
 min. 15 mm, max. 40 mm



Velikost krabice	A (mm)	B (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	108	108
4 moduly <sup>(1)</sup>	108	131
6 moduly <sup>(1)</sup>	108	218
8 moduly <sup>(1)</sup>	108	263


### Betonová podlaha (vzdálenost upevňovacích šroubů)



Velikost krabice	A (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	84
4 moduly <sup>(1)</sup>	106,5
6 moduly <sup>(1)</sup>	194
8 moduly <sup>(1)</sup>	239


### Rozměry

#### Kryt




Velikost krabice	A (mm)	B (mm)
3 moduly	120	120
4 moduly	120	142,5
6 moduly <sup>(2)</sup>	120	230
8 moduly <sup>(2)</sup>	120	276

#### Prázdný pop-up



Velikost krabice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	79,8	92	57	77,5
4 moduly <sup>(1)</sup>	102,3	114,5	57	77,5
6 moduly <sup>(1)</sup>	189,8	202	57	77,5
8 moduly <sup>(1)</sup>	231,6	247	57	77,5

#### Pop-up s montážní sadou do nábytku nebo do zdvojené podlahy




Velikost krabice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	79,8	92	74,8	96,1
4 moduly <sup>(1)</sup>	102,3	114,5	74,8	96,1
6 moduly <sup>(1)</sup>	189,8	202	74,8	96,1
8 moduly <sup>(1)</sup>	231,6	247	74,8	96,1

(1) 1 modul Mosaic™ má rozměr 22,5 x 45 mm = např. 1 datová zásuvka RJ45 (obj. č. 0 765 51).  
 2 moduly Mosaic™ mají rozměr 45 x 45 mm = např. 1 síťová zásuvka 2P+T (obj. č. 0 771 40).  
 (2) +/- 1 mm.



## pop-up krabice

instalace do betonové nebo zdvojené podlahy



Technické charakteristiky naleznete na protější straně

Určené pro instalaci do betonové nebo zdvojené podlahy nebo do kancelářského nábytku (kancelářské stoly, stoly v zasedacích místnostech, atd.) V souladu s normou ČSN EN 60670-1, ČSN EN 60670-23 a ČSN IEC 60884-1. Dle ČSN 3323 12 vyhovuje pro montáž do materiálu stupně hořlavosti C2 (třída reakce na oheň D).

## pop-up krabice

instalace do nábytku



Technické charakteristiky naleznete na protější straně

Určené pro instalaci do kancelářského nábytku (kancelářské stoly, stoly v zasedacích místnostech, atd.) V souladu s normou ČSN EN 60670-1, ČSN EN 60670-23 a ČSN IEC 60884-1. Dle ČSN 3323 12 vyhovuje pro montáž do materiálu stupně hořlavosti C2 (třída reakce na oheň D).

Bal.	Obj. č.	Pop-up krabice do podlahy (prázdné)
		Tenký design pro dokonalé začlenění do podlahy nebo do nábytku. Pop-up jsou vybavené systémem ochrany proti náhodnému otevření krabice nohou. Určené pro přístroje Mosaic™. Nutné použít s instalačními krabicemi pro zapuštěnou montáž do podlahy nebo zdiva nebo s montážní sadou pro instalaci do stůlů (viz níže).
		<b>3 moduly<sup>(1)</sup></b>
1	0 540 10	● Hliník (matný)
1	0 540 15	● Mosaz (broušená)
1	0 540 20	● Nerez (broušený)
		<b>6 (2 x 3) modulů<sup>(1)</sup></b>
1	0 540 12	● Hliník (matný)
1	0 540 17	● Mosaz (broušená)
1	0 540 22	● Nerez (broušený)
		<b>4 moduly<sup>(1)</sup></b>
1	0 540 11	● Hliník (matný)
1	0 540 16	● Mosaz (broušená)
1	0 540 21	● Nerez (broušený)
		<b>8 (2 x 4) modulů<sup>(1)</sup></b>
1	0 540 13	● Hliník (matný)
1	0 540 18	● Mosaz (broušená)
1	0 540 23	● Nerez (broušený)

### Instalační sada pro montáž do zdvojené podlahy nebo do nábytku

Dodávané se svorkovnicí a upevňovacími úchytkami pro montáž do zdvojené podlahy nebo do nábytku. Vybavené držákem silových kabelů pro bezpečnější instalaci.

Kompatibilní s:

- strukturovanou kabeláží cat. 6,
- kabeláží pro audio-video rozvod.

1	0 540 05	3 moduly
1	0 540 07	6 (2 x 3) modulů
1	0 540 08	4 moduly
1	0 540 06	8 (2 x 4) modulů

### Instalační krabice pro zapuštěnou montáž do betonu

Pro instalaci pop-up krabic do betonové podlahy. Vybavené předřísovanými otvory pro trubky o průměru 20 a 25 mm.

#### Kovové instalační krabice

1	0 540 09	3 moduly
1	0 540 02	6 (2 x 3) modulů
1	0 540 01	4 moduly
1	0 540 04	8 (2 x 4) modulů

#### Plastové instalační krabice

1	0 540 03	3 moduly
1	0 540 01	6 modulů

Bal.	Obj. č.	Pop-up krabice do nábytku (prázdné)
		Tloušťka desky nábytku pro instalaci je 15 až 40 mm. Nutno nainstalovat s dodávanou instalační sadou do nábytku. Určené pro přístroje Mosaic™. Kryt je polepený ochrannou fólií. Nevhodné jako podlahová krabice - při našlápnutí může dojít k nechtěnému otevření krabice.
		<b>4 moduly<sup>(1)</sup></b>
1	0 540 04	● Nerez (matná)
1	0 540 01	○ Bílá (lesklá)
1	0 540 03	● Černá (matná)
		<b>8 (2 x 4) modulů<sup>(1)</sup></b>
1	0 540 02	● Nerez (matná)
1	0 540 04	○ Bílá (lesklá)
1	0 540 03	● Černá (matná)

(1) 1 modul Mosaic™ má rozměr 22,5 x 45 mm = např. 1 datová zásuvka RJ 45 (obj. č. 0 765 51).  
2 moduly Mosaic™ mají rozměr 45 x 45 mm = např. 1 silová zásuvka 2P + T (obj. č. 0 771 40).




# PŮDORYS 2.NP - ROZVRŽENÍ STOLŮ - OTEVŘENÁ VARIANTA (1:50)

akce:  
REKONSTRUKCE INSPEKTORÁTU V BRNĚ - 2.NP budovy Kozí,  
Báňovská 112/II, 601 26, Brno; par.č. 57, k.ú. Město Brno (610003)

stupeň:  
STUDIE architektonická studie

zodpovědný projektant:



*Příloha č. 4*


světlik

hlavní schodiště

výtah

svě

erverovna





# PŮDORYS 2.NP - ROZVRŽENÍ STOLŮ - UZAVŘENÁ VARIANTA (1:50)

akce:  
REKONSTRUKCE INSPEKTORÁTU V BRNĚ - 2.NP budovy Kezů.  
Dřehovská 112/10, 601 24, Brno: par.2, 57, k.ú. Město Brno (610003)

stápeň:  
STUDIE architektonická studie

zodpovědný projektant:

