



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

Pojistná smlouva / pojistka č. 1010120259

Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 61859869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866, za níž jedná Ing. Jiří Sobol, vedoucí skupiny technických pojištění majetku a Ing. Zuzana Maximiliánová, upisovatel skupiny technických pojištění majetku (dále jen „pojistitel“)

a

MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha - Kunratice, IČ: 61388971, právní forma 661 – veřejná výzkumná instituce, zastoupena ředitelem ústavu RNDr. Martinem Bilejem, DrSc (dále jen „pojištěný/pojistník“)

uzavírájí tuto pojistnou smlouvu o škodovém pojištění na pojištění elektroniky.

Pojištěný : MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha - Kunratice, IČ: 61388971

Makléřská doložka

Pojistník prohlašuje, že pověřuje společnost: MARSH, s.r.o. se sídlem Na Rybníčku 5/1329, 120 00 Praha 2, IČ 45306541 (dále jen „zplnomocněný makléř“) zpracováním jeho pojistného zájmu, sjednáním a správou pojistné smlouvy. Jednání týkající se této pojistné smlouvy budou prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení a rozhodnutí obou smluvních stran.

Korespondenční adresa

Pojistitele: Generali Pojišťovna a.s., sk. tech. pojištění Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
Pojistníka MARSH, s.r.o., Na Rybníčku 5/1329, 120 00 Praha 2

1. Úvodní ustanovení

Pojistná nebezpečí a pojistná událost jsou ve smyslu zákona vymezeny následujícími dokumenty, kterými se tato pojistná smlouva a pojištění řídí:

- Všeobecnými pojistnými podmínkami pro technická pojištění majetku VPP T 2005/01,
- Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění elektroniky ZPP E 2005/01,
- Doplňkovými pojistnými podmínkami dle textu pojistné smlouvy.

2. Předmět pojištění, pojistné částky, spoluúčasti, limit plnění

Pojištění je uzavřeno pro vše uvedené v následující tabulce:

pol. č.	Specifikace pojištěných předmětů	Inventární č., výrobní č.	Rok výroby	Pojistná částka v Kč	spoluúčast v Kč	Roční limit plnění v Kč
1	medicínský přístroj Ultra-Turrax Tube Dispenser	Novidst	2012	20 000	1 000	2 000 000
2	medicínský přístroj GS Junior Sequencing System Roche	Inv.č. 81893	2012	3 600 000	5 000	
3	Fluorescenční mikroskop Axio Observe,	Inv.č. 81892	2012	2 186 990	5 000	
4	Fluorescenční mikroskop Axio Imager,	Inv.č. 81898, výr.č. 3523000487	2012	1 759 569	5 000	
5	spektrometr FLUOstar Omega with ABS,	inv.č. 81897	2012	803 840	5 000	
6	Laboratorní scientilační analyzátor na kapalné vzorky,	inv.č. 81895	2012	998 400	5 000	
7	Přístroj TN MULTISIEZER 4,	inv.č. 81896, výr.č. AU09014	2012	876 000	5 000	
8	counter-current chromatograph	Invent.č. 81894	2012	2 052 221	5 000	
9	spektrometr 700MHz NMR	Invent.č. 83324	2012	35 880 000	50 000	
Pojištěná částka celkem v Kč				48 177 020		

Hodnoty jsou uvedeny bez DPH.

3. Pojištěná pojistná nebezpečí

Pojištění elektroniky se uzavírá dle VPP T 2005/01 a ZPP E 2005/01 a následujících doplňkových pojistných podmínek:

- DPP 591
- DPP 126 Jednotky NMR
- DPP KV 1 – Krádež vloupáním
- vandalismus

Pojištění dle článků 8 a 9 ZPP E 2005/01 není uzavřeno.

4. Místo pojištění: Vídeňská 1083, 143 20 Praha 4

5. Pojistné a spoluúčast

Spoluúčast	dle tabulky v čl. 2. smlouvy
Roční pojistné	288.238,- Kč
Sleva za propojištěnost 10%	28.824,- Kč
Roční pojistné po slevě	259.414,- Kč

6. Pojistná doba

Pojistná doba: neurčitá
Pojistné období: roční
Pojištění se uzavírá s automatickou prolongací v souladu s VPP T 2005/01 článku 3 odstavce 3.
Počátek pojištění: 20.10.2012 (00,00 hod)
Konec prvního pojistného období: 20.10.2013 (00,00 hod)

7. Platba pojistného

Pojistné je stanoveno jako běžné pojistné.

Kontaktní bankovní spojení

číslo účtu / kód banky	variabilní symbol
Účet zplnomocněného makléře	1010120259

Pojistné je splatné vždy k **20.10.** každého roku bankovním převodem na základě vyúčtování zplnomocněného makléře.

První pojistné je splatné do **20.12.2012** bankovním převodem na základě vyúčtování zplnomocněného makléře.

8. Prohlášení pojistníka

Pojistník prohlašuje, že se seznámil s obsahem pojistné smlouvy včetně všech jejích nedílných součástí, že s ním souhlasí a že s ním seznámí rovněž pojištěného.

Pojistník dále prohlašuje, že:

- je si vědom pojistitele povinnosti poskytovat informace o sjednaném pojištění ve smyslu čl. 8, odstavce 1 VPP T 2005/01 zajišťovně pro účely zajištění závazků pojistitele plynoucích z této pojistné smlouvy, a pro tyto účely tímto zprošťuje pojistitele mlčenlivosti ve vztahu k zajišťovně;
- umožní pojistiteli identifikaci účastníka obchodu v případech, kdy to vyžaduje zákon č. 61/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to způsobem uvedeným v tomto právním předpisu, přičemž bere na vědomí, že osobní údaje, které pojistitel získal v souvislosti s identifikací účastníka obchodu, jsou ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, předmětem zpracování stanoveného zvláštním zákonem nebo nutného pro plnění povinností stanovených zvláštním zákonem a nejsou zpracovávány pro jiné účely;
- souhlasí se zasíláním nabídek nebo obchodních sdělení pojistitele, členů mezinárodního koncernu GENERALI a spolupracujících obchodních partnerů, týkajících se sjednaného pojištění či jiných pojišťovacích a finančních služeb, na svou korespondenční adresu nebo kontaktní spojení.
- Dále souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo záležitosti nabídky pojistovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován písemnou, elektronickou nebo i jinou formou, při využití poskytnutých osobních údajů.
- do okamžiku uzavření této pojistné smlouvy nedošlo ke škodě, ze které by pro pojistitele vyplývala povinnost poskytnout pojistné plnění dle této pojistné smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

Pojistná smlouva se řídí podmínkami dle bodu 1, které jsou spolu s přílohami nedílnou součástí pojistné smlouvy a byly s ní pojistníkovi předány.

Tato pojistná smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři a jeden výtisk obdrží zplnomocněný makléř.

Přílohy: VPP, ZPP a DPP dle pojistné smlouvy
V Praze dne 10.12.2012

V dne 20.12.2012



Generali Pojišťovna a.s.
(pojistitel)

Vypracoval: Z. Maximiliánová (skupina technických pojištění majetku GŘ Praha)
Smlouva administrativně spravována: Skupinou technických pojištění majetku, GŘ Praha



MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.
(pojistník)

Doplňkové pojistné podmínky k pojistné smlouvě č. 1010120259

DPP 591

Smlouva o údržbě

Během doby trvání pojištění musí být v platnosti smlouva o údržbě vztahující se k pojistěné věci nebo musí být údržba pojistěné věci prokazatelně prováděna k tomu vyškolenými zaměstnanci pojistníka/pojištěného.

Pod pojmem údržba ve smyslu této doložky se rozumí následující výkony:

- kontroly bezpečnosti,
- preventivní údržba,
- odstranění škod nebo poruch, které vznikly normálním provozem, stárnutím (např. opravou nebo výměnou konstrukčních prvků, konstrukčních skupin a dílů).

Pojištění se nevtahuje na náklady za údržbu.

DPP 126

Jednotky NMR

Jednotky Nukleární magnetické rezonance

Pojistitel poskytne pojistné plnění pojistěnému za ztrátu nebo poškození jednotek nukleární magnetické rezonance, pokud:

- a) byla uzavřena smlouva na komplexní údržbu
- b) jsou používány chladící prostředky jako helium, dusík, apod. a jsou klasifikovány jako pomocné materiály v rámci podmínek pojištění
- c) náklady na zahřívání a / nebo ochlazování kryostatu mohou být zahrnuty do pojistného krytí, pokud se jedná o přímý důsledek z odškodnitelné události na zařízení dle pojistných podmínek. Tvoření ledu není klasifikováno jako fyzické poškození zařízení.
- d) Standardní software poskytovaný výrobcem, nebo náklady na nahradu stejného, může být zahrnuty do pojistného krytí, pokud budou zničeny jako přímý důsledek totální škody/ztráty přístroje dle podmínek pojistné smlouvy, a pokud náklady na software jsou řádně zahrnuty do pojistné částky.

DPP KV 1

Krádež vloupáním

Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody, které vznikly, byly způsobeny nebo se zvětšily v důsledku pojistného nebezpečí krádež vloupáním, pokud byly splněny následující technické a bezpečnostní podmínky.

V době nepřítomnosti obsluhy musí být veškeré dveře do místnosti, kde se nachází pojistěná věc, řádně uzamčeny, okna a balkónové dveře řádně uzavřeny a zevnitř zajištěny minimálně kličkou a níže uvedená bezpečnostní zařízení funkční a v aktivním stavu.

Veškeré dveře do budovy (případně místnosti) musí být vybaveny bezpečnostním zámkem nebo dvěma bezpečnostními visacími zámky. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být jedno křídlo zabezpečeno tak, aby bylo pevně zajištěno proti otevírání a odolné proti vyháčkování. Pokud se jedná o prosklené dveře (plocha skla větší než 600 cm²), musí být vybavené bezpečnostní fólií nebo funkční mříží.

Zámky musí být uzamčeny na dva západy.

Pokud je ve vchodu do budovy zřízena fyzická ostraha, nemusí být tento vchod uzamčen.

Dále veškeré otvory (okna, šachty apod.) o rozloze větších 600 cm² umístěné niže než 3,5 m nad úrovni okolního terénu nebo méně než 1,2 m od přístupové trasy (např. požárního žebříku) musí být opatřeny funkční mříží nebo funkční roletou nebo funkční okenicí nebo bezpečnostním vrstveným sklem nebo bezpečnostní fólií nebo musí být budova vybavena funkční elektronickou zabezpečovací signálizací s prostorovými čidly a vývodem signálu na pult centrální ochrany koncesované bezpečnostní agentury nebo policie.

Výklad pojmu

Bezpečnostní fólie se rozumí fólie o minimální tloušťce 300 mikrometrů instalovaná z vnitřní strany na sklo o minimální tloušťce 3 mm a sice tak, že dosahuje až do jeho okrajů. Fólie musí být nainstalována odbornou firmou, která má k této činnosti oprávnění.

Bezpečnostním visacím zámkem se rozumí visací zámek s tvrzeným třmenem o minimální tloušťce 10 mm. Petlice i oka, jimiž prochází třmeny visacího zámku, musí mít minimálně stejnou mechanickou odolnost proti násilnému překonání jako třmeny a musí být z vnější strany upevněny pevným nerozebíratelným způsobem.

Bezpečnostním vrstveným sklem se rozumí sklo o kategorii minimálně P2A dle ČSN EN 356 (případně normy tuto nahrazující) a bezpečnostní úroveň skla musí být doložena protokolem o zkoušce, která byla provedena laboratoří akreditovanou CIA. Bezpečnostním zámkem se rozumí komplet složený ze zadlabacího zámku, bezpečnostní cylindrické vložky, bezpečnostního kování připevněného z vnitřní strany dveří, který je odolný proti vyhmatání planžetou a rozlomení. Vložka musí být chráněna bezpečnostním šitem, případně smí vyčnívat z kování maximálně 3 mm.

Elektronická zabezpečovací signálizace (EZS) musí splňovat následující kritéria:

- všechny její komponenty musí být certifikovány státem akreditovanou zkušebnou (musí být vydán certifikát shody CIA nebo certifikát shody dle Aplikační směrnice ČAP-P131-7),
- provoz, montáž a údržba musí být v souladu s požadavky Aplikační směrnice ČAP-P131-7,
- instalace čidel musí být provedena tak, aby byla zajištěna registrace pachatele při pokusu o průnik do chráněných prostor, v případě narušení střežených prostor nebo při napadení samotně EZS musí EZS prokazatelným způsobem vyvolat poplach,
- detektory (prostorová čidla) musí být nainstalovány ve všech prostorách, kde se nacházejí pojištěné věci, včetně chodeb, účelem je především signálizace pohybu neoprávněné osoby prostorem,
- EZS musí být řádně udržovaná a kontrolovaná, kontrola musí být prováděna dle návodu k údržbě a obsluze, není-li stanoveno jinak, minimálně jednou ročně a sice výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizaci.

Funkční mříži se rozumí namontovaná mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm² a s velikostí ok maximálně 400 cm². Mříž musí být dostatečně tuhá a odolná proti roztažení. Pruty mříže musí být vzájemně spojeny nerozebíratelným způsobem (například svařeny nebo snýtovány). Mříž lze z vnější strany demontovat pouze hrubým způsobem minimálně ve čtyřech bodech ukotvena ve zdi nebo v rámě okna nebo jiného otvoru nebo mříž musí být uzamčena násilím (za pomocí nástrojů například sekáčku, rozbrušovačky apod.). Mříž musí být z vnější strany demontovat pouze hrubým způsobem minimálně ve čtyřech bodech ukotvena ve zdi nebo v rámě okna nebo jiného otvoru nebo mříž musí být uzamčena čtyřmi bezpečnostními visacími zámkami. V případě otevřitelné mříže musí být ukotveni závěsů mříže včetně jejich vlastní konstrukce provedeno z vnější strany nerozebíratelným způsobem, mříž musí být zabezpečena proti vysazení zábranami anebo zapuštěním do zárubní, dále musí být uzamčena jedním bezpečnostním visacím zámkem nebo bezpečnostním zámkem. Funkční mříži se rozumí i jiná než výše uvedená mříž, která vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost proti vloupání jako mříž výše uvedená.

Funkční okenici se rozumí okenice zajištěná z vnitřní strany uzavíratelnými mechanismy, ukotvení jejich závěsů včetně jejich vlastní konstrukce musí být z vnější strany provedeno nerozebíratelným způsobem. Závěsy musí být z tvrdé mechanicky pevné konstrukce. Okenici lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (za pomocí nástrojů například sekáčku, rozbrušovačky apod.).

Funkční roletou se rozumí roleta z vlnitého plechu nebo ocelových nebo hliníkových lamel nebo roletová mříž, která je ve funkční poloze zajištěna minimálně dvěma důzickými zámkami nebo dvěma bezpečnostními visacími zámkami. Oka, jimiž prochází funkční těcho zámků, musí mít minimálně stejnou mechanickou odolnost proti vloupání jako třmeny visacích zámků. Roleta musí být dostatečně tuhá a odolná proti roztažení.



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 1010120259

Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 61859869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866, za níž jedná Ing. Zuzana Maximiliánová, upisovatel technických pojištění majetku a Ing. Monika Pavelková, upisovatel technických pojištění majetku (dále jen „pojistitel“)

a

MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha - Kunratice, IČ: 61388971, právní forma 661 – veřejná výzkumná instituce, zastoupena ředitelem ústavu RNDr. Martinem Bilejem, DrSc (dále jen „pojištěný/pojistník“)

uzavírají tento dodatek k pojistné smlouvě o škodovém pojištění na pojištění elektroniky s účinností od 9.5.2013.

Úvodní ustanovení

Tímto dodatkovem se do pojistné smlouvy zařazují další předměty pojištění dle následujících ujednání.

Nové znění čl. 2:

2. Předmět pojištění, pojistné částky, spoluúčasti, limit plnění

Pojištění je uzavřeno pro vše uvedené v následující tabulce:

pol. č.	Specifikace pojištěných předmětů	Inventární č., výrobní č.	Rok výroby	Pojistná částka v Kč	spoluúčast v Kč	Roční limit plnění v Kč
1	medicínský přístroj Ultra-Turrax Tube Dispenser	součást	2012	20 000	1 000	2 000 000
2	medicínský přístroj GS Junior Sequencing System Roche	83293	2012	3 600 000	5 000	
3	Fluorescenční mikroskop Axio Observe,	Inv.č. 81892	2012	2 186 990	5 000	
4	Fluorescenční mikroskop Axio Imager,	Inv.č. 81898, výr.č. 3523000487	2012	1 759 569	5 000	
5	spektrometr FLUOstar Omega with ABS,	inv.č. 81897	2012	803 840	5 000	
6	Laboratorní scientilační analyzátor na kapalné vzorky,	inv.č. 81895	2012	998 400	5 000	
7	Přístroj TN MULTISIEZER 4,	inv.č. 81896, výr.č. AU09014	2012	876 000	5 000	

8	counter-current chromatograph	Invent.č. 81894	2012	2 052 221	5 000
9	spektrometr 700MHz NMR	Invent.č. 83324	2012	35 880 000	50 000
10	Upgrade LC – NMR	83171-0001	2012	9 166 000	50 000
11	Hmotnostní spektrometr FT - MS	83349	2012	28 329 000	50 000
Pojistná částka celkem v Kč				85 672 000	
Hodnoty jsou uvedeny bez DPH.					

Nové znění čl. 5:

5. Pojistné a spoluúčast

Spoluúčast	dle tabulky v čl. 2. smlouvy
Roční pojistné	510.209,- Kč
Sleva za propojištěnost 10%	51.020,- Kč
Roční pojistné po slevě	459.189,- Kč
Poměrné pojistné od 9.5.2013 do 20.10.2013	89.343,- Kč

Nové znění čl. 7:

7. Platba pojistného

Pojistné je stanoveno jako běžné pojistné.

Kontaktní bankovní spojení

číslo účtu / kód banky	variabilní symbol
Účet zplnomocněného makléře	1010120259

Pojistné je splatné vždy k 20.10. každého roku bankovním převodem na základě vyúčtování zplnomocněného makléře.

Poměrné pojistné ve výši 89.343,- Kč je splatné do 20.5.2013 bankovním převodem na základě vyúčtování zplnomocněného makléře.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.

Tento dodatek k pojistné smlouvě se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři a jeden výtisk obdrží zplnomocněný makléř.

V Praze dne 14.5.2013

V dne 15 -05- 2013

Generali Pojišťovna a.s.
(pojistitel)

MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.
(pojistník)

Vypracoval: Z. Maximiliánová (skupina technických pojistění majetku GŘ Praha)
Smlouva administrativně spravována: Skupinou technických pojistění majetku, GŘ Praha

