

VAN 11564003

16 června 2020
Nabídka č. VAN 11564003Vážený(i) pane(pánové) VAN 11564003
Děkujeme za váš zájem, rádi bychom vám nabídli**U R B A N W A Y**

Model: BG2 3D - BG2

Obrázky v této nabídce jsou určeny pouze k ilustračním účelům

ZÁKLADNÍ POPIS

KONFIGURACE NÁPRAV	NÁPRAVY 4X2
ŘÍZENÍ VOZIDLA	LEVOSTRANNÉ ŘÍZENÍ
EMISNÍ NORMA	EURO 6
MOTOR - VÝKON	MOTOR IVECO F2G
DÉLKA	DÉLKA VOZU 12M
ŠÍŘKA KAROSERIE	ŠÍŘKA KAROSERIE 2500MM
DVEŘE	TROJE DVOJITÉ DVEŘE
PROVOZ	MĚSTSKÝ
VERZE	BUILT UP
BARVA	50027 - OLAKOVÁNÍ STANDARD RAL 9010
PNEUMATIKY	25638 - XZU INCITY - MICHELIN - 275/70R22.5 - 148/145 J - MICHELIN

Ceník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

1 - ROZMÍSTĚNÍ SEDADEL

14660	bez sedadel na T16-T26
07769	12 sedadel

2 - USPOŘÁDÁNÍ

07180	9 sedadel + 4 sedadla PMR + 1 místo pro invalidu (UFR) (*)
14829	rampa pro vozíčkáře 800mm manuálně výklopná
05450	4 sedadla Jumbo

DALŠÍ SPECIFIKACE

1 - SPECIFICKÉ ROZMÍSTĚNÍ SEDADEL

CT00507901	Replacing two seats on lhs behind platform in opt.[j5120] [7180] or [7160] for seats with foldable cushion
------------	--

SEDADLA CESTUJÍCÍCH

1 - SEDADLA

76806	sedadla cestujících STER 8MS
-------	------------------------------

2 - TYP ČALOUNĚNÍ SEDADLA

76799	povrch sedadel polstrovaný látkou sedadel cestujících (látko + pěna)
-------	--

3 - ČALOUNĚNÍ SEDÁKU

COMCT000303	7389/800 NO.: 5006061294 01
-------------	--------------------------------

4 - ČALOUNĚNÍ OPĚRY

COMCT000303	7389/800 NO.: 5006061294 02
-------------	--------------------------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 - PŘÍSLUŠENSTVI

CT00408649	Výkres palubní desky se všemi elektrickými schématy (1x na cd, 1x na papíře) dodané v příbalu
------------	---

PŘÍSTUPY DO VOZU (DVEŘE)

Čeník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

1 - OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ

03252	samoobslužné ovládání otevírání dveří z vnitřní a vnější strany (*)
06465	citlivé hrany na všech dveřích
14678	pneumatické ovládání dveří
03857	zrcátka pro kontrolu dveřního prostoru nástupních dveří
CT00402865	External buttons identical to the internal ones (activated by push, not pull)[r]
CT00408363	Vnější a vnitřní tlačítko nouzového otvírání dveří s ochranným krytem - řešení cee - pro cw použít ct710220
CT00509878	Umožnění otevření jakýchkoliv dveří bez nutnosti použít zastávkovou brzdu (parametr p_doorallow 0) (urbanway)
CT00509879	Tlačítko dev povoluje samoobsluhu a aktivuje zastávkovou brzdu (parametr p_selfsetfae 1) (urbanway)
CT00509915	Aktivace samoobsluhy je možná v režimu jízdy a v režimu stání se zavřenými dveřmi, rozsvítí se tlačítka samoobsluhy zvolených dv
CT00509917	Zrušit vypínač auto , trvale zapnuto automatické otevření navolených dveří po stisku dev
CT00509998	Self service button also for front door (urbanway)
CT00510825	Bez senzorů detekce cestujících v prostoru dveří, bez automatického zavírání dveří (urbanway)

2 - DVEŘE

03698	oddělené ovládání předního kří (*)
75111	bez kompletního prosklení dveřních mezistěn (v případě posuvných dveří)
75100	ovládání dveří, všechny dveře dohromady
CT00503256	Vnější spodní gumová zarážka pneumatické dveře

3 - NÁSTUPNÍ PROSTOR

76726	detekce cestujících v prostoru všech dveří (*)
-------	--

4 - ZAVÍRÁNÍ / ZÁMKY

CT00408360	Manual locking device on all doors
------------	------------------------------------

KONSTRUKCE - HOMOLOGACE

1 - TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

04565	hasící přístroj 6 kg (*)
00266	přední vlečné oko (DIN)
00154	bez tažného zařízení
05938	Kontrolní číslice VIN kódu
04699	šířka karoserie 2500 mm
CT00508497	Value of maximal towing force on label near front tow

2 - ČELNÍ PANEL

00947	bez systému optické asistence parkování
-------	---

Čeník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

3 - KONSTRUKCE KAROSÉRIE

75218	Střeš. spoil. v celé délce voz (*)
05669	bez přípravy vozu pro plnění přílohy 11
75912	bez horní hliníkové lišty
75936	Bez měchu kloubu
14846	označení výrobce IRIBUS France
77417	bez zesílení karosérie (pro R66)
76001	přední část standardní
CT00501573	Ochranné výztuhy (nárazníky) na podvozku na předním a zadním převisu vozu (ctk11153)
CT00506967	Český + anglický jazyk (štítků, nápisů a obch. tech. dok.) (ctk11492)

OLAKOVÁNÍ

1 - VNĚJŠÍ OLAKOVÁNÍ / VZOR

05055	olakování krytu klimatizace v barvě karosérie (*)
00965	olakování polyuretanovou barvou (nemetalické)
03805	spodek vozu olakovaný stejnou barvou jako boky karosérie

VNĚJŠÍ VÝBAVA

1 - RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR

14679	přední přehledové zrcátko pro přehled před předkem vozidla (*)
75093	bez clony na vnějších zpětných zrcátkách
07964	bez držáku pro zpětné zrcátko
08055	bez zpětného zrcátka pro přiblížení k nástupnímu ostrůvku
07190	vyhřívána vnější zpětná zrcátka, ovládaná elektricky

2 - DIVERS ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

72175	střešní kryt v barvě karosérie
03161	bez vnějšího levého bočního reklamního rámečku
03140	bez předního reklamního rámečku
03168	bez zadního reklamního rámečku
CT00504052	Anti skiddin adhesive on the roof behind the gas compartment

3 - PUBLICITÉ EXTÉRIEURE

03142	bez pravého vnějšího bočního reklamního rámečku
75127	bez zajišťovacích západek na reklamních vnějších rámečkách

ZAVAZADLOVÉ PROSTORY

Ceník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

1 - COMPARTIMENT A BAGAGES

76809 vnitřní reklamní rámeček A4 na skříni SAE (*)

INFOPANELY**1 - INFOPANELY MECHANICKÉ**

14816 příprava pro přední informační (*)

2 - INFOPANELY ELEKTRICKÉ

CT00502660 Led destination panels bustec:front 19x144, side 19x112, rear 19x32, control unit bt900

3 - INFOPANELY LED / MATRIX

14813 příprava pro 1 boční infopanel na pravé straně (*)

14814 příprava pro zadní infopanel (*)

VNITŘNÍ VÝBAVA**1 - PODLAHOVÁ KRYTINA**

CT00230601 Soudures de tapis sol arasées [r]

CT00404360 Different floor upholstery from base choose

CT00508145 Výstražná žlutá plocha safe bus vedle kabiny řidiče (v nástupním prostoru předních dveří) [r]

2 - OBLOŽENÍ INTERIÉRU

75110 rychlé otev. (čtyřhran) (*)

03241 4 vnitřní reklamní rámečky 750x350 (*)

75185 bez držáku vnitřního multifunkčního displeje

75923 provedení střechy STANDARD

3 - TYČE / MADLA / MEZISTĚNY

05076 přídržné tyče ve snížené výšce (*)

03687 přídržné tyče a madla nerezová (*)

CT00508480 Vodorovná přídržná tyč nad prostorem středních a zadních dveří (urbanway, obdoba ctk11194)

CT00508879 Remove vertical handrail in the middle of ufr platform

CT00509877 Přídržné tyče v přední části vozu montované k sedadlům, ne k podlaze (urbanway)

CT00509992 Change of handrails by first seats behind front wheelarch - on lhs fix handrail to backrest on rhs move to seat as close as possible, pnr entrance only by middle door

4 - OSVĚTLENÍ INTERIÉRU

CT00506298 Uložení a montáž led osvětlení předních plošin.

Čeník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

5 - VNITŘNÍ SIGNALIZACE

CTK0010355 Montáž zobrazovače času a pásma gtc24b

6 - VNITŘNÍ ZPĚTNA ZRCÁTKA

75113 bez vnitřního zpětného zrcátka nad předními dveřmi

CT00505530 Vnitřní zpětné zrcátko nad předními dveřmi (opce j1220 75114)

7 - BEZPEČNOSTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

08924 bezpečnostní kladívka v provedení proti krádeži (na lanku) (*)

04844 centrální ovládání elektrického otevírání střešních ventilací (*)

76803 Vesta + trojúhelník

75105 bez dalších dodatečných bezpečnostních kladívek standard

CT00408020 Lékárna podle českých předpisů

CT00509181 Two 6kg extinguishers according czech regulations, first in standard position under dashboard, second mounted from behind of double seat before ufr platform

8 - USPOŘÁDÁNÍ MÍSTA PRO INVALIDU

CT00506970 Zadržný systém pouze pro jeden inv. vozík (svislá opěra + pás) (ctk10704)

AUDIO/VIDEO

1 - AUTORÁDIO

00958 kabely napájení k rádiu (*)

03258 reproduktory pro cestující ve střeše vozu s kabeláží (*)

CT00506968 Radiopřehrávač: ozvučení pouze prostoru pracoviště řidiče (ctk10732) [r]

2 - REPRODUKTORY

CTK0010362 Vnější reproduktor pro hlášení ven z vozu [r]

CTK0010363 Příposlechový reproduktor řidiče [r]

3 - MIKROFON / PALUBNÍ TELEFON

CT00407662 Mikrofon řidiče pro hlášení do vozu

4 - VIDEO SYSTÉM

04574 bez video systému prostoru

VÝBAVA ELEKTRO

1 - BATERIE

04427 Zásuvka pro nabíjení baterií (*)

06730 manuální odpojovač baterií

Čeník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

00749	jednopolový odpojovač baterií
02564	schrána baterií s výsuvným šup

2 - ALTERNÁTORY

00798	alternátory 140A + 80A
-------	------------------------

3 - ELEKTRICKÁ KABELÁŽ

14808	zásuvka FMS (*)
04815	zásuvka 24V pro připojení příslušenství (*)
72388	WITHOUT ITxPT LABEL COMPLIANCE
00816	ochrana silových okruhů tavnými pojistkami
03069	jističe místo tavných pojistek

4 - VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ

08249	přední mlhová světla + corneri (*)
03593	horní směrová a brzdová světla na zadním panelu vozidla

5 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

76242	LED osv. 2 řady sv. + nepřímé (*)
-------	-----------------------------------

6 - VNITŘNÍ SIGNALIZACE

CT00408622	Osvětlení vstupního prostoru dveří vně vozu, nad všemi dveřmi s info panelem nenastupovat
CT00509900	Logika vnitřního osvětlení: 1. poloha – svítí pouze levá strana, 2. poloha – svítí obě strany světél, 3. poloha - off

7 - ZÁSUVKY

CT00407467	Zásuvka pro externí zdroj typ karosa (msc00_08252)
CT00408702	Zásuvka 24v na palubní desce (typ zapalovač) [r]
CT00509731	Usb přípojky (napájení) na svislých přídržných tyčích na levé straně uličky, žlutá barva, směřující proti směru jízdy

8 - SVĚTLA / HOUKAČKA / SIGNALIZACE

CT00408028	Automatická zvuková signalizace po dobu zavírání dveří
------------	--

9 - RŮZNÉ

CT00506973	Schema ve schráně elektro s rozmístěním el. komponent (ctk10124)
------------	--

ODBAVOVACÍ SYSTÉM

1 - VYSÍLAČKA

04245	bez antény k radiostanici
-------	---------------------------

2 - ROZVODNÁ SKŘÍŇ S.A.E.

08086	s předúpravou SAE se skříní IOU (*)
-------	-------------------------------------

Čeník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

03788	bez počítání cestujících
CT00508793	Changer 24/12v 10a in sae

3 - POŽADAVEK STOP

CT00408030	Světelný panel nevystupovat ovlád. manuálně řidičem před zavřením dveří nad každými dveřmi [r]
CT00408049	4 okruhy signalizace cestujících k řidiči: žádost o zastavení, výstup s kočárkem, výstup invalidy na vozíku, nouzová signalizace
CT00504725	Bus stop announcement controled by opening first door

4 - OZNAČOVAČE

08065	příprava pro označovače - pozice Z (*)
CT00509160	Cabling (supply + ibis) for 4 validators: 1st doors on rhs (front handle), by 2nd door on rhs and lhs, by 3rd door on rhs, cables in handrails, don t drill holes into handrails (ctk10934)

5 - RŮZNÉ

13968	bez systému sledování prostoru
CT00506972	Montáž šuplíku na peníze usv c pok6 + napájecí kabel usv c knk (ctk10143)
CT00509792	Přístrojová deska obsahující: digit. hlásič buse bs200, povel. přijímač pro nevidomé apex ppn 24a s anténou ant ppn, wago svorko

ZASKLENÍ/VENTILACE/TOPENÍ

1 - BOČNÍ ZASKLENÍ

75915	nízké zasklení v boční části vozidla (*)
08522	maximální počet bočních oken s ventilacemi (*)
03978	odmrazování skla předních dveří
76795	boční okna s posuvnými ventilacemi
03768	probarvené boční zasklení TSA
03776	jednoduché zasklení bočních oken
03812	jednoduché zasklení dveří probarvené TSA
03975	probarvené čelní sklo TSA

2 - VENTILACE

76241	odsávání vzduchu
73144	prosklené střešní ventilace podle předpisu R107

3 - TOPENÍ

14669	topení pro cestující 2 radiátor + 2 konvektory
03657	nezávislé topení SPHEROS (30kW), se standardním oběhovým čerpadlem
08903	bez přídatného topení pro řidiče
CT00507802	To replace timer of the independent heater with a warning lamp switching off the run + possible starting the pump itself (ctk11193)
CT00510076	Electric defrosting of front wing (on all the height) of front door, rear wing of front door with double glazing

Čeník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

4 - KLIMATIZACE

13926 klimatizace s topením (*)

5 - IZOLACE

08929 tepelná izolace vodního potrubí (*)

PRACOVNÍŠTĚ ŘIDIČE/SPOLUJEZDCE

1 - RŮZNÉ

CT00506969 Schema ovládacích prvků pracoviště řidiče umístěné v kabině řidiče (ctk10721)

2 - KLIMATIZACE / TOPENÍ

05141 elektrické odmrazování okna řidiče (*)

3 - SEDADLO ŘIDIČE

76922 sedadlo řidiče ISRI 6860/875, s integrovanou hlavovou opěrkou a 3 bodovým bezpečnostním pásem (*)

06462 sedadlo řidiče bez otáčení

03778 černý potah sedadla řidiče

4 - DVEŘE KABINY / VÝDEJ JÍZDENEK

76805 dveře kabiny řidiče antivandalistické - s velkým sklem (*)

76801 s výsuvným šuplíkem (*)

CT00407573 Lednice pro řidiče ve dveřích kabiny

CT00509989 Doors of drivers cabine with extender on lock for wider area between doors and dashboard for mounting of cashdesk (urbanway)

CT00509997 Na dno držáku na tašku na dveřích kabiny řidiče dát podlahovou krytinu, hrany držáku opatřit pěnovou ochranou a zvýraznit kontra

CT00510000 Možnost uzavření kabiny řidiče při odpojených bateriích

5 - PRACOVNÍŠTĚ ŘIDIČE

08063 reproduktor řidiče (*)

00446 čelní sluneční clona ovládaná elektricky (*)

75107 bez držáku pro jízdní řád na palubní desce

00979 bez elektrického ventilátoru v prostoru řidiče

CT00501807 Věšák na kabát na místě řidiče ve tvaru ramínka na šaty [r]

CT00503941 12v zásuvka na palubní desce (citelis)

CT00504724 Tlačítko následující zastávky umístěné vedle tlačítek ovládní dveří (stiskem tlačítka dojde k posunu hlášení zastávky na další

6 - ZAVAZADLOVÝ KOŠ

72334 CON VANO SUPERIORE

ceník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

CT00503421	Uzamykatelná schránka na potřeby řidiče umístěná pod sedačkami v prostoru cestujících, rozměry min. 50x30x35 cm
CT00510972	Koš řidiče uzamykatelný na klíč (ne na čtyřhran), klíč odlišný od klíče palivové branky (urbanway)

7 - PALUBNÍ DESKA

00938	klávesnice ovládání převodovky šesti tlačítky (*)
75924	bez ekologického zvonku
06846	klaxon akustický vzduchový
14806	levý boční panel u řidiče standart
76232	okno řidiče, manuálně otevírané
00949	startování motoru tlačítkem
05133	bez tachografu
07638	zvuk. signal. při zařazení zpátečky (s vypínačem této funkce)
08966	bez radaru pro couvání
CT00506167	Český jazyk v palubní desce (urbanway) [r]
CT00508856	Osvětlení místa řidiče ovládané vypínačem a otevřením dveří zvenku, bez vazby na otevření předních dveří z kabiny řidiče

8 - BARVA / MATERIÁL DVEŘÍ KABINY ŘIDIČE

CT00508484	Non-transparent lower part of the driver s window (ctk11204)
CT00509414	Zesílené uchycení skla ve dveřích kabiny řidiče

MOTOR

1 - MOTOR

13439	kontrolka hladiny oleje motoru na palubní desce (*)
75129	vypouštění oleje - magnetická zátka/uzávěr (*)
04579	bez automatického doplňování h
72443	Motor Euro 6 STEP D
07999	otáčky motoru 2000 RPM
75354	bez pumpy na doplňování chladící kapaliny
14823	bez dvířek pro doplňování vody
13929	sání přední výtopné skříně vpř
03181	výfuk vyvedený pod vůz
07016	výkon motoru 213 kW / 290 Hp
07241	bez zobrazení okamžité spotřeby

2 - MOTOROVÝ PROSTOR

03656	automatické hasící zařízení v motorovém prostoru a v prostoru nezávislého topení (*)
13435	dvířka pro has.přístroj pod pa
00960	osvětlení motorového prostoru
08068	bez elektrického zamykání dveří motoru

ceník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

PŘEVODOVKA

1 - PŘEVODOVKA

75723	automatická převodovka VOITH D 854.6
03232	sestupný převod 1,08:1 (pro převodovky VOITH)

ZADNÍ NÁPRAVA

1 - ZADNÍ NÁPRAVA

02013	převod zadní nápravy 5,73 (20x36)
79930	zadní náprava typ ZF AV133

PÉROVÁNÍ

1 - PÉROVÁNÍ

08216	tyče stabilizátorů (na přední a zadní nápravě) (*)
13948	kneel.bez cit.hr+sniž. a zvyš.

ŠTÍTKY A NÁPISY

1 - VZDUCHOVÝ OKRUH

73146	STICKERS AND INDICATIONS IN ITALIAN R107 VERSION (*)
02472	Bez sledování tlaku v pneu
13963	vzduchová přípojka (vlevo vpře

BRZDY

1 - BRZDY

13935	bez zastávkové brzdy ovládané (*)
07889	bez ESP
75137	bez tlačítka pro vynucené zařazení rychlosti automatické převodovky
03314	nouzové odblokování brzd
05346	ruční ovládání retardéru

NÁDRŽE

Ceník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

1 - NÁDRŽE

75810	Tlakové lahve 4 X 315 CNG 4 LO (*)
08028	branka palivové nádrže
07865	bez separátní nádrže na naftu

2 - NÁDRŽE CNG

13933	Bez detekce úniku plynu
02050	plnicí připojení CNG - NGV2 -
CT00408356	Certikáty cng nádrží dodat společně s vozidlem
CT00502153	Dodání vozu cng s plynovými zásobníky natankovanými do plna
CT00504153	Hide the rear part of the gaz rack
CT00508491	Additional cng filling neck ngv1+ngv2 placed on rhs in front part behind bumper (urbanway)

KOLA A PNEUMATIKY**1 - KOLA A PNEUMATIKY**

14629	klíny pod sedadly cestujících (*)
13945	bez rezervního kola // //
CT00503449	Kartáče na blatníčkách pro omezení stříkání nečistot z podběhů (ctk11181)

2 - OZDOBNÉ KRYTY KOL / KRYTY ŠROUBŮ KOL

14613	lakované kryty matic předních (*)
08225	upevnění kol typu M
75929	Bez zakrytování kol

OSTATNÍ**1 - SPECIFICKÉ ÚPRAVY**

05534	lékárna (*)
CT00406685	Dekódování sedadel (popis/výbava sedadla)

2 - SPECIFICKÉ ZAŘÍZENÍ

13902	bez Intellibusu
03406	bez opěry na platformě
04528	standardní výbava
CT00299001	Répartition des charges [r]
CT00299012	Specifické úpravy software vozidlových elektronik

Ostatní

Ceník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

1 - (OSTATNÍ)

75910 bez válce kloubového spoje

75931 Bez krytek matic boč. panelů

(*) User / System selections

CCG**1 - PNEUMATIKY**20237 PNEU 275/70R22.5

2 - PNEUMATIKY25638 XZU INCITY - MICHELIN - 275/70R22.5 - 148/145 J - MICHELIN

3 - NÁVOD30804 HANDBOOK

Ceník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

CENY

Počet vozidel:

1

Ceník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

POZNÁMKA

Vehicle has opt 78258 - Motor Euro 6 STEP C, and not Step D;
and 76192 - střešní ventilace, zelená atermická, and not 73144 - prosklené střešní ventilace podle předpisu R107

Ceník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.