

TSKRP009VF4W

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou

představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Oprávnění zastupovat Objednatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Při podpisu této prováděcí smlouvy do 6 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem Ing. Petr Kožíšek, ředitel úseku oblastních a odborných správ.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Přemysl Prokop, vedoucí oddělení správy kanalizačních staveb; Hana Ždichová, technik oddělení správy kanalizačních staveb (dále jen „Objednatel“)

a

[REDACTED]

Sídlo: Smíchovská 31, [REDACTED] Praha 5

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Volf, generální ředitel

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku: Městský obchodní soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848

zastupující jako správce společnosti společníky a) [REDACTED] IČ: 26212005 a

b) Silnice Horšovský Týn a.s., IČ: 45359164, sdružení ve smyslu § 2716 a násl. zákona č.

[REDACTED] Sb., občanský zákoník, ve Společnosti „BÚ Čermák a Hrachovec – Silnice Horšovský Týn“

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanského zákoníku tuto

**smlouvu o dílo**

**č. smlouvy Objednatele: 3/20/2800/095**

**č. smlouvy Zhotovitele:**

**„Oprava UV na komunikaci Zeyerova alej, Praha 6“**

**Článek I.  
Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:  
Předmětem plnění je oprava UV do hloubky 0,5 až 2,0 m.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník, který nabyt účinnosti dne 1. ledna 2014.

## **Článek II. Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:  
bez DPH: 1 039 779,00 Kč  
DPH: 218 353,59 Kč  
včetně DPH: 1 258 132,59 Kč
2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

## **Článek III. Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:  
zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, dle vydaného DIR  
ukončení prací: dle vydaného DIR
2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto:  
Praha 6, Zeyerova alej od VO 603331 po VO 603303
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

## **Článek IV. Podmínky provádění díla**

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 60 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

## **Článek V. Závěrečná ustanovení**


1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací


V Praze dne 24. 07. 2020

Za Objednatele: Technická správa  
komunikací hl. m. Prahy a.s.



V Praze dne 24. 07. 2020

Za Zhotovitele: [REDACTED] a.s.



| Celkem [Kč] |                                                                                                                                                                                                |        |           |          | 1 039 779    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|--------------|
| Císlo TJ    | 1. Asfaltérské práce                                                                                                                                                                           | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
|             | Dílčí součet                                                                                                                                                                                   |        |           |          | 51 953       |
| 103         | ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm                                                                                                                                                                     | m2     | 327,00    | 55,00    | 17 985       |
| 105         | ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm                                                                                                                                                                    | m2     | 382,00    | 55,00    | 21 010       |
| 106         | ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                                     | m2     | 76,00     | 55,00    | 4 180        |
| 134         | Frézování trhlín, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, slyčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závlka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy. | bm     | 83,60     | 105,00   | 8 778        |
| Císlo TJ    | 2. Dlaždicové práce                                                                                                                                                                            | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 251         | Dlaždění z kostky velké do lože z kameniva                                                                                                                                                     | m2     | 325,00    | 2,00     | 650          |
| 270         | Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3                                                                                                     | bm     | 272,00    | 25,00    | 6 800        |
| Císlo TJ    | 3. Bourací a frézovací práce                                                                                                                                                                   | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 311         | Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                                           | m2     | 198,00    | 2,00     | 396          |
| 313         | Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                                        | m2     | 498,00    | 57,00    | 28 386       |
| 314         | Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy                                                        | m2     | 249,00    | 55,00    | 13 695       |
| 314         | Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy                                                        | m2     | 249,00    | 55,00    | 13 695       |
| 315         | Odstranění vrstvy z asfaltu v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                                                           | m2     | 410,00    | 55,00    | 22 550       |
| 333         | Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm                                                                                                                                                 | bm     | 155,00    | 105,00   | 16 275       |
| 371         | Rozebrání dlažby včetně očištění, rozřídění - dlažba velká                                                                                                                                     | m2     | 70,00     | 2,00     | 140          |
| 378         | Vytřání obrub OP 3 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovné                                                                                                                   | bm     | 108,50    | 25,00    | 2 713        |
| Císlo TJ    | 4. Zemní práce                                                                                                                                                                                 | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 402         | Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného                                                                                                              | bm     | 95,00     | 25,00    | 2 375        |
| Císlo TJ    | 5. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, zhutnění                                                                                                                                     | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 603         | Ze šterkodrti ŠDA tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                                                                                           | m2     | 140,00    | 2,00     | 280          |
| 611         | Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                                                | m2     | 290,00    | 57,00    | 16 530       |
| 611         | Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                                                | m2     | 290,00    | 55,00    | 15 950       |
| Císlo TJ    | 7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy                                                                                                                                                      | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 702         | Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím nové armatury                                                                                                                         | ks     | 1 724,00  | 1,00     | 1 724        |
| 719         | Výšková úprava uliční vpusti s osazením nové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 0,5 m                                                                                                     | ks     | 18 500,00 | 1,00     | 18 500       |
| 720         | Výšková úprava uliční vpusti s osazením nové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 1,0 m                                                                                                     | ks     | 26 420,00 | 1,00     | 26 420       |
| 721         | Výšková úprava uliční vpusti s osazením nové armatury (rám + mříž) - úprava do hloubky 1,5 m (dno vpusti zůstává původní)                                                                      | ks     | 38 960,00 | 2,00     | 77 920       |
| 727         | Vybourání staré uliční vpusti včetně naložení a odvozu sutě, skládkovného, dodávka a osazení nové kompletní uliční vpusti DN 500 (včetně armatury a koše), do hloubky 2,0 m.                   | ks     | 50 250,00 | 11,00    | 552 750      |
| 730         | Vybudování přípojky DN 200 vpusti do hloubky 2,0 m - položka obsahuje zemní práce a trubní vedení bez úprav povrchu                                                                            | bm     | 6 150,00  | 22,00    | 135 300      |
| Císlo TJ    | 9. Přidružené práce                                                                                                                                                                            | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 903         | Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP                                                                                                                                 | ks     | 4 565,00  | 1,00     | 4 565        |
| 912         | Dopravní značka (základní velikost)                                                                                                                                                            | ks/den | 12,50     | 201,00   | 2 513        |
| 917         | Podstavce včetně nosiče                                                                                                                                                                        | ks/den | 10,00     | 201,00   | 2 010        |
| 918         | Kovové zábrany přenosné (oplocenky)                                                                                                                                                            | ks/den | 16,55     | 402,00   | 6 653        |
| 936         | Montáž a osazení dopravní značky (základní velikost)                                                                                                                                           | ks     | 52,50     | 45,00    | 2 363        |
| 940         | Demontáž dopravní značky                                                                                                                                                                       | ks     | 37,20     | 45,00    | 1 674        |
| 991         | Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)                                                                                                                              | hod.   | 300,00    | 50,00    | 15 000       |

fakturace bude provedena dle skutečnosti