

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 20PR002 | GFŘ Lazarská - rekonstrukce výměníkové stanice divadla |
| O: | D.2.2 | Měření a regulace VS |
| R: | D.2.2 | Měření a regulace VS |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| Díl: 1 | | ROZV MR1 | | | | 48 042,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1 | R357100001 | Rozvaděčová skříň oceloplechová 800x1200x300 vč. montážního panelu | ks | 1,00000 | 7 179,00 | 7 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 2 | R35811001 | Vačkový spínač 32A/3p | ks | 1,00000 | 687,00 | 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 3 | R35800001 | 1-fázový svodič s VF filtrem pro síť TN-S 230 V, typ 'D', 8A | ks | 1,00000 | 1 368,00 | 1 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 4 | R37421101 | Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 125VA | ks | 1,00000 | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 5 | R37421101 | Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 150VA | ks | 1,00000 | 577,00 | 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 6 | R35822001 | Jistič třípólový 16A/10kA, char.B | ks | 1,00000 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 7 | R35822001 | Jistič třípólový 2A/10kA, char.B | ks | 1,00000 | 452,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 8 | R35822001 | Jistič jednopólový 6A/10kA, char.B | ks | 1,00000 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 9 | R35822001 | Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B | ks | 9,00000 | 62,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 10 | R35822002 | Jistič jednopólový 6A/6kA, char.C | ks | 2,00000 | 72,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 11 | R35822003 | Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A | ks | 10,00000 | 163,00 | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 12 | R35822003 | Vypínací cívka, Un=230V AC | ks | 1,00000 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 13 | R35822003 | Jistič s proudovým chráničem 10A/2-pólový, char. B, reziduální proud 30mA, 10 kA, typ AC | ks | 1,00000 | 995,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 14 | R345234301 | Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A | ks | 11,00000 | 42,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 15 | R35821001 | Instalační stykač dvoupólový 20A, AC3 230V 1,3kW, cívka 24 V AC | ks | 6,00000 | 548,00 | 3 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 16 | R35821002 | Relé XT, 2pól/8A, 24VAC+LED, 5mm, ovl. páčka, vč. patice a popisky | ks | 2,00000 | 251,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 17 | R35821002 | Relé PT, 4pól/6A, 24VDC+LED, ovl. páčka, vč. patice a popisky | ks | 6,00000 | 182,00 | 1 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 18 | R35821002 | Fázové relé 5A/250V, 1 přepínací kontakt | ks | 1,00000 | 1 197,00 | 1 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 19 | R35824001 | Signálka d=22 mm, 230V AC bílá | ks | 1,00000 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 20 | R35824002 | Signálka d=22 mm, 24V DC/AC žlutá | ks | 1,00000 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 21 | R35813401 | Plastový ovladač pom. obvodů, třípólový d=22 mm, černý | ks | 9,00000 | 197,00 | 1 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------|
| 22 | R35813402 | Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá | ks | 1,00000 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 23 | R35814001 | Spínací jednotka 230V/1,2A AC | ks | 19,00000 | 57,00 | 1 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 24 | R35814002 | Spojovací díl plast. ovladačů | ks | 10,00000 | 26,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 25 | R34551001 | Zásuvka 230V/16A na DIN lištu | ks | 1,00000 | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 26 | R34551001 | Svítilidlo do rozvaděče 230V / 4W, se spínačem | ks | 1,00000 | 1 887,00 | 1 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 27 | R34561001 | Řadové svorky 4 mm2 šedé | ks | 3,00000 | 11,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 28 | R34561001 | Řadové svorky 4 mm2 modrá | ks | 1,00000 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 29 | R34561001 | Řadové svorky 2,5 mm2 šedé | ks | 138,00000 | 10,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 30 | R34561002 | Řadové svorky 2,5 mm2 modré | ks | 11,00000 | 10,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 31 | R34561003 | Řadové svorky 4 mm2 zelenožluté | ks | 15,00000 | 27,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 32 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinst. DIN TS 35 holá | ks | 4,00000 | 124,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 33 | R34561004 | Koncová deska šedá pro svorky | ks | 10,00000 | 7,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 34 | R34511012 | Přepážka svorková šedá | ks | 10,00000 | 5,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 35 | R34512002 | Koncová svěrka na lištu DIN | ks | 15,00000 | 9,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 36 | R55347392 | Kabelový žlab 40x60, délka 2m | ks | 3,00000 | 217,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 37 | R5534738 | Kabelový žlab 25x60, délka 2m | ks | 3,00000 | 196,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 38 | R3454752 | Rozbočovací N můstek, 15 svorek, vč. plast. držáku na DIN lištu | ks | 1,00000 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 39 | R3454752 | Rozbočovací PE můstek, 15 svorek, vč. plast. držáku na DIN lištu | ks | 1,00000 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 40 | R3457201 | Kabelová vývodka s maticí do Pg21 | ks | 62,00000 | 17,00 | 1 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 41 | R3456252 | Vodiče pro zapojení rozvaděče (dle schéma zapojení) | ses | 1,00000 | 958,00 | 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 42 | R3456182 | Ostatní materiál (Bezpečnostní tabulka, výrobní štítek, štítek "Pod napětím...") + spojovací materiál | ses | 1,00000 | 698,00 | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 43 | R3456183 | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči dle náplně | ses | 1,00000 | 10 620,00 | 10 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 44 | R3456191 | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška) | ses | 1,00000 | 3 957,00 | 3 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: 2 TECH, technologie | | | | | | 32 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 45 | R405113012 | Snímač teploty prostorový Ni1000/5000ppm, -30+100°C, (NS100, Sensit) | ks | 2,00000 | 360,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 46 | R405113013 | Snímač teploty jímkový Ni1000/5000ppm, -30°C+150°C, l = 100 mm + jímka nerez vč. návarku (NS120, Sensit) | ks | 6,00000 | 1 145,00 | 6 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 47 | R405113014 | Snímač teploty jímkový Ni1000/5000ppm, -30°C+150°C, l = 160 mm + jímka nerez vč. návarku, (NS120, Sensit) | ks | 1,00000 | 1 171,00 | 1 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 48 | R405113015 | Snímač teploty jímkový Ni1000/5000ppm, -30°C+150°C, l = 250 mm + jímka nerez vč. návarku, (NS120, Sensit) | ks | 2,00000 | 1 240,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|----|-----------|------------------|----------|-------------|------|-------------|------|---------|-------|
| 49 | R405113018 | Termostat kapilárový 40-120°C, jímka l=100mm, návarek G1/2", (RAK-TW.1200B, Siemens) | ks | 1,00000 | 1 399,00 | 1 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 50 | R405113019 | Termostat kapilárový 15-95°C, příložný, (RAK-TW.1000B, Siemens) | ks | 1,00000 | 1 181,00 | 1 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 51 | R405113020 | Termostat prostorový 20-60°C, (KP77, Danfoss) | ks | 2,00000 | 2 678,00 | 5 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 52 | R405113038 | Snímač tlaku 0-16 bar /0-10V, 3-vodič zapojení vč. návarku a manom.ventilu, QBE2003-P16. Siemens) | ks | 2,00000 | 4 269,00 | 8 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 53 | R405113038 | Presostat -0,2 až 7,5 bar, připojení G1/4, (KP35, Danfoss) | ks | 1,00000 | 2 803,00 | 2 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 54 | R405113017 | Sonda pro hlídač hladiny (kontakt), (HHK-96-S, Eleco) | ks | 1,00000 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 55 | R405113017 | Diferenční tlakový spínač 20..300 Pa, (QBM81-3, Siemens) | ks | 1,00000 | 1 418,00 | 1 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 56 | 35813802.AR | Zásuvka 230V/16A na povrch, krytí IP44 pro připojení technologie | ks | 1,00000 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 57 | 35813802.AR | Krabičky elektroinstalační plastová, krytí IP44, s víkem | ks | 15,00000 | 25,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: 3 | | M36 | | | 8 386,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 58 | 360410017R00 | Mtz snímače teploty prostorový | ks | 2,00000 | 135,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 59 | 360410019R00 | Mtz snímače teploty do potrubí | ks | 9,00000 | 125,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 60 | R36041001 | Mtz jímky | ks | 10,00000 | 78,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 61 | 361410051R00 | Montáž regulátoru teploty typ 61 126 kapilárový | ks | 1,00000 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 62 | 361410051R00 | Montáž regulátoru teploty typ příložný | ks | 1,00000 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 63 | 361410051R00 | Montáž regulátoru teploty prostorový | ks | 2,00000 | 125,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 64 | 361410051R00 | Montáž regulátoru tlaku | ks | 1,00000 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 65 | 360410081R00 | Mtz snimace tl. 114 57 | ks | 2,00000 | 156,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 66 | 360410081R00 | Mtz snimace hladiny | ks | 1,00000 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 67 | 360410081R00 | Mtz spinace tlaku pro VZT | ks | 1,00000 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 68 | R360430021 | Připojení - regulační 2/3-cestný ventil + servopohon | ks | 6,00000 | 167,00 | 1 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 69 | 360522101T00 | Připojení čerpadla 1 fáz. | ks | 7,00000 | 125,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 70 | 360522101T00 | Připojení ventilátoru 1 fáz. | ks | 2,00000 | 156,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 71 | 360522101T00 | Připojení vodoměru impulsního | ks | 2,00000 | 156,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 72 | R361410312 | Mtz svorková krabička malá IP44 nástěnná vč. zapojení pro připojení ventilů, snímačů, apod. | ks | 15,00000 | 146,00 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: 4 | | KAB1 | | | 32 197,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 73 | 34111036R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 12,00000 | 20,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 74 | 34111037R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 10,00000 | 19,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 75 | 34111030R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 139,00000 | 12,00 | 1 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 76 | 34111031R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 | m | 15,00000 | 11,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 77 | 34140966R | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 65,00000 | 14,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 78 | 34121550R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JY(st)Y 1 x 2 x 0,8 mm | m | 245,00000 | 7,00 | 1 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 79 | 34121554R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JY(st)Y 2 x 2 x 0,8 mm | m | 331,00000 | 8,00 | 2 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------|
| 80 | R35441012 | Ekvipotenciální přípojnice (1x 1ks) | ks | 1,00000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 81 | 345711592 | Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1425 | m | 15,00000 | 18,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 82 | 345711593 | Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1420 | m | 50,00000 | 15,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 83 | 34572172R | Lišta hranatá LHD 20x20 HF bezhalogenová, délka 2m | m | 8,00000 | 85,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 84 | 34572173R | Lišta hranatá LHD 20x20, délka 2m | m | 18,00000 | 17,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 85 | 34572174R | Lišta hranatá LHD 25x20, délka 2m | m | 6,00000 | 18,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 86 | 34572175R | Lišta hranatá LHD 40x40 HF bezhalogenová, délka 2m | m | 8,00000 | 186,00 | 1 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 87 | R35441014 | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 25 mm, vč. držáků a spojek | m | 140,00000 | 18,00 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 88 | R35441015 | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32 mm, vč. držáků a koncovek | m | 16,00000 | 19,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 89 | R55347392b | Kabelový žlab drátěný, 2m, 50x50 vč. spojovacího materiálu | ks | 7,00000 | 217,00 | 1 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 90 | R55347392c | Kabelový žlab drátěný, 2m, 100x50 vč. spojovacího materiálu | ks | 5,00000 | 266,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 91 | R55347392d | Kabelový žlab plechový, 2m, 120x50 vč. spojovacího materiálu | ks | 5,00000 | 242,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 92 | R55347392f | Koleno 90° - kabelový žlab plechový, š-120 | ks | 2,00000 | 212,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 93 | R55347399e | Víko - kabelový žlab plechový, 2m, š-120 | ks | 5,00000 | 146,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 94 | R55347392a | Víko - koleno 90° - kabelový žlab plechový, š-120 | ks | 2,00000 | 95,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 95 | R55347399f | Kabelová přepážka, 2m, v-50 | ks | 9,00000 | 142,00 | 1 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 96 | R55347399a | Nosník kabelového žlabu 100 | ks | 11,00000 | 49,00 | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 97 | R55347399b | Stoupačkový držák kabelového žlabu | ks | 6,00000 | 27,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 98 | R55347399c | Držák kabelového žlabu 100 k zavěšení | ks | 11,00000 | 314,00 | 3 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 99 | R55347399d | Držák rozvodných krabic | ks | 12,00000 | 54,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 100 | 34824224R | Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový | ks | 1,00000 | 479,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 101 | 34824225R | Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový, s kontrolkou | ks | 1,00000 | 604,00 | 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 102 | 34824226R | Materiál pro protipožární uzávěr (průraz kabelu) | ks | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 103 | R35821002 | Spojovací datová krabice 5-ti pólová svorkovatelne průřezy na pól: 3 x 0,2 až 4 mm2 pevné a 3 x 0,14 až 4,0 mm2 flexibilní | ks | 1,00000 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 104 | R35821002 | Relé XT, 2pól/8A, 230VAC+LED, 5mm, ovl. Páčka, vč. patice a popisky - doplnění do rozvaděčů VZT jednotek | ks | 6,00000 | 251,00 | 1 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 105 | R55443968 | Podružný drobný materiál pro montáž a uchycení | soubor | 1,00000 | 3 332,00 | 3 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: 5 KAB2 | | | | | 61 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 106 | 210810176R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 12,00000 | 24,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 107 | 210810177R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 10,00000 | 24,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 108 | 210810005R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 139,00000 | 24,00 | 3 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--------|-----------|----------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------|
| 109 | 210810006R00 | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 15,00000 | 24,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 110 | 210800527R00 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 65,00000 | 17,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 111 | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 245,00000 | 23,00 | 5 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 112 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 331,00000 | 23,00 | 7 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 113 | 210100001 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | ks | 13,00000 | 27,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 114 | 210100301 | Ukončení kabelů MK do 4 x 0,75 mm2 | ks | 36,00000 | 27,00 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 115 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, typ 20 mm | m | 50,00000 | 31,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 116 | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, typ 25 mm | m | 15,00000 | 31,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 117 | 222260603R00 | Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování | m | 26,00000 | 35,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 118 | 222260604R00 | Lišta vkladací 25x20, na úchyt.body, zavíčkování | m | 6,00000 | 35,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 119 | 222260605R00 | Lišta vkladací 40x40, na úchyt.body, zavíčkování | m | 8,00000 | 35,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 120 | 222260572R00 | Trubka plast. tuhá 25 na přichytkách vč.přichytek | m | 140,00000 | 33,00 | 4 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 121 | 222260573R00 | Trubka plast. tuhá 32 na přichytkách vč.přichytek | m | 16,00000 | 33,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 122 | 210020304R00 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 125/50 mm s víkem | m | 10,00000 | 198,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 123 | 210020305R00 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 125/50 mm bez víka | m | 10,00000 | 177,00 | 1 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 124 | 210020306R00 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm bez víka | m | 14,00000 | 125,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 125 | 210020307R00 | Montáž přepážka do kabelového žlabu | m | 18,00000 | 83,00 | 1 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 126 | R210020309 | Nosník kabelového žlabu | ks | 11,00000 | 78,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 127 | R210020310 | Stupačkový držák kabelového žlabu | ks | 6,00000 | 37,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 128 | R210020311 | Držák kabelového žlabu 100 včetně závěsu | ks | 11,00000 | 271,00 | 2 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 129 | R361410312 | Montáž rozvaděč do 30kg nástěnný | ks | 1,00000 | 2 187,00 | 2 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 130 | R361410313 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 1,00000 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 131 | R361410314 | Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový | ks | 2,00000 | 167,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 132 | R361410315 | Protipožární zatěsnění kabel. průrazu | ks | 1,00000 | 1 249,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 133 | 460680024R00 | Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm | ks | 8,00000 | 573,00 | 4 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 134 | 460680025R00 | Průraz zdívem v betonové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,09 m2 | ks | 2,00000 | 958,00 | 1 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 135 | 460680026R00 | Identifikace kabelové trasy pro montáž vedení pro snímání požadavku chodu čerpadla topné větve | hod | 5,00000 | 469,00 | 2 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 136 | 460680027R00 | Doplnění vybavení rozvaděčů VZT jednotek pro snímání požadavku chodu čerpadla topné větve | hod | 7,00000 | 729,00 | 5 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 137 | R11520002 | Úklid pracoviště po montáži | Soubor | 1,00000 | 833,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 138 | R11520003 | Ostatní montáže MaR nespecifikované | Soubor | 1,00000 | 3 748,00 | 3 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: 6 Demontáž stávajícího rozsahu stanice | | | | | | 28 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 139 | R11520000A | Demontáže - stávajících kabelů | m | 600,00000 | 21,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 140 | R11520001 | Demontáže - stávající kabelové trasy (žlabu, lišty) | m | 40,00000 | 36,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 141 | R11520002 | Demontáže - el. odpojení stávajících technologií (2x rozvaděč MaR, čerpadla , ventily ad.) | hod | 16,00000 | 573,00 | 9 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 142 | R11520003 | Demontáže - likvidace demontovaného materiálu | Soubor | 1,00000 | 1 874,00 | 1 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 143 | R11520004 | Demontáže - ostatní nespecifikované položky | Soubor | 1,00000 | 3 644,00 | 3 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---|--------|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Díl: 7 | | ŘS řídicí systém, viz. seznam datových bodů | | | 197 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 144 | R21019001T00 | Naprogramování libovolného I/O bodu DDC regulátoru vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením nastavení parametrů | ks | 60,00000 | 469,00 | 28 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 145 | R21019001T01 | Oživení komunikace Bacnet/LonTalk, integrace ŘS stanice do sítě BMS uživatele | hod | 5,00000 | 625,00 | 3 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 146 | R2207116021 | Modulární podstanice, 200x I/O, BACnet/LonTalk, (PXC100.D, Siemens) | ks | 1,00000 | 38 732,00 | 38 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 147 | R2207116022 | Rozšiřující modul řady TX, 8 univerzálních vstupů, (TXM1.8U, Siemens) | ks | 2,00000 | 10 097,00 | 20 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 148 | R2207116023 | Rozšiřující modul řady TX, 8 univerzálních vstupů včetně proudových, (TXM1.8.x, Siemens) | ks | 1,00000 | 10 536,00 | 10 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 149 | R2207116024 | Modul digitálních vstupů řady TX, 16x DI, (TXM1.16D, Siemens) | ks | 2,00000 | 6 326,00 | 12 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 150 | R2207116025 | Modul digitálních výstupů řady TX, 6x DO, (TXM1.6R, Siemens) | ks | 4,00000 | 6 943,00 | 27 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 151 | R2207116026 | Napájecí modul pro moduly řady TX, 1,2A, (TXS1.12F10, Siemens) | ks | 2,00000 | 3 096,00 | 6 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 152 | R2207116027 | Adresovací kolíčky, + 2 resetovací (Siemens) | ks | 1,00000 | 633,00 | 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 153 | R2207116028 | Parametrizace datových bodů v rámci vizualizace dispečerského PC provozovatele vyzkoušení datových bodů | ks | 60,00000 | 469,00 | 28 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 154 | R2207116035 | Úprava / doplnění obrazovek na dispečerském PC obsluhy nové technologie stanice | Soubor | 1,00000 | 21 866,00 | 21 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | 39 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 155 | 005231020R | Uvedení do provozu, oživení systému MaR | Soubor | 1,00000 | 8 382,00 | 8 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 156 | 005231030R | Individuální a komplexní vyzkoušení, zaškolení obsluhy | Soubor | 1,00000 | 4 373,00 | 4 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--------|---------|----------|----------|------|------|------|------|---------|-------|
| 157 | 005231010R | Revize, výchozí elektro vč. spolupráce dodavatele při revizi | Soubor | 1,00000 | 4 061,00 | 4 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 158 | 1004T | Kompletační a inženýrská činnost (IČD) | Soubor | 1,00000 | 3 748,00 | 3 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 159 | 1005T | Pomocné stavební práce vč. následného zapravení | Soubor | 1,00000 | 5 623,00 | 5 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 160 | 1005T | Doprava osob | Soubor | 1,00000 | 5 623,00 | 5 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |
| 161 | 1005T | Projekt skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 8 121,00 | 8 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vlastní | Indiv |

Celkem 450 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

