

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva



TSKRP0008CRU

Oprávnění zastupovat Objednatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Při podpisu této prováděcí smlouvy do 6 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem Ing. Petr Kožíšek, ředitel úseku oblastních a odborných správ.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Čzech, vedoucí oblastní správy Centrum

(dále jen „Objednatel“)

a

[REDACTED]
se sídlem: [REDACTED]

IČ: 26271303, DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 15904

bankovní spojení: ING Bank N.V., pobočka Praha, Českomoravská 2420/15,

č.ú. [REDACTED]

zastoupena: Ing. Janem Lintnerem – vedoucím střediska Asfaltové technologie a

Jiřím Čiperou – manažerem řízení obchodu závodu Inženýrské stavitelství Čechy

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/20/1902/009

č. smlouvy Zhotovitele:

„ Nové Město, oprava povrchu vozovky a chodníku předlažby, Praha 2 “

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je oprava povrchu vozovky a chodníku předlažby.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:

bez DPH:	874.915,00 Kč
DPH:	183.732,15 Kč
včetně DPH:	1.058.647,15 Kč

2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:

zahájení prací:	po uveřejnění smlouvy v registru smluv, dle vydaného DIR
ukončení prací:	do 31.12.2020

2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto: Praha 2, Nové Město
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 36 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejich přílohách.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

Rozpočet_SKANSKA_Nové Město - předlažby P2

AKCE:	Praha 2 předlažby Nové město		Celkem	[Kč]	874 915,00
206	Kostka mozaiková vápencová - řezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 6/6/6 cm	m2	1 210,00	5,00	6 050,00
251	Dílaždění z kostky velké do lože z kameniva	m2	339,00	100,00	33 900,00
252	Dílaždění z kostky drobné do lože kameniva	m2	327,00	50,00	16 350,00
253	Dílaždění z řevnické kostky do lože z kameniva	m2	339,00	100,00	33 900,00
254	Dílaždění z kostek mozaikových štípaných do vápenocementové malty	m2	520,00	20,00	10 400,00
257	Dílaždění z kostek mozaikových řezaných do vápenocementové malty	m2	510,00	20,00	10 200,00
258	Dílaždění z kostek mozaikových ze syntetického kamene pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2	611,00	5,00	3 055,00
259	Pokládky žulových desek - pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2	600,00	5,00	3 000,00
260	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - řezaná kostka	m2	110,00	10,00	1 100,00
261	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - štípaná kostka	m2	117,00	10,00	1 170,00
265	Vyplnění spár vozovek z dlažeb (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) drobným kamenivem frakce 0-4 mm	m2	23,00	250,00	5 750,00
269	Osazení obruby žulové OP 1 do lože z betonu třídy s opěrou a vívu prostředí C 20/25 n XF3	bm	280,00	10,00	2 800,00
270	Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a vívu prostředí C 20/25 n XF3	bm	273,00	10,00	2 730,00
274	Osazení obruby z kostek velkých žulových v jedné řadě do lože z betonu třídy a stupně vívu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm	231,00	10,00	2 310,00
275	Osazení obruby z kostek drobných žulových v jedné řadě do lože z betonu třídy a stupně vívu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm	215,00	10,00	2 150,00
276	Vytřídění použité mozaikové dlažby	m2	65,00	40,00	2 600,00
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	170,00	320,00	54 400,00
312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	85,00	320,00	27 200,00
313	Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	495,00	320,00	158 400,00
371	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba velká	m2	74,00	100,00	7 400,00
372	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba drobná	m2	74,00	50,00	3 700,00
373	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba řevnická	m2	74,00	100,00	7 400,00
374	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba mozaiková	m2	92,00	50,00	4 600,00
377	Vytrhání obrub OP 1 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	116,00	10,00	1 160,00
378	Vytrhání obrub OP 3 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	116,00	10,00	1 160,00
383	Vytrhání obruby z kostek (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) včetně vybourání lože, očištění, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	72,00	20,00	1 440,00

Rozpočet_SKANSKA_Nové Město - předlažby P2

401	Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	m3	1 183,00	30,00	35 490,00
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	98,00	40,00	3 920,00
403	Zásyp jam sypaninou - šterkodrtí včetně dodávky materiálu, hutnění	m3	1 353,00	30,00	40 590,00
406	Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4	m2	134,00	320,00	42 880,00
501	Náklady na dopravu materiálu ze skladu resp. do skladu TSK za 1 t	km	40,00	620,00	24 800,00
603	Ze šterkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	152,00	70,00	10 640,00
605	Z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	158,00	50,00	7 900,00
615	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	306,00	190,00	58 140,00
616	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	30,00	1 700,00	51 000,00
701	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	1 143,00	10,00	11 430,00
702	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím nové armatury	ks	1 920,00	10,00	19 200,00
711	Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m	ks	7 870,00	6,00	47 220,00
716	Výšková úprava uliční vpusti s osazením původní armatury - úprava do hloubky 0,5 m	ks	11 660,00	2,00	23 320,00
717	Výšková úprava uliční vpusti s osazením původní armatury - úprava do hloubky 1,0 m	ks	16 700,00	3,00	50 100,00
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	27,00	280,00	7 560,00
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)	hod.	364,00	100,00	36 400,00

