



Pomáhat a chránit

JID: PCR99ETRpo42108685



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení

Čj.: PPR-16058-21/ČJ-2020-990656



SMLOUVA O DÍLO

realizace

Článek I. Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: **Ing. Milanem Grohmannem**, náměstkem ředitele Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
příjemce faktury: **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, P. O. BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05**
ID datové schránky: gs9ai55
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoba: 
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **3 Tech., s. r. o.**
se sídlem: Hrotovická 190, 674 01 Třebíč
IČO: 26922207
DIČ: CZ26922207
zastoupen: 
ID datové schránky: 3yvdpes
bankovní spojení: WSPK Třebíč
číslo účtu: 7500009732/7940
kontaktní osoba: 
telefonní číslo:
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 45731

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“).

Článek II. Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo, které je specifikované v tomto článku a v písemnostech „Cenová nabídka“ a „Rozsahu plnění veřejné zakázky“ (Upřesnění podmínek realizace), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla: Provedení výměny stávajícího oplocení areálu za nové. Oplocení je požadováno z betonových panelů, podhrabových desek a oboustranných bavoletů typu „V“ doplněných o ostnaté dráty a žiletkovou spirálu. Dále se jedná o výměnu vstupní samonosné brány a vstupní branky včetně souvisejících prací s ovládáním pojezdové brány. V souvislosti s výměnou brány a branky bude úprava komunikace a chodníku na vstupu do areálu. Na vjezdu budou osazeny 2 nové kamery. Stávající oplocení včetně základových patek a brána budou demontovány a odpad bude zhotovitelem zlikvidován.

Realizace bude probíhat na základě projektové dokumentace, zpracované firmou LÉDL stavební společnost s.r.o., IČO 255 70 773

(3) Místem plnění je areál Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, parc. č. 4930/2, 4930/5, 4930/15, Cínová Hora, okres Znojmo, katastrální území Znojmo - město (793418), (dále též jako „staveniště“).

(4) Přesná specifikace díla je dále rozepsána v příloze č. 1 „Krycí list“, jehož součástí je přiložená „Cenová nabídka“ s technickým popisem jednotlivých položek, ze dne 22. 6. 2020, vypracované zhotovitelem. Dokumenty uvedené v tomto článku jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Článek III. Způsob provádění díla

(1) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodného příkazu objednatele vznikly.

(2) Objednatel je povinen pro umožnění splnění povinnosti zhotovitele, dle odstavce 2 tohoto článku připravit staveniště k jeho převzetí za účelem zahájení prací, a zaslat zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště za účelem zahájení prací, na e-mailovou adresu jeho kontaktní osoby uvedené v čl. I. této smlouvy. Tuto výzvu je objednatel povinen zaslat nejpozději do patnácti (15) kalendářních dní od účinnosti této smlouvy. Zhotovitel zahájí stavební práce nejpozději do pěti (5) pracovních dní od převzetí staveniště.

(3) Termín provedení díla je nejpozději do čtyř (4) měsíců od převzetí staveniště. O předání a převzetí řádně provedeného díla bude zpracován protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I. této smlouvy. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem, a to i v případě, že zhotovitel využije pro plnění dle této smlouvy poddodavatele.

(4) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel.

(5) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do pěti (5) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

(6) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek IV. Cena díla


(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí**

7 013 895,03 Kč včetně DPH

5 796 607,46 Kč bez DPH

DPH činí 1 217 287,57 Kč

(2) Dílo je oceněno podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

Cena díla bude uhrazena na základě dílčích faktur, které je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně v rozsahu dle skutečně provedených stavebních prací a dodávek, a to vždy až po odsouhlasení soupisu provedených prací za dané měsíční období na základě zjišťovacího protokolu. U dodávek movitého majetku bude vystavena samostatná faktura, kde na dodacím listu budou uvedena výrobní čísla dodávaného movitého majetku. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat číslo a název akce „**014V122009252 PP ČR – SLZ – SMŘTČ Znojmo, Cínová Hora – výměna oplocení**“, označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury (**Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP ČR, Oddělení programového financování, P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba:**  Přílohou každé faktury budou písemnosti: soupis skutečně provedených prací a dodávek, a zjišťovací protokol, schválené kontaktní osobou objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy. Přílohou závěrečné faktury pak musí být i originál protokolu o předání a převzetí díla, dle této smlouvy podepsané kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy.

(3) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.

(4) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury uvedeného v odst. 3 tohoto článku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury uvedeného v odst. 3 tohoto článku, neběží

lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

(5) Provedení jakékoli změny v realizaci stavby je možné až po jejím schválení nadřízenými resortními orgány objednatele a začlenění do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky.

(6) Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po schválení nadřízenými resortními orgány začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky.

(7) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě. Proces schvalování jednotlivých změn stavby nemá vliv na termíny stanovené touto smlouvou.

(8) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(9) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo nejsou-li s fakturou dodány originály soupisu prací, dodávek a služeb za dané období, zjišťovací protokol a při závěrečné faktuře originál protokolu o předání a převzetí dokončeného díla dle odst. 3 tohoto článku. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(10) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

Článek V. Kontrola provádění díla

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek nesmí vést ke zhoršení kvality díla.

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.

(3) Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě, a předložit objednatelům požadované dokumenty.

Článek VI. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

(1) Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od počátku zhotovování do provedení díla zhotovitel.

(2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. Záruční doba na zabudované technologie je stanovena na dva (2) roky a počíná běžet předáním díla.

(3) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. Záruční doba na provedené stavební práce je stanovena na pět (5) let a počíná běžet předáním díla.

(4) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena písemně na emailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatel, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

(5) V případě havarijního stavu se zhotovitel zavazuje odstranit tuto vadu nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne oznámení havárie objednatel, nebo ve lhůtě určené objednatel, pokud by výše uvedená lhůta byla nepřiměřená. O dobu odstraňování vad se prodlužuje záruka.

(6) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámení zhotoviteli, které zašle na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, odstranit sám nebo je nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

Článek VII.

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

(1) Za prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. To neplatí v případě nesplnění povinnosti ze strany objednatele dle čl. III odst. 2 této smlouvy.

(2) Za prodlení s termínem provedení díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

(1) Za prodlení s termínem odstranění reklamované vady v záruční lhůtě dle článku VI. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 1000,- Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.

(2) Za včasné nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do 5ti pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí díla) se sjednává smluvní pokuta ve výši 200 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

(3) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za každý započatý kalendářní den prodlení.

(4) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

(5) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele nebo třetích osob, které vznikne v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, jež pro zhotovitele provádí činnosti při realizaci díla dle této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.

- (6) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- (7) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:
- zhotovitel neprovede dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,
 - zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit,
 - vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
 - zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.
- (10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů od data splatnosti.
- (11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.
- (12) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
- (13) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu převzetí díla" a objednatel je povinen do tří (3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

Článek VIII. Ostatní ujednání

- (1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č.

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(2) V případě, že zhotovitel při plnění, dle této smlouvy využije poddodavatele, se zhotovitel zavazuje, že tito poddodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění té části předmětu plnění dle této smlouvy, u které budou jako poddodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel využije poddodavatele, dle věty první tohoto odstavce, ručí za prováděné práce, jako by je vykonával sám.

(3) V případě, že zhotovitel nebo jeho poddodavatel využije v rámci plnění dle této smlouvy občana jiného, než členského státu Evropské unie (dále jen „občan“) se zhotovitel zavazuje, že tento občan bude držitelem platných povolení k činnosti pro zhotovitele nebo jeho poddodavatele a pobytu na území České republiky v souladu s příslušnými právními předpisy (dále jen „povolení“). Uvedená povolení je občan vždy povinen předložit na vyžádání objednatele. Nebude-li občan držitelem povolení nebo nebude-li splněn požadavek objednatele dle věty druhé tohoto odstavce, nebude občan vpuštěn na staveniště, eventuálně bude z místa plnění vykázán. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na termín plnění dle této smlouvy.

(4) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.

(5) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

(6) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

(7) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit.

(8) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

Článek IX. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, e znění pozdějších předpisů.

(2) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

(5) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění.

(6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního

(7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

(8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr

Příloha č. 2 – Rozsah plnění VZ

Za objednatele:

**Ing. Milan
Grohmann**

Digitálně podepsal Ing.
Milan Grohmann
Datum: 2020.07.27 20:02:11
+02'00'

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



jednatel



Digitálně
podepsal

Zdeněk Roupec

Datum:

2020.07.27

11:26:47 ®

+02'00'

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Výměna oplocení SLZ PP - Znojmo, Cínová Hora,
k.ú. Znojmo-Město, par.č.4930/2, 4930/5, 4930/15

Objednatel: Správa logistického zabezpečení PP ČR
Nádražní 16
15005 Praha 5

IČO:
DIČ:

Zhotovitel: 3 Tech.,s.r.o.
Hrotovická 190
674 01 Třebíč

IČO: 26922207
DIČ: CZ26922207

Vypracoval:

Rozpis ceny

		Celkem
HSV		4 887 079,93
PSV		612 934,68
MON		143 592,85
Vedlejší náklady		153 000,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		5 796 607,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 796 607,46 CZK
Základní DPH	21 %		1 217 287,57 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK


Cena celkem s DPH

7 013 895,03 CZK

v Třebíči

dne 22.06.2020


3 Tech., s.r.o.
Hrotovická 190, 674 01 T
Tel.: 724 143 156
IČ: 269 22 207, DIČ: CZ26



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			560 116,24	10
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			780 275,01	13
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 405 469,02	41
5	Komunikace	HSV			83 330,39	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 607,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			279 126,28	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			242 890,82	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			612 934,68	11
M21	Elektromontáže	MON			41 149,75	1
M21-1	Elektromontáže	MON			38 200,00	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			64 243,10	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			533 265,17	9
VN	Vedlejší náklady	VN			153 000,00	3
Cena celkem					5 796 607,46	100



Položkový rozpočet

S:	Výměna oplocení SLZ PP - Znojmo, Cínová Hora
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						560 116,24	
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 2,5*1,2	m2	3,00000	56,00	168,00	RTS 19/ II
2	113108307R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 7 cm 0,44*0,8 0,16*0,56+0,8*0,8 7,0*0,6	m2	5,28160 0,35200 0,72960 4,20000	141,00	744,71	RTS 19/ II
3	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 1,0*6	m	6,00000 6,00000	109,00	654,00	RTS 19/ II
4	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ se složením 0,6*0,6*862,4	m3	310,46400 310,46400	240,00	74 511,36	RTS 19/ II
5	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 310,46400*0,6	m3	186,27840 186,27840	167,00	31 108,49	RTS 19/ II
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 se složením pro patky sloupků : 0,5*0,6*(0,6*419) 0,5*0,6*(0,75*4+0,8*2+1,1+1,0+1,2) pro základový pás posuv.brány a branky : 1,1*(3,0*0,6+0,2*0,6) 1,1*(0,6*0,8+1,45*0,56+0,8*0,8)	m3	82,02720 75,42000 2,37000 2,11200 2,12520	1 420,00	116 478,62	RTS 19/ II
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, se složením Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 310,46400 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 82,02720 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 199,45200*-1	m3	193,03920 310,46400 82,02720 -199,45200	64,00	12 354,51	RTS 19/ II
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, se složením Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 193,03920	m3	193,03920 193,03920	262,00	50 576,27	RTS 19/ II
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 193,03920*10	m3	1 930,39200 1 930,39200	19,00	36 677,45	RTS 19/ II
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 193,03920	m3	193,03920 193,03920	67,00	12 933,63	RTS 19/ II
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,45*0,6*(862,4-(0,6*419+0,75*4+0,8*2+1,1+1,0+1,2)) 0,05*0,6*(0,6*419+0,75*4+0,8*2+1,1+1,0+1,2) zásyp původních sloupkových patek : (0,6*0,6*0,3)*267	m3	199,45200 162,83700 7,77900 28,83600	126,00	25 130,95	RTS 19/ II
12	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 2,0*862,4	m2	1 724,80000 1 724,80000	12,60	21 732,48	RTS 19/ II
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 193,03920	m3	193,03920 193,03920	285,00	55 016,17	RTS 19/ II
14	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 4,0*862,4	m2	3 449,60000 3 449,60000	25,00	86 240,00	Součtová
15	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dopravních nákladů Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1724,80000*0,05	m3	86,24000 86,24000	415,00	35 789,60	RTS 19/ II
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						780 275,01	
16	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	3,94380	2 925,00	11 535,62	RTS 19/ II

Položkový rozpočet

S: Výměna oplocení SLZ PP - Znojmo, Cínová Hora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		základový pás posuv.brány a branky : 0,95*(3,0*0,6+0,2*0,6) 1,0*(0,6*0,8+1,45*0,56+0,8*0,8) Koeficient: 0,05			1,82400 1,93200 0,18780		
17	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	155,19105	2 925,00	453 933,82	RTS 19/ II
		patky sloupků : 0,95*0,6*0,6*419 0,95*0,6*(0,75*4+0,8*2+1,1+1,0+1,2) Koeficient: 0,05			143,29800 4,50300 7,39005		
18	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	310,32000	499,00	154 849,68	RTS 19/ II
		patky sloupků : 0,6*0,6*2*431			310,32000		
19	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	310,32000	99,00	30 721,68	RTS 19/ II
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 310,32000			310,32000		
20	275361921RT8	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm	t	2,75605	29 800,00	82 130,29	RTS 19/ II
		patky sloupků : (0,75*0,5*2*419)*7,667/1000 0,75*(0,65*4+0,7*2+1,0+0,9+1,1)*2*7,667/1000 mezi sloupky : (0,1*3,4*6)*7,667/1000 Koeficient: 0,10			2,40935 0,08050 0,01564 0,25055		
21	24552551R	Urychlovací přísada do betonu	kg	1 273,07880	37,00	47 103,92	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,94380*8 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 155,19105*8			31,55040 1 241,52840		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 405 469,02	
22	338121123R00	Osazení sloupků železobetonových, do 0,15 m3	kus	431,00000	820,00	353 420,00	RTS 19/ II
23	34812112RR00	Osazování plotových desek 500/45/2000 mm	kus	2 538,00000	415,00	1 053 270,00	Indiv
		6*(417+6)			2 538,00000		
24	389381001RT4	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25	m3	0,30600	4 670,00	1 429,02	Indiv
		vč. bednění a odbednění prostor mezi sloupky : 0,02*2,55*6			0,30600		
25	R deska plotová	Deska plotová betonová s výztuží 2000x500x45 mm, hladká/dekor kámen	kus	2 550,00000	299,00	762 450,00	Indiv
		2538 ztratné : 12			2 538,00000 12,00000		
26	R sloupek plotový	Sloupek plotový betonový s výztuží a drážkou v.340 cm	kus	435,00000	540,00	234 900,00	Indiv
		431 ztratné : 4			431,00000 4,00000		
Díl: 5 Komunikace						83 330,39	
27	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	3,00000	139,00	417,00	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3,00000			3,00000		
28	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	159,43200	129,00	20 566,73	RTS 19/ II
		pod patky sloupků : 0,6*0,6*419 0,6*(0,75*4+0,8*2+1,1+1,0+1,2)			150,84000 4,74000		

Položkový rozpočet

S: Výměna oplocení SLZ PP - Znojmo, Cínová Hora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
		pod základový pás posuv.brány a branky : 3,0*0,6+0,2*0,6 0,6*0,8+1,45*0,56+0,8*0,8		1,92000 1,93200				
29	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm 0,6*(862,4-(0,6*419+0,75*4+0,8*2+1,1+1,0+1,2))	m2	361,86000	162,00	58 621,32	RTS 19/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 5,28160		5,28160				
30	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	5,28160	209,00	1 103,85	RTS 19/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,28160		5,28160				
31	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	5,28160	359,00	1 896,09	RTS 19/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,28160		5,28160				
32	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.tl.3cm	m2	3,00000	177,00	531,00	RTS 19/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,00000		3,00000				
33	59245601R	Dlaždice betonová dle stávající	m2	0,60000	324,00	194,40	RTS 19/ II	
		předpoklad doplnění 20% : Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3,00000*0,2		0,60000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					2 607,00	
34	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25	m	6,00000	408,00	2 448,00	RTS 19/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,00000		6,00000				
35	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 0,1*0,1*6,0	m3	0,06000	2 650,00	159,00	RTS 19/ II	
				0,06000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí					279 126,28	
36	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 1,06*2+0,8*2 0,44*2+0,8 7,0*2	m	19,40000	74,00	1 435,60	RTS 19/ II	
				3,72000				
				1,68000				
				14,00000				
37	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého (0,6*0,6*0,9)*267	m3	86,50800	3 210,00	277 690,68	RTS 19/ II	
				86,50800				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					242 890,82	
38	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj.	t	1 220,55687	199,00	242 890,82	RTS 19/ II	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					612 934,68	
39	767912120R00	Montáž oplocení ostnatého drátu H nad 2,0 m oplocení : (2*3)*862,4 brána a branka : 3*8,6	m	5 200,20000	16,00	83 203,20	RTS 19/ II	
				5 174,40000				
				25,80000				
40	767920810R00	Demontáž vstupní 1kř.branky k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,00000	200,00	200,00	RTS 19/ II	
41	767920860R00	Demontáž vjezdové 2kř. brány k oplocení plochy do 20 m2	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	RTS 19/ II	
42	R brána+branka	D+M Posuvná vjezdová brána sv.š.6000mm + vstupní 1kř. otočná branka sv.š.1100mm, v.2500mm, celk.dl. 8610mm, z kov.jaklů, výplň hladký plech a tahokov, sloupky ocel.,žárov.Zn, elektrický pohon	kus	1,00000	120 000,00	120 000,00	Indiv	
specifikace a příslušenství dle PD a TZ								
Ovládání brány bude zajištěno elektrickým pohonem - tlačítko ve vrátnici, kabelové rozvody, elektronika, 1 x výstražný maják na vodící sloup. (specifikaci doplňkového příslušenství upřesní investor - zamykání, náhradní zdroj energie, ruční nouzové otevření, automatické zavírání,...).								
V případě výpadku el. energie bude aktivován záložní zdroj pro ovládání a dále také nouzové ruční ovládání brány.								
Branka bude provedena otočná s mechanickým zámkem - klika zevnitř / koule vně areálu.zamykání na klíč.								
43	R brána-pohon	D+M Pohon posuvné brány	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	Indiv	

Položkový rozpočet

S: Výměna oplocení SLZ PP - Znojmo, Cínová Hora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
44	R mtž bavolet	Montáž ocel.bavoletu na beton.sloupek oplocení, vč. kotev.materiálu	kus	431,00000	69,00	29 739,00	Indiv
45	R žilet.spirála	D+M Žiletková spirála d 500mm/ 4ks/m, ocel.Pz	m	905,52000	52,00	47 087,04	Indiv
		862,4*1,05		905,52000			
46	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pletiva v. 1,8m, ocelové poplast.sloupky, vč. příslušenství	m	9,30000	872,00	8 109,60	Indiv
<p style="margin: 0;">Hloubení šachet pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových typových, se zabetonováním betonem C 25/30, dodávka a montáž pletiva.</p>							
47	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva v.1,8m + kovové sloupky	m	5,30000	150,00	795,00	Součtová
48	76790004RRA0	Demontáž oplocení z vlnitého plechu v.2,0m + kovové sloupky	m	860,00000	99,00	85 140,00	Indiv
		871,0-(6,0+4,0+1,0)		860,00000			
49	31477520R	Drát ostnatý ocel. Pz	m	5 460,21000	4,00	21 840,84	RTS 19/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 5200,20000*1,05				5 460,21000			
50	553462165R	Bavolet ocelový atyp svařovaný "Y", žárov.Zn	kus	435,00000	420,00	182 700,00	RTS 19/ II
		431		431,00000			
		ztratné :					
		4		4,00000			
51	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	8 200,00000	1,60	13 120,00	RTS 19/ II
						41 149,75	
Díl: M21 Elektromontáže							
53	460300001R00	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	9,95000	85,00	845,75	Indiv
54	460150173	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3	m	3,00000	280,00	840,00	Indiv
55	460150303	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	15,00000	540,00	8 100,00	Indiv
56	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 10cm nad kabel bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	20,00000	99,00	1 980,00	Indiv
57	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	20,00000	10,00	200,00	Indiv
58	460520172	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy	m	27,00000	35,00	945,00	Indiv
59	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	18,00000	35,00	630,00	Indiv
60	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	10,00000	65,00	650,00	Indiv
61	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	35,00000	40,00	1 400,00	Indiv
62	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	2,00000	21,00	42,00	Indiv
63	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skřini	kus	1,00000	140,00	140,00	Indiv
64	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skřini	kus	1,00000	260,00	260,00	Indiv
65	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Indiv
66	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	40,00000	17,00	680,00	Indiv
67	742310001	Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu na DIN lištu	m	1,00000	890,00	890,00	Indiv
68	742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	m	1,00000	950,00	950,00	Indiv
69	742310003	Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu	m	1,00000	490,00	490,00	Indiv
70	742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu	m	1,00000	1 900,00	1 900,00	Indiv
71	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	m	1,00000	220,00	220,00	Indiv
72	HZS2221	Kompletace a úprava stávajícího rozváděče	hod	3,00000	320,00	960,00	Indiv
73	HZS2222	Koordinace montážních prací s ostatními profesemi	hod	3,00000	320,00	960,00	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Výměna oplocení SLZ PP - Znojmo, Cínová Hora
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
74	HZS2223	Pomocné práce	hod	2,00000	320,00	640,00	Indiv
75	PPV	PPV 1% obor 001-025	Soubor	1,00000	200,00	200,00	Indiv
76	PPV-2	PPV 6% mimo oboru 001-025	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Indiv
77	R mimostav.dopra	Mimostav. doprava 3.6% z dodávky elektro	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Indiv
78	V3	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy, ...)	kus	1,00000	500,00	500,00	Indiv
79	3411109RR	Kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2	m	35,00000	35,00	1 225,00	Indiv
80	34571008	Lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x40	m	10,00000	38,00	380,00	Indiv
81	34571351	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	27,00000	28,00	756,00	Indiv
82	34571352	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	18,00000	42,00	756,00	Indiv
83	35822109R	Jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,00000	120,00	120,00	Indiv
84	35822401R	Jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,00000	250,00	250,00	Indiv
85	V1	Kabel UTP cat 5e	m	40,00000	6,00	240,00	Indiv
86	V2	Audiovrátný (dorozumivací vchodový systém s vyzváněním) - venkovní tablo s mikrofonem, reproduktorem a zvonkovým tlačítkem + vnitřní telefon pro komunikaci, napájení modul na DIN lištu	ks	1,00000	3 400,00	3 400,00	Indiv
87	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 100,00	3 100,00	Indiv

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Díl: M21-1	Elektromontáže	38 200,00
-------------------	-----------------------	------------------

88	R kabely	D+M kabely pro kamerové systémy pro provoz brány, uložené do výkopu	m	27,00000	250,00	6 750,00	Indiv
89	R kamera	D+M Kamerový systém - venkovní IP kamera včetně příslušenství, specifikace dle TZ	kus	2,00000	15 725,00	31 450,00	Indiv

Díl: M46	Zemní práce při montážích	64 243,10
-----------------	----------------------------------	------------------

90	162206112R00	Vodorovné přemístění zeminy do 50 m	m3	2,10000	640,00	1 344,00	RTS 19/ II
		objem lože :					
		0,35*0,15*40,0		2,10000			

91	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,10000	220,00	462,00	RTS 19/ II
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

92	460200123RT2	Výkop kabelové rýhy 35/40 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	80,00000	480,00	38 400,00	RTS 19/ II
		pro obnažení kabelu : 40,0		40,00000			
		pro pokládku kabelu : 40,0		40,00000			

93	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	m	40,00000	120,00	4 800,00	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	------------

94	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	40,00000	12,00	480,00	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	------------

95	460570123R00	Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3, se ztuhnutím	m	80,00000	220,00	17 600,00	RTS 19/ II
		provizorní zásyp po obnažení kabelu : 40,0		40,00000			
		po pokládce kabelů : 40,0		40,00000			

96	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	2,10000	380,00	798,00	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	------------

97	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	39,90000	9,00	359,10	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 2,10000*19		39,90000			

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	533 265,17
-----------------	--	-------------------

99	979951111R00	Výkup kovů - železo	t	10,24000	3 500,00	35 840,00	RTS 19/ II
----	--------------	---------------------	---	----------	----------	-----------	------------

100	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	186,81000	219,00	40 911,39	RTS 19/ II
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

101	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 549,39000	15,00	53 240,85	RTS 19/ II
		předpoklad 20km :					

Položkový rozpočet

S: Výměna oplocení SLZ PP - Znojmo, Cínová Hora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		186,81*(20-1)		3 549,39000			
102	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	186,81000	299,00	55 856,19	RTS 19/ II
103	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5 230,68000	33,00	172 612,44	RTS 19/ II
		celkem 150m : 186,81*((150-10)/5)		5 230,68000			
104	979990107R00	Poplatek za skládku sutí	t	176,57000	990,00	174 804,30	RTS 19/ II
		186,81-10,24		176,57000			
Díl: VN Vedlejší náklady						153 000,00	
105	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí a vedení uvnitř areálu	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Indiv
106	005111020R	Vytyčení nového oplocení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Indiv
107	005121 R	Zařízení staveniště, vč. označení a ohrazení ochranného pásma	Soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Včetně dočasného oplocení staveniště z mobilních konstrukčních prvků h=2,0 m.							
108	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.							
109	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
110	00411102RR	Výrobní dokumentace zámečnických konstrukcí a montážní postup betonového oplocení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Indiv
111	00512101RR	Příprava staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv
Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 po celou dobu výstavby							
112	016	Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické podobě	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	Indiv
A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací. B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci. C) Fotodokumentace dokončeného díla.							
Celkem						5 796 607,46	

Poznámky uchazeče k zadání



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



Příloha č. 2

Rozsah plnění veřejné zakázky

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Provedení výměny stávajícího oplocení areálu za nové. Oplocení je požadováno z plných betonových dílců, jejichž první dílec bude tvořit podhrabovou desku do hloubky 500 mm pod upravený terén. Plot bude doplněn oboustranným batoletem typu „Y“ s žiletkovým drátem. Celková výška oplocení 2500 mm + 500 mm žiletkový drát. Sloupky budou osazovány v rozteči 2050 mm. Žiletková spirála bude osazena na 2x 3 řady ostnatého drátu.

Součástí výměny oplocení je výměna vjezdové brány, branky, rozšíření vjezdu a s ním nutné terénní úpravy v okolí vjezdové brány. Samonosná posuvná brána je navržena z perforovaného plechu. Brána bude doplněna o elektrický pohon, potřebné kabelové rozvody k ovládání brány, výstražně elektroprvky a příslušenství k ovládání brány. Tyto prvky jsou specifikovány v projektové dokumentaci (dále jen „PD“).

V prostoru vjezdové brány budou nově instalovány dvě kamery dle specifikace PD.

Stávající oplocení a brána budou demontovány a odpad bude zhotovitelem zlikvidován.

MÍSTEM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE:

Areál Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, SMŘTČ Znojmo, Cínová Hora, okres Znojmo. Katastrální území: Znojmo - město P. č. 4930/2, 4930/5, 4930/15,

ROZSAH PLNĚNÍ VZ

- a) Demontáž stávajícího oplocení včetně základových betonových patek a jejich následná likvidace
- b) Odstranění stávajících vrstev komunikace na vjezdu do objektu
- c) Přeložení nášlapného kabelu perimetru v úseku kolize s novým oplocením
- d) Provedení nového oplocení:
 - Betonové základové patky s vloženou kari sítí 500/750 mm, oka 100/100*8 mm
 - Sloupky čtyřhranné betonové s výztuží, h=3400 m. V místě **výškových odskoků je nutné sloupky přizpůsobit**
 - Osová vzdálenost sloupků 2050 mm
 - Plotové betonové dílce 2000/500/45 mm
- e) Instalace oboustranných bavoletů typu „Y“
- f) Instalace ostnatých drátů
- g) Instalace žiletkového spirálového drátu o průměru 450 mm

- h) Montáž samonosné posuvné brány z perforovaného plechu
 - Součástí konstrukce bude pojezdový a dojezdový sloupek
 - Požadovaná průjezdová šířka 6,0 m
 - Na bráně bude instalován 3* ostnatý drát
- i) Provedení úpravy komunikace u vjezdové brány dle skladby uvedené v PD
- j) Provedení otevírací branky šířky 1,1 m
 - Na brance bude instalován 3* ostnatý drát
 - Úprava dláždění v oblasti branky
- k) Provedení terénních úprav a zatravnění
- l) Dokumentace skutečného provedení
- m) Fotodokumentace, doklady k předání dokončeného díla
- n) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu
- o) Revize

MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY:

- Zhotovitel bude plně respektovat provozní režim areálu Policejního prezidia na Cínové Hoře, okres Znojmo,
- **realizace bude prováděna za plného provozu objektu** a bude řízena režimem v předstihu dohodnutým za účasti zhotovitele, uživatele, zástupce objednatele,
- **zhotovitel bude s dostatečným předstihem informovat zástupce objednatele o termínu zahájení prací**, vzájemně bude dohodnut termín předání staveniště,
- zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před předáním staveniště a před samotným zahájením prací **seznam všech svých pracovníků a seznam vozidel** zúčastněných na realizaci díla. Seznam pracovníků musí obsahovat min. tyto povinné údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, číslo OP případně číslo pasu a seznam všech vozidel (SPZ), která budou mít povolen vjezd na staveniště. Zadavatel tyto údaje využije pro provedení bezpečnostní prověrky a v případě cizinců pro ověření oprávněnosti k pobytu. Na základě výsledků této kontroly, která zahrnuje prověrku trestní bezúhonnosti, si zadavatel vyhrazuje právo neumožnit vstup do objektu,
- při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele seznámen s Provozním řádem objektu (areálu). Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele s provozní řádem areálu,
- pracovníci, kteří budou vstupovat do budovy (areálu) budou seznámeni s prostorem staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat,
- zadavatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně hradit s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadní hmoty likvidovat průběžně po dobu realizace akce v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů vč. dokladů o jejich likvidaci,
- **práce lze realizovat v pracovních dnech od 7:00 – 16:00 hod**, v odůvodněných případech a pouze po předchozí dohodě s uživatelem objektu a zástupcem zadavatele, lze pracovní dobu upravit,
- objednatel umožní vybranému uchazeči pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr elektrické energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa (voda, elektřina) budou upřesněna po uzavření smlouvy o dílo při předání staveniště,

- **celková nabídková cena dodavatele musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné pro realizaci předmětu veřejné zakázky** v souladu s platnými právními předpisy. Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnout do předkládané nabídky,
- **celková nabídková cena dodavatele musí obsahovat veškerý materiál i práce potřebné ke zhotovení díla**, a to i v případě, že tento materiál nebo práce nejsou v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr výslovně uvedeny. Veškerý pomocný a spojovací materiál potřebný k montáži musí být zahrnut v cenách položek,
- rekonstruované prostory budou zadavateli předány ve stavu **finalního čistého úklidu**. Zhotovitel je povinen udržovat průběžný pořádek v celém objektu.

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ:

- realizace bude prováděna běžnými montážními a stavebními pracemi,
- doprava a manipulace s materiálem je možná za pomoci dopravních prostředků a zdvihacích zařízení odpovídajících svým rozměry a provedením charakteru přístupových cest do areálu a do vlastního objektu,
- zhotovitel je povinen provádět stavební a montážní práce dle výrobní dokumentace a montážních pokynů výrobce použité technologie a dle požadavků a instrukcí objednatele a uživatele,
- zhotovitel označí staveniště bezpečnostním značením dle platné legislativy.

POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU:

- dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s odsouhlasenou smlouvou o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav,
- ke všem instalovaným výrobkům a technologiím zhotovitel předloží objednateli ke schválení před zabudováním veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, technické listy, zkoušky, revize. Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie,
- zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU:

Zhotovitel po dobu realizace povede stavební deník, vedením stavebních prací bude pověřena osoba vykonávající funkci stavbyvedoucího (popř. zástupce stavbyvedoucího) ve smyslu odpovídající povinností stavebního zákona č. 183/2006. Zhotovitel bude vést pravidelné **denní záznamy ve stavebním deníku**.

DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

- a) umožnit zástupci zadavatele a technickému dozoru investora provádění kontrolních prohlídek rozestavěné stavby a zajistit účast stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby
- b) průběžně aktualizovat harmonogram prací a o průběhu plnění informovat zástupce objednatele
- c) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci

odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny díla.

- d) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (vnitřní prostory, povrchy chodeb, komunikace, chodníky),
- e) úklid a vyklizení staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
- f) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy
- g) odstranit případné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, MANIPULAČNÍ PROSTOR:

- a) zadavatel poskytne ve spolupráci s uživatelem objektu plochy v míře nezbytně nutné pro zařízení staveniště zhotovitele a uložení materiálu, a to na základě vzájemné dohody
- b) prostor staveniště, bude ohrazen a označen a budou provedena veškerá opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků zhotovitele i uživatelů objektu, kteří se mohou v okolí staveniště pohybovat
- c) zhotoviteli bude bezplatně poskytnut přístup k odběru vody a elektřiny a to přímo v místě staveniště po dohodě se zástupcem uživatele objektu
- d) zhotovitel bude moci využívat sociální zařízení v dotčeném objektu.