




<b>Hřiště 8D</b>		<b>Nabídka Realizace herních prvků a zařízení Hřiště 8D</b>		<b>200609-1HH N</b>	
		<b>Doplnění hřiště v Olší nad Oslavou</b>			
 Dodavatel: Hřiště 8D s.r.o.		Objednatel: Město Velké Meziříčí			
Příkop 843/4		Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí			
602 00 Brno		www.prolezacky.cz		0	
IČ: 044 36 857		DIČ: CZ04436857		IČ: 00295671 DIČ: CZ00295671	
Banka: Česká spořitelna		4421 52 8389/0800		Telefon: 420 566 781 001	
Zpracoval:		Richard Pochylý		e-mail: kaminaras@velkemezirici.cz	
Telefon/mail		+420 777 311 337 r.pochyly@hriste8d.cz		Zástupce: Ing. arch. Alexandros Kaminaras	

### Rozpis položek


Název	Popis	Ks	MJ	MĚJ	Cena ks	Cena	Sleva	KČ bez DPH	DPH 21%	Celkem s DPH
-------	-------	----	----	-----	---------	------	-------	------------	---------	--------------

#### Část A: Hřiště Olší nad Oslavou – parc. č. 1886/1 a 1891


##### Houpačky vahadlové

Balanc-desk - vahadlová houpačka pro 8		1			49 472	49 472	0	49 472	10 389	59 862
	Popis: Balance - desk je prvek určený pro starší děti a dospívající, ale i pro dospělé může představovat aktivní zábavu a rozvoj obratnosti. Na této houpací plošině může být současně až 8 uživatelů. Součástí je i zábradlí Rozměry: 3,00 x 1,50 m Materiál: Pevný základ tvoří 2 silnostěnné, žárově zinkované ocelové sloupky s ložisky, kotvené na betonových patkách. Rám desky tvoří dřevěné trámký se spojitou deskou z 240 mm silné, protiskluzové, vodovzdorné překližky. Nárazy desky na zem jsou tlumeny pryžovými tlumícími bloky.									


##### Kolotoče






Kolotoč se sedáky - 140cm		1			38 679	38 679	0	38 679	8 123	46 801
	Popis: Celokovový kolotoč na sezení s protiskluzovou podlahou, otočným středem a se sedáky. Rozměry: 1,3 x 1,3 x 0,7 m Materiál: Kolotoč svařen z ocelových trubek a profilů čtvercového průřezu. Všechny kovové prvky jsou upraveny práškovou vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL případně upraveny žárovým zinkováním. Konstrukce kolotoče je uložena do betonového lože. Kolotoč je konstruován s ohledem na vysoké namáhání a dlouhou životnost. Podesta je vyrobena z protiskluzového plechu. Otočný střed a sedáky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního, bezúdržbového HDPE materiálu, který je vysokotlaký, celoprobarvený s vysokou barevnou stálostí, odolný proti UV záření a hlavně je bezpečný a nelámavý. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.									






##### Stojany na kola

Stojan na kola		2			8 265	16 529	0	16 529	3 471	20 000
	Popis: Praktický stojan na kola využitelný z obou stran Rozměry: délka 125 cm Materiál: Pozink, Nerez, Barvy dle vzorkovnice RAL									

##### Odpadkové koše

Odpadkový koš typ 1		1			2 948	2 948	0	2 948	619	3 567
	Popis: Jednoduchý odpadkový koš pro zavěšení na sloupek Rozměry: objem cca 60L Materiál: vysoce kvalitní komaxitová barva									
» Sloupek pro koše typ 1+6		1			807	807	0	807	169	976

Lavičky		1	0	6 624	6 624	0	6 624	1 391	8 015		
<b>Lavička Monag - smrk</b>											
	<b>Popis:</b>	Klasická jednoduchá dřevěná lavička									
	<b>Rozměry:</b>	1,6 x 0,70 x 0,60 m									
	<b>Materiál:</b>	Litinová konstrukce opatřená kvalitní barvou v odstínech RAL. Lavičková prkna ze smruku, případně z modřínu, povrchová úprava - ekologické čistě přírodní oleje a lazury, zinkovaný spojovací materiál.									
<b>Prvky celkem</b>		24	0		115 059	0	115 059	24 162	139 222		
<b>Montáž včetně dopravy</b>		1		63 526	63 526	0	63 526	13 340	76 866		
<b>Cena celkem</b>					<b>Cena</b>	<b>Poskytnutá sleva</b>	<b>Kč bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Celkem s DPH</b>		
					178 585	0%	0	178 585	37 503	216 088 Kč	
<b>Část B: Hřiště Olší nad Oslavou – parc. č. 220/2</b>											
<b>Lanovky</b>											
<b>Lanovka - konstrukce ocelová</b>		1		121 420	121 420	-12%	-14 570	106 850	22 438	129 288	
	<b>Popis:</b>	Robustní konstrukce pro lanové dráhy ve tvaru žirafy je výrazným dynamickým prvkem, který přinese atraktivitu a pohyb na hřiště.									
	<b>Rozměry:</b>	pro lanovou dráhu 20 m									
	<b>Materiál:</b>	Nosná žárově zinkovaná ocelová konstrukce vyrobená z jeklů 100 x 100 x 3 mm; ocelové lano a pojezdový vozík z ušlechtilé ocele s brzdou; sedátko kulaté s jednobodovým zavěšením. Jsou použity nerezové spojovací prvky a zinkovaný spojovací materiál. Konstrukce je kotvena pomocí betonových nebo žárově zinkovaných ocelových základových pasů.									
» Lanová dráha 20 m		1		24 280	24 280	0	24 280	5 099	29 379		
» Základové pasy pro lanovku		1	8 m <sup>3</sup>	5 460	43 680	0	43 680	9 173	52 853		
» Terénní modelace pro lanovku		1	12 m <sup>2</sup>	1 747	20 966	0	20 966	4 403	25 369		
»» Prýžové		1	16 m <sup>2</sup>	847	13 548	0	13 548	2 845	16 392		
	<b>Popis:</b>	Maximálně bezpečná certifikovaná a přitom přírodní dopadová plocha pod herní prvky i na hodně namáhaná místa v trávníku, pod houpačky a kolotoče. Pokládá se přímo na trávník nebo na srovnaný povrch bez nutnosti použití mechanizace. Po prorostení trávou splýne s okolním terénem a je prakticky neviditelná. Prorůstající tráva se seče běžnou sekačkou, stejně jako okolní plochy.									
	<b>Rozměry:</b>	Rohože o rozměrech 1m x 1m (minimálně 0,5 x 0,5) tloušťka 23 mm									
	<b>Materiál:</b>	Plně recyklované prýžové rohože se speciálními spojovacími zámkami. Certifikováno dle ČSN EN 1177.									
<b>Venkovní fitness &amp; workout</b>											
<b>Sestava workout 1</b>		Walkout-42	1	0	1 ks	81 120	81 120	0	81 120	17 035	98 155
	<b>Popis:</b>	Velká workoutová sestava vhodná pro procvičování a posilování svalů a rozvíjí koordinaci těla. Vhodná k provádění kalisteniky.									
	<b>Rozměry:</b>	4,50 x 5,70 x 2,55 m									
	<b>Materiál:</b>	Pro výrobu stroje je použita ocel S 235; odolnost povrchu je zajištěna vysoce kvalitní komaxitovou barvou nebo žárovým pozinkováním.									
<b>Lanový parkur pro ocelové sloupy</b>											
<b>Pneumatiky</b>		1	0	20 209	20 209	0	20 209	4 244	24 453		
	<b>Popis:</b>	Lanový prvek se zavěšenými pneumatikami									
	<b>Rozměry:</b>	délka 3 m, výška pádu do 1 m									
	<b>Materiál:</b>	Osová vzdálenost sloupků činí 3 m. Lano Ø 16 mm se skládá ze šesti točených, 2,5 mm silných ocelových pramenů, které jsou každý sestaven ze 7 jednotlivých, pozinkovaných drátů. Každý pramen je opláštěný cca 6 mm silnou a vysoce kvalitní polyesterovou přízí.									
» Sloup Ocelový s patkou - pro Lanový parkur		2	0	2,4 m	2 067	9 923	0	9 923	2 084	12 007	
	<b>Popis:</b>	Ocelový sloup pro prvky opíčí dráhy včetně betonové kotvící patky									
	<b>Rozměry:</b>	Sloup Ø 10 cm, kotvení min 0,7 m v rostlém terénu									
	<b>Materiál:</b>	Žárově zinkovaná ocel									

Houpačky - konstrukce		1	0	39 990	39 990	-15%	-5 999	33 992	7 138	41 130
<b>Houpačka ocelová</b>										
	<b>Popis:</b>	Herní prvek houpačkytvoří konstrukci pro zavěšení široké škály houpačkových sedátek, knízd a dalších houpacích a šplhacích prvků.								
	<b>Rozměry:</b>	1,5 x 3,2 x 2,7 m; výška zavěšení prvků (spodní hrana břevna) je 2,4 m; výška pádu 1,50 m								
	<b>Materiál:</b>	žárově zinkovaná ocelová nosná konstrukce z jeklů 80x60x3 mm s přírubou z plechu tloušťky 5-6 mm; skryté nýtované matice; houpačkové břevno z žárově zinkované trubky Ø 102 tl. 3 mm; zinkovaný spojovací materiál.								
<b>Konzola 1300 pro houpačku</b>		2	0	1 260	2 520		0	2 520	529	3 049
	<b>Popis:</b>	Konzola rozšiřuje možnosti základní houpačkové konstrukce a umožňuje její efektivní využití pro zavěšení dalších prvků. Konzola je vyrobena z jednoho kusu s břevnem houpačkové konstrukce. Tato konzola je určena pro klasickou houpačku.								
	<b>Rozměry:</b>	Délka 1,3 m.								
	<b>Materiál:</b>	Trubka Ø 102 tl 3 mm. Ocelové žárově zinkované prodloužení břevna vyrobené z jednoho kusu společně s břevnem, nerezový a zinkovaný spojovací materiál.								
<b>Sedátka houpačková</b>		1		2 758	2 758		0	2 758	579	3 337
<b>Sedátko Forto žerné komplet</b>										
	<b>Popis:</b>	Houpačkové sedátko certifikovaná dle ČSN-EN 1176 a 1177.								
	<b>Rozměry:</b>	445 x 240 x 45 mm								
	<b>Materiál:</b>	EPDM guma tvarovaná vstřikováním, hliníková výztuž.								
<b>Sedátko Forto hluboké komplet</b>		1		4 513	4 513		0	4 513	948	5 461
	<b>Popis:</b>	Houpačkové sedátko vhodné i pro ty nejmenší děti, certifikováno dle ČSN-EN 1176 a 1177.								
	<b>Rozměry:</b>	460 x 300 x 235 mm								
	<b>Materiál:</b>	EPDM guma tvarovaná vstřikováním, hliníková výztuž, řetěz z nerez.								
<b>Hnízda houpačková</b>		1		5 897	5 897		0	5 897	1 238	7 135
<b>Závěsy hnízda nerezové s pojistkou</b>										
	<b>Popis:</b>	Závěsy pro houpačkové hnízdo, certifikováno dle normy EN-1176, s bezpečnostním řetězem.								
	<b>Rozměry:</b>	130 x 30 mm								
	<b>Materiál:</b>	Nerezová ocel								
<b>Hnízdo oválné 120 cm - červenomodré</b>		1		25 025	25 025		0	25 025	5 255	30 280
	<b>Popis:</b>	Bezpečné lanové hnízdo oválného tvaru pro více dětí může sloužit k houpání i odpočinku.								
	<b>Rozměry:</b>	cca 1,20 x 0,88 x 0,12 m								
	<b>Materiál:</b>	Ocelová konstrukce opatřená tlumícím lanovým opletem a pevným lanovým výpletem (Ø 16 mm), závěs z nerezového řetězu tl. 6 mm								

Celkem										
Prvky celkem	24	0			415 850		-20 569	395 281	83 009	478 290
Montáž včetně dopravy	1			85 618	85 618		0	85 618	17 980	103 598
Pádová plocha PRYŽOVÉ ROHOŽE zatravnňovací včetně montáže a dopravy	1	128 m <sup>2</sup>		1 174	150 247	-15%	-22 537	127 710	26 819	154 529
Cena celkem					Cena	Poskytnutá sleva	Kč bez DPH	DPH 21%	Celkem s DPH	
					651 715	-7%	-43 106	608 609	127 808	736 416 Kč

<p>Používáme vysoce trvanlivý materiál HDPE. <b>Záruka 10 let!</b> Bezúdržbový materiál - životnost více než 15 let.</p> <p>Hřiště 8D jsou originální, česká, certifikovaná a přinášejí radost do vašich zahrad, dětských hřišť, sídlišť a veřejných prostranství.</p> <p>Netradiční prolézačky ve tvaru zvířat prozáří každý prostor a hlavně úsměvy dětí. <b>Zlepšujeme prostředí pro děti!</b></p> <p>Houpačky, skluzavky, kolotoče, pružinová houpadla, městský a parkový mobiliář - unikátní design a konstrukce, kvalitní materiály, precizní zpracování, bezpečnost, dlouhá životnost, užžitná a estetická hodnota.</p>										
<a href="http://www.prolezacky.cz">www.prolezacky.cz</a>										
<p>Vyobrazení produktů má pouze orientační informativní charakter, speciální požadavky na provedení a barevnost prvků je nutné předem domluvit.</p>										
Nabídka je platná do: 09.09.2020			za předpokladu, že se výrazně nezmění kurz Kč/EUR.				Datum zpracování:		11.06.2020	

  
**Hřiště 8D s.r.o.**  
 Příkop 843/4, 602 00 Brno  
 IČ: 04436857, DIČ: CZ04436857  
 Tel.: 777 311 337