KUBITA

poradenství v oboru informačních technologií

Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 3/55.3 – SO 130.30.04/1 - Demolice obj. Dornych 60

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu ze 4 105 975,50 Kč na 4 912 364,69 Kč, tedy o **+ 806 389,19 Kč.**

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a nejsou zde nové položky.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 9. 3. 2020

[redacted]

KUBITA s.r.o.

[redacted]

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	3/55.3
Název a evidenční číslo Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Demolice obj. Dornych 60
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 130.30.04/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	3/2	
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)		x
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků (Skupina 6)		x
Změnový list (Skupiny 3)	1/5	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru	1/6	
Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 1)		x
Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3)	2/7	
Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10)	1/9	
Tabulka evidence vážných lístků (příloha č. 11)	2/10	
Vážné lístky odpadu (příloha č. 12)	113/12	

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **Demolice obj. Dornych 60**	**SO 130.30.04/1**	**3/55.3**

Objednatel:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 463 475 34

Zhotovitel:

Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 3/55.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/55.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/55.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/55.3	-467 887,35	1 274 276,54	806 389,19

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/55.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/55.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/55.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
3/55	**-467 887,35**	**1 274 276,54**	**806 389,19**

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 3/55.3

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 130.30.04/1
Název SO/PS:	Demolice obj. Dornych 60

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	**1 197 447 545,43**	**Kč (bez DPH);**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	4 105 975,50	Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-467 887,35	Kč, -11,40 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	1 274 276,54	Kč, 31,03 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 187 638 010,46	Kč, 99,18 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění demoličních prací na objektu Dornych 60.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO / ~~NE~~**
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.04.

Tato ZBV řeší upřesnění demoličních prací na objektu Dornych 60. Ve výkazu výměr zadávací dokumentace stavby bylo uvažováno s demolicí obestavěného prostoru v objemu 1190 m3, ve skutečnosti bylo zdemolován obestavěný prostor v objemu 2 750,91 m3. Díky tomu byla navýšena položka likvidace suti - směs betonu a cihel na 5 288 t oproti 1 508 t, který byl uvažován v zadávací dokumentaci stavby. Množství zlikvidované suti jsou dokladovány vážnými lístky odpadu.
V původní platné zadávací projektové dokumentaci byl pouze návrh úprav budovy Dornych č. 60 tak, jak je obsažen ve SO 152.20.01 – tedy vybudování nových příjezdových ramp a demolice části zdi z důvodu připojení těchto ramp. Zbytek budovy garáží měl zůstat zachován. V průběhu realizace stavby byl však investorem tento návrh změněn na celkovou demolici této budovy vzhledem k budoucím investicím města. Projektový výkaz výměr (a s tím i objem bouracích prací) je tedy napočítán na původní demolici části zdi a zřízení nového příjezdu. Vzhledem ke změně řešení v průběhu realizace dojde k rapidnímu navýšení výměru demoličních prací.
Odečítané položky ve ZBV představují práce, které nebyly provedeny v rozsahu, jenž předpokládala zadávací dokumentace stavby. Práce byly provedeny do konečné podoby požadované investorem, a proto nebylo nutné položky vyčerpat v celkovém rozsahu.
V projektu zadávací dokumentaci stavby byl uveden obestavěný prostor objektu Dornychu 60 v objemu:
Obestavěný prostor objektu garáží (nadzemní částí): 10 505 m3
Obestavěný prostor objektu garáží (podzemní část): 2 620 m3
Obestavěný prostor objektu spojovacího krčku: 595 m3.
Ve skutečnosti byl zdemolován obestavěný prostor: 2 750,91 m3.

Příloha č. 4

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 130.30.04:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	7	14
2	120901121RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	-59,400	-9,90%
3	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	-10,000	-6,67%
7	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	-150,000	-20,00%
10	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel	t	3 780,000	250,66%
11	979990108T0	Likvidace suti - železobeton	t	-87,500	-21,88%
12	979990121T00	Likvidace suti - asfaltové pásy	t	-1,000	-16,67%
15	979990201T00	Likvidac suti - azbestocementové výrobky	t	-80,000	-100,00%
18	981012313R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC	m3	1 560,910	131,17%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby
Jméno: [redacted] Podpis: [redacted] datum: 27. 03. 2020

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno
Jméno: [redacted] Podpis [redacted]

Příloha č. 7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **Demolice obj. Dornych 60**	**SO 130.30.04/1**	**3/55.3**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.04.

Tato ZBV řeší upřesnění demoličních prací na objektu Dornych 60. Ve výkazu výměr zadávací dokumentace stavby bylo uvažováno s demolicí obestavěného prostoru v objemu 1190 m3, ve skutečnosti bylo zdemolován obestavěný prostor v objemu 2 750,91 m3. Díky tomu byla navýšena položka likvidace suti - směs betonu a cihel na 5 288 t oproti 1 508 t, který byl uvažován v zadávací dokumentaci stavby. Množství zlikvidované suti jsou dokladovány vážnými lístky odpadu.
V původní platné zadávací projektové dokumentaci byl pouze návrh úprav budovy Dornych č. 60 tak, jak je obsažen ve SO 152.20.01 – tedy vybudování nových přijezdových ramp a demolice části zdi z důvodu připojení těchto ramp. Zbytek budovy garáží měl zůstat zachován. V průběhu realizace stavby byl však investorem tento návrh změněn na celkovou demolici této budovy vzhledem k budoucím investicím města. Projektový výkaz výměr (a s tím i objem bouracích prací) je tedy napočítán na původní demolici části zdi a zřízení nového příjezdu. Vzhledem ke změně řešení v průběhu realizace dojde k rapidnímu navýšení výměru demoličních prací.

Odečítané položky ve ZBV představují práce, které nebyly provedeny v rozsahu, jenž předpokládala zadávací dokumentace stavby. Práce byly provedeny do konečné podoby požadované investorem, a proto nebylo nutné položky vyčerpat v celkovém rozsahu.
V projektu zadávací dokumentaci stavby byl uveden obestavěný prostor objektu Dornychu 60 v objemu:
Obestavěný prostor objektu garáží (nadzemní částí): 10 505 m3
Obestavěný prostor objektu garáží (podzemní část): 2 620 m3
Obestavěný prostor objektu spojovacího krčku: 595 m3.
Ve skutečnosti byl zdemolován obestavěný prostor: 2 750,91 m3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-467 887,35	**1 274 276,54**	**806 389,19** [redacted]

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum	31. 03. 2020	podpis [redacted]
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	[redacted]	datum	27. 03. 2020	podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatele)	jméno	[redacted]	datum	[redacted]
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	27.3.202[redacted]

Číslo paré: 1

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 3/55.3

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	**Skupina** 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.04/1		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **Demolice obj. Dornych 60**		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 105 975,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 105 975,50	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-467 887,35	1 274 276,54	1 274 276,54	31,03%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-467 887,35	4 912 364,69	806 389,19	19,64%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis [redacted]

Zhotovitel (stavbyvedoucí): [redacted] SOUHLASÍM 27.3.2020

Projektant (autorský dozor): [redacted] SOUHLASÍM 31. 03. 2020

Správce stavby [redacted] 27. 03. 2020 SOUHLASÍM

Statutární město Brno [redacted]

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/55.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: SO 130.30.04 Demolice obj. Dornych 60
Číslo a název rozpočtu: SO 130.30.04 Demolice obj. Dornych 60

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. SO 130.30.04/1
Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	**Zemní práce**											
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	100,000	100,000	0,000	45,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
2	120901121RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	600,000	540,600	-59,400	2 489,00	1 493 400,00	-147 846,60	0,00	1 345 553,40	-147 846,60	-9,90%
3	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	150,000	140,000	-10,000	3 740,00	561 000,00	-37 400,00	0,00	523 600,00	-37 400,00	-6,67%
4	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	750,000	750,000	0,000	153,00	114 750,00	0,00	0,00	114 750,00	0,00	0,00%
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 500,000	1 500,000	0,000	45,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00%
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	750,000	750,000	0,000	81,00	60 750,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00%
7	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	750,000	600,000	-150,000	192,00	144 000,00	-28 800,00	0,00	115 200,00	-28 800,00	-20,00%
	1	**Zemní práce**						**2 445 900,00**	**-214 046,60**	**0,00**	**2 231 853,40**	**-214 046,60**	**-8,75%**
	95	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**											
8	950900010RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou pálenou	m2	180,000	180,000	0,000	406,00	73 080,00	0,00	0,00	73 080,00	0,00	0,00%
	95	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**						**73 080,00**	**0,00**	**0,00**	**73 080,00**	**0,00**	**0,00%**
	D96	**Přesuny suti a vybouraných hmot**											
9	979990000T00	Likvidace kovového odpadu	t	12,000	12,000	0,000	-500,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00%
10	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel	t	1 508,000	5 288,000	3 780,000	257,00	387 556,00	0,00	971 460,00	1 359 016,00	971 460,00	250,66%
11	979990108T0	Likvidace suti - železobeton	t	400,000	312,500	-87,500	596,50	238 600,00	-52 193,75	0,00	186 406,25	-52 193,75	-21,88%
12	979990121T00	Likvidace suti - asfaltové pásy	t	6,000	5,000	-1,000	8 287,00	49 722,00	-8 287,00	0,00	41 435,00	-8 287,00	-16,67%
13	979990162T00	Likvidace suti - dřevo+sklo	t	55,000	55,000	0,000	449,00	24 695,00	0,00	0,00	24 695,00	0,00	0,00%
14	979990181T00	Likvidace suti - PVC podlahová krytina	t	12,500	12,500	0,000	553,00	6 912,50	0,00	0,00	6 912,50	0,00	0,00%
15	979990201T00	Likvidac suti - azbestocementové výrobky	t	80,000	0,000	-80,000	2 417,00	193 360,00	-193 360,00	0,00	0,00	-193 360,00	-100,00%
	D96	**Přesuny suti a vybouraných hmot**						**894 845,50**	**-253 840,75**	**971 460,00**	**1 612 464,75**	**717 619,25**	**80,19%**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	95	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**											
16	950900030RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou z pozink. plechu	m2	500,000	500,000	0,000	295,00	147 500,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00%
	95	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**						**147 500,00**	**0,00**	**0,00**	**147 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	96	**Bourání konstrukcí**											
17	962300011RA0	Bourání komínů z cihel, s jedním průduchem	m	30,000	30,000	0,000	338,00	10 140,00	0,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00%
	96	**Bourání konstrukcí**						**10 140,00**	**0,00**	**0,00**	**10 140,00**	**0,00**	**0,00%**
	98	**Demolice**											
18	981012313R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC	m3	1 190,000	2 750,910	1 560,910	194,00	230 860,00	0,00	302 816,54	533 676,54	302 816,54	131,17%
	98	**Demolice**						**230 860,00**	**0,00**	**302 816,54**	**533 676,54**	**302 816,54**	**131,17%**
	712	**Povlakové krytiny**											
19	712400832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	520,000	520,000	0,000	45,00	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00%
	712	**Povlakové krytiny**						**23 400,00**	**0,00**	**0,00**	**23 400,00**	**0,00**	**0,00%**
	762	**Konstrukce tesařské**											
20	762631802R00	Demontáž vrat včetně kování plochy do 8 m2	m2	50,000	50,000	0,000	605,00	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00%
	762	**Konstrukce tesařské**						**30 250,00**	**0,00**	**0,00**	**30 250,00**	**0,00**	**0,00%**
	767	**Konstrukce zámečnické**											
21	767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	10 000,000	10 000,000	0,000	25,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	767	**Konstrukce zámečnické**						**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		Celkem [redacted]						**4 105 975,50**	**-467 887,35**	**1 274 276,54**	**4 912 364,69**	**806 389,19**	**19,64%**

[redacted]

Za Ž[redacted]

Datum: 27. 3. 2020

Za Objednatele: [redacted]

Datum: 27. 0[redacted]

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 187 638 010,46	
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,18%	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,01%	
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%	
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	4,41%	ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-7 533 215,83	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,63%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	6,76%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,32%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	3 843 618,42 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	145 380 381,58	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky) Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	- 2 - Záměna položek (Započítávání) Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	- 3 - Nepředvídanost Změny záporné (zadával se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	- 4 - Nezbytnost Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	- 5 - Změny de minimis Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	- 6 - Smluvní kompenzační nároky Změny kladné
16	17		18	19=22+26+28+32+36	20=23+28+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
				- 52 848 367,96	43 038 552,99	- 9 809 534,97	0,00	159 003,38	159 003,38	- 6 931 808,48	6 439 492,70	- 492 315,78	- 44 232 028,78	36 698 512,95	-7 533 215,83	80 930 541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 084 559,70	759 067,72	0,32%	3 843 618,42	0,00
300.1	1/1.3	SMB	Komárovské nábřeží – Dornych - Kanalizace	-1 081 626,07	771 770,79	- 309 855,28			0,00			0,00	- 1 081 626,07	771 770,79	-309 855,28	1 853 396,86			0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	-1 982 760,81	1 335 278,20	- 647 472,61			0,00			0,00	- 1 982 760,81	1 335 278,20	-647 472,61	3 318 039,01			0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70			0,00			0,00	- 2 080 284,49	1 361 395,78	-718 888,70	3 441 680,28			0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 644 523,88	407 097,12	- 237 426,56			0,00			0,00	- 644 523,88	407 097,12	-237 426,56	1 051 620,80			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.3	1/5.6	SMB	Protihluková stěna, clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	348 748,42	0,03%	348 748,42	
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská, chodníky	- 711,42	5 505,27	4 793,85			0,00			0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	6 216,69			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2.část, chodníky	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66			0,00			0,00	- 7 860,00	5 038,34	-2 821,66	12 898,34			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.2	1/8.3	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20			0,00			0,00	- 9 534,00	5 321,80	-4 212,20	14 855,80			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.4	1/9.3	RSD	Ul. Dornych – 3. část, komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20			0,00			0,00	- 10 573,20	6 352,00	-4 221,20	16 925,20			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	1/10.3	RSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03			0,00			0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	4 023,03			0,00	0,00			0,00%	0,00	
600.2	2/11.3	TB	Parovod 2xDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 198 589,99	2 905 773,19			0,00			0,00	- 282 816,80	3 206 113,75	2 923 296,95	3 488 930,55			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.1	2/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky	0,00	682 434,40	682 434,40			0,00			0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	682 434,40			0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.1	2/13.3	SMB	Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64			0,00			0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	951 085,04			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.1	2/14.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05			0,00	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.2	2/15.2	RSD	Ul. Dornych 2.část, komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65			0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.2	2/16.2	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49			0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.4	2/17.2	RSD	Ul. Dornych 3.část, komunikace	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59			0,00	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.3	2/18.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.758/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78			0,00			0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	5 453 450,78			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.3	2/18.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.758/18	0,00	1 446 353,46	1 446 353,46			0,00			0,00	0,00	1 446 353,46	1 446 353,46	1 446 353,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.3	2/20.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.758/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48			0,00			0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	1 555 706,48			0,00	0,00			0,00%	0,00	
701.1	2/21.3	RSD	Přeložky vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00			0,00			0,00	- 3 895 333,00	0,00	-3 895 333,00	3 895 333,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
701.2	2/22.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00			0,00			0,00	- 5 413 681,00	0,00	-5 413 681,00	5 413 681,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
701.3	2/23.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00			0,00			0,00	- 2 009 858,00	0,00	-2 009 858,00	2 009 858,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
701.4	2/24.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 6 014 846,00	0,00	- 6 014 846,00			0,00			0,00	- 6 014 846,00	0,00	-6 014 846,00	6 014 846,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801.1	2/25.3	SMB	Přeložky kabelů ČETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96			0,00			0,00	- 5 140 338,96	0,00	-5 140 338,96	5 140 338,96			0,00	0,00			0,00%	0,00	
802.1	2/26.3	RSD	Přeložky kabelů ČETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04			0,00			0,00	- 2 418 983,04	0,00	-2 418 983,04	2 418 983,04			0,00	0,00			0,00%	0,00	
802.2	2/27.3	SMB	Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91			0,00			0,00	- 4 253 046,91	0,00	-4 253 046,91	4 253 046,91			0,00	0,00			0,00%	0,00	
802.2	2/28.3	RSD	Přeložky kabelů UPC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53			0,00			0,00	- 2 999 539,53	0,00	-2 999 539,53	2 999 539,53			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.1	2/29.3	SMB	STL přípojky Svatopetrská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33			0,00			0,00	0,00	225 108,33	225 108,33	225 108,33			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.1	2/30.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25			0,00			0,00	0,00	118 001,25	118 001,25	118 001,25			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.4	2/31.3	SMB	Ul. Plotní - 3. část, komunikace	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13			0,00			0,00	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	3 215 237,13			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.1	2/32.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, chodníky	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44			0,00			0,00	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	3 014 141,44			0,00	0,00			0,00%	0,00	
152.2	2/33.3	SMB	Stavební úpravy obj. Dornych č.60, k.ú. Trnitá,č.p.747 (vje	- 4 854 726,32	0,00	- 4 854 726,32			0,00			0,00	- 4 854 726,32	0,00	-4 854 726,32	4 854 726,32			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.3	2/34.3	SMB	Ul. Plotní – 1. část, komunikace	0,00	4 370 561,60	4 370 561,60			0,00			0,00	0,00	4 370 561,60	4 370 561,60	4 370 561,60			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.1	2/35.6	SMB	Vodovodní přípojky – ulice: Dornych, Kovářská	0,00	45 804,12	45 804,12			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	45 804,12	0,00%	45 804,12	
301.1	2/36.5	SMB	Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV.	- 1 710 430,70	0,00	- 1 710 430,70			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-1 710 430,70	0,00	0,00%	1 710 430,70	
200.2	2/37.5	SMB	Vodovodní přípojky – ulice: Dornych, Zvonařka	0,00	120 605,84	120 605,84			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	120 605,84	0,01%	120 605,84	
800.2	2/38.5	SMB	Kabelovod Dornych	- 1 298 290,97	155 009,67	- 1 143 281,40			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-1 298 290,97	155 009,57	0,01%	1 453 300,54	
100.1	2/39.3	RSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace	0,00	1 270 905,10	1 270 905,10			0,00			0,00	0,00	1 270 905,10	1 270 905,10	1 270 905,10			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.2	2/40.3	RSD	Ul. Dornych 2.část, komunikace	0,00	2 392 954,78	2 392 954,78			0,00			0,00	0,00	2 392 954,78	2 392 954,78	2 392 954,78			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.2	2/41.3	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace	0,00	214 225,85	214 225,85			0,00			0,00	0,00	214 225,85	214 225,85	214 225,85			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.4	2/42.3	RSD	Ul. Dornych 3.část, komunikace	0,00	863 378,97	863 378,97			0,00			0,00	0,00	863 378,97	863 378,97	863 378,97			0,00	0,00			0,00%	0,00	
800.4	3/43.6	SMB	Kabelovod Dornych-Zvonařka	- 18 434,61	2 612,90	- 15 821,71			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-18 434,61	2 612,90	0,00%	21 047,51	
100.1	3/44.3	SMB	Nové ojíždění, vč. demolice stávajícího	- 112 606,20	239 843,11	127 236,91			0,00			0,00	- 112 606,20	239 843,11	127 236,91	352 449,31			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.2	3/45.3	SMB	4ZM2 nové ojíždění	- 508 824,80	842 824,21	333 999,41			0,00			0,00	- 508 824,80	842 824,21	333 999,41	1 351 649,01			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.3	3/46.3	SMB	Protihluková stěna, clona Dornych	0,00	169 468,24	169 468,24			0,00			0,00	0,00	169 468,24	169 468,24	169 468,24			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.3	3/47.3	SMB	Plotní, Zvonařka, k.ú. Trnitá č.p.740,739/1 767/1,884/1,11	0,00	955 544,40	955 544,40			0,00			0,00	0,00	955 544,40	955 544,40	955 544,40			0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.1	3/48.3	SMB	Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky	0,00	103 241,89	103 241,89			0,00			0,00	0,00	103 241,89	103 241,89	103 241,89			0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.1	3/49.6	SMB	Kovářská – Kanalizační přípojky	- 57 394,42	86 288,87	28 892,45			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	-57 394,42	86 288,87	0,01%	143 681,29	
600.2	3/50.3	TB	Parovod 2xDN250 - Dornych	0,00	213 121,50	213 121,50			0,00			0,00	0,00	213 121,50	213 121,50	213 121,50			0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.1	3/51.3	SMB	Komárovské nábřeží – Dornych – Zrušení stávající kanalizac	0,00	46 689,83	46 689,83			0,00			0,00	0,00	46 689,83	46 689,83	46 689,83			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.1	3/52.1	RSD	STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. část	0,00	56 888,40	56 888,40	0,00	56 888,40	56 888,40			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	3/53.3	SMB	STL plynovod PE 160 – Plotní, 1.část	0,00	235 637,73	235 637,73			0,00			0,00	0,00	235 637,73	235 637,73	235 637,73			0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.4	3/54.1	SMB	Dornych – Kanalizační přípojky	0,00	102 314,98	102 314,98	0,00	102 314,98	102 314,98			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.3	3/55.3	SMB	Demolice obj. Dornych 80	- 467 887,35	1 274 276,54	806 389,19			0,00			0,00	- 467 887,35	1 274 276,54	806 389,19	1 742 163,89			0,00	0,00			0,00%	0,00	
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
				0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
																							0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Evidence - odvoz sutí Dornych 60

Ukládka suti - evidence

datum	dopravce	kód	SPZ	množství t
21.03.2019	Thermoservis	170904	9B4 6435	30
21.03.2019	Thermoservis	170904	9B4 6435	30
21.03.2019	Thermoservis	170904	9B4 6435	60
21.03.2019	Thermoservis	170904	1BC 1019	150
20.03.2019	Thermoservis	170504	9B4 6435	120
21.03.2019	Thermoservis	170904	1BC 1019	30
21.03.2019	Thermoservis	170904	1BC 1019	30
21.03.2019	Thermoservis	170904	1BC 1019	30
21.03.2019	Thermoservis	170904	1BC 1019	30
21.03.2019	Thermoservis	170904	1BC 1019	30
19.03.2019	Thermoservis	170504	9B4 6435	120
19.03.2019	Thermoservis	170504	1BC 1019	90
22.03.2019	Thermoservis	170504	1BC 4933	60
22.03.2019	Thermoservis	170504	9B4 6435	90
25.03.2019	Thermoservis	170904	1BC 1019	30
25.03.2019	Thermoservis	170904	1BC 1019	30
25.03.2019	Thermoservis	170107	9B9 8094	90
25.03.2019	Thermoservis	170904	6C7 9317	90
26.03.2019	Thermoservis	170504	6C7 9317	120
26.03.2019	Thermoservis	170504	9B4 6435	120
27.03.2019	Thermoservis	170504	6C7 9317	120
27.03.2019	Thermoservis	170504	9B4 6435	120
28.03.2019	Thermoservis	170504	6C7 9317	120
28.03.2019	Thermoservis	170504	9B4 6435	150
29.03.2019	Thermoservis	170504	9B6 9435	90
29.03.2019	Thermoservis	170904	6C7 9317	120
02.04.2019	Thermoservis	170107	6C7 9317	120
02.04.2019	Thermoservis	170904	9B4 6435	120
03.04.2019	Thermoservis	170107	6C7 9137	120
04.04.2019	Thermoservis	170904	1B2 5700	150
03.04.2019	Thermoservis	170504	1B2 5700	150
04.04.2019	Thermoservis	170904	6C7 9317	90
04.04.2019	Thermoservis	170904	9B4 6435	30
04.04.2019	Thermoservis	170904	9B4 6435	120
05.04.2019	Thermoservis	170504	1B2 5700	120
05.04.2019	Thermoservis	170107	6C7 9317	90
08.04.2019	Thermoservis	170107	1B2 5700	60
08.04.2019	Thermoservis	170107	6C7 9317	120
08.04.2019	Thermoservis	170904	9B4 6435	120
09.04.2019	Thermoservis	170904	1B2 5700	120
09.04.2019	Thermoservis	170107	5B5 0514	90
11.04.2019	Thermoservis	170107	1B2 5700	120
11.04.2019	Thermoservis	170107	1BC 1019	120
23.04.2019	Thermoservis	170107	1BC 4934	30
11.04.2019	Thermoservis	170904	9B4 6435	90
Součet				**4080**
1.etapa - krček				
17.07.2018	Thermoservis	170102	9B4 6435	93
17.07.2018	Thermoservis	170102	8B8 0584	120
17.07.2018	Thermoservis	170107	9B9 8094	90
18.07.2018	Thermoservis	170102	9B4 6435	155

18.07.2018	Thermoservis	170107	9B9 8094	150
19.07.2018	Thermoservis	170102	9B4 6435	60
19.07.2018	Thermoservis	170107	9B9 8094	90
20.07.2018	Thermoservis	170107	9B9 8094	30
20.07.2018	Thermoservis	170107	9B4 6435	60
20.07.2018	Thermoservis	170102	1BC 4933	90
23.07.2018	Thermoservis	170107	9B9 8094	120
24.07.2018	Thermoservis	170102	1BC 4933	60
24.07.2018	Thermoservis	170107	1BC 4934	30
25.07.2018	Thermoservis	170102	1BC 4933	60
1.etapa celkem				**1208**
Celkem:				**5288**

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DOPRAVA	PŘÍBRAM	SUŠ	30	8:35	RE	25'	9:00		9:30	RE	30	10'	[redacted]	30'				22	22		
—	—	—	30	10:25	RE	25'	10:50		11:20	RE	30	10'		30'				22	22		
—	—	—	30	12:15	RE	25'	12:30		12:55	RE	30	10'		25'				22	22		
—	—	—	30	14:30	RE	25'	14:45		15:25	RE	30	10'		30'				22	22		
x	x	Celkem	120	x	x	140'	x	x	x	x	120	40'	x	155'				88	88		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

Příloha č. 12

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 120 t **Datum:** 2.4.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TI	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Sotva Dorvych	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] **Řidič:**

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Domažlice	Nezmaříky	Sut	30			100	830		900		30	015	[redacted]	030				22	22		
			30			030	1015		1045		30	015		030				22	22		
			30			015	1145		1215		30	015		030				22	22		
			30			045	1430		1500		30	015		030				22	22		
X	X	Celkem	120	X	X	230	X	X	X	X	120	100	X	200				88	88		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 120 t Datum: 2.4.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Sotva Dornych	Směsi nebo oddělená frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted]
Řidič

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesilatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dobřichovice	Náhořičky	Suť	30	8:15	RE	30'	8:45		9:15	RE	30	10'	[redacted]	30'				21	21		
—	—	—	30	10:00	RE	25'	10:25		10:50	RE	30	15'		25'				22	22		
—	—	—	30	11:45	RE	25'	12:10		12:40	RE	30	10'		30'				21	21		
—	—	—	30	14:35	RE	20'	14:45		15:15	RE	30	15'		30'				22	22		
x	x	Celkem	120	x	x	1:20'	x	x	x	x	120	50'	x	1:55'				86	86		

Řidič (jméno, příjmení, datum, p[redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 120 t **Datum:** 3. 4. 19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Sekva Domych	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted]
Řidič [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho přípojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DUCHOVEC	MENCHAL	SUT.	28,5	7:20	ME	0:30	7:50		8:20	ME	28,5	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
— " —	— " —	— " —	— " —	9:10	— " —	0:15	9:25		9:55	— " —	— " —	0:10		0:30				22	22		
— " —	— " —	— " —	— " —	10:30	— " —	0:15	10:45		11:15	— " —	— " —	0:10		0:20				22	22		
— " —	— " —	— " —	— " —	12:10	— " —	0:20	12:10		12:35	— " —	— " —	0:10		0:25				22	22		
— " —	— " —	— " —	— " —	14:10	— " —	0:15	14:25		14:55	— " —	— " —	0:10	[redacted]	0:30				22	22		
X	X	Celkem	142,5	X	X	1:45	X	X	X	[redacted]	142,5	0:50	X	2:25				110	110		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podp[redacted]

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho přípojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DOLNÝ	NEMOCN	7 SUŠ.	28,5	7:15	MZ	0:20	7:35		8:05	MZ	28,5	0:10	[redacted]	0:30				22	23		
—	—	—	—	8:00	—	0:15	8:05		9:35	—	—	0:10		0:30				22	22		
—	—	—	28,5	10:20	MZ	0:20	10:40		11:10	MZ	28,5	0:15		0:30				23	23		
—	—	—	—	12:15	—	0:25	13:10		13:35	—	—	0:25		0:25				22	22		
—	—	—	28,5	14:20	—	0:15	14:20		14:50	MZ	28,5	0:10		0:30				22	22		
X	X	Celkem	142,5	X	X	1:35	X	X	X	X	142,5	0:50	X	2:25				112	112		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis)

[redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	**Množství (t):** 150 t **Datum:** 4.4.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Setra Dorych	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] **Řidič:**

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorků)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	
☐ jiný:	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 150 t Datum: 3.4.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Betra Dornych	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☒
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted]
Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Domácí	Lendava	Sut	30	10:00	ME	35'	11:25		11:50	ME	30	15'	[redacted]	25'				22	22		
— " —	— " —	— " —	30	13:05	ME	20'	13:25		13:55	ME	30	15'		30'				21	21		
— " —	— " —	— " —	30	14:40	ME	25'	15:05		15:35	ME	30	10'		30'				21	21		
x	x	Celkem	90	x	x	1:20'	x	x	x	x	90	40'	x	1:25'				64	64		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 90t Datum: 4.4.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT.	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Setra Poruch	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐
DOPRAVCE			
SPZ: [redacted]			
Řidič [redacted]			

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesilatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dobrých	Nerudy	Suť	30			0:15	9:45		8:15		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
			30			0:30	9:30		10:00		30	0:15		0:30				22	22		
			30			0:15	11:00		11:30		30	0:15		0:30				22	22		
			30			0:30	13:30		14:00		30	0:15		0:30				22	22		
			30			0:15	15:00		15:30		30	0:15		0:30				22	22		
x	x	Celkem	150	x	x	1:45	x	x	x	x	150	1:15	x	2:30				110	110		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Rovlny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 30 t **Datum:** 4.4.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TI	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
místo - stavba: Domych Sofra	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
IČP / IČZ: Smolín	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted]
Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	
☐ jiný	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 120 t **Datum:** 4.4.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
místo - stavba: Setra Dornych	Cihla	17 01 02	☐
IČP / IČZ:	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] **Řidič:**

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápa
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	
☐ jiný	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesilatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DOČNÝM	VEMOUCH	SUŠ.	28,5	7:15	ME	0:25	7:40		8:10	ME	28,5	0:10	[redacted]	0:30				22	22		
— " —	— " —	— " —	— " —	8:50	— " —	0:15	9:05		9:30	— " —	— " —	0:10		0:25				22	22		
— " —	— " —	— " —	— " —	10:10	— " —	0:35	10:45		11:15	— " —	— " —	0:15		0:30				22	22		
— " —	— " —	— " —	28,5	12:50	ME	0:40	13:30		14:00	ME	28,5	0:20		0:30				23	23		
X	X	Celkem	114	X	X	1:55	X	X	X	X	114	0:55	X	1:55				89	89		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 120 t **Datum:** 5.4.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Setra Dorn ych	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☒
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] **Řidič:**

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesilatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Doerner	Štýrčice	sut	30	820	RE	20'	840		910	RE	30	10'	[redacted]	30'				22	22		
—	—	—	20	945	RE	40'	1025		1050	RE	30	10'	[redacted]	25'				22	22		
—	—	—	30	1145	RE	1100'	1315		1345	RE	30	15'	[redacted]	30'				21	21		
X	X	Celkem	90	X	X	2100'	X	X	X	X	90	35'	X	1025'				65	65		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 90t **Datum:** 5.4.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT **místo - stavba:** Setra Dorugch **IČP / IČZ:**	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐
DOPRAVCE **SPZ:** [redacted] **Řidič:**			

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorků)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DOROTEA	VĚMOLY	SUT	28,5	1130	MR	0:20	1050		11:20	MVE	28,5	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
— "	— "	— "	— "	12:05	— "	0:30	12:35		13:05	— "	— "	0:15	[redacted]	0:30				23	23		
X	X	Celkem	57	X	X	0:50	X	X	X	X	57	0:30	X	7:00				45	45		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 60t **Datum:** 8.4.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Setra Poruch	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] **Řidič:**

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesilatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DERMA	LOBOTH	SUŤ	30	9:00	MĚ	25'	9:25		9:55	MĚ	30	10'	[redacted]	30'				21	21		
〃	〃	〃	30	10:25	MĚ	45'	11:20		11:45	MĚ	30	15'	[redacted]	25'				22	22		
〃	〃	〃	30	13:20	MĚ	20'	13:40		14:20	MĚ	30	10'	[redacted]	20'				22	22		
〃	〃	〃	30	15:50	MĚ	20'	15:20		15:45	MĚ	30	20'	[redacted]	25'				21	21		
x	x	Celkem	120	x	x	150'	x	x	x	x	120	55'	x	1:50'				86	86		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 120 t Datum: 8.4.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Setra Doruych	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted]
Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorků)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Odbydlí	Nehnědý	Cihly	30			0:15	7:45		8:15		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
			30			0:15	10:15		10:45		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
			30			0:15	11:45		12:15		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
			30			0:15	14:30		15:00		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
X	X	Celkem	120	X	X	1:30	X	X	X	X	120	1:00	X	2:00				88	88		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	Množství (t):
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	120 T **Datum:** 8-4-19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
místo - stavba: Sokra Dornych	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐
DOPRAVCE			
SPZ: [redacted]			
Řidič:			

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápa
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	
☐ jiný	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
[illegible]	[illegible]	[illegible]	28,5	7:20	ME	0:40	8:00		8:30	ME	28,5	0:15	[redacted]	0:30				23	22		
— " —	— " —	— " —	— " —	9:15	— " —	0:20	9:35		10:05	— " —	— " —	0:15		0:30				22	22		
— " —	— " —	— " —	— " —	10:00	— " —	0:40	11:20		12:00	— " —	— " —	0:15		0:30				23	23		
— " —	— " —	— " —	28,5	13:15	— " —	0:20	13:35		14:25	— " —	28,5	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
X	X	Celkem	114	X	X	2:00	X	X	X	X	114	1:00	X	2:00				90	90		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 120 t **Datum:** 9.4.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Setra Dorny ch	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] **Řidič:**

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorků)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	
☐ jiný	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DOBRYCH	VEŘEJČÍ	fnt	28,5	11:50	N/A	0:35	12:25		13:55	ME	28,5	0:10	[redacted]	0:50					23		
DOBRYCH	VEŘEJČÍ	fnt	28,5	12:45	N/A	0:40	13:25		14:15	ME	28,5	0:25	[redacted]	0:50					22		
DOBRYCH	VEŘEJČÍ	fnt	28,5	13:50	N/A	0:25	14:15		15:55	ME	28,5	0:10	[redacted]	0:50					22		
X	X	Celkem		X	X		X	X	X	X			X								

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 20 t **Datum:** 9.4.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Sotra Dornych	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu):		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] **Řidič:**

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorků)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	
☐ jiný	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojená vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DOBŘÍVCH	BENEŠOV	SUŠ	28,5	7:15	MĚ	0:30	7:45		8:15	MĚ	28,5	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
–"–	–"–	–"–	–"–	9:10	–"–	0:20	9:30		10:4	–"–	–"–	0:15		0:30				22	22		
–"–	–"–	–"–	–"–	10:40	–"–	0:25	11:05		11:35	–"–	–"–	0:15		0:30				22	22		
–"–	–"–	–"–	28,5	13:10	MĚ	0:25	13:35		14:05	MĚ	28,5	0:15		0:30				23	23		
X	X	Celkem	114	X	X	1:40	X	X	X	X	114	1:00	X	2:00				83	83		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 289 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 120 t Datum: 11. 4. 19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Sečna Domych	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted]
Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesilatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DOMYCL	NÁPŠÍCÍM	SUŠ	28,5	8:00	ML	0:25	8:25		8:55	ML	28,5	0:10	[redacted]	0:30				21	21		
—	11 —	— 11 —	28,5	9:35	ML	0:20	9:55		10:25	ML	28,5	0:10		0:30				21	21		
—	11 —	— 11 —	28,5	11:35	ML	0:20	11:55		12:25	ML	28,5	1:05		1:30				21	21		
—	11 —	— 11 —	28,5	13:30	ML	0:20	13:50		14:20	ML	28,5	0:40	[redacted]	0:35				22	22		
X	X	Celkem	114,0	X	X	1:25	X	X	X	X	114,0	0:50	X	7:05				85	85		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis)

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 120t **Datum:** 11.4.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Setra Dorny ch	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] **Řidič:**

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 30 t **Datum:** 23.4.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
místo - stavba: Sétra Poruych	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
IČP / IČZ:	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE

SPZ: [redacted]

Řidič: [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 90 t **Datum:** 11.4.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TI	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
místo - stavba: Setra Dornych	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] **Řidič:**

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorků)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 30,1 T Datum: 4. 3. 2019

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
místo - stavba: Dornych	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted]
Řidič [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 30 t **Datum:** 21. 3. 2019

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
místo - stavba: Dornych	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
[redacted]
SPZ:
Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 4 30 t **Datum:** 21. 3. 2019

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Dornych	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE	
SPZ: [redacted]	
Řidič:	

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení.*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho přípojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dobřichov	Nemčičky / Smolín	Suť	30			0:15	8:15		8:45		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
			30			0:15	10:15		11:15		30	0:15		0:30				26	26		
			30			0:15	14:00		14:30		30	0:15		0:30				26	26		
			30			0:15	15:30		16:00		30	0:15		0:30				26	26		
X	X	Celkem	120	X	X	1:00	X	X	X	X	120	1:00	X	2:00				100	100		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 110 t Datum: 21. 3. 2019

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
místo - stavba: DORNYCH	Cihla	17 01 02	☐
IČP / IČZ:	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uvedte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojená vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dobrych	Náměšť	Suť	30	7:15	ME	0:30	7:45		8:15	ME	30	0:10		0:30				22	22		
—//—	[illegible]	Suť	30	9:45	ME	0:20	10:05		10:40	ME	30	0:05		0:30				26	26		
—//—	—//—	—//—	30	11:20	ME	0:15	12:20		13:00	ME	30	0:10		0:40				26	26		
—//—	—//—	—//—	30	13:45	ME	0:20	14:05		14:40	ME	30	0:05		0:35				26	26		
—//—	—//—	—//—	30	15:30	ME	0:15	15:45		16:30	ME	30	0:15		0:45				26	26		
X	X	Celkem	150	X	X	1:40	X	X	X	X	150	0:40	X	3:00				126	126		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis)

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 120t **Datum:** 20.3.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Domych	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☒
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted]
Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesilatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dolní Lhota	Nemrčice	Sůl	30			0:30	8:30		9:00		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
			30			0:15	10:30		11:00		30	0:15		0:30				22	22		
			30			0:30	12:15		12:45		30	0:15		0:30				22	22		
			30			0:30	14:30		15:00		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
X	X	Celkem	120	X	X	2:15	X	X	X	X	120	1:00	X	2:00				88	88		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 843 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 30 **Datum:** 21.3.

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: Doryck	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
místo - stavba:	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐
DOPRAVCE	SUT		
SPZ: [redacted]			
Řidič:			

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorků)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	
☐ jiný	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 30 **Datum:** 21.3.

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: Dorych	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba:	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐
DOPRAVCE	SUT		
SPZ: [redacted]			
Řidič:			

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 30 **Datum:** 21.8.

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: Dorzel	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba:	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐
DOPRAVCE	SUT		
SPZ: [redacted]			
Řidič:			

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	
☐ jiný	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 30 t **Datum:** 21. 3.

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: Domych	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
místo - stavba:	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
IČP / IČZ:	Zemina a kámen	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐
DOPRAVCE	SuT		
SPZ: [redacted]			
Řidič: [redacted]			

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku).
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku.
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 30 Datum: 21. 3.

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: Dorgel.	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba:	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu): Sut		☐
DOPRAVCE			
SPZ: [redacted]			
Řidič:			

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	
☐ jiný	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho přípojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Domažlice	Náměšť	BUT	30	8:00	ME	0:15	8:15		8:50	ME	30	0:30	[redacted]	0:35				22	22		
-//-	-//-	-//-	30	9:45	ME	0:20	10:05		10:35	ME	30	0:10		0:30				23	23		
-//-	-//-	-//-	30	12:20	ME	0:30	12:50		13:25	ME	30	0:05		0:35				22	22		
-//-	-//-	-//-	30	14:00	ME	0:20	14:20		15:05	ME	30	0:05		0:45				22	22		
X	X	Celkem	120	X	X	1:05	X	X	X	X	120	0:40	X	2:25				89	89		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis)

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 120 t **Datum:** 19.3.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT **místo - stavba:** Dorugch **IČP / IČZ:**	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☒
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] **Řidič:** [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesilatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
[redacted]	[redacted]	[redacted]	30			1:15	9:00		9:30		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
			30			0:15	10:30		11:00		30	0:15		0:30				22	22		
			30			0:15	12:15		12:45		30	0:15		0:30				22	22		
			30			0:15	14:45		15:15		30	0:15		0:30				22	22		
X	X	Celkem		X	X		X	X	X	X	120	1:00	X	2:00				88	88		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 90t **Datum:** 19.3.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Domych	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☒
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)*		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] **Řidič:**

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho přípojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Domažlice	Němčice	Sůl	30	10:00	ME	0:15	10:15		10:50	ME	30	0:05		0:35				22	22		
—"—	—"—	—"—	30	12:25	ME	0:20	12:45		13:20	ME	30	0:05		0:35				22	22		
—"—	—"—	—"—	30	14:00	ME	0:15	14:15		14:55	ME	30	0:05		0:40				22	22		
X	X	Celkem	90	X	X	0:50	X	X	X	X	90	0:15	X	1:50				66	66		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis)

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojená vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dobřichovice	Zlonice	Kat	30			030	9:00		9:30		30	0:1[redacted]	[redacted]	030				22	22		
			30			015	11:00		12:00		30	015		030				22	22		
			00			015	13:30		14:00		30	0:1[redacted]		030				22	22		
X	X	Celkem	90	X	X	1:00	X	X	X	X	90	041	X	130				66	66		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 90t Datum: 22.3.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Dornych - Sotva	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☒
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE

SPZ: [redacted]

Řidič: [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DORNYCH	VĚMĚLKY	SUŤ	28,5	940	ME	045	1025		1050	ME	28,5	010		025				22	22		
DORNYCH	VĚMĚLKY	SUŤ	28,5	1245	ME	010	1010		1040	ME	28,5	010		020	45			22	22		
X	X	Celkem	57	X	X	055	X	X	X	X	57	020	X	055	45			44	44		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	Množství (t):
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	30 Datum: 25.9.2019

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: DORMICH	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a kerem. výrobků	17 01 07	☐
IČP / IČZ:	Zemina a kámen	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
T.T
SPZ: [redacted]
Řidič: [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	Množství (t):
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	30 Datum: 25.3.2019

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: DORNYCH	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu):		☐

DOPRAVCE
T.T
SPZ: [redacted]
Řidič: [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho přípojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DORNYCH	NÉMČICE	SUŤ	28,50	9,40	ME	0,20	10,00		10,40	ME	28,5	0,10		0,40				22	22		
—"—	—"—	—"—	28,50	11,20	ME	0,20	11,40		12,20	ME	28,5	0,10		0,40				22	22		
—"—	—"—	—"—	28,50	13,00	ME	0,30	13,30		14,10	ME	28,5	0,50		0,40				22	22		
X	X	Celkem	85,5	X	X	1,10	X	X	X	X	85,5	1,10	X	2				66	66		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 90 t **Datum:** 25.3.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: SETBA	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: DORNYCH	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
IČP / IČZ:	Zemina a kámení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] **Řidič:**

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

25/3 [redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesilatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DOBRÁNCH	LEHOVICE	SUT	30	8:00	ME	20'	8:23		8:50	ME	30	15'	[redacted]	30'				22	22		
—	—	—	30	10:05	ME	25'	11:00		11:35	ME	30	15'	[redacted]	35'				24	24		
—	—	—	30	14:05	ME	30'	14:35		15:00	ME	30	15'	[redacted]	25'				22	22		
x	x	Celkem	90	x	x	1:15	x	x	x	x	90	45'	x	1:30'				68	68		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 40t **Datum:** 25.3.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Dornych Selva	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] **Řidič:**

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

26/3 [redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesilatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DOLNÍ ROH	KOŇÁČKY	SUŤ	30	640	RE	45'	725		8⁰⁰	RE	30	15'	[redacted]	35'				22	22		
— " —	— " —	— " —	30	905	RE	25'	930		10⁰⁰	RE	30	15'		30'				21	21		
— " —	— " —	— " —	30	1115	RE	55'	1210		12⁴⁰	RE	30	15'		30'				22	22		
— " —	— " —	— " —	30	1600	RE	30'	1730		15⁰⁰	RE	30	15'		30'				21	21		
X	X	Celkem	120	X	X	2 35'	X	X	X	X	120	1	X	2⁰⁵				86	86		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 120 t **Datum:** 26.3.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT **místo - stavba:** Dorny ch – Sotva **IČP / IČZ:**	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☒
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE

SPZ: [redacted]

Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 60 t Datum: 22.3.

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: SETRA	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: DORNYCH	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted]
Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorků)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojená vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dobřichovice	Velké Popovice	Sklo	30			0:15	8:45		8:45		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
			30			0:15	9:45		10:15		30	0:15		0:30				22	22		
			30			0:30	12:30		13:00		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
			30			0:15	14:00		14:30		30	0:15		0:30				22	22		
X	X	Celkem	120	X	X	1:15	X	X	X	X	120	1:00	X	2:00				88	88		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 120t Datum: 26.3.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
místo - stavba: Dornych Setra	Cihla	17 01 02	☐
IČP / IČZ:	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☒
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti ☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací ☐ jiný	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku) ☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Domažlice	Těšíčka	SUT	30	6:40	RE	35'	7:15		9:40	RE	30	15'	[redacted]	25'				22	22		
〃	〃	〃	30	8:40	RE	30'	9:10		9:40	RE	30	15'		30'				22	22		
〃	〃	〃	30	10:00	RE	20'	10:50		11:15	RE	30	15'		25'				21	21		
〃	〃	〃	30	12:45	RE	25'	13:10		12:45	RE	30	15'		35'				21	21		
X	X	Celkem	120	X	X	150'	X	X	X	X	120	1	X	155'				86	86		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 120 t Datum: 22.3.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
místo - stavba: Setva Dornych	Zemina a kamení	17 05 04	☒
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
IČP / IČZ:	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] Řidič

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn přimésemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesilatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho přípojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dobrych	Němčičky	Cukr	30			0:15	8:00		8:30		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
			30			0:15	9:45		10:15		30	0:15		0:30				22	22		
			30			0:15	11:15		11:45		30	0:15		0:30				22	22		
			30			0:30	13:30		14:00		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
x	x	Celkem	110	x	x	1:15	x	x	x	x	120	1:00	x	2:00				48	48		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 120 t **Datum:** 24.3.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Setra Dolnych	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☒
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] **Řidič:**

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost náki.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho přípojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Domoraz	Nesvačily	Sypk	30	6:30	HE	1	7:30		8:00	HE	30	15'	[redacted]	30'				21	21		
~	~	~	30	9:00	HE	1	10:00		10:30	HE	30	10'		30'				21	21		
~	~	~	30	12:05	HE	25'	12:30		13:00	HE	30	15'		30'				21	21		
~	~	~	30	14:30	HE	25'	14:55		15:25	HE	30	15	[redacted]	30'				21	21		
X	X	Celkem	120	X	X	2:50	X	X	X	X	120	55'	X	2				84	84		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	**Množství (t):** 120 t **Datum:** 28.3.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Setra Dornych	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☒
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] **Řidič:**

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dornach	Kemnath	5274	30			0:15	7:45		8:15		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
			30			0:15	9:15		9:45		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
			30			0:15	10:45		11:15		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
			30			0:15	13:00		13:30		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
			30			0:45	15:00		15:30		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
X	X	Celkem	150	X	X	1:45	X	X	X	X	150	1:15	X	2:30				110	110		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Rovlny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	**Množství (t):** 150 t **Datum:** 28.3.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
místo - stavba: Setra Dolnych	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
IČP / IČZ:	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] **Řidič:**

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost náki.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesilatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dolní Lhota	Nemotice	Sklo	30			0:30	9:45		9:45		30	0:15	[redacted]	0:30				22	22		
			30			0:30	11:00		11:30		30	0:15		0:30				22	22		
			30			0:15	14:15		14:45		30	0:15		0:30				22	22		
Lhotka	Jihlava																				
X	X	Celkem	90	X	X	1:15	X	X	X	X	90	0:45	X	1:30				66	66		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 90 t Datum: 29.3.19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: TT	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
místo - stavba: Sekva Dornych	Zemina a kamení	17 05 04	☒
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
IČP / IČZ:	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE	
SPZ: [redacted]	
Řidič:	

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DORNICH	NEHOŠICE	SLT	30	645	ME	30'	715		740	ME	30	15'	[redacted]	25'				21	21		
— " —	— " —	— " —	30	830	ME	25'	855		920	ME	30	15'		25'				21	21		
— " —	— " —	— " —	30	1015	ME	25'	1040		1105	ME	30	15'		25'				21	21		
— " —	— " —	— " —	30	1345	ME	40'	1425		1455	ME	30	15'		30'				21	21		
X	X	Celkem	120	X	X	2	X	X	X	X	120	1	X	145'				84	84		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 120 t Datum: 29. 3. 19

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: Setra Dorných	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	
☐ jiný	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA MATERIÁLU PŘÍJEM A VÝDEJ provozovna:

THERMOSERVIS TRANSPORT

Dopravce:

SPZ: [redacted]

Řidič:

Původce nebo odběratel (originál razítka):

Stavba:

Datum: Čas:

Materiál - hmotnost: t

☐ Stavební odpad k recyklaci:

znečištění: 0% 5% 10%

znečištění nad 10% 17 0 102

☐ Písek „B" „Č"

☐ Recyklát cihla

☐ Recyklát beton

☐ Recyklát živice

Frakce mm

Frakce mm

☐ Kamenivo drcené

PRŮVODKA MATERIÁLU PŘÍJEM A VÝDEJ provozovna:

THERMOSERVIS TRANSPORT

Dopravce:

SPZ: [redacted]

Řidič:

Původce nebo odběratel (originál razítka):

Stavba:

Datum: Čas:

Materiál - hmotnost: t

☐ Stavební odpad k recyklaci:

znečištění: 0% 5% 10%

znečištění nad 10% 17 0 102

☐ Písek „B" „Č"

☐ Recyklát cihla

☐ Recyklát beton

☐ Recyklát živice

Frakce mm

Frakce mm

☐ Kamenivo drcené

PRŮVODKA MATERIÁLU PŘÍJEM A VÝDEJ provozovna:

THERMOSERVIS TRANSPORT

Dopravce:

SPZ: [redacted]

Řidič:

Původce nebo odběratel (originál razítka):

Stavba:

Datum: Čas:

Materiál - hmotnost: t

☐ Stavební odpad k recyklaci:

znečištění: 0% 5% 10%

znečištění nad 10% 17 0 102

☐ Písek „B" „Č"

☐ Recyklát cihla

☐ Recyklát beton

☐ Recyklát živice

Frakce mm

Frakce mm

☐ Kamenivo drcené

PRŮVODKA MATERIÁLU PŘÍJEM A VÝDEJ provozovna:

THERMOSERVIS TRANSPORT

Dopravce:

SPZ: [redacted]

Řidič:

Původce nebo odběratel (originál razítka):

Stavba:

Datum: Čas:

Materiál - hmotnost: t

☐ Stavební odpad k recyklaci:

znečištění: 0% 5% 10%

znečištění nad 10% 17 0 102

☐ Písek „B" „Č"

☐ Recyklát cihla

☐ Recyklát beton

☐ Recyklát živice

Frakce mm

Frakce mm

☐ Kamenivo drcené

PRŮVODKA MATERIÁLU PŘÍJEM A VÝDEJ provozovna:

THERMOSERVIS TT TRANSPORT

Dopravce: Thermoservis

SPZ: [redacted]

Řidič: [redacted]

Původce nebo odběratel (originál razítka):

Stavba: Domek

Datum: Čas:

Materiál - hmotnost: 30 t

☐ Stavební odpad k recyklaci:

znečištění: 0% 5% 10%

znečištění nad 10% 17 0 102

☐ Písek „B" „Č"

☐ Recyklát cihla

☐ Recyklát beton

☐ Recyklát živice

Frakce mm

Frakce mm

☐ Kamenivo drcené

PRŮVODKA MATERIÁLU PŘÍJEM A VÝDEJ provozovna:

THERMOSERVIS TT TRANSPORT

Dopravce: Thermoservis

SPZ: [redacted]

Řidič: [redacted]

Původce nebo odběratel (originál razítka):

Stavba: Domek

Datum: Čas:

Materiál - hmotnost: 30 t

☐ Stavební odpad k recyklaci:

znečištění: 0% 5% 10%

znečištění nad 10% 17 0 102

☐ Písek „B" „Č"

☐ Recyklát cihla

☐ Recyklát beton

☐ Recyklát živice

Frakce mm

Frakce mm

☐ Kamenivo drcené

PRŮVODKA MATERIÁLU PŘÍJEM A VÝDEJ provozovna:

THERMOSERVIS TT TRANSPORT

Dopravce: Thermoservis

SPZ: [redacted]

Řidič: [redacted]

Původce nebo odběratel (originál razítka):

Stavba: Domek

Datum: Čas:

Materiál - hmotnost: 30 t

☐ Stavební odpad k recyklaci:

znečištění: 0% 5% 10%

znečištění nad 10% 17 0 102

☐ Písek „B" „Č"

☐ Recyklát cihla

☐ Recyklát beton

☐ Recyklát živice

Frakce mm

Frakce mm

☐ Kamenivo drcené

PRŮVODKA MATERIÁLU PŘÍJEM A VÝDEJ provozovna:

THERMOSERVIS TT TRANSPORT

Dopravce: Thermoservis

SPZ: [redacted]

Řidič: [redacted]

Původce nebo odběratel (originál razítka):

Stavba: Domek

Datum: Čas:

Materiál - hmotnost: 30 t

☐ Stavební odpad k recyklaci:

znečištění: 0% 5% 10%

znečištění nad 10% 17 0 102

☐ Písek „B" „Č"

☐ Recyklát cihla

☐ Recyklát beton

☐ Recyklát živice

Frakce mm

Frakce mm

☐ Kamenivo drcené

RŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 30+ Datum: 17.6.08

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: Dorgoh	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☒
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba:	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐
DOPRAVCE	Sut		
SPZ: [redacted]			
Řidič: [redacted]			

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): Datum:

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☒
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba:	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐
DOPRAVCE	Sut		
SPZ: [redacted]			
Řidič: [redacted]			

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

THERMOSERVIS

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 30 Datum: 17.7. 08

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: Borych	Beton	17 01 01	☐
místo - stavba:	Cihla	17 01 02	☒
IČP / IČZ:	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐
	suť		

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti ☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací ☐ jiný	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku) ☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 30,1 Datum: 17.7.

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: Borych	Beton	17 01 01	☐
místo - stavba:	Cihla	17 01 02	☒
IČP / IČZ:	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐
	suť		

DOPRAVCE
SPZ: [redacted] Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti ☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací ☐ jiný	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku) ☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810 SMOLÍN	Množství (t): 30 14,120 Datum: 17.7.2018

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01 ☐
	Cihla	17 01 02 ☐
místo - stavba: DORUTCH	Tašky a keramické výrobky	17 01 03 ☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07 ☒
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04 ☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04 ☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)	☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted]
Řidič: [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti ☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací ☐ jiný	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku) ☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o.
Roviny 825/4, 643 00 Brno
IČO: 269 12 643
IČZ: CZB00810 SMOLÍN
Množství (t): 30
14,120
Datum: 17.7.2018

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU
název / jméno, příjmení:
místo - stavba: DORUTCH
IČP / IČZ:

NÁZEV ODPADU / KAT. ČÍSLO
Beton 17 01 01 ☐
Cihla 17 01 02 ☐
Tašky a keramické výrobky 17 01 03 ☐
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků 17 01 07 ☒
Zemina a kamení 17 05 04 ☐
Směsné stav. a demol. odpady 17 09 04 ☒
ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu) ☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted]
Řidič: [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU
Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací
☐ jiný
Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):
Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:
Jméno a příjmení: Tel.:
Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 SMOLÍN **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 30 16:00 **Datum:** 18.7.2018

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: DOLNÍ TG H	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
T-T
SPZ: [redacted]
Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 SMOLÍN **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 30 8:50 **Datum:** 17.7.2018

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: DOLNÍ TG H	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
T-T
SPZ: [redacted]
Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 SMOLÍN IČZ: CZB00810	Množství (t): 30 13:40 Datum: 18.7.2018

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01 ☐
	Cihla	17 01 02 ☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03 ☐
místo - stavba: DORNYCH	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07 ☒
	Zemina a kamení	17 05 04 ☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04 ☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)	☐

DOPRAVCE
T.T.
SPZ: [redacted]
Řidič: [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 SMOLÍN IČZ: CZB00810	Množství (t): 30 14:30 Datum: 18.7.2018

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01 ☐
	Cihla	17 01 02 ☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03 ☐
místo - stavba: DORNYCH	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07 ☒
	Zemina a kamení	17 05 04 ☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04 ☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)	☐

DOPRAVCE
T.T.
SPZ: [redacted]
Řidič [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

RŮVODKA ODPADU

SEITKA

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	Množství (t): 30
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643	Datum: 10:40 15.1.2013
IČZ: CZB00810 SMOLÍN	

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: DORNYCH	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
ČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☒

DOPRAVCE
SPZ: [redacted]
Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

SEITKA

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	Množství (t): 30
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643	Datum: 9:10 15.1.2013
IČZ: CZB00810 SMOLÍN	

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: DORNYCH	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted]
Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 30 t **Datum:** 19.7.18

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: Sotra	Beton	17 01 01	☐
místo - stavba: Dornych	Cihla	17 01 02	☒
IČP / IČZ:	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
Thermoservis **SPZ:** [redacted] **Řidič:**

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☒ odpad ze stavební a demoliční činnosti ☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací ☐ jiný	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku) ☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 30 t **Datum:** 19.7.18

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: Sotra	Beton	17 01 01	☐
místo - stavba: Dornych	Cihla	17 01 02	☒
IČP / IČZ:	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
Thermoservis **SPZ:** [redacted] **Řidič:**

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☒ odpad ze stavební a demoliční činnosti ☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací ☐ jiný	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku) ☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

RUVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 SMOLÍN IČZ: CZB00810	Množství (t): 30 14:20 Datum: 14.7.2025

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: DORNYCH	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
T.T.
SPZ: [redacted]
Řidič: [redacted]

ÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 SMOLÍN IČZ: CZB00810	Množství (t): 30 15:50 Datum: 14.7.2025

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: DORNYCH	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
T.T.
SPZ: [redacted]
Řidič: [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU SCTRA

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810 SMOLÍN	Množství (t): 30 12,35 Datum: 19.7.2018

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: DOBŘÍCH	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted]
Řidič: [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU SCTRA

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810 SMOLÍN	Množství (t): 30 12,35 Datum: 20.7.2018

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: DOBŘÍCH	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
SPZ: [redacted]
Řidič: [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 30 t **Datum:** 20.7.18

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: Sedva	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
místo - stavba: Pornych	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
Thermoservis
SPZ: [redacted]
Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☒ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 30 t **Datum:** 20.7.2018

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: Sedva	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
místo - stavba: Pornych	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
Thermoservis
SPZ: [redacted]
Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☒ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 30 **Datum:** 20.7.018

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: Dorazil	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☒
místo - stavba:	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐
	SUŤ		

DOPRAVCE
SPZ: [redacted]
Řidič: [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 30 **Datum:** 20.7.018

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: Dorazil	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☒
místo - stavba:	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
IČP / IČZ:	Zemina a kamení	17 05 04	☐
	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐
	SUŤ		

DOPRAVCE
SPZ: [redacted]
Řidič: [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 30 Datum: 20.7.012

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO
název / jméno, příjmení: Dorych	Beton	17 01 01 ☐
	Cihla	17 01 02 ☒
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03 ☐
místo - stavba:	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07 ☐
	Zemina a kamení	17 05 04 ☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04 ☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)	☐
	SuT	

DOPRAVCE
SPZ: [redacted]
Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 30 Datum: 23.7.2012

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01 ☐
	Cihla	17 01 02 ☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03 ☐
místo - stavba: DOROTICH	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07 ☒
	Zemina a kamení	17 05 04 ☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04 ☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)	☐

DOPRAVCE
T.T.
SPZ: [redacted]
Řidič:

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 SMOLÍN **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 30 15+30 **Datum:** 23.7.2023

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: DOKNYCH	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
T.T.
SPZ: [redacted]
Řidič: [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 SMOLÍN **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 30 15+30 **Datum:** 23.7.2023

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: DOKNYCH	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE
T.T.
SPZ: [redacted]
Řidič [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 SHOLIN IČZ: CZB00810	Množství (t): 30 8:50 Datum: 23.7.2018

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba: DOKNITCH	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
	Zemina a kameni	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☒
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

DOPRAVCE	
SPZ:	[redacted]
Řidič:	

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 IČZ: CZB00810	Množství (t): 30 t Datum: 24.7.018

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: Dervych	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☒
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba:	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kameni	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐
	SUT		

DOPRAVCE	
SPZ:	[redacted]
Řidič:	

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 30 **Datum:** 24. 7. 018

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení: Dorych	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☒
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba:	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐
DOPRAVCE	BUT		
SPZ: [redacted]			
Řidič: [redacted]			

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS TRANSPORT

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4, 643 00 Brno IČO: 269 12 643 **IČZ: CZB00810**	**Množství (t):** 10,0 **Datum:** 24. 7. 2018

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU	NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
název / jméno, příjmení:	Beton	17 01 01	☐
	Cihla	17 01 02	☐
	Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
místo - stavba:	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☒
	Zemina a kamení	17 05 04	☐
IČP / IČZ:	Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
	ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐
DOPRAVCE	SUT		
SPZ: [redacted]			
Řidič: [redacted]			

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)	Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence, barva dle složení, bez zápachu
☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti	☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací	☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku
☐ jiný	

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení: Tel.:

Podpis:

RUVODKA ODPADU

THERMOSERVIS

ŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA

HERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o.
oviny 825/4, 643 00 Brno
O: 269 12 643

Z: CZB00810

Množství (t): 20

Datum: 25. 7. 018

ODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU

ázev / jméno, příjmení: Dorych

ísto - stavba:

P / IČZ:

NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
Beton	17 01 01	☐
Cihla	17 01 02	☒
Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
Zemina a kamení	17 05 04	☐
Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

SoT

OPRAVCE

PZ: [redacted]

idič [redacted]

KLADNÍ POPIS ODPADU

opis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)

-] odpad ze stavební a demoliční činnosti
-] odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací
-] jiný

Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence barva dle složení bez zápachu

- ☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
- ☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

ritické ukazatele:

estné prohlášení původce (oprávněné osoby):

dpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
formace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpo-
ědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných
ebo nesprávných informací.

soba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

méno a příjmení:

Tel.:

Podpis:

PRŮVODKA ODPADU

THERMOSERVIS

PŘÍJEMCE ODPADU / OPRÁVNĚNÁ OSOBA

THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o.
Roviny 825/4, 643 00 Brno
IČO: 269 12 643

IČZ: CZB00810

Množství (t): 20

Datum: 25. 7. 018

DODAVATEL (PŮVODCE) ODPADU

název / jméno, příjmení: Dorych

místo - stavba:

IČP / IČZ:

NÁZEV ODPADU	KAT. ČÍSLO	
Beton	17 01 01	☐
Cihla	17 01 02	☒
Tašky a keramické výrobky	17 01 03	☐
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků	17 01 07	☐
Zemina a kamení	17 05 04	☐
Směsné stav. a demol. odpady	17 09 04	☐
ostatní (uveďte název, příp. kat. č. odpadu)		☐

SoT

DOPRAVCE

SPZ: [redacted]

Řidič: [redacted]

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Popis vzniku odpadu: (u „jiný" upřesněte)

- ☐ odpad ze stavební a demoliční činnosti
- ☐ odpad z prováděných zemních nebo výkopových prací
- ☐ jiný

Fyzikální vlastnosti: pevná konzistence barva dle složení bez zápachu

- ☐ ZPO byl zpracován na základě zkoušek (součástí je protokol o výsledcích zkoušek a protokol o odběru vzorku)
- ☐ ZPO byl zpracován na základě úsudku

Kritické ukazatele:

Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby):

Odpad není znečištěn příměsemi a nemá nebezpečné vlastnosti.
Informace v tomto základním popisu odpadu jsou pravdivé a úplné, přičemž původce odpadu je zodpovědný za všechny škody (příp. sankce) vzniklé provozovateli zařízení v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informací.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost ZPO:

Jméno a příjmení:

Tel.:

Podpis:

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyložené množství	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojená vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dornych	Smolín	sut	30			100	330		900		30	015		030				27	27		
Dornych	Smolín	sut	30			100	1115		1115		30	015		030				27	27		
Dornych	Smolín	sut	30			030	1530		1400		30	015		030				27	27		
X	X	Celkem	90	X	X	2	X	X	X	X	90	0 11	X	1150				81	81		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis

[redacted]

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vykládání*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojené vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dorph	Smolín	Sůl	30	8:30	HE	0:10	8:40		9:10	HE	30	0:05		0:40				26	26		
-//-	-//-	-//-	30	9:15	HE	0:15	10:30		11:00	HE	30	0:05		0:30				26	26		
-//-	-//-	-//-	30	11:10	HE	0:05	12:05		12:40	HE	30	0:05		0:40				26	26		
-//-	-//-	-//-	30	14:30	HE	0:10	14:40		15:15	HE	30	0:10		0:35				26	26		
X	X	Celkem	120	X	X	1:30	X	X	X	X	120	0:25	X	2:25					104	104	

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis)

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky cd-cb	Doba ustatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DORNTICH	SMOLÍN	SUT	30	7,20	ME	0,50	8,10		8,50	ME	30	0,10		0,40				26	26		
—"—	—"—	—"—	30	9,30	ME	0,40	10,10		10,40	ME	30	0,10		0,30				25	25		
—"—	—"—	—"—	30	13,00	ME	0,40	13,40		14,10	ME	30	0,10		0,30				25	25		
x	x	Celkem	90	x	x	2,10	x	x	x	x	90	0,30	x	1,40				76	76		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis

[redacted]

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo bal. celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dobrkov	Vrchlabí		30			0:30	8:00		8:30		30	0:15		0:30				27	27		
			30			0:15	9:30		10:00		30	0:15		0:30				27	27		
			30			0:15	11:00		11:30		30	0:15		0:30				27	27		
			30			0:15	13:15		13:45		30	0:15		0:30				27	27		
			30			0:15	14:45		15:15		30	0:15		0:30				27	27		
X	X	Celkem	150	X	X	1:45	X	X	X	X	150	1:45	X	2:30				135	135		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost náki.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připadá na vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DORUTCH	SMOLÍN	SUT	30	8:00	ME	0,30	8,30		9:00	ME	30	0,10		0,30				25	25		
—"—	—"—	—"—	30	9,40	ME	0,20	10:00		10,30	ME	30	0,10		0,30				25	25		
—"—	—"—	—"—	30	11,50	ME	0,30	12,20		13:00	ME	30	0,10		0,40				25	25		
—"—	—"—	—"—	30	13,40	ME	0,20	14:00		14,30	ME	30	0,10		0,30				25	25		
—"—	—"—	—"—	30	15:00	ME	0,20	15,20		16:00	ME	30	0,10		0,40				25	25		
x	x	Celkem	150	x	x	2	x	x	x	x	150	0,50	x	2,50				125	125		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob nakládání*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojené vozidlo
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dornych	Smolin	Sut	30			01	1300		1330		30	01		0:30				27	27		
Dornych	Smolin	Sut	30			01	1430		1500		30	01		0:30				27	27		
X	X	Celkem	60	X	X	02:00	X	X	X	X	60	02:00	X	1:00				54	54		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řazení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojená vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DOBŘÍČ	SMOLÍN	SUŠ	30	10,50	MG	0,20	11,10		12,40	MG	30	0,10		0,40				25	25		
—"—	—"—	—"—	30	13,10	MG	0,20	13,30		14,20	MG	30	0,10		0,50				25	25		
—"—	—"—	—"—	30	14,50	MG	0,20	15,10		15,50	MG	30	0,10		0,40				25	25		
X	X	Celkem	90	X	X	1	X	X	X	X	90	0,35	X	2,10				75	75		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis [redacted]

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zastavení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo (ks) celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojená vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DORNYCH	SMOLÍN	SUŠ	30	11,30	ME	0,20	11,50		12,30	ME	30	0,10		0,40				25	25		
—"—	—"—	—"—	30	13,10	ME	0,20	13,30		14,10	ME	30	0,10		0,40				25	25		
x	x	Celkem	60	x	x	0,40	x	x	x	x	60	0,20	x	1,20				50	50		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob nakládání	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vykládání	vyloženo kusů celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho přípojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Dobrichovice	Mnichovice	Suť	30			0:45	8:45		8:45		30	0:45		0:30				27	27		
			30			0:45	10:45		11:45		30	0:45		0:30				27	27		
			30			0:45	14:00		14:30		30	0:45		0:30				27	27		
X	X	Celkem	90	X	X	0:45	X	X	X	X	90	0:45	X	1:30				81	81		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tzm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo km celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Černých	Smolín	SUŠ	30	8:10	HE	0:30	8:40		9:10	HE	30	0:05		0:30				26	26		
—//—	—//—	—//—	30	10:30	HE	0:20	10:50		11:31	HE	30	0:05		0:35				27	27		
—//—	—//—	—//—	30	12:10	HE	0:20	12:30		14:50	HE	30	0:05		0:50				26	26		
X	X	Celkem	90	X	X	1:20	X	X	X	X	90	0:15	X					79	79		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis)

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho přípojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DORNÝCH	SMOLÍN	SUŠ	30	7,30	ME	0,40	8,10		9,50	ME	30	0,10		0,40				26	26		
DORNÝCH	SMOLÍN	SUŠ	30	9,30	ME	0,40	10,10		10,50	ME	30	0,10		0,40				25	25		
DORNÝCH	SMOLÍN	SUŠ	30	12,20	ME	0,20	12,40		13,20	ME	30	0,10		0,40				25	25		
DORNÝCH	SMOLÍN	SUŠ	30	14,00	ME	0,30	14,30		15,00	ME	30	0,10		0,30				25	25		
x	x	Celkem	120	x	x	2,10	x	x	x	x	120	0,40	x	2,30				101	101		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Čekání	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost náki.	čas příjezdu	způsob nakožení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vykožení*	vykožené tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojná vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]		
X	X	Celkem	[illegible]	X	X	[illegible]	X	X	X	X	[illegible]	[illegible]	X	[illegible]				[illegible]	[illegible]		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis)

[redacted]

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Denní odstavení zařízení	Doba odpočinku	Ujeté km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojené vozidlo
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DOBROTICE	SMOLÍN	SUŠ	30,0	13:40	RUČ	0:35	14:15		14:50	RUČ	30,0	0:10		0:35				26	26		
X	X	Celkem	30,0	X	X	0:35	X	X	X	X	30,0	0:10	X	0:35				26	26		

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis) [redacted]

[redacted]

24/4

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání						Vykládání					Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	Ujeto km		Výkon v tkm	
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení	doba nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení	vyložená tun celkem	doba vykládky	potvrzení příjemce					celkem	s nákladem	celkem	z toho připojená vozidla
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Odjezd	Svel...	Sut	30	[illegible]	HE	[illegible]	[illegible]		[illegible]	HE	30	0:05		[illegible]				[illegible]	[illegible]		
—	—	—	30	[illegible]	HE	0:45	1:30		10:05	HE	30	0:10									
X	X	Celkem		X	X		X	X	X	X			X								

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis)