

Veřejná zakázka: Pořízení osobního automobilu

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodání 1 ks osobního vozidla, v rozsahu specifikovaném touto výzvou.

Zadavatel požaduje na vozidla záruku minimálně 5 let / 100.000 km, záruku na neprorezavění karoserie minimálně 10 let.

Dodané vozidlo bude odpovídat všem požadavkům dle platných zákonů a vyhlášek ČR.

Požadované vybavení vozidla	Odsouhlaseno slovně
Nové vozidlo - modelový rok 2020	ano
Osobní automobil typu MPV (užitkový vůz)	ano
Počet míst 9	ano
Minimální výkon 88 kW	110kW
Palivo - nafta	ano
Emisní norma minimálně Euro 6	6.2
Min. 6-ti stupňová mechanická převodovka	6M/T
ISOFIX	ano 6x
ABS	ano
Imobilizér	ano
Start/Stop systém	ano
Multifunkční volant	ano
Bezklíčkové ovládání	ano
Elektrické ovládání oken	ano
Stěrač zadního okna	ano
Mlhovky	ano
Airbag minimálně 7 x	ano
Deaktivace airbagu spolujezdce	ano
Tónovaná skla, zatmavená zadní skla	ano
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	ano
Kombinovaná spotřeba v souladu s přílohou č. 2 k Nařízení vlády č. 173/2016 Sb.	5,4-5,8 l/100km
Sledování únavy řidiče	ano
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka	ano
ESP/ESC	ano
Palubní počítač	ano
Bluetooth, USB, autorádio	ano
Prodloužený servisní interval po 30 000 km	40.000km/2 roky
Mlhové světlomety	ano
Denní svícení	ano
Nastavitelný multifunkční volant	ano
Asistent rozjezdu do kopce	ano
Výbava - lékárnička, tažné lano, sada žárovek, pojistky, výstražný trojúhelník, klíč na kola, zvedák	ano
Tempomat	ano
Klimatizace	ano
Klimatizace pro 2. a 3. řadu sedadel	ano
Výsuvné opěrky hlav	ano
Dělená zadní sedadla	ano 2/1
Vyjímatelná zadní sedadla	ano
Výškově nastavitelná sedadla	ano řidiče
Venkovní teploměr	ano
Senzor stěračů	ano
Posilovač řízení	ano
Protiprokluzový systém kol (ASR)	ano
Senzor tlaku v pneumatikách	ano

Po dobu záruky na vozidlech požadujeme při servisních úkonech náhradní vozidlo zdarma.

Autorizovaný prodejce a servis Toyota

Auto Eder s.r.o.

Čebská 392/116B Dvory, 360 06 Karlův Vary

IČO: 290 66 476 DIČ: CZ29066476

Tel.: 359 807 094 - 99, Fax: 359 807 096

Kalkulace č.
27936/1/2020

Ze dne
08.07.2020

Platná do
07.08.2020



ALWAYS A
BETTER WAY

10 8

Toyota Proace Verso Shuttle MY20

Podrobnosti nabídky



Speciální cena pro vás

532 665 Kč

Vybraný model

**Proace Verso Shuttle
MY20**

Rok výroby

2020

Karoserie

L1

Motor

2,0 D-4D 150k diesel 6st. man. převodovka

Verze

Základní verze

Speciální cena pro vás

Celková standardní cena

801 000 Kč

Celková výše poskytnuté slevy

-268 335 Kč

Speciální cena

532 665 Kč

Všechny uvedené ceny jsou ceny bez DPH.

Vozový park

Počet vozidel

1

Sleva pro vozový park

-33.5%

Všechna data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.

Kalkulace č.
27936/1/2020

Ze dne
08.07.2020

Platná do
07.08.2020



ALWAYS A
BETTER WAY

Toyota Proace Verso Shuttle MY20

Kalkulace pro vás

	Cena
Standardní cena vybrané verze výbavy	713 000 Kč
Vybraná doplňková výbava	
Paket sedadel SHUTTLE 6/9 míst	1 000 Kč
Paket sedadel BUSINESS 8/9 míst	27 000 Kč
Paket Business	60 000 Kč
Prodloužená záruka 5 roků/1 000 000 km	0 Kč
Celková cena	801 000 Kč
Sleva pro vozový park	-268 335 Kč
Speciální cena	532 665 Kč

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta.



12

ALWAYS A
BETTER WAY

Toyota Proace Verso Shuttle MY20

Výbava vašeho vozu (1/2)

Bezpečnost

- Indikace zapnutí bezpečnostních pásů
- Přerušování dodávky paliva v případě nehody
- Airbagy přední (řidič + spolujezdec) (ve verzi Kombi a Shuttle určeny k ochraně 2 spolujezdců – lavice vpředu)
- Boční airbagy chránící hlavu a hrudník (1. řada)
- Halogenové přední světlomety
- Přední mlhové světlomety
- Kontrola stability vozidla (ESC)
- ABS, VSC a BA
- Tempomat s omezovačem rychlosti
- Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
- Stěrače
- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- Senzor deště (automatická aktivace stěračů)
- Senzor šera (automatická aktivace světel)
- Výstražný systém tlaku pneumatik (TPWS)

Design

- Podlaha v kabině vpředu a vzadu plast
- Vnější boční ochranné lišty lakované v barvě karoserie
- Plastové prahové lišty (1. řada a 2. řada)
- Odkládací schránka uzavřená, osvětlená
- Osvětlení zavazadlového prostoru po levé straně
- Stropní osvětlení kabiny pro cestující v 1., 2. a 3. řadě
- Nárazníky přední a zadní lakované v barvě karoserie (L0 / L1)
- Pneumatiky 215/65 R16C
- 2. a 3. řada oken – zatmavené (fixní / posuvné pro verzi L0), propustnost světla 30 %
- Horní odkládací schránka před spolujezdcem – uzavřená, osvětlená
- Odkládací schránky v předních dveřích
- Rezervní kolo plnohodnotné
- 16" ocelová kola + celoplošné kryty
- Vnitřní zpětné zrcátko
- Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
- Vnější kliky dveří v barvě karoserie
- Krátká anténa

Pohodlí

- 12 V zásuvka na palubní desce
- 12 V zásuvka v odkládací schránce
- 12 V zásuvka v zadní části vozidla (2. a 3. řada, zavazadlový prostor)
- Sklápečící klíč s dálkovým ovládním (1×) + pevný klíč (1×)
- LCD displej palubních přístrojů s textovými informacemi
- Elektrická přední okna
- Elektrická přední okna se sekvenčním ovládním
- Příprava na tažné zařízení (kabeláž)
- Klimatizace manuální v přední části vozu
- Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná a vyhřívána
- Centrální zamykání
- Čelní sklo akustické (pohlcující hluk)

Funkčnost

- Pevný kryt zavazadlového prostoru za 3. řadou sedadel (neplatí pro L0)
- Systém Start & Stop
- Zesílená elektroinstalace

Audio

- 4 basové a 4 výškové reproduktory (100 W)
- Rádio s DAB AM/FM s integrovaným displejem (Bluetooth®, USB) + 4 reproduktory

Sedadla

- Látkové čalounění tmavě šedé barvy
- Paket sedadel SHUTTLE 8 míst: přední sedadlo řidiče s loketní opěrkou, výškově nastavitelné a s regulací bederní opěrky, jednoduché sedadlo spolujezdcem s loketní opěrkou a se sklopným opěradlem, 2. a 3. řada: třímístná zvedací a sklopná lavice dělená v poměru 2/3 (vlevo) a 1/3 (vpravo) instalovaná do podlahových úchyty, s úchyty ISOFIX

Karoserie

- Posuvné boční dveře vpravo a vlevo, manuálně ovládané
- Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváním zadními okny a stěrači

Kalkulace č.
27936/1/2020

Ze dne
08.07.2020

Platná do
07.08.2020



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

13

Toyota Proace Verso Shuttle MY20

Výbava vašeho vozu (2/2)

Vybrané volitelné vybavení

- **Paket sedadel SHUTTLE 6/9 míst 1 000 Kč**
 - přední sedadlo řidiče s loketní opěrkou, výškově nastavitelné a s regulací bederní opěrky
 - dvojitě sedadlo spolujezdce s úložným prostorem pod sedákem (ve verzi s dvojitými bočními dveřmi je sedadlo vybaveno regulací bederní opěrky)
- **Paket sedadel BUSINESS 8/9 míst 27 000 Kč**
 - 2. a 3. řada: třímístná zvedací a sklápňná lavice dělená v poměru 2/3 (vlevo) a 1/3 (vpravo) instalovaná do podlahových úchytlů
 - úchyty ISOFIX (ve verzi L0 – lavice ve třetí řadě třímístná nedělená)
- **Paket Business 60 000 Kč**
 - automatická klimatizace v přední části vozu
 - přídatná klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením
 - multifunkční střecha, fixní okna (ve 2. a 3. řadě), zatmavená okna v zadní části vozu
 - stropní světla: ve 2. a 3. řadě doplňkové čtecí lampičky
 - Systém Smart Entry, 2x klíč s dálkovým ovládním, vnější kliky v barvě karoserie s chromovaným detailem
 - Multifunkční volant potažený kůží
 - Multimediální systém Toyota PRO-Touch+NAVI
 - Parkovací senzory vpředu a vzadu (se systémem sledování slepého úhlu BSD) + ostřikovače světlometů
 - Zadní parkovací kamera zobrazující zorné pole 180°
 - Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná
 - vyhřívání předních sedadel
 - Sluneční clony v 2. řadě
- **Prodloužená záruka 5 roků/1 000 000 km 0 Kč**

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.

Kalkulace č.
27936/1/2020

Ze dne
08.07.2020

Platná do
07.08.2020



ALWAYS A
BETTER WAY

Toyota Proace Verso Shuttle MY20

Technické údaje (1/2)

Spotřeba paliva a emise

Kombinovaná [l/100 km]	5,4–5,8
Město [l/100 km]	6,1–6,6
Mimo město [l/100 km]	5,0–5,4
Palivo	nafta
Objem palivové nádrže [l]	69
Objem palivové nádrže pro AdBlue [l]	20.6
Emise CO ₂ , kombinace [g/km]	142–154
Emisní norma	Euro 6.2

Motor

Typ motoru	přepřínovaný vznětový
Počet a uspořádání válců	řadový čtyřválec
Rozvodový mechanismus	16 ventilů DOHC
Vstřikování paliva	přímé vstřikování common rail
Zdvihový objem [cm ³]	1997
Vrtání x zdvih [mm x mm]	85,0 x 88,0
Kompresní poměr	16,7:1
Maximální výkon [kW (k)/ot.min ⁻¹]	110 (150)/4000
Maximální točivý moment [Nm/ot.min ⁻¹]	370/2000

Rychlost

Maximální rychlost [km/h]	185
0–100 km/h [s]	13

Zavěšení kol

Zavěšení kol vpředu	pseudo MacPherson
Zavěšení kol vzadu	trojúhelníková vlečná ramena

Brzdy

Přední brzdy	kotoučové ventilované
Zadní brzdy	kotoučové plné

Vnější rozměry

Celková délka	4959
Převis přední	881

Vnější rozměry

Převis zadní	803
Rozvor	3275
Celková šířka (bez vnějších zrcátek)	1920
Celková šířka (s vnějšími zrcátky)	2204
Rozchod kol – přední (mm)	1630
Rozchod kol – zadní (mm)	1618
Vnější celková výška	1899
Světlá výška	150
Průměr otáčení	12.4

Rozměry nákladového prostoru (mm)

Maximální šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol	1228
Maximální šířka nákladového prostoru	1618
Maximální výška nákladového prostoru	1337
Maximální délka nákladového prostoru se sklopeným opěradlem sedadla spolujezdce	3161
Délka za první řadou sedadel	2413
Objem zavazadlového prostoru (po horní hranu sedadel/po střechnu) (l)	1600/2300
Minimální výška nákladové hrany	613

Objem nákladového prostoru (l)

Maximální počet sedadel	9 (dle konfigurace)
Objem nákladového prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě)	3968
Objem nákladového prostoru (bez sedadel ve 3. řadě)	2381

Víko zavazadlového prostoru (mm)

Maximální šířka	1212
Minimální výška nákladové hrany	584
Maximální výška nákladové hrany	653
Výška zadních dveří nákladového prostoru	1181

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter.

Kalkulace č.
27936/1/2020

Ze dne
08.07.2020

Platná do
07.08.2020



ALWAYS A
BETTER WAY

15

Toyota Proace Verso Shuttle MY20

Technické údaje (2/2)

Rozměry bočních posuvných dveří (mm)

Maximální šířka	933
Maximální výška	1181

Rozměry kabiny (mm)

Šířka ve výšce loktů v první řadě sedadel, ve výšce dolní hrany okna	1712
Šířka ve výšce loktů v první řadě sedadel	1515
Šířka ve výšce loktů v druhé řadě sedadel	1586
Šířka ve výšce loktů v třetí řadě sedadel	1570

Hmotnosti

Provozní hmotnost vozidla [kg]	1705
Užitečná hmotnost [kg]	1110
Největší technicky přípustná hmotnost [kg]	2740
Celková hmotnost nebrzděného přívěsu [kg]	750
Celková hmotnost brzděného přívěsu [kg]	2300
Maximální hmotnost jízdní soupravy [kg]	4640
Maximální zatížení přední nápravy [kg]	1500
Maximální zatížení zadní nápravy [kg]	1500

Uvedené údaje o spotřebách paliva a emisích CO₂ byly měřeny v souladu s požadavky stanovenými nařízením EU 715/2007 ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou závislé na verzi a výbavě automobilu.

Kalkulace č.
27936/1/2020

Ze dne
08.07.2020

Platná do
07.08.2020



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

16

Toyota Business Plus Kalkulace pro vozový park