

KUPNÍ SMLOUVA

20013765

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi

prodávajícím, jímž je:

obchodní firma: **L I N E T spol. s r.o.**
se sídlem: **Želevčice 5, 274 01 Slaný**
IČ: **00507814**
DIČ: **CZ00507814**
Zapsán v: **obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 163**
za níž jedná/jednají: **[redacted], Customer Service manager, na základě plné moci**
tel.: **+420 312 576 400**
bankovní spojení/číslo účtu: **[redacted]**

(dále označován krátce též jako „prodávající“)

a

kupujícím, jímž je:

obchodní firma: **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p. o.**
se sídlem: **Na Výšině 494, 417 01 Dubí**
IČ: **63787849**
DIČ:
Zapsán v: **obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 507**
za níž jedná/jednají: **PhDr. Jaroslav Zeman, ředitel**
tel.: **+420 602 463 388**
bankovní spojení/číslo účtu: **[redacted]**
(dále označován krátce též jako „kupující“),

kupující s prodávajícím společně dále také označováni krátce jako „smluvní strany“;

Článek I.

Úvodní ustanovení a účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je upravit právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s prodejem níže uvedeného zboží.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že převážná část plnění prodávajícího dle této smlouvy nespočívá ve výkonu činnosti, proto jsou právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou závazkovým vztahem z kupní smlouvy dle ust. § 2086 odst. 2 občanského zákoníku.

PDSS - Dubí, Na Výšině 494	
Podatelna	Zpr. VED
Datum: 24. 07. 2020	Spis. zn. 5.3
Č.j./E.č. 2020/1664/PDS	Skr. zn. a lhůta 95
Počet listů dokumentu:	
Počet příloh a listů sv. j.:	
Počet a druh nelist. příloh:	

Článek II. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je dodání a instalace pečovatelských lůžek s hrazdou a rukojetí a matrací (dále též „dodání zboží“ a „zboží“). Přesná specifikace zboží, t.j. počet kusů, provedení a barevné řešení, atd. je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.
- 2) Prodávající se zavazuje:
 - a) dodat kupujícímu zboží, a zároveň
 - b) provést dopravu zboží do místa plnění, a zároveň
 - c) provést zprovoznění zboží, a zároveň
 - d) předat zboží kupujícímu, a zároveň
 - e) umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.
- 3) Kupující se zavazuje toto zboží řádně a včas převzít a zaplatit za něj kupní cenu dle článku III. této smlouvy.

Článek III. Kupní cena

- 1) Kupní cena dodávky zboží činí:

Cena bez DPH:	1 672 248,00 Kč
DPH:	250 837,20 Kč
Celková kupní cena včetně DPH:	1 923 085,20 Kč

- 2) Kupní cena za zboží položkovým rozpočtem je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 3) Kupní cena dodávky zboží zahrnuje cenu vlastního zboží včetně obalu, cenu dopravy zboží do místa plnění včetně transportního obalu a cenu instalace zboží.
- 4) Celková kupní cena ve výši 1 923 085,20 Kč včetně příslušné DPH bude uhrazena kupujícím prodávajícímu na základě faktury, kterou zašle prodávající kupujícímu po podpisu předávacího protokolu. Faktura je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.

Článek IV. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

- 1) Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. V. odst. 1) této smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. V. odst. 1) této smlouvy oběma smluvními stranami.
- 3) V případě, že bude kupující bezdůvodně v prodlení s převzetím zboží, přechází na něho nebezpečí škody, jakoby zboží převzal.

Článek V. Dodání a převzetí zboží

- 1) Dodáním zboží se rozumí postup, jehož završením je faktické předání zboží kupujícímu potvrzené oboustranně podepsaným písemným předávacím protokolem nebo dodacím listem.
- 2) Místem plnění pro dodání zboží je místo na adrese: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice p.o., Na Výšině 494, 417 01 Dubí (dále též „místo plnění“).
- 3) Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu dodat do 8 týdnů ode dne podpisu této smlouvy.
- 4) Tento termín dodání je platný pouze v případě, že kupující nedluží prodávajícímu z předchozích kupních smluv nedoplatky kupní ceny. Nesplatil-li kupující prodávajícímu včas a řádně kupní cenu

z předchozích uzavřených kupních smluv, sjednaný termín dodání zboží se posouvá do okamžiku úplného splacení dlužné částky.

- 5) Kupující zajistí stavební připravenost a plynulé vyklizení prostor v objektu místa plnění (dokončené, vyklizené, uklizené a uzamykatelné místnosti či montážní zóny) tak, aby bylo možné v dohodnutém termínu dopravit zboží na místo plnění a nainstalovat jej na jednotlivá oddělení při použití nejkratších možných přístupových cest a dopravy výtahem s možností horizontální přepravy paletovými vozíky zhotovitele.
- 6) Místo plnění bude pro instalaci vyklizené, uklizené, temperované min. na 18°C a osvětlené, v dosahu funkčních zásuvek na 220 V, s možností používání sociálního vybavení objektu (1x WC, tekoucí voda). V případě nedodržení tohoto a předchozího odst. tohoto článku, není prodávající v prodlení se splněním předmětu smlouvy, termín dodání a související termíny se alikvotně posouvají.
- 7) Cena za předmět smlouvy nezahrnuje dodávku zboží a služeb nad rámec přiložené specifikace v příloze č. 1 této smlouvy. Změny a doplňky ve věcném plnění této smlouvy mohou být dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě, ve kterém bude dohodnuta i nová cena a termín dodání. Forma ústních dodatků je tímto mezi smluvními stranami vyloučena.

Článek VI.

Prohlášení a záruky smluvních stran

- 1) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží a že je oprávněn s ním bez omezení disponovat, že zboží není zatíženo jakýmkoli právy třetích osob ani jinými právními nebo faktickými vadami.
- 2) Záruku na jakost poskytuje prodávající po dobu 48 (čtyřiceti osmi) měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dle čl. V. odst. 1) této smlouvy. Záruka v délce 48 (čtyřiceti osmi) měsíců se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a na jeho součásti, jejichž sama životnost je kratší než 48 (čtyřicet osm) měsíců, v takovém případě je záruka rovna životnosti.
- 3) Kupující není oprávněn v průběhu záruční doby provádět na zboží žádné opravy či úpravy. Kupující bude po dobu záruky používat originální náhradní příslušenství a díly dodávané prodávajícím. Pokud by kupující do zboží neoprávněně zasáhl, nebo použil jiné příslušenství, ztrácí nárok na záruku. Záruka se nevztahuje na úmyslné poškození zboží kupujícím nebo na mechanické poškození způsobené nesprávným nakládáním se zbožím.
- 4) Záruka se nevztahuje na vady, které se projeví během záruční lhůty v důsledku neodborného zacházení nebo nedostatku odborné péče či zanedbání běžné údržby ze strany kupujícího nebo uživatele zboží nebo obsluhy zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za vady, které jsou způsobeny neodbornou manipulací uživatele zboží (např. mechanické, chemické nebo tepelné poškození v případě, kdy byly překročeny stanovené hodnoty odolnosti materiálu). Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost.

Článek VII.

Servis

- 1) Prodávající zajistí záruční a pozáruční servis pouze na základě písemného nahlášení vady kupujícím (e-mailem na adresu servis@linet.cz). Po nahlášení vady prodávající kupujícímu potvrdí v písemné formě, kdy právo z vadného plnění uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, pokud by měla být jiná než v odst. 4) tohoto článku.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že při případné reklamaci vady zjištěné v záruční době má kupující právo požadovat a prodávající povinnost bezplatně vadu odstranit, to neplatí, vznikne-li vada z důvodů uvedených v čl. VI. odst. 3) a 4) této smlouvy.
- 3) Prodávající se zavazuje, že servis bude prováděn autorizovanými servisními technikami ze servisního střediska LINET spol. s r.o.

- 4) V případě závady či poruchy zboží se prodávající zavazuje vyslat kvalifikovaného servisního technika na místo plnění k opravě závady do 7 (sedmi) dnů od nahlášení závady, což se považuje za uplatnění vady. Proávající se zavazuje, že do 7 (sedmi) kalendářních dnů od příjezdu servisního technika na místo plnění odstraní závadu na zboží a uvede zboží do běžného provozu. To může splnit i tím, že zapůjčí kupujícímu po dobu opravy náhradní zboží, jehož funkčnost bude plně srovnatelná se zbožím opravovaným. Lhůta pro odstranění závady neběží v těch případech, kdy kupující neposkytne prodávajícímu pro odstranění závady potřebnou součinnost (např. zpřístupněním prostor, poskytnutím možnosti napojit se na síť elektrické energie), rovněž v těch případech, kdy projev vady byl kupujícím prodávajícímu nesprávně popsán, a tato lhůta pro odstranění závady neběží rovněž po dobu nutnou ke zjištění skutečné příčiny vady.
- 5) Smluvní strany mohou za účelem stanovení podrobnějších podmínek poskytování servisních služeb ze strany prodávajícího uzavřít samostatnou servisní smlouvu.
- 6) Proávající se zavazuje poskytovat kupujícímu placený pozáruční servis minimálně po dobu 10 (deseti) let po dodání zboží.
- 7) Celková cena servisních služeb včetně příslušné DPH bude uhrazena kupujícím prodávajícímu na základě faktury, kterou předá prodávající kupujícímu při provedení servisní služby. Faktura je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.
- 8) Proávající doporučuje kupujícímu nechat u zboží provést 1x ročně preventivní kontrolu. Tuto preventivní kontrolu provede prodávající na základě písemné výzvy kupujícího. Cena preventivní kontroly zboží je 970,- Kč za jeden kus + cena cestovních nákladů a čas technika strávený na cestě + příslušná DPH.
- 9) Proávající se zavazuje, že v případě výskytu neodstranitelné vady na zboží během trvání záruční doby, vymění toto zboží za bezvadné.
- 10) Proávající má nárok na úhradu marného výkonu = marný výjezd – ve výši jednorázového poplatku 1 490,- Kč (jedentísícčtyřístadevadesát českých) + příslušná DPH. Marným výjezdem je pro účely této smlouvy myšlena skutečnost, kdy zaměstnanec prodávajícího (technik) nemohl provést kupujícím požadované servisní práce z důvodu nedostatečné součinnosti na straně kupujícího.

Článek VIII. Smluvní pokuty

- 1) V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % (žádná celá nula pět procent) z celkové kupní ceny včetně DPH za každý den prodlení.
- 2) V případě prodlení kupujícího s řádným a včasným převzetím zboží dle této smlouvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % (žádná celá nula pět procent) z celkové kupní ceny včetně DPH za každý den prodlení.
- 3) V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním zboží, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % (žádná celá nula pět procent) z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení s dodáním zboží. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.
- 4) Smluvní strany považují výše ujednaných smluvních pokut za zcela přiměřené. Odchylně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatel na náhradu škody v plném rozsahu.

Článek IX. Rozhodné právo a způsob řešení sporů

- 1) Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva řídí výhradně českým právním řádem, a to příslušnými ustanoveními kupní smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky.

- 2) Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem, kdy místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se bude řídit obecným soudem prodávajícího.

**Článek X.
Všeobecná a závěrečná ustanovení**

- 1) Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami:
na straně prodávajícího:
obchodní zástupce – [REDACTED]
na straně kupujícího:
ředitel – [REDACTED]
- 2) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3) Touto smlouvou se zároveň v celém rozsahu ruší a nahrazují veškerá předchozí ústní, písemná či jiná ujednání týkající se předmětu této smlouvy, která byla mezi smluvními stranami uzavřena v době před podpisem této smlouvy.
- 4) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými souvisle vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Forma ústních dodatků je tímto mezi smluvními stranami vyloučena.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jejich způsobilost k právním jednáním a jejich volnost uzavřít tuto smlouvu jakož i jejich způsobilost k souvisejícím právním jednáním není nijak omezena nebo vyloučena.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu včetně příloh před jejím podpisem přečetly, a že textu smlouvy včetně příloh v úplnosti rozumí, že vyjadřuje plně projev jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely za nápadně nevýhodných podmínek.
- 8) Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 9) Přílohy: Příloha č. 1 – Cena zboží uvedená položkovým rozpočtem
Příloha č. 2 – Technická specifikace

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

V Želevčicích dne 22.7.2020

V Dubí dne 27.7.2020

[REDACTED]
[REDACTED]
Customer Service manager
na základě plné moci

[REDACTED]
[REDACTED]
PhDr. Jaroslav Zeman, ředitel PDSS

Příloha č. 1 KS - rozpočet

položka	ks	cena / ks	celkem bez DPH	DPH	celkem včetně DPH
Lůžko SENTIDA 1	2	44 377,00 Kč	88 754,00 Kč	15%	102 067,10 Kč
Lůžko Movita AM	64	20 356,00 Kč	1 302 784,00 Kč	15%	1 498 201,60 Kč
Matrace CliniCare 10	2	5 850,00 Kč	11 700,00 Kč	15%	13 455,00 Kč
Matrace PrimCare 10	64	3 600,00 Kč	230 400,00 Kč	15%	264 960,00 Kč
Matrace EfectaCare 20	13	2 970,00 Kč	38 610,00 Kč	15%	44 401,50 Kč
doprava a instalace (<i>zdarma</i>)	1	- Kč	- Kč	15%	- Kč
celkem			1 672 248,00 Kč		1 923 085,20 Kč

Příloha č. 2 KS - Technická specifikace

Pečovateľské lôžko nízke - 2 ks - Sentida 1	splněno ANO / NE
Nízke pečovatelské lôžko nové s dřevěným obložením, plně polohovatelné pomocí elektromotoru, dělenými postranicemi, pojízdné v nejnižší pozici z důvodu zvýšení bezpečnosti, automatická brzda ve všech výškových pozicích. Lôžko pevné konstrukce, nerozebíratelné, kovové díly práškově lakované, čela lôžka masiv, výplň MDF.	ano
Čtyřdílná ložná plocha složená z polohovatelného zádového dílu o minimální délce 81 cm, pevného pánevního dílu o min. délce 20 cm, stehenního dílu o min. délce 37 cm a lýtkového dílu o min. délce 55 cm. Ložná plocha je tvořena odnímatelnými kovovými sítěmi, o rozměrech 200 x 87 cm s možností dvojitěho prodloužení pomocí šroubu o 10 cm a min. 20 cm s přípravou na doplnění o protektor a vyplňovací kovový element v nožní části. Dvojitá „autoregrese“ ložné plochy: zádový díl min. 11 cm a stehenní díl min. 6 cm. Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem integrovaným pod ložnou plochu, lýtkový díl ovládaný pomocí mechanického rastru. Výškový zdvih lôžka zajištěn pomocí elektromotoru integrovaného pod ložnou plochu v rozsahu maximálně od 25 cm a minimálně do 79 cm s automatickým zastavením ve středové poloze 40 cm. Lôžko vybaveno ochranou před kolizí v případě polohování v kombinaci, nízká ložná plocha, prodloužení ložné plochy a nastavení komfortního sezení.	ano
Přívod elektřiny zajištěn spirálovým EPR kabelem s transportním háčkem.	ano
Lôžko s mechanickým (nouzovým) polohováním zádového a stehenního dílu u motoru.	ano
Dělené teleskopické postranice, hliníkové, výsuvné ne výklopné, bez středového sloupku, horní okraje dřevěné zaoblené, plynule nastavitelné minimálně ve čtyřech výškových polohách.	ano
Kolečka min. Ø 175 mm, umístěná pod ložnou plochou tak, aby v žádné poloze nepřesahovala mimo konstrukci - obvodu ložné plochy lôžka. Elektrická centrální brzda koleček řízená ručním ovladačem.	ano
Ruční ovladač lôžka s mechanickým zámkem jednotlivých funkcí, světelnou signalizací vybrané funkce a kombinací zvukové a světelné signalizace poruchy ovladače. Přednastavené předvolby poloh jedním tlačítkem: výškový zdvih, polohování zádového a stehenního dílu, „autokontura“ (souběžné polohování zádového a stehenního dílu), komfortní sezení (kardiacké křeslo), „Semi-Fowlerova“ poloha. Propojení lôžka s ovladačem pomocí spirálového EPR kabelu a transportním háčkem.	ano
Lôžko s přípravou na možnost propojení se stávajícím signalizačním systémem „sestra – pacient“.	ano
Bezdrátový, bezbateriový, ergonomický ovladač s ovládáním všech funkcí jednou rukou. Univerzální umístění ovladače na libovolnou část dělených postranic. ovladač s možností individuálního propojení s vybraným lôžkem.	ano
Funkce ovladače: výškový zdvih, polohování zádového dílu a pojistka proti nechtěnému polohování.	ano
ovladač podporuje samostatnou mobilizaci klientů a jejich autonomii.	ano
Držák ručního ovladače s možností umístění na madlo postranice.	ano
Flexibilní nastavení držáku ovladače všemi směry.	ano

Příloha č. 2 KS - Technická specifikace

Pečovatelské lůžko nízké - 2 ks - Sentida 1	splněno ANO / NE
Dekor - Buk přírodní	ano
Design nožního čela s madlem, pro jednoduchou manipulaci	ano
Min. dvě pouzdra v hlavové části na infuzní stojan a vzpřimovací hrazdu	ano
Adaptér na držák ovladače pro umístění na postranice	ano
Zkrácený držák ovladače	ano
Držák sáčku na moč	ano
Vzpřimovací hrazda - kovová, lakovaná, šedá	ano
Plastová rukojeť k umístění na hrazdu - šedá	ano
Nosnost lůžka min. SWL 225 kg	225 kg
Maximální hmotnost klienta min. 205 kg	205 kg
Max. úhel nastavení zádového dílu min. 70°	70°
Max. úhel nastavení stehenního dílu min. 32°	32°
Náklon lůžka hlavová část 15°, náklon lůžka nožní část 15°	±15°
Rozměr ložné plochy min. 200 x 87 cm	200x87 cm
Vnější obvod lůžka max. 208 x 106 cm	208x106 cm
Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52	ano

Příloha č. 2 KS - Technická specifikace

Pečovateľské lôžko štandardní - 64 ks - Movita AM	splněno ANO / NE
Pečovateľské lôžko nové s dřevěným obložením, plně polohovatelné pomocí elektromotoru, průběžné postranice, pojízdné.	ano
Lůžko pevné konstrukce, nerozebíratelné, kovové díly práškově lakované. čtyřdílná ložná plocha o rozměrech 200 x 86 cm tvořena odnímatelnými, kovovými sítěmi.	ano
Dvojitá „autoregrese“ ložné plochy: zádový díl minimálně 11 cm a stehenní díl minimálně 6 cm.	ano
Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem integrovaným pod ložnou plochu, lýtkový díl ovládaný pomocí mechanického rastru. Výškový zdvih lůžka zajištěn pomocí elektromotoru integrovaného pod ložnou plochu v rozsahu maximálně od 36 cm a minimálně 80 cm.	ano
Průběžné celodřevěné postranice s aretací minimálně ve třech polohách – nízká, střední (výška ložné plochy) a vysoká poloha.	ano
Kolečka minimálně o \varnothing 100 mm, samostatně bržděná, umístěná pod ložnou plochou tak, aby v žádné poloze nepřesahovala konstrukci - obvod ložné plochy lůžka.	ano
Ruční ovladač lůžka s mechanickým zámekem jednotlivých funkcí. Přednastavené předvolby poloh jedním tlačítkem: „autokontura“ (souběžné polohování zádového a stehenního dílu), výškový zdvih, polohování zádového a stehenního dílu.	ano
Přívod elektřiny zajištěn spirálovým EPR kabelem s transportním háčkem.	ano
Čela v celodřevěném provedení - buk přírodní.	ano
Min. dvakrát pouzdro na infuzní stojan a vzpřimovací hrazdu	ano
Nosnost lůžka min. SWL 205 kg	205 kg
Maximální hmotnost klienta min. 190 kg	190 kg
Max. úhel nastavení zádového dílu min. 70°	70°
Max' úhel nastavení stehenního dílu min. 32°	32°
Rozměr ložné plochy min. 200 x 86 cm	200x86 cm
Vnější obvod lůžka max. 206 x 103 cm	206x103 cm
Vzpřimovací hrazda kovová, lakovaná - šedá	ano
Plastová rukojeť k umístění na hrazdu - šedá	ano
Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52	ano

Příloha č. 2 KS - Technická specifikace

Pasivní antidekubitní matrace - vysoké riziko vzniku dekubitu - 2 ks - CliniCare 10	splněno ANO / NE
Pasivní, dvouvrstvá, antidekubitní matrace vhodná, pro použití ve zdravotnictví a pečovatelství.	ano
Vrchní vrstva matrace vyrobena ze studené polyuretanové pěny o hustotě 50 kg/m ³ , odpor proti stlačení 3,6 kPa/m ² s podélnými prořezy v rizikových oblastech - hlava, pánev, paty.	ano
Spodní vrstva matrace vyrobena ze studené polyuretanové pěny o hustotě 41 kg/m ³ , odpor proti stlačení 3,9 kPa/m ² s příčnými prořezy, které zajišťují dokonalé přizpůsobení matrace, při polohování lůžka.	ano
Prevence rizika dekubitu riziko dekubitu IV.	ano
Nehořlavost CRIB 5	ano
Rozměr matrace odpovídající rozměrům ložné plochy lůžka.	ano
Nosnost minimálně 200 kg	200 kg
Potah matrace složen ze dvou rozdílných materiálů. Vrchní díl potahu, elastický, voděodolný, paropropustný a desinfikovatelný. Nehořlavost CRIB 7. Spodní díl potahu, voděodolný, paropropustný a desinfikovatelný. Nehořlavost CRIB 5. Potah musí zajišťovat dokonalé přizpůsobení matrace, při polohování lůžka.	ano
Zip potahu po celém obvodu matrace, tj. 360°. Jednostranná chlopeň kryjící zip po celém obvodu matrace, vysokofrekvenčně svařovaná.	ano
Na boční straně potahu transportní madla umožňující jednoduchou manipulaci s matrací.	ano

Pasivní antidekubitní matrace - pro ležící klienty - 64 ks - PrimaCare 10	splněno ANO / NE
Pasivní antidekubitní matrace vhodná, pro použití ve zdravotnictví a pečovatelství.	ano
Matrace vyrobena ze studené polyuretanové pěny o hustotě 47 kg/m ³ , odpor proti stlačení 3,6 kPa/m ² s podélnými a příčnými prořezy v oblastech - hlava, paty s hustším prořezem.	ano
Prevence rizika dekubitu min. III.	ano
Nehořlavost CRIB 5	ano
Rozměr matrace odpovídající rozměrům ložné plochy lůžka.	ano
Nosnost minimálně 200 kg	200 kg
Potah matrace elastický, voděodolný, paropropustný a desinfikovatelný.	ano
Nehořlavost CRIB 7	ano
Zip potahu matrace min. 180°. Jednostranná chlopeň kryjící zip po celém obvodu matrace.	ano

Příloha č. 2 KS - Technická specifikace

Pasivní antidekubitní matrace - standardní - 13 ks - EfectaCare 20	splněno ANO / NE
Pasivní antidekubitní matrace vhodná, pro použití ve zdravotnictví a pečovatelské péči.	ano
Matrace vyrobena ze studené polyuretanové pěny o hustotě 33 kg/m ³ , odpor proti stlačení 3,6 kPa/m ² V horní části s příčnými prořezy v pánevní oblasti. Ve spodní části s příčnými prořezy, které zajišťují dokonalé přizpůsobení matrace, při polohování lůžka.	ano
Prevence rizika dekubitu min. II.	ano
Nehořlavost CRIB 5	ano
Rozměr matrace odpovídající rozměrům ložné plochy lůžka.	ano
Nosnost minimálně 150 kg	150 kg
Potah matrace elastický, voděodolný, paropropustný a desinfikovatelný.	ano
Nehořlavost CRIB 7	ano
Zip potahu matrace min. 180°. Jednostranná chlopeň kryjící zip po celém obvodu matrace	ano

