

# KUPNÍ SMLOUVA

Rekonstrukce kuchyně mateřské školy Synkova v Brně-Líšeň – 2) Část gastro zařízení  
uzavřená podle § 2079 a násl. a § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

mezi:

**KUPUJÍCÍ:** Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň  
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem  
bankovní spojení KB Brno – město, č.ú.: [REDAKCE]  
IČO 44 99 27 85  
DIČ CZ 44 99 27 85  
Adresa pro korespondenci  
a zaslání faktur: Městská část Brno-Líšeň  
Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech plnění smlouvy je za kupujícího oprávněn jednat Ing. Petr Kovanda, investiční technik  
ÚMČ Brno-Líšeň, [REDAKCE]

Ve věcech plnění smlouvy v rámci servisu je za kupujícího oprávněn jednat Otakar Kolář, ředitel  
MŠ Synkova, 628 00 Brno, tel.: [REDAKCE]  
mail: [REDAKCE]  
dále jen „kupující“ – na straně jedné

a

**PRODÁVAJÍCÍ:** MEGASTRO CZ, s.r.o.  
se sídlem Hušťenovská 2008, 68603 Staré Město  
zastoupený Igor Cícha, jednatel  
IČO: 26259630  
DIČ: CZ26259630

Bankovní spojení: č.ú. [REDAKCE]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jaroslav Šmíd  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, ood.C, vl. 40312  
dále jen „prodávající“ – na straně druhé  
společně také jen „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, tuto kupní smlouvu

## 1. Předmět kupní smlouvy

- 1.1. Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu dodá předmět koupě:  
**nové nepoužité gastro zařízení**, dle projektu technologie gastronomického provozu  
zpracované firmou Gastro Mach s.r.o., IČO: 27818861 (dále jen zařízení).

STŮL PRACOVNÍ
KONVEKTOMAT
PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT
CARTRIDGE FILTRAČNÍ



SADA INSTALAČNÍ
KOTEL ELEKTRICKÝ
ŽLAB HYGIENICKÝ
UMYVADLO NÁSTĚNNÉ
SKŘÍŇ CHLADÍČÍ PODSTOLOVÁ
STŮL MYCÍ
SIFON DŘEZOVÝ
BATERIE
STŮL MYCÍ
SIFON DŘEZOVÝ
BATERIE
KROUHAČ ZELENINY
STŮL MYCÍ
SIFON DŘEZOVÝ
SPRCHA STOLNÍ TLAKOVÁ
STŮL PRACOVNÍ
MYČKA - stávající
PODSTAVEC POD MYČKU
VÝLEVKA KOMBINOVANÁ
STŮL PRACOVNÍ
SKŘÍŇ CHLADÍČÍ PODSTOLOVÁ
LAPOL PODSTOLOVÝ
STŮL PRACOVNÍ
ROBOT - stávající
STŮL PRACOVNÍ
VOZÍK OHŘEVNÝ 3xGN 1/1 - stávající
REGÁL
REGÁL
ŠKRABKA
ŽLAB HYGIENICKÝ
BATERIE NÁSTĚNNÁ
STŮL MYCÍ - stávající
STŮL MYCÍ - stávající
DIGESTOŘ

Součástí dodávky je dovoz a instalace zařízení bez vad a nedodělků, v souladu s technickými normami ČSN a dle projektu technologie gastronomického provozu zpracované firmou Gastro Mach s.r.o., IČO: 27818861, napojení na média, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy, provedení provozní zkoušky a zajištění servisu do 24 hod. od nahlášení závady po dobu záruční 24 měsíční lhůty.

- 1.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo k předmětu smlouvy.
- 1.3. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu dle čl. 2 odst. 2.1 této kupní smlouvy.
- 1.4. Prodávající se touto smlouvou zavazuje provést pro kupujícího předmět smlouvy v souladu s požadavky výběrového řízení, s jehož požadavky, danými zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, se v plném rozsahu seznámil, před podáním nabídky si veškerá

sporná ustanovení nebo technické nejasnosti vyjasnil a s podmínkami zadání a zadávací dokumentace souhlasil a respektoval.

## 2. Kupní cena

### 2.1. Kupní cenou se rozumí:

Cena bez DPH 496 250,-Kč  
Sazba 21% a výše DPH 104 212,50,-Kč  
Cena celkem s DPH 600 462,50,-Kč  
(Slovy:šestsettisícčtyřistašedesátdvěkoruny)

Cenou za servis se rozumí:

CENA ZA SERVISNÍ HODINU VČETNĚ DOPRAVY	1200,- Kč	252,- Kč	1452,- Kč
--	-----------	----------	-----------

- 2.2. Smluvní cena celkem je nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a platnou po celou dobu plnění zakázky s výjimkou při změně právních předpisů, např. při změnách DPH.
- 2.3. Smluvní cena obsahuje veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu smlouvy, tj. dodávka předmětu plnění, napojení na média, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy, provedení provozní zkoušky (vstupní elektro revize), záruční servis.
- 2.4. Cenu za servisní práce a materiál v záruční době, u závad, které nebudou uznány jako záruční, zaplatí prodávajícímu přímo MŠ Synkova, 628 00 Brno, příspěvková organizace, IČO: 49466828.

## 3. Dodací lhůta a místo plnění

- 3.1 Dodávka předmětu smlouvy bude splněna nejpozději **do 28. 8. 2020.**  
Termín provádění záručního servisu: do konce záruční doby.
- 3.2 Splněním dodávky se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu včetně předání veškeré technické dokumentace.  
Osobou oprávněnou k převzetí dodávky za objednatele je Ing. Petr Kovanda, investiční technik ÚMČ Brno-Líšeň, tel. 775858371, e-mail: kovanda@brno-lisen.cz.
- 3.3 Místo plnění: MŠ Synkova, 628 00 Brno, příspěvková organizace, IČO: 49466828, Synkova 24, 628 00 Brno.
- 3.4 **Termín je totožný pro realizaci stavebních prací, proto je nutná společná koordinace prací s dodavatelem stavebních prací.**

## 4. Platební podmínky

- 4.1 Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím bude smluvní cena uhrazena na základě faktury. Platba se uskuteční převodním příkazem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2 Faktury za nezáruční servis po dobu záruční doby zhotovitel vystaví a zašle přímo organizaci MŠ Synkova, 628 00 Brno, příspěvková organizace, IČO: 49466828, Synkova 24, 628 00 Brno.
- 4.3 Uhrazením faktury se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 4.4 Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne splnění dodávky dle čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu  
**Příjemce: Statutární město Brno, městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.**  
**Fakturační adresa: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno,**  
**IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785.**
- 4.5 Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.
- 4.6 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH nebo nastanou jiné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, na jejichž základě by mohl objednatel jako příjemce zdanitelného plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, se smluvní strany dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
- 4.7 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavené nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Ode dne doručení nově vyhotovené faktury běží nová 21-ti denní lhůta splatnosti.

## 5. Záruční podmínky

- 5.1 Záruka za jakost zařízení je stanovena na 24 měsíců na všechno zařízení. Uvedená záruka se vztahuje na předměty dodávky jednotlivě.
- 5.2 Veškeré vady zařízení je kupující (za kupujícího se pro tento případ považuje i MŠ Synkova, 628 00 Brno, příspěvková organizace, IČO: 49466828, Synkova 24, 628 00 Brno) povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě písemně na adresu prodávajícího.
- 5.3 Servis v záruční době bude prováděn u nákladů za uznané záruční závady zcela bezplatně, ostatní servis bude prováděn za dopravu a práci servisního technika za cenu uvedenou v nabídce, za materiál za cenu obvyklou.

Prodávající se zavazuje nastoupit k servisu do 24 hodin ode dne oznámení kupujícím prostřednictvím emailu, telefonu nebo písemné výzvy na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 5.4 Vada bude odstraněna neprodleně nejpozději však do 5 pracovních dnů po doručení oznámení o vadě.
- 5.5 Prodávající bude zajišťovat servis předmětu této smlouvy v prostorách organizace MŠ Synkova, 628 00 Brno, příspěvková organizace, IČO: 49466828, Synkova 24, 628 00 Brno. V případě, že bude servis prováděn mimo tyto prostory, hradí prodávající, po dobu záruky, náklady na dopravu zařízení do místa provedení servisu.
- 5.6 V případě, že po dobu záruky vznikne na předmětu této smlouvy taková závada, že se zařízení nebude možno používat ke svému účelu po dobu delší než 5 pracovních dnů, zapůjčí prodávající po dobu záruční opravy náhradní zařízení odpovídající předmětu smlouvy.
- 5.7 Za záruční vady nebudou považovány ty, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zboží nebo úmyslným poškozením zboží uživatelem nebo nepovolnou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
- 5.8 Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady nebo na odstranění vady opravou věci či dodáním nové věci bez vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo odstoupit od této smlouvy.
- 5.9 Právo odstoupit od této smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
- 5.10 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
- 5.11 Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

## 6. Podmínky převzetí předmětu plnění

- 6.1 O dodání a převzetí sepíše prodávající se zástupcem kupujícího předávací protokol, v němž potvrdí, že předmět plnění této smlouvy byl předán bez zjevných vad a nedodělků a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami a ČSN normami. Od okamžiku podepsání předávacího protokolu začíná plynout záruční lhůta podle čl. 5 této smlouvy. Za kupujícího podepisuje Ing. Petr Kovanda, investiční technik ÚMČ Brno-Líšeň, tel. [REDACTED]
- 6.2 Vlastnické právo přechází na kupujícího úhradou celkové kupní ceny.
- 6.3 Odpovědnost za škody na předmětu koupě a škody jím způsobené přechází na kupujícího dnem fyzického převzetí zařízení uvedeného v předávacím protokolu. [REDACTED]

## 7. Sankční ujednání

- 7.1 V případě prodlení s dodáním předmětu plnění se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.3 V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad, jestliže se tyto vady projevily v záruční době, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 7.4 V případě nedodržení termínu nástupu k záručnímu servisu dle čl. 5 této smlouvy, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení s nástupem k uvedenému servisu.
- 7.4 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- 7.5 Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 7.6 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana do 14 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

## 8. Odstoupení od smlouvy

- 8.1 Vady předmětu smlouvy, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti dle technických podmínek uvedených v čl.1 a příloze č.1 této smlouvy a které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a jsou důvodem k odstoupení kupujícího od této smlouvy. V tomto případě se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč do 30-ti dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.
- 8.2 Od smlouvy dále lze odstoupit v případě zjištění závažného porušení ustanovení této smlouvy v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku.
- 8.3 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nebude-li dohoda možná, je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu.
- 8.4 Kupující smí jednostranně odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do konce dodací lhůty dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy, pokud se mu nepodaří zabezpečit financování předmětu smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody a ušlého zisku pro kteroukoliv ze smluvních stran.

## 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dne uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí kupující.
- 9.2 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních (3 x pro kupujícího, 1 x pro prodávajícího).
- 9.3 Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 9.4 Změny a doplňky k této kupní smlouvě musí mít písemnou formu dodatku smlouvy a musí být podepsány oběma stranami, jinak jsou neplatné.
- 9.5 Při předání bude provedeno proškolení odpovědných pracovníků a obsluhy pro provoz a údržbu zařízení.
- 9.6 Veškerá technická dokumentace předávaná se zbožím bude v českém jazyce:
- Návod na obsluhu a údržbu zboží v tištěné / elektronické podobě
  - Katalog náhradních dílů zboží, pokud existuje (možnost dodat v jiném jazyce)
  - Seznam příslušenství a příslušných dokladů s tím souvisejících, pokud existují. Bez těchto náležitostí není dodávka splněna.
- 9.7 Se zařízením bude předáno prohlášení o shodě výrobku dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
- 9.8 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 9.10 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – vyplněný soupis prací.
- 9.11 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na .....<sup>38.</sup> schůzi konané dne .....<sup>17.9.</sup>

Ve Starém Městě dne .....<sup>17.9.</sup> 2020

V..... dne.....

Přílohy:

1) Soupis prací



Statutární město BRNO  
Městská část Brno-Líšeň  
Jírova 2, 628 00 Brno

## 4.Příloha č. 4A gastro

z	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					CENA bez DPH	CENA včetně DPH
			š	h	v	230V	400V	datová přípojka	příkon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
			mm	mm	mm	kW	kW	●	kW	●	○	○	○	○		

chny stoly, vozíky, police, jsou nerezové prvky osazené nosnou konstrukcí 40x40 mm s nastavitelnými nohami ±50 mm.

ovnní desky jsou z nerezového plechu tl. 1,2 mm a zespoda vždy vyztuženy omyvatelnou dřevotřískou.

ce jsou vyztuženy jeklovou konstrukcí, všechny spoje jsou svařeny a vybroušeny.

lní povrch nerezových prvků je broušený.

větlivka: ZL= zadní lem, LL= levý lem, PL= přední lem. Výška lemu: 40 mm, není-li uvedeno jinak.

části všech mycích stolů je plastový sifon a kovová stolní baterie.

chny položky jsou vždy položkově uvedeny jako 1 kus!

SPORÁK - stávající		900	900	900		4,0		18,0								
STŮL PRACOVNÍ	ZL, spodní a středová police	1000	700	900											6500	7865
KONVEKTOMAT	Elektrický konvektomat, celonerezové provedení, bojlerové vytváření páry, kapacita 6x GN 1/1 (530x325 mm). ovládání přes dotykový displej, 7 provozních režimů - maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, finishing, vaření v páře (pára 30-130°C), horký vzduch (30-300°C), kombinace páry a horkého vzduchu (30-300°C), vpichová sonda s 6 měřicími body, režim Delta-T pro noční vaření a šetnou přípravu velkých kusů masa, obsluha formou volby pokrmu na displeji bez nutnosti nastavovat teplotu, dobu přípravy nebo vlhkost, min. 350 volitelných programů s až 12 kroky, funkce rychlého zchlazení varného prostoru, možnost odloženého startu, integrovaná brzda ventilátoru, samonavíjecí sprcha, rozhraní USB pro export dat HACCP a pro aktualizaci software, rozměry max. 850x780x790 mm, rozteč mezi zásuvy min. 70 mm, příkon max. 11 kW, automatické mytí, základní sada čistících tablet.	847	776	782		11,0	●				●			158000	191180	
PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT	podstavec pod konvektomat, Rational SCC 6xGN1/1, vsuvy pro GN, v.900mm, trny rozteč 711x552mm, odskok zadních noh 70mm													5500	6655	
CARTRIDGE FILTRAČNÍ	cartridge filtrační - kapacita (10dH) je cca 7000 litrů, mech., pitná voda, káva, pachy	145	145	530						●				3630	4634,3	
SADA INSTALAČNÍ	sada instalační BWT cartridge (hlava a příslušenství)													1940	2347,4	
KOTEL ELEKTRICKÝ	kotel elektrický 60 ltr dvouplášťový kruhová vana, hranatý plášť 9,0kW 400V	700	700	900		9,0			●	○				62340	75431,4	
ŽLAB HYGIENICKÝ	žlab hygienický, nerezový, rošt mřížkový protiskluzový, vpust 157, DN 100 svislá, kalový koš, 400x400mm	400	400								●			6500	7865	
UMYVADLO NÁSTĚNNÉ	umyvadlo nástěnné, nerezový výlisek - 44 s lemem, ovládání kolenné, včetně sifonu, baterie a odnímatelného zvyš. ZL	400	400	170+40					●	○				4320	5227,2	
SKŘÍŇ CHLADICÍ PODSTOLOVÁ	skříň chladicí 130litr, podstolová, NEREZ opláštění, ventilátor,	603	595	855	0,2									8900	10769	



oz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	připojení ZTI					CENA bez DPH	CENA včetně DPH
			s	h	v	230V	400V	datová přípojka	přifon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
	STŮL MYČÍ	Z 150L, LL 150, vlevo prostor pro chladničku, vpravo dřez 400x400x300, otvor pro baterii, uprostřed zásuvka pod PD	2000	700	900										8800	10648
	SIFON DŘEZOVÝ	sifon dřezový T705 DN 50/40 (620980) jednoduchý bílá+chrom													150	181.5
	BATERIE	Stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem, Rozteč : 100 mm, kartuš 35 mm, ramínko 18 cm, provedení chrom													1200	1452
	STŮL MYČÍ	ZL 150, vpravo dřez 400x400x300, otvor pro baterii, spodní police, zleva dvě zásuvky pod PD	1750	700	900										11000	13310
	SIFON DŘEZOVÝ	sifon dřezový T705 DN 50/40 (620980) jednoduchý bílá+chrom													150	181.5
	BATERIE	Stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem, Rozteč : 100 mm, kartuš 35 mm, ramínko 18 cm, provedení chrom													1200	1452
	KROUHAČ ZELENINY	krouhač zeleniny 60 porcí, indukční motor s nerezovou hřídelí, otáčky 1500 za min., výkon krouhače 40 kg/hod., krouhací hlava i motor z polykarbonátu ABS, dva násypné otvory 1x velký 104 cm2, jeden malý o průměru 58 mm; sada 4 disků pro krouhač	340	304	745	0,4									19380	23449.8
	STŮL MYČÍ	ZL 150, 2x dřez 600x600x300, otvor pro sprchu	1400	700	900										10900	13189
	SIFON DŘEZOVÝ	sifon dřezový T724/DN50/40 dvojitý bílá+chrom													240	290.4
	SPRCHA STOLNÍ TLAKOVÁ	sprcha stolní K3e tlaková na nádobí kohouty, s ramínkem													3800	4598
	STŮL PRACOVNÍ	ZL 150, spodní police	1200	700	900										5500	6655
	MYČKA - stávající		600	600		X										
	PODSTAVEC POD MYČKU	pokud myčka nemá odpadní čerpadlo, musí být na podstavci - minimální výška odpadu od země je 350 mm pro možnost napojení na lapol	600	600	350										2500	3025
	VÝLEVKA KOMBINOVANÁ	výlevka nerezová, kombi, 500x700x900mm, vč. kompletního odpadu JS 40 a baterie pro 2 vody s otočným ramínkem	500	700	850-900										7600	9196
	STŮL PRACOVNÍ	ZL, trnož, vlevo prostor pro podstolovou chladničku, vpravo a uprostřed zásuvka pod PD	2000	700	900										7800	9438
	SKŘÍŇ CHLADICÍ PODSTOLOVÁ	skříň chladicí 130ltr, podstolová, NEREZ opláštění, ventilátor	603	595	855	0,2									8900	10769

stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro		
		š	h	v	230V	400V	datová přípojka
LAPOL PODSTOLOVÝ	odlučovač tuků pro gastroprovozy k umístění pod dřez, celonerezové provedení 1.4301, tloušťka 2 mm, odstraňuje tuky, oleje a mastnotu, dvoukomorový systém s koalescenční mezerou pro lepší spojování tukových částí, bez pohyblivých částí, součástí topná tyč udržující konstantní teplotu nádrže, hmotnost 31 kg, jmenovitá kapacita 1,0 litru za minutu, kapacita síta na pevné částice 5,2 l, vpust a výpust 50 mm, výpustný ventil u dna nádrže pro snadné čištění, sběrná nádoba na tuk přístupná pro údržbu z čela odlučovače	820	430	357	0,6		
neobsazeno							
STŮL PRACOVNÍ	ZL, 3x zásuvka pod PD (hl. 200 mm), spodní police 200 mm nad podlahou	2000	700	900			
ROBOT - stávající					-	2,8	
STŮL PRACOVNÍ	ZL, 3x zásuvka pod PD (hl. 200 mm), spodní police 200 mm nad podlahou	2000	700	900			
neobsazeno							
neobsazeno							
VOZÍK OHŘEVNÝ 3xGN 1/1 - stávající							
REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, nosnost jedné police 150 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1600	500	1800			
REGÁL	regál, nerezové stojny jekl 30 mm, 4 stavitelné polyuretanové police, možnost nastavení v intervalech po 10 cm, police je složená z polyuretanových desek vhodných pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, nosnost jedné police 200 kg, systém samozamykacích úchytů pro snadnou montáž, nejedná se o svařovanou ani šroubovanou konstrukci, změna výšky police je možné kdykoliv po instalaci uživatelsky použití nářadí, regály jsou možné kombinovat a skládat do sestav	1200	500	1800			
ŠKRABKA	škrabka brambor celonerezová, 6kg/1 dávka, výkonost 100kg/hod.: včetně lapáče slupek	670	550	750		0,4	

plyn	připojení ZTI					CENA bez DPH	CENA včetně DPH
	studená voda	teplá voda	změkčená voda	luková kanalizace	komunální kanalizace		
						16000	19360
						12900	15609
						12900	15609
						7300	8833
						6500	7865
	•					27000	32670



Iz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro			plyn	přípojení ZTI					CENA bez DPH	CENA včetně DPH
			š	h	v	230V	400V	datová přípojka	přikon	studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace		
	ŽLAB HYGIENICKÝ	žlab hygienický, nerezový, rošt mřížkový protiskluzový, vpust 157. DN 100 svislá, kalový koš	400	400											6500	7865
	BATERIE NÁSTĚNNÁ	baterie vodo nástěnná 100 páková dřezová chrom GEOS, ram. rovné dl. 200mm9								o	z				1400	1694
	STÚL MYČÍ - stávající	vlevo dřez														
	STÚL MYČÍ - stávající	vlevo dřez														
	DIGESTOŘ	včetně tukových filtrů a osvětlení - DODÁVKA VZT	2800	1120	450											
	neobsazeno															
	DOPRAVA NA MÍSTO MONTÁŽE														2000	2420
	MONTÁŽ NA PŘIPRAVENÉ PŘÍPOJE														45000	54450
	REVIZE ELEKTRICKÁ														4000	4840
	REVIZE PLYNOVÁ														2500	3025
	ZAŠKOLENÍ ROZŠÍŘENÉ KUCHARSKÉ														4300	5203
	ZÁRUKA 24 MĚSICŮ														1000	1210