



MĚSTO ŠTERNBERK

Odvodnění lokality „Pod Kopcem“, Šternberk

(Studie odtokových poměrů)

OBSAH NABÍDKY

- A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NABÍZEJÍCÍHO**
- B. PŘEDMĚT NABÍDKY**
- C. CENA**
- D. TERMÍNY**
- E. PLATNOST NABÍDKY**

Předkládá:

VODIS Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc

V Olomouci 20.5.2020

Ing. Josef Vychodil
jednatel společnosti

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 20568, spis. zn. F 12442/99/1

<i>Adresa</i>	<i>Telefon</i>	<i>E-mail</i>	<i>Bankovní spojení</i>	<i>IČ</i>
VODIS Olomouc s.r.o.	583 842 110, 112	vodis@vodis.cz	██████████	25835815
Tovární 1059/41	583 842 141			<i>DIC</i> CZ25835815
Olomouc	<i>Fax</i>	<i>http</i>	<i>Číslo účtu</i>	
PSČ 772 11	583 842 142	www.vodis.cz	██████████	

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NABÍZEJÍCÍHO

Název a sídlo:	VODIS Olomouc s.r.o. Tovární 1059/ 41, 772 11 Olomouc
Zastoupený :	Ing. Josefem Vychodilem, jednatelem společnosti
IČ: 25835815	
DIČ: CZ25835815	

Společnost VODIS Olomouc s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 20568.

B. PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky je vypracování studie odtokových poměrů ve Šternberku v lokalitě „Pod kopcem“.

Obsahem studie bude shromáždění podkladů pro posouzení kapacity stávajícího koryta Grygavy od výústění potrubí DN 1000 u železniční trati v ulici Lhotská po propustek pod tratí jižně od Šternberka v délce cca 1300 m. Součástí nabídkové ceny je i zaměření koryta toku včetně objektů (mostků, propustků), na základě kterého bude kapacita posouzena 1- rozměrným matematickým modelem toku.

Na základě územně-plánovací dokumentace, existující PD a vydaných povolení bude stanovena potřebná kapacita koryta pro výhledový stav. Budou stanoveny potřebné základní hydraulické parametry budoucího koryta (sklon, příčný profil) a soulad těchto parametrů s technickou proveditelností. V případě, že nebude technicky možné tyto návrhové parametry dodržet, budou nastíněna možná opatření (spomalení odtoku, retence).

Obdobně bude posouzeno i stávající potrubí DN 1000 v ulici Lhotská.

Pro navrhovaná opatření budou informativně stanoveny investiční náklady.

C. CENA

Pol.	Popis	hod	Kč/hod	Celk. Kč
1	Seznámení s problematikou	8	570	4 560.00
2	Terénní průzkum	8	570	4 560.00
3	Shromáždění a studium podkladů	24	570	13 680.00
4	Vymezení spádové oblasti a stanovení návrhového průtoku	16	710	11 360.00
5	Poplatky (ČHMÚ)			8 000.00
6	Zaměření toku - 1300 m			25 000.00
7	Výpočet kapacity stávajícího potrubí a koryta (1-D model toku)			20 000.00
8	Návrh opatření	24	710	17 040.00
9	Odhad nákladů	8	710	5 680.00
10	Zpracování textové části	16	570	9 120.00
11	zpracování výkresové části	16	570	9 120.00
12	Projednání	8	570	4 560.00
13	Kompletace	8	450	3 600.00
Celkem bez DPH				136 280

D. TERMÍNY

3 měsíce od zaměření stávajícího toku. Vzhledem k tomu, že v současnosti probíhají práce na modernizaci železniční trati podél posuzovaného úseku Grygavy, které zahrnují úpravy terénu zasahující do stávajícího koryta, považujeme za vhodné zaměření stávajícího stavu provést až po dokončení výše uvedených úprav.

E. PLATNOST A ZÁVAZNOST NABÍDKY

Do 31.7.2020
