

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kořenov, ON - nátěr střešní krytiny, drobné opravy klempířských prvků

Objekt:

042020-3-3-805 - nátěr st...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

853 707,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	179 278,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 032 986,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kořenov, ON - nátěr střešní krytiny, drobné opravy klempířských prvků

Objekt:

042020-3-3-805 - nátěr st...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

853 707,54

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kořenov, ON - nátěr střešní krytiny, drobné opravy klempířských prvků

Objekt:

042020-3-3-805 - nátěr st...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

853 707,54

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K 00	Index dle SOD					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K 945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m- žlaby, svody, parapety	den	5,000			
3	K 946111117	Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0.6 do 0.9 m, délky do 3.2 m, výšky přes 6.6 m do	kus	4,000			
4	K 946111217	Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojezdného lešení k ceně -1117	kus	40,000			
VV		4*10 "Přepočtené koeficientem množství		40,000			
VV		Součet		40,000			
5	K 946111817	Demontáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0.6 do 0.9 m, délky do 3.2 m, výšky přes 6.6 m do	kus	4,000			
D	764	Konstrukce klempířské					
6	K 764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m- oprava po dmtž původních sněháků	kus	120,000			
7	M 13814189	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,8mm tabule	t	0,070			
8	K 764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	ks	120,000			
9	K 764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	144,000			
10	K 998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,346			
D	783	Dokončovací práce - nátěry					
11	K 783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií- okna, háky žlaby atd	m	150,000			
12	M 58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	157,500			
13	K 783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	1 025,000			
14	K 783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 025,000			
15	K 783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním- ocelový kartáč	m2	1 025,000			
16	K 783414203	Základní antikorozní syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí TELKYD S200	m2	1 025,000			
17	K 783422101R	Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem do 15 mm- utěsnění lemování komíny	m	9,000			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 995593

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7177e4f2-31a7-45da-8ffc-9f16a1293063

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.08.2020 13:34:02



1ac84a24-cff7-46dc-8336-093ddb4b92a1