


1. NÍZKÁ PROTIHLUKOVÁ CLONA S VEGETACÍ

Technická specifikace:

nízká protihluková clona s vegetačním násepem v celkové délce 36 metrů je tvořena opěrným prefabrikovaným L-profilem s vrstvou pohltivého materiálu s pryžového kompozitu. Zakomponovaná pryžová vrstva je certifikovaná na zvukovou pohltivost A3. Šikmé stěny vnější plochy nízké protihlukové clony tvoří půdní substrát osázený stálezeleným keřem s názvem Skalník Dammerův z čeledi Rosaceae. Nízká protihluková clona slouží i jako zábrana, proti pohybu osob přes tramvajovou trať.

Výkres:




Název	Cena za Mj	Celkem Mj	Cena celkem bez DPH
Nízká protihluková clona s vegetací	12 500,- Kč	36 bm	450 000,- Kč

2. NÍZKÁ PROTIHLUKOVÁ CLONA Z RECYKLOVANÉ PRYŽE

Technická specifikace:

pryžová nízká protihluková clona v celkové délce 36 metrů je sestavena ze dvou částí. Prefabrikovaných betonových nosičů tvaru L a samonosného pryžového akustického panelu, který je kotvený do sestavy betonových nosičů. Vnější strana nízké protihlukové clony je osázena keřem s názvem Meruzalka alpská, který přirozeně znemožňuje pohyb osob přes tramvajovou trať.

Výkres:



Název	Cena za Mj	Celkem Mj	Cena celkem bez DPH
Nízká protihluková clona z recyklované pryže	18 600,- Kč	36 bm	669 600,- Kč

Celková cena za 72 bm testovacího úseku u zastávky Moravská

Název	Cena za Mj	Celkem Mj	Cena celkem bez DPH
Nízká protihluková clona s vegetací	12 500,- Kč	36 bm	450 000,- Kč
Nízká protihluková clona z recyklované pryže	18 600,- Kč	36 bm	669 600,- Kč
		Celkem:	1 119 600,-Kč
		Sleva	8,5%
		Celkem:	1 024 434,-Kč

Předmětem nabídky je kompletní dodávka a montáž nízké protihlukové clony včetně:

- projektové dokumentace
- přípravy podkladních vrstev
- dopravy a montáže NPC
- finálních terénních úprav
- výsadby zeleně

Platnost nabídky: do 31.12. 2020
Platební podmínky: dle smlouvy o dílo
Termín dodání: do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
Záruka: 24 měsíců

Děkujeme Vám za projevený zájem o naše produkty a těšíme se na další spolupráci.