

PŘÍLOHA Č. 5 – POŽADOVANÁ FORMA A ROZSAH DOKUMENTŮ, KTERÉ BUDOU PŘEDÁNY OBJEDNATELI PŘI ODEVZDÁNÍ DÍLA

Předepsaná forma zpracování

Dokumentace bude zpracována v členění dle níže uvedeného seznamu. Předána bude ve třech vyhotoveních v tištěné formě a ve třech vyhotoveních v elektronické formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu PDF. Bude obsahovat seznam, ve kterém budou uvedeny všechny předávané dokumenty. Ty budou označeny číslem, které bude korespondovat s číselným označením v seznamu. Elektronická forma bude uspořádána v adresářích v souladu se strukturou seznamu. Každý soubor bude mít název shodný s odpovídající položkou v seznamu.

1. Obecná část

- 1.1. Prohlášení zhotovitele o provedení díla v souladu s platnou projektovou dokumentací, stavebním povolením a předanými vyjádřeními DSS
- 1.2. Souhrnné prohlášení o shodě
- 1.3. Seznam poddodavatelů
- 1.4. Dokumentace pro provedení stavby s červeně zakreslenými změnami
- 1.5. Průběžná evidence nakládání s odpady
- 1.6. Stavební deník

2. Stavební část

- 2.1. Zděné konstrukce
 - 2.1.1. Porotherm tvárnice tl. 80 mm, AKU 115 mm
 - 2.1.2. Termobrik tvárnice tl. 115 mm, 130 mm
 - 2.1.3. Porfix tvárnice tl. 50 mm, 100 mm
 - 2.1.4. Zakládací malta Baumit MM 100
 - 2.1.5. Zdící malta Baumit MM 50
- 2.2. Sádrokartonové konstrukce
 - 2.2.1. Potvrzení o proškolení pracovníků pro montáž SDK konstrukcí
 - 2.2.2. Certifikát – na montáž protipožárních konstrukcí sádrokartonového systému
 - 2.2.3. Doklad o splnění požadovaných protipožárních vlastností SDK konstrukcí
 - 2.2.4. Prohlášení o shodě – Sádrokartonové desky a konstrukce
 - 2.2.5. Prohlášení o shodě – příčky
 - 2.2.6. Certifikát – revizní dvířka v SDK příčkách
 - 2.2.7. Prohlášení o shodě – podhledy
 - 2.2.8. Prohlášení o shodě – revizní dvířka v podhledech
 - 2.2.9. Prohlášení o shodě – tepelná a akustická izolace
 - 2.2.10. Technický list – šachtová stěna ve výtahu EI45
- 2.5. Tepelné izolace
 - 2.5.1. Tubex PoS
 - 2.5.2. Minerální izolace s AL PoS

2.5.3. PIR desky Bachl – zateplení nik OT

2.10. Malby a nátěry

- 2.10.1. Malby
- 2.10.2. Nátěr otopných těles
- 2.10.3. Návod na čištění

3. Technologická část

3.1. Komplexní zkoušky

- 3.1.1. Protokol o proplachu systému ústředního vytápění
- 3.1.2. Zápis o tlakové zkoušce systému vytápění
- 3.1.3. Protokol o zaregulování systému ústředního vytápění
- 3.1.4. Protokol o topné zkoušce
- 3.1.5. Protokol o funkčnosti systému ZTI
- 3.1.6. Protokol o kompletnosti VZT
- 3.1.7. Revize elektrického zařízení
- 3.1.8. Kusová zkouška rozvaděče
- 3.1.9. Revize hydrantů schodiště

3.2. Zaškolení obsluhy

- 3.2.1. Vzduchotechnika

3.3. Ústřední vytápění

- 3.3.1. Protokol o zkoušce těsnosti
- 3.3.2. Protokol o zaregulování systému ÚT
- 3.3.3. Protokol o topné zkoušce
- 3.3.4. Prohlášení o shodě na dodané výrobky
- 3.3.5. Seznam dodaných výrobků vč. jejich výrobce, označení a barevné specifikace povrchu pohledových částí – požadujeme pro dodané prvky systému vč. trubních rozvodů)
- 3.3.6. Návod a údržbu a čištění – požadujeme pro dodané prvky systému vč. trubních rozvodů)

3.4. Zdravotně technické instalace

- 3.4.1. Protokol o zkoušce těsnosti
- 3.4.2. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti dodaného potrubí pro rozvod pitné vody
- 3.4.3. Zápis o proplachu a desinfekci potrubí
- 3.4.4. Prohlášení o shodě na dodané výrobky
- 3.4.5. Protokol vložkování stoupačky kanalizace

3.5. Vzduchotechnika

- 3.5.1. Protokol o zaregulování systému
- 3.5.2. Protokol o tlakových zkouškách pevnosti a těsnosti požadujeme pro nové chladicí potrubí
- 3.5.3. Servisní a uživatelská příručka
- 3.5.4. Požární izolace
- 3.5.5. Prohlášení o shodě

3.6. Slaboproudé instalace

- 3.6.1. Doklad o výchozí kontrole provozuschopnosti 1.P WC Jih

3.6.2. Servisní a uživatelská příručka

3.6.3. Prohlášení o shodě

3.7. Silnoproudé instalace

3.7.1. Revizní zpráva

3.7.2. Protokoly o kusové zkoušce rozvaděče

3.7.3. Kniha svítidel s doplněním obchodních názvů výrobků a specifikací náhradních dílů

3.7.4. Prohlášení o shodě

4. Protipožární ucpávky

1.1. Kniha protipožárních ucpávek

1.2. Fotodokumentace

1.3. Prohlášení o shodě

1.4. Polohové zakreslení požárních ucpávek

5. Fotodokumentace – elektronicky na DVD

6. Kontaktní list pro řešení reklamací