

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**č. 007/955220,753023/S955/2019/008/Val****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí správy toků,

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS),

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, osoba pracující pod vedením TDS,

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: o [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

IRO stavební s.r.o.

IČO: 26072912

DIČ: CZ26072912

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, C 12280

sídlo: Domoradická 303, 381 01 Český Krumlov - Domoradice

statutární orgán: jednatel

zastoupený: Zuzana Irová, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Oberbank, číslo účtu: 7100005177/8040

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 007/955220,753023/S955/2019/008/Val ze dne 16. 05. 2019, dále jen „smlouva o dílo“, na provedení díla:

„VN Rybárna“

1. Změny a doplnění „smlouvy o dílo“ se týkají změny Ceny za dílo (čl. III., odst. č. 1.). Změna díla (vícepráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je navýšena o cenu víceprací vztahující se k objektům SO 3 – Spodní výpust a SO 4 – Bezpečnostní přeliv. Změna díla (méněpráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je

ponížena o cenu méněprací vztahující se k objektu SO 4 – Bezpečnostní přeliv. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno dle čl. III., odstavce č. 2 a) a b) „smlouvy o dílo“.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 „smlouvy o dílo“ je položkový rozpočet – méněpráce a vícepráce (oceněný výkaz výměr), který vícepráce a méněpráce u výše uvedených stavebních objektů (SO 3 a SO 4) konkrétně uvádí.

Původní cena za dílo (dle smlouvy o dílo)	2 949 599,64 Kč bez DPH
Méněpráce (dle tohoto dodatku č. 1)	14 130,67 Kč bez DPH
Vícepráce (dle tohoto dodatku č. 1)	39 224,84 Kč bez DPH
<hr/>	
Nová cena za dílo dle dodatku č. 1	2 974 693,81 Kč bez DPH

2. **Nově odstavec č. 1. v čl. III. Cena za dílo** bude znít takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 974 693,81 Kč bez DPH**, slovy dvěmilionydevětsedmdesátčtyřitisícšestsetdevadesáttri korun českých a osmdesátjeden haléř bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a je upraven o rozpočet méně a víceprací dodatku č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Takto upravená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

3. Změny a doplnění „smlouvy o dílo“ se dále týkají změny Placení a fakturace (čl. IV., odst. č. 1., 5. pododstavce). Důvodem změny je zohlednění víceprací a méněprací dle odstavce č. 1 tohoto dodatku kraje.

4. **Nově 5. pododstavec odstavce č. 1. v čl. IV. Placení a fakturace** bude znít takto:

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za provedené práce dle této smlouvy bude činit za období **od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020** dle čl. III., odst. 1. částku **2 016 213,19 Kč bez DPH** z investičních nákladů. Případné změny díla (vícepráce a méněpráce) uskutečněné na základě dodatku této smlouvy dle čl. III., odst. 2. se do výše uvedené částky nezapočítávají.

5. Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: 10.8.2020

V Českém Krumlově, dne: 10.8.2020

František Šampalík
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele

Zuzana Irová
jednatel
IRO Stavební s.r.o.
za zhotovitele

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/07 rybarna

Stavba: VN Rybárna - více a méně práce

Místo: Umiřovský potok

Datum: 24. 7. 2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 355,51	64 560,17
SO3	Spodní výpust - více práce	4 939,20	5 976,43
SO4	Bezpečnostní přeliv - více práce	34 285,64	41 485,62
SO4	Bezpečnostní přeliv - méněpráce	14 130,67	17 098,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Rybárna - více a méně práce

Objekt:

SO 3 – Spodní výpust - více práce

KSO: 833 19
Místo: Umířovský potok

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643
DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 939,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 939,20	21,00%	1 037,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **5 976,43**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Rybárna - více a méně práce
 Objekt: SO 3 – Spodní výpust - více práce
 Místo: Umířovský potok
 Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
 Zhotovitel:

Datum: 24. 7. 2020
 Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 939,20

D HSV Práce a dodávky HSV 4 939,20

D 1 Zemní práce 4 939,20

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídů těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	21,600	50,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
Poznámka k položce:
 zahrnuje veškeré výkopy i pro základy
 "výkop v průřev hráze pro založení objektů a dočištění dna, dle D.7"
 (9+9)*2*0,6 "navýšení výkopů o rozbředlé zeminy, určeno KD k náhradě, délka *šířka* tloušťka výkopu"

2	K	124253119	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídů těžitelnosti I skupiny 3	m3	21,600	10,00	216,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými běhovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopy pro koryta vodotečí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Ceny nelze použít pro: a) vykopy koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 5.-1. Vykopávky pod vodou strojně, b) vykopy koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131. 5.-20. Hloubení zapažených jam a zářezů částí A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za vzepřenou nebo rozepřenou pažení, c) vykopy pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 5.-20. Hloubení nezapažených jam, 131. 5.-1. Hloubení zapažených jam, 132. 5.-1. Hloubení rýh do 800 mm, 132. 5.-2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132. 5. Hloubená vykopy pod základy ručně 133. 5.-10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A03, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123. 5.-1. Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení.

3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídů těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	21,600	26,00	561,60	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------


Poznámka k souboru cen:
 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
 21,6 " pro hutněné násypy kolem objektu"
 Součet 21,600

4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hornin třídů těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,600	15,00	324,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
 21,6" pro přesun vhodných zemin z depa k hrázi"

5	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídů těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	21,600	35,00	756,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; toto rozšíření se ocení cenou 172 15-3102 Zřízení těsnícího jádra nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m.
Poznámka k položce:
 započtené i obsypání základových konstrukcí
 hutněno po vrstvách vždy na výslednou mocnost 20 cm, celkem 3 úrovně navážek a hutnění
 "zasypání prostoru pd spodní tourbou od výputi po výměně materiálu "
 (9+9)*2*0,6 "plocha profilu hráze" střední šířka výkopu"



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,600	25,00	540,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženoého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: mezidoponě pro zpětné použití</i>					
	VV		18*2*0,6 "uložení na zemníku na konci vzdutí k uložení a uložení bez zhutnění 65% objemu"		21,600			
	VV		Součet		21,600			
7	K	162351103	Vodorovne přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	21,600	26,00	561,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	VV		21,6 "přesun do zemníku na konci vzdutí k uložení"		21,600			
8	K	181951112	Uprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	36,000	25,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 18*2 "délka dna výkopu" šířka dna výkopu"</i>					
	VV				36,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Rybárna - více a méně práce

Objekt:

SO 4 - Bezpečnostní přeliv - více práce

KSO: 833 19
Místo: Umířovský potok

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643
DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

výkres D8 koeficient ceny dle SoD 0,472* (cena ÚRS 2020/02)

Cena bez DPH 34 285,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 285,64	21,00%	7 199,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 41 485,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Rybárna - více a méně práce

Objekt:

SO 4 - Bezpečnostní přeliv - více práce

Místo:

Umířovský potok

Datum:

24. 7. 2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 285,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 285,64

D 1

Zemní práce

34 285,64

51	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídů těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	134,808	92,04	12 407,73	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
" nová položka dle SoD, koeficient ceny -
0,472*cena ÚRS 2020 02 - 195

VV

"výkop pro spadiště A PŘELIV "

VV

17.3*0.8*0,5 "řez B"

6,920

VV

15.1*2.7*0,5 "řez C"

20,385

VV

15.8*1.6*0,5 "řez D"

12,640

VV

24.3*1.7*0,5 "řez E"

20,655

VV

16*1.5*0,5 "řez F"

12,000

VV

18.4*0.5*0,5 "řez G"

4,600

VV

16.5*2.35*0,5 "řez H"

19,388

VV

18.2*4.2*0,5 "řez I"

38,220

VV

Mezisoučet

134,808

VV

Součet

134,808

52	K	132351253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídů těžitelosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	86,317	253,46	21 877,91	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
" nová položka dle SoD, koeficient ceny -
0,472*cena ÚRS 2020 02 - 537

VV

7*1*1,1 "základ pasu řez B, výkres D8a"

7,700

VV

8*1*1,1 "základ pasu řez E, výkres D8a"

8,800

VV

7,5*1*1,1 "základ pasu řez G, výkres D8a"

8,250

VV

(2*4,5+(8,48+6,28)/2)*1,5*1,1 "základ přelivu, rez I a H výkres D8a"

27,027

VV

2*3*1,5*1,1 "základ OZ v hrázi, rez F výkres D8a"

9,900

VV

2*5,6*2*1,1 "základ OZ v hrázi, rez D a C výkres D8a"

24,640

VV

Součet

86,317

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Rybárna - více a méně práce

Objekt:

SO 4 - Bezpečnostní přeliv - méněpráce

KSO: 833 19
Místo: Umířovský potok

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643
DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **14 130,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 130,67	21,00%	2 967,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **17 098,11**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Rybárna - více a méně práce

Objekt:

SO 4 - Bezpečnostní přeliv - méněpráce

Místo:

Umířovský potok

Datum:

24. 7. 2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 130,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 130,67

D 1

Zemní práce

14 130,67

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopku; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopku přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmутí podomíči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. "výkop pro spadiště A PŘELIV" VV 17.3*0.8*0,5 "řez B" 6,920 VV 15.1*2.7*0,5 "řez C" 20,385 VV 15.8*1.6*0,5 "řez D" 12,640 VV 24.3*1.7*0,5 "řez E" 20,655 VV 16*1.5*0,5 "řez F" 12,000 VV 18.4*0.5*0,5 "řez G" 4,600 VV 16.5*2.35*0,5 "řez H" 19,388 VV 18.2*4.2*0,5 "řez I" 38,220 VV Součet 134,808	m3	134,808	50,00	6 740,40	CS ÚRS 2018 02
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lenivost hornin tř. 3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopku; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopku přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmутí podomíči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.	m3	134,808	10,00	1 348,08	CS ÚRS 2018 02
3	K	132101201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopku do 100 m3, i když skutečný objem výkopku je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopku pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, práhů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopku do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopku přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopku přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tato práce se oceňují individuálně. VV 7*1*1,1 "základ pasu řez B, výkres D8a" 7,700 VV 8*1*1,1 "základ pasu řez E, výkres D8a" 8,800 VV 7,5*1*1,1 "základ pasu řez G, výkres D8a" 8,250 VV (2*4,5+((8,48+6,28)/2))*1,5*1,1 "základ přelivu, rez I a H výkres D8a" 27,027 VV 2*3*1,5*1,1 "základ OZ v hrázi, rez F výkres D8a" 9,900 VV 2*5,6*2*1,1 "základ OZ v hrázi, rez D a C výkres D8a" 24,640 VV Součet 86,317	m3	86,317	60,00	5 179,02	CS ÚRS 2018 02
4	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lenivost hornin tř. 3	m3	86,317	10,00	863,17	CS ÚRS 2018 02

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Touto prací se oceňují individuálně.