

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

1. Česká republika - Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

se sídlem: Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice

zastoupená: MUDr. Antonínem Vykydalem

IČO: 71009264

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**kupující**“) na straně druhé

a

2. Autotech-datové komunikace s.r.o.

se sídlem: Raisova 232, 530 02 Pardubice.

zastoupená: Jiří Novotný - jednatel

IČ: 25922386

DIČ: CZ25922386

bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**prodávající**“) na straně jedné

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace č.j.: VZ0097175 – dodávka multifunkčních tiskáren pro KHS Pardubického kraje ze dne: 30. 07. 2020
2. Nabídka prodávajícího ze dne : 07.08.2020

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k multifunkčním tiskárnám (dále jen „zboží“), za podmínek dále stanovených, v provedení podle specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, jako její nedílná součást. Předmětem smlouvy je zároveň závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.
2. Součástí dodávky zboží podle odst. 1 tohoto článku smlouvy je provozní dokumentace a veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce.
3. Proávající prohlašuje, že dodané zboží je nové a originální v požadovaném množství, bezvadné, nerepasované a nepoužívané, balené, konzervované a chráněné pro přepravu podle předpisů výrobce a rovněž odpovídá platným technickým normám a předpisům.

III.

Dodací lhůta a místo plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží v souladu se specifikací uvedenou v čl. II. a příloze č. 1 této Smlouvy, ve lhůtě do 14 dnů od uzavření smlouvy.
2. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího dle čl. I. této smlouvy.
3. O převzetí zboží bude sepsán protokol o předání a převzetí zboží, podepsaný oběma smluvními stranami.
4. Nebude-li zboží odevzdáno ve lhůtě uvedené v čl. III. 1. této Smlouvy, je kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odevzdání zboží po lhůtě uvedené v čl. III. 1. této Smlouvy představuje podstatné porušení smlouvy prodávajícím.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět smlouvy kupní cenu, která činí:
celková cena zboží bez DPH: 32 150, Kč
celková cena zboží vč. DPH: 38 901,50Kč (slovy: třicetosmtisícdevětsetjednakorunčeských padesáthaléřů)
Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. Upraví-li před dodáním předmětu smlouvy obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a kupní cena bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.
2. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury prodávajícího, která musí mít náležitosti daňového dokladu, uvedené v § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury musí být protokol o bezvadném a úplném předání a převzetí zboží podepsaný oběma smluvními stranami.
3. Faktura je splatná do 21. kalendářních dnů od jejího převzetí kupujícím. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené v čl. IV. 2. této Smlouvy a požadované právními předpisy, kupující má právo fakturu vrátit prodávajícímu k opravě a doplnění. Lhůta k proplacení faktury (úhradě kupní ceny) počíná běžet teprve po převzetí řádně opravené a doplněné faktury kupujícím.
4. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání kupní ceny z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
5. Objednatel neposkytuje na zaplacení kupní ceny zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

V.

Vady zboží a záruka za jakost

1. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením § 2095, 2096 a 2097 občanského zákoníku, má vady. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva. Vadou zboží jsou rovněž vady v dokladech, nutných k užívání zboží.
2. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.
3. Prodávající se zaručuje, že zboží bude v záruční době plně způsobilé pro použití k účelu stanovenému v této smlouvě, a není-li účel v této smlouvě stanoven, k účelu obvyklému a dále, že si zboží zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanoveními § 2095 a 2096 občanského zákoníku (záruka za jakost. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží dle

protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost nejsou dotčena práva a povinnosti z vadného plnění plynoucí ze zákona.

4. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu zjištěné vady dodaného zboží poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během záruční doby, při vynaložení dostatečné péče.
5. V případě, že kupující v záruční době včas uplatní zjištěné vady zboží, je prodávající povinen, dle volby kupujícího, vady zboží odstranit dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, odstranit vady opravou zboží, případně poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu po oznámení vady kupujícím. Místo uplatnění výše uvedených práv z vadného plnění může kupující v případě, že má zboží vady, odstoupit od Smlouvy. Prodávající nese veškeré náklady spojené s odstraňováním vad, a to včetně nákladů spojených s přepravou zboží.
6. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, případně skutečnost, že opravu zboží neprovedl.
7. Vady zboží uplatňuje kupující na adrese prodávajícího dle čl. I. této smlouvy.

VI.

Nabytí vlastnického práva, nebezpečí škody na zboží

1. Vlastnictví k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacením kupní ceny prodávajícímu.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním protokolu o převzetí zboží oběma smluvními stranami.

VII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Pro případ porušení uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobenou porušením povinností prodávajícího, zajištěnou smluvní pokutou. Pohledávka kupujícího na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou prodávajícího na zaplacení ceny za zboží. Prodávající není oprávněn postoupit (převést) jakoukoliv pohledávku vůči kupujícímu na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
2. Kupující má právo požadovat na prodávajícím při nedodržení termínu předání zboží dle čl. IV odst. 1 smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za zboží, s jehož dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Při nedodržení stanoveného termínu předání zboží je kupující oprávněn také od smlouvy odstoupit.
3. Prodávající má právo požadovat na kupujícím při nedodržení termínu splatnosti faktury zákonný úrok z prodlení.

VIII.

Zvláštní ustanovení

1. Prodávající je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

2. Prodávající prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že kupující je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšího předpisu, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je takto povinna o této smlouvě a právním vztahu jí založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevyklučuje, výslovně dále bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
5. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují neprodleně dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému hospodářskému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. Jsou-li ve smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
7. Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1 – specifikace dodávaného zboží

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....
Za kupujícího

.....
Za prodávajícího

Specifikace

Multifunkční tiskárny – celkem 3 kusy

1) Multifunkce – 2kusy

Požadované parametry:

Typ	stolní
Způsob skenování	Barevné (CIS)
Technologie tisku	Digitální elektrofotografická metoda plnobarevného tisku se 4 LED
Vstupní kapacita	Zásobník 1: 250 listů Přídavný zásobník (volitelně): 530 listů Multifunkční zásobník: 100 listů
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Rozlišení tisku	Až 1200 × 1200 dpi
Typ předlohy	List
Velikost předlohy	Plocha skeneru: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement;
Vlastní velikost:	Šířka 0-216 mm x délka 0-297 mm; ADF: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Folio
Velikost papíru kopie	A4, A5, A6, B5, B6, B6 poloviční, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, Kartotéční lístek (75 x 125 mm), Fotografický formát (100 x 150mm, 125 x 175 mm), Obálky, Pohlednice, Předplacená pohlednice
Zmenšení/zvětšení	25–400 %
Maximální počet kopií	999 listů
Rychlost kopírování	A4 30 kopií za minutu barevně, 30 kopií za minutu černobíle
Výstup 1. kopie	Barevně: Přibližně 12,0 s, černobíle: Přibližně 12,0 s
Doba pro zahřátí	Přibližně 35,0 s od zapnutí Přibližně 28,0 s z úsporného režimu
Spotřeba energie	Provozní: Max. 1 270W / prům. 670 W Klidový stav: 100 W Úsporný režim: 20,0 W Hluboký spánek: 1,5 W Automatické vypnutí: 0,5 W
Paměť (standard/max)	1GB / 1GB
Hlučnost	Provozní: Přibližně 56 dBA Klidový stav: < 37 dBA Tichý režim: < 52 dBA Úsporný režim: Úroveň pozadí
Provozní podmínky	Provozní: 10–32 °C, 20–80 % r.v. Skladování: 0–43 °C, 10–90 % r.v. Bez kondenzace
Rozměry (Š × H × V)	427 × 576 × 472 mm
Hmotnost (s tonery)	31,0 kg
Pracovní cyklus	Doporučovaný: 6 000 stran za měsíc Maximální: 60 000 stran za měsíc
Obsah balení	Příručky, DVD-ROM, Výchozí tonerová kazeta x 4, Obrazový válec x 4, Napájecí kabel, DVD-ROM, Telefonní kabel
Tisk	
Rychlost tisku	A4 30 str./min barevně, 30 str./min černobíle
Výstup 1. kopie	Barevně: Přibližně 7,5 s Černobíle: Přibližně 7,5 s
Rozlišení tisku	600 x 600 dpi

	1200 x 1200 dpi
	Fyzická rozteč bodů: 1200 dpi
Rozhraní LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (vysokorychlostní), Hostitelský port USB 2.0 (vysokorychlostní)	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (volitelně) Bezdrátová síť
Protokol	TCP/IP
Emulace	Emulace PCL 6 (XL), emulace PCL 5c, emulace PostScript 3, emulace IBM ProPrinter, emulace Epson FX, emulace XPS, emulace PDF v1.7
Podporovaný OS	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux
Písmo	Emulace PostScript 80 písem, emulace 87 škálovatelných písem PCL, 4 bitmapová písma
Formát papíru	A4, A5, A6, B5, B6 poloviční, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, Kartotéční lístek (75 x 125 mm), Fotografický formát (100 x 150mm, 125 x 175 mm), Obálky, Pohlednice, Předplacená pohlednice, Vlastní velikost: 64–216 × 90–1 321 mm (šířka × délka)
Gramáž papíru	Zásobník 1: 64–176 g/m ² Přídavný zásobník (volitelně): 64–176 g/m ² Víceúčelový zásobník: 64–220 g/m ²
Vstupní kapacita	Zásobník 1: 250 listů Přídavný zásobník (volitelně): 530 listů Multifunkční zásobník: 100 listů
Výstupní kapacita	Potiskem dolů: Max. 150 listů Lícem nahoru: Max. 100 listů
Sken	
Rozlišení skenování	Max. 600 × 600 dpi
Rychlost skenování	Max. 30 obr./min barevně, 30 obr./min černobíle
Podporované protokoly	SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0
Výstupní formát	Zabezpečené PDF, PDF s vysokou kompresí, PDF, JPEG, TIFF, XPS
Ovladač nebo novější)	TWAIN, WIA2.0 (Windows Vista nebo novější), ICA (Mac OS X 10.6
FAX	
Spojení	PSTN, PBX
Rozhraní	2x RJ-11 (Line, Tel)
Přenosové rozlišení	Normální: 8 bodů/mm × 3,85 řádků/mm Jemné/foto: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm Extra jemný: 8 bodů/mm × 15,4 řádku/mm
Komunikační rychlost	Super G3: 33,6 kb/s
Metoda šifrování	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikační režim	ITU-TG3, Super G3
Doba přenosu	Přibližně 2,0 s/str.
Paměť	Max. 8 000 stran (256MB)
Další funkce	PC Fax, vytáčení jedním dotykem (40 míst), rychlé volby (1000 míst),
důvěrný fax s kódem F	
Podavač	
Typ	Reverzní automatický podavač dokumentů (RADF)

Velikost předlohy	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Folio, Vlastní velikost: 105–216 × 148–356 mm (šířka × délka)
Originální gramáž	Jednostranně: 60–105 g/m ² Oboustranně: 60–90 g/m ²
Kapacita	Max. 50 listů
Výměna předlohy	Jednostranně 30 str./min barevně, 30 str./min černobíle Oboustranně 14 str./min barevně, 14 str./min černobíle

2) Multifunkce – 1kus

Požadované parametry:

Typ	stolní
Způsob skenování	Barevné (CIS)
Technologie tisku	Digitální elektrofotografická technologie tisku s LED
Nastavení hustoty kop.	7 úrovní (ruční)
Vstupní kapacita	Zásobník 1: 530 listů (Volitelný) Zásobník 2: 530 listů Víceúčelový zásobník: 100 listů
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Rozlišení kopírování	Až 600 × 600 dpi
Velikost předlohy	Plocha skeneru: A4, A5, A6, B5, Letter, Executive; ADF: A6, B5, A5, A4, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive
Velikost papíru kopie	A6, B5, A5, A4, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive
Změna měřítko kopie	25–400 %
Maximální počet kopií	99 listů
Rychlost kopírování	A4 37 kopií/min
Výstup 1. kopie	Přibližně 10,0 s
Doba pro zahřátí	Přibližně 60,0 s od zapnutí
Napájení	Jednofázové střídavé napětí 220–240 V ±0 %, 50/60 Hz ±2 %
Spotřeba energie	Provozní: Max. 950 W / prům. 660 W Klidový stav: 95 W Úsporný režim: 12,0 W Hluboký spánek: 1,9 W Automatické vypnutí: 0,5 W
Bezpečnost/eko cert	Energy Star, Blue Angel, značka GS, směrnice o EMC, značka CE
Hlučnost	Provozní: Přibližně 56 dBA Klidový stav: <30 dBA Úsporný režim: <7 dBA nebo úroveň pozadí
Provozní podmínky	Provozní: 10–32 °C, 20–80 % r.v. Skladování: 0–43 °C, 10–90 % r.v. Bez kondenzace
Rozměry (Š × H × V)	427 × 425 × 493 mm
Hmotnost (s tonerem)	22,0 kg
Obsah balení	Obrazový válec x 1, Výchozí tonerová kazeta x 1, DVD-ROM, Telefonní kabel, Feritové jádro, Napájecí kabel

Tisk	
Rychlost tisku	A4 45 str./min

Výstup 1. kopie	Přibližně 5,0 s
Rozlišení tisku	1 200 × 1 200 dpi
Rozhraní	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (vysokorychlostní),
Bezdrátová síť LAN	(IEEE802.11a/b/g/n)
Protokol	TCP/IP
Emulace	Emulace PostScript 3, emulace PCL 5e, emulace PCL 6 (XL)
Podporovaný OS	Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9, Linux
Paměť (standard/max)	512 MB paměti RAM; 3 GB eMMC / paměť RAM 512 MB; 3GB eMMC
Písmo	87 škálovatelných písem PCL, 4 bitmapová písma, 136 písem
PostScript	
Typ papíru	Běžný, Štítky, Obálky
Formát papíru	A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Legal 13.5,
Executive, uživatelský formát:	86–216 × 140–1320 mm (šířka × délka)
Gramáž papíru	Zásobník 1: 60–120 g/m ² (volitelný) Zásobník 2: 60–120 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60–163 g/m ²
Vstupní kapacita	Zásobník 1: 530 listů (Volitelný) Zásobník 2: 530 listů Multifunkční zásobník: 100 listů
Výstupní kapacita	Potiskem dolů: Max. 150 listů Lícem nahoru: Max. 100 listů
Skenování	
Rozlišení skenování	Max. 600 × 600 dpi
Rychlost skenování	Max. 10 obr./min barevně, 30 obr./min černobíle
Rozhraní	Hostitelský port USB 2.0 (vysokorychlostní), 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Bezdrátová síť LAN (IEEE802.11a/b/g/n)
Podporované protokoly	SMTP, FTP(S), HTTP(S), CIFS, TWAIN, WIA1.0, WIA2.0, ICA
Výstupní formát	PDF s vysokou kompresí, Zabezpečené PDF, JPEG, TIFF, XPS
Ovladač	TWAIN, WIA 1.0 (Windows XP), WIA 2.0 (Windows Vista nebo novější), ICA (Mac OS X 10.6 nebo novější)
Fax	
Spojení	PSTN, PBX
Rozhraní	2x RJ-11 (Line, Tel)
Rozlišení	Normální: 8 bodů/mm × 3,85 řádků/mm Jemné/foto: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm Extra jemný: 8 bodů/mm × 15,4 řádků/mm Vysoce jemné: 16 bodů/mm × 15,4 řádku/mm
Rychlost	G3: 14,4 kb/s, Super G3: 33,6 kb/s
Šifrování	MH, MR, MMR, JBIG
Režim	ITU-TG3, Super G3
Formát papíru	Max. Legal 14, min. Letter
Doba přenosu	Přibližně 3,0 s/str.
Paměť	Max. 200 stran (4MB)
Další funkce	Oboustranné skenování, LDAP, Rychlá volba (300 míst), PC Fax

Podavač dokumentů

Typ	Reverzní automatický podavač dokumentů (RADF)
Vel. předlohy	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive
Orig. gramáž	60–105 g/m ²
Kapacita	Max. 50 listů