



Nabídka
KRDMH2020-206

Dodavatel:

KRD-OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O.
PEKAŘSKÁ 12
15500 PRAHA 5

IČO: 26424991
DIC: CZ26424991

Fakturační adresa:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem
IČO:44555601
DIČ: CZ44555601

Číslo nabídky: KRDMH2020206
Datum: 25.05.2020
Popis: Haier
Platnost: 31.12.2020

Dodací adresa:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem
IČO:44555601
DIČ: CZ44555601

Katalogové číslo	Název	Balení	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
<u>V.Z. Laboratoř tkáňových kultur-</u>						
<u>2020/0032</u>						
<u>Část 2.</u>	<u>Hlubokomrazicí box</u>					
DW-86L388J	Skříňový hlubokomrazicí box -86°C, 388 ltr.		1	164 590 Kč	164 590 Kč	199 154 Kč
	Hlubokomrazicí zařízení sloužící ke skladování vzorků klinického materiálu po neomezenou dobu za podmínek obsluhou nastavené teploty					
	.- Firma založená a řízená společností Liebherr - Homogenita zaručena distribucí zdroje chladu podél vnitřních stěn - Trvale udržitelná teplota -86°C při okolní teplotě +32°C .- VIP panel –izolace stěn pomocí vakua - Vnitřní čistý užitný objem 388 litrů - Teplotní rozsah -40°C až -86°C - Doporučený rozsah pracovních teplot -50°C až -86°C - Přesnost 0,1°C - Velmi malý příkon 333 W /hod./ (8 kW za 24 hodin) - Kapacita až 300 kusů 2" krabiček - Vnější rozměry: šxh xv 830 (740)x980 (857)x1980 mm - Vnitřní rozměry: šxh xv 465x716x1310 mm - vyrovnávací vakuový ventil umožňující opakované otevření dveří - Vnější dveře jsou po obvodu vyhřívány z důvodu nepřemrzání a snadného otevření - Vnitřní 2-dílné dělené dveře (4 x samostatná oddělení) + 3 nerezové police - Čistá váha 255 kg - Bateriový back-up .- Obnova teploty -86°C při otevření dveří: na 20 s. do max. 20 minut, na 60 s. do max. 35 minut					

Eliminace kolísání proudu v napájecí soustavě pomocí kompenzátoru

Dvoukompresorový kaskádový systém se dvěmi velmi výkonnými kompresory

.- **Ekologické HC uhlovodíkové chladivo na přírodní bázi**

Zrychlené chlazení

- Pojezdová kolečka

- Nastavitelnost polic v rozmezí od 5 cm po výšku mrazáku

(možno jakkoliv na kombinovat výšku polic po 5 cm)

- Kapilární výměník, který má výrazný vliv na snížení spotřeby

.- Dvoustupňový kaskádový chladicí systém

- Regulační a kontrolní systém jednoduše připojitelný na váš systém

.- Vnitřní plochy s antimikrobiálním povrchem, snadno dezinfikovatelné a omyvatelné z nerezové oceli

- Digitální řídicí mikroprocesorový elektronický systém E2003

- Výstup pro externí alarm, průchodka pro čidlo

S velkým přehledným LCD displejem a senzorovým ovládáním, záložním bateriovým systémem,

vizuálním a zvukovým alarmem nastavených parametrů alarmových teplot, (minimální a maximální)

- optický a akustický alarm pro hlášení odchylky teplot, otev.dveří, výpadku proudu, vybitých baterií ,
ucpaného filtru a hlášení poruch

- Uzamykání boxu , USB port pro přenos dat, **hladina hluku 49 dB,**

Možnost vzdáleného připojení alarmů a kontinuálního monitoringu

- Automatické znovuspuštění po obnovení dodávky proudu

- Elektronické zablokování tlačítek displeje PIN kódem proti možnosti zneužití

- možnost dokoupení zálohového CO2 a N2 systému při výpadku proudu

možnost dokoupení připojení na alarmový telefonní dialing systém s možností vytočení až

101 telefonních čísel (mobilní i pevná síť) při výpadku proudu nebo jiné závady

- Napájení 230V/50 Hz

(Haier Medical Inc.)

DCJ-55-A

Nerezové skladovací boxy

8

1 590 Kč

12 720 Kč

15 391 Kč

pro model 388 ltr.maximální počet na mrazicí box

12 kusů, počet krabiček v boxu je 25 kusů

krabiček o výšce 5 cm (2''), celkem na

mrazicí box možno až 300 krabiček,



TE11264

Nerezové skladovací boxy

1

2 790 Kč

2 790 Kč

3 376 Kč

pro model 388 ltr.maximální počet na mrazicí box

16 kusů, počet krabiček v boxu je 9 kusů

krabiček o výšce 7,5 cm (3''), celkem na

mrazicí box možno až 144 krabiček,



TE11294

Nerezové skladovací boxy

1

2 690 Kč

2 690 Kč

3 255 Kč

pro model 388 ltr.maximální počet na mrazicí box
16 kusů, počet krabiček v boxu je 6 kusů
krabiček o výšce 10 cm (4'''), celkem na
mrazicí box možno až 96 krabiček,

**Volitelné příslušenství pro DW-86L388**

1. Kat.č. CH0047 7-denní bateriový operační kotoučkový nahrávač dat
2. Kat. č. DL300 GPRS ukládání dat, WEB-servis, PDF report
3. Kat. č. LN2BC kompletní N2 záložní systém
4. Kat. č. USB100 USB teplotní data logger
5. Kat. č. WC1000 Vodní chlazení pro ULT mrazák
7. Kat.č. 12093 Cryolog-software pro kompletní evidenci a kontrolu
Mrazícího boxu v českém jazyce



!!!!!!!!!!!!!! PLNÁ ZÁRUKA PO DOBU 2 LET !!!!!!!!!!!!!!!

Nabízená cena je včetně nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy (min. 1 hod.).

Dodací doba: Do 60 dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv

Záruční doba: 24 měsíců

Servisní podmínky: Servisní pokrytí do 48 hodin. KRD s.r.o. v záruční době bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže. Závady způsobené nedodržením předepsané údržby, užívání nebo neodborného uvedení do provozu nelze uplatnit v rámci záruky. Výrobek je nutné používat v souladu s návodem.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s techn. dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády.

Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zák.č.22/1997 Sb. Výrobek je ve shodě s normami el. bezpečnosti ČSN EN 61010-1:95+A2:97, 60825-1:97+A11:98 a EMC ČSN EN 61326-1:98. Dále s nařízeními vlády o el. bezpečnosti č. 168/1997 Sb. a EMC č.169/1997

<i>Cena bez DPH</i>	182 790 Kč
<i>Sleva</i>	
<i>Celkem bez DPH</i>	182 790 Kč
<i>DPH (21%)</i>	38 386 Kč
<i>Celkem včetně DPH</i>	221 176 Kč