

## Smlouva o dílo

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Odběratel:

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm  
Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
Zastoupen: RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy  
IČ: 00843393

#### 1.2 Dodavatel : RETIGO s. r. o.

Zastoupen : Ing. Libor Pavelka, jednatel  
Pověřen jednáním : Tomáš Svačina  
Sídlem: Láň 2310, P.S. 43, 756 64 Rožnov p. R.  
IČO: 60794062  
DIČ: CZ60794062  
Bankovní spojení:  
Zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 7216

### II. Předmět smlouvy a cena

2.1 Specifikace: Dodání konvektomatu dle cenové nabídky číslo: 14642, která je součástí smlouvy o dílo.

#### **VÝSLEDNÁ CENA DODÁVKY**

Celkem bez DPH	231 057,00 Kč
DPH 21%	48 521,97 Kč
Celkem vč. DPH	279 578,97 Kč

### III. Dodací lhůta

3.1 Dodací lhůta: 17.8.2020

3.2 Místo dodání: školní jídelna gymnázia

### IV. Fakturace a placení

- 4.1 Zdanitelné plnění - právo fakturovat vzniká dnem předání zařízení odběrateli.
- 4.2 Výsledná cena zakázky 279 578,97 Kč včetně DPH. Zakázka bude uhrazená do 30 dnů od předání díla. Cena Díla je konečná a obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla.
- 4.3 Nesdělí-li dodavatel odběrateli jiné číslo účtu, bude odběratel hradit dodavateli kupní cenu dle odst. 4.2 tohoto článku na bankovní účet vedený ..... Pokuta za opožděné proplacení faktury bude činit za každý započatý den prodlení 0,1 % z dlužné částky.
- 4.5 Vlastnická práva přechází z dodavatele na odběratele dnem úplného uhrazení ceny dodávky, v případě platby předem přechází z dodavatele na odběratele dnem předání zařízení odběrateli nebo prvnímu

přepravci. Nebezpečí škody na věci přechází na odběratele dnem předání zařízení odběrateli nebo prvnímu přepravci, dle toho, co nastane dříve.

#### V. Záruční podmínky

- 5.1 Dodavatel ručí za jakost, správnou funkci a provedení zařízení po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, vadně provedených prací, které znemožňují správnou funkci.
- 5.2 Ze záručních podmínek jsou vyňaty chyby vzniklé mechanickým poškozením, nevhodným uložením, nesprávnou manipulací, nesprávným zacházením, nedodržením návodu k obsluze jakož i závadami, které byly způsobeny cizím zásahem nebo neodvratnou událostí (živelná pohroma).

#### VI. Doprava

- 6.1 Způsob dopravy: Dopravu zajistí dodavatel. Dopravní náklady hradí dodavatel.
- 6.2 Odběratel umožní a zajistí bezproblémový přenos zařízení k instalačnímu místu.
- 6.3 Odběratel je povinen při převzetí zboží pečlivě zkontrolovat stav dodaného zboží a převzetí zboží je povinen potvrdit podpisem v dodacím listě.

#### VII. Ostatní ujednání

- 7.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží odběratel a jeden dodavatel.
- 7.2 Změny a doplňky k této smlouvě o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma stranami, jinak jsou neplatné; změna této smlouvy formou ústní dohody se vylučuje.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly, že souhlasí s obsahem smlouvy, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jiných a jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 7.4 Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že právní vztahy z této smlouvy vyplývající a touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit českým právním řádem, zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 7.5 Smluvní strany se vzájemně dohodly a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V : Rožnově pod Radh. Dne : 27.7.2020

V : Rožnově pod Radh. Dne : 27.7.2020

.....  
RNDr. Alena Gallová  
Odběratel

.....  
Tomáš Svačina  
Dodavatel

Přehled výhod pro Vás / nabídka č.14642 - Cenová nabídka B1011b

**Vystavena pro Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm**

Cenová nabídka: konvektomat Retigo B1011b včetně podstavce a levého otvírání.

Datum vystavení: 24.6.2020  
Platnost nabídky: 30.8.2020  
Vytvořil:

VISION

# Blue 1011 i, b

i - injekční | b - bojlerový



## UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI



### Vision Perfect Cooking

S konvektomaty Retigo Vision máte jistotu, že výsledek vaření bude vždy skvělý.

Připravená jídla mají perfektní barvu, jsou šťavnatá, křupavá a zdravě připravená s minimem přidaného tuku.



### Vision Design

Konvektomat Retigo Vision Vám nabízí skvělou kombinaci funkcí, výborné ergonomie a atraktivního vzhledu. To vše s důrazem na bezpečnost a hygienu.



### My Vision Controls

Nejjednodušší ovládání na trhu Vám šetří čas a umožní rychle a jednoduše nastavit, co potřebujete. Displej reaguje perfektně, i když máte mastné ruce nebo pracujete v rukavicích. Hlavní menu si můžete přizpůsobit.



### Smart Investment

S konvektomatem Retigo Vision šetříte peníze každý den. Prokazatelně nejnižší spotřeba energie, vody a nízké náklady na automatické mytí Vám zaručí rychlou návratnost investice.

**retigo**<sup>®</sup> PERFECTION IN COOKING AND MORE...

Lán 2310, PS 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm, Tel: +420 571 665 511,  
Fax: +420 571 665 554, prodej@retigo.cz, www.retigo.cz

Certifikováno:



\* DVGW a WRAS certifikáty jsou platné pouze pro modely se samonavíjecí sprchou.

NSF/ANSI 4

# VYBAVENÍ

## Vaření

- **Horký vzduch** 30 – 300 °C
- **Kombinovaný režim** 30 – 300 °C
- **Vaření v páře** 30 – 130 °C
- **Bio vaření** 30 – 98 °C
- **Vaření/pečení přes noc** – šetří čas i peníze
- **Časování zásuvů** – možnost nastavit různý čas pro každý zásuv
- **AHC (Active Humidity Control)** – automatická regulace vlhkosti pro vynikající výsledky vaření
- **Pokročilý systém vývinu páry** – skvělé výsledky vaření v páře díky dvoustupňovému předehřevu vody v integrovaném tepelném výměníku
- **Zásuvy napříč** – bezpečnější a pohodlnější práce s gastronomiemi. Lepší vizuální kontrola vložených gastronomií se surovinami.
- **Regenerace/banketing** – podávejte více pokrmů v kratším čase
- **Delta T vaření** – preciznost při přípravě velkých kusů potravin
- **Nízkoteplotní vaření** – nižší váhové ztráty, lepší chuť
- **Cook & Hold** – po skončení vaření automaticky přejde do fáze udržování
- **Golden Touch** – perfektní barva a křupavost stiskem jednoho tlačítka
- **Automatický předehřev/zchlazení** varné komory s možností zadat požadovanou teplotu
- **Sous-vide, Sušení, Sterilizace, Konfitování, Uzení** – speciální programy pro moderní gastronomii

## Vision Touch Controls Ovládání

- **8" displej** – perfektní přehled, jednoduché a intuitivní ovládání
- **MyVision** – maximální přizpůsobení menu, vše potřebné na hlavní obrazovce
- **Dotykový panel** – panel funguje perfektně za všech podmínek a má rychlou odezvu, žádné mechanické prvky, tlačítka či kolečka
- **Easy Cooking** – konvektomat doporučí vhodnou technologii dle požadovaného výsledku
- **6-bodová teplotní sonda** – šest měřících bodů pro perfektní kontrolu teploty v jádře pokrmu
- **1000 programů s 20 kroky**
- **Piktogramy** – možnost přiřazení vlastních piktogramů ke každému programu
- **Funkce Learn** – uložení programu se všemi změnami, které byly provedeny v průběhu vaření
- **Posledních 10** – automatické zobrazení posledních 10 varných procesů
- **Multitasking** – unikátní možnost pracovat s displejem v průběhu vaření
- **Automatický start** – možnost naplánovat odložený start
- **EcoLogic** – údaje o spotřebě elektrické energie pro každý varný proces přímo na displeji
- **Nekonečný čas vaření** - uspoří čas při vaření v provozní špičce

## Ostatní vybavení

- **Active Cleaning** – systém automatického mytí s minimální spotřebou vody
- **Trojité dveřní sklo** – minimální únik tepla, nízká spotřeba energie, již žádné popálení o vnější sklo
- **Obousměrný ventilátor** – minimální rozdíly v barvě upečených jídel
- **Klapka** – rychlé odvlhčení varné komory pro lepší křupavost a krásnou barvu, patentovaný odvlhčovací systém

\* pouze pro bojlerové konvektomaty

- **7 rychlostí ventilátoru** – kontrola rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu
- **Fan Stop** – okamžité zastavení ventilátoru brání úniku tepla a páry při otevření dveří a zabraňuje opaření obsluhy
- **Taktování ventilátoru** – 3 kroky k lepší rovnoměrnosti
- **Robustní klika** – pro pohodlné otvírání stroje, antibakteriální materiál
- **AISI 304 nerezová ocel** – kvalitní nerezové materiály se speciální povrchovou úpravou pro delší životnost
- **Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy** – snadná údržba
- **Integrovaná ruční sprcha** - pro snadné čištění, nespotebovává změkčenou vodu
- **Odkapová dveřní vanička** - zachytává kondenzát z dveří
- **Dva přívody vody** – pro změkčenou a nezměkčenou vodu
- **WSS (Water Saving System)** – speciální systém odpadu & vestavěný tepelný výměník zajistí velmi nízkou spotřebu vody
- **Vyjímatelné držáky gastronomií** s roztečí 65 mm

## Konektivita

- **USB rozhraní** – snadné přehrávání dat z a do konvektomatu
- **Ethernet/LAN** – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- **VisionCombi software** – správa programů a piktogramů ve vašem PC, prohlížení dat HACCP

## Provozní záznamy

- **HACCP záznamy** – snadná a okamžitá analýza kritických bodů vaření
- **Kompletní záznamy provozních událostí**

## Servis

- **BCS\* (Boiler Control System)** – automatická kontrola bojleru, automatický přechod do injekčního režimu v případě neočekávaného výpadku bojleru
- **Servisní a diagnostický systém** – automatické vyhodnocení chyb

## Volitelné vybavení

- Opačné otvírání dveří
- Bezpečnostní otvírání dveří
- Druhá teplotní sonda
- Samonavíjecí sprcha
- Připojení na systém optimalizace spotřeby elektrické energie

## Volitelné příslušenství

ST 1116 podstavec s kapacitou 16 x GN 1/1  
 ST 1116 FP skládací podstavec s kapacitou 8 x GN 1/1  
 ST 1116 CS podstavec ST1116 na kolečkách  
 ST 1116 H podstavec s kapacitou 16 x GN1/1, výška 900 mm  
 PODSTAVEC s místem pro Holdomat  
 PODSTAVEC s místem pro šokový zchlazovač/zmrazovač 411 nebo 511  
 VISION VENT kondenzační digestoř  
 GN ADAPTER pro 2 x GN1/2 nebo 3 x GN1/3  
 MODIFIKACE ZÁSUVŮ s roztečí 85, 70 mm nebo GN 400/600  
 VISION GUN olejová pistole  
 VISION SMOKER udíma  
 GASTRONÁDOBY, ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, ÚPRAVNÝ VODY


# TECHNICKÁ DATA

Model	B 1011 i	B 1011 b
Technická specifikace	2E1011IA	2E1011BA
Tepelný zdroj	Elektrina	Elektrina
Vývit páry	Injekční	Bojlerový
Kapacita	11 x GN 1/1	11 x GN 1/1
Kapacita (volitelná)	8 x 600/400	8 x 600/400
Kapacita jídel na výdej	151 – 250	151 – 250
Roztáč. zásuvů	65 mm	65 mm
Rozměry (š x v x h)	933 x 1046 x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm
Váha	138 kg	144 kg
Celkový příkon	18,6 kW	18,6 kW
Tepelný výkon	18 kW	18 kW
Příkon vyvíječe páry	-	18 kW
Jištění	32 A	32 A
Napájení	3N~/380-415V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz
Hlučnost	do 70 dBA	do 70 dBA
Přípojka vody/odpadu	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm
Teplota	30 – 300 °C	30 – 300 °C

## MOŽNOSTI SESTAV KONVEKTOMATŮ

Spodní stroj	Vrchní stroj
1011	611
1011	611 iq

## ROZMĚROVÉ VÝKRESY



## Cenová rekapitulace

Produkt	Číslo artiklu	Jedn. cena/ks CZK	Sleva	Cena po slevě CZK	Množství	Uspora pro Vás CZK	Cena celkem
B1011b	H14-0302	268 700	20,0 %	214 960,00	1	53 740,00	<b>214 960,00 CZK</b>
Podstavec pod konvektomaty vel. 611 a 1011	OA01-0300	12 990	50,0 %	6 495,00	1	6 495,00	<b>6 495,00 CZK</b>
Levé dveře (vel. 623, 611 a 1011)	/LD	12 000	20,0 %	9 600,00	1	2 400,00	<b>9 600,00 CZK</b>
Doprava	BEZ2	1 000	0,0 %	1,00	1	999,00	<b>1,00 CZK</b>
Zapojení konvektomatu	BEZ	5 000	0,0 %	1,00	1	4 999,00	<b>1,00 CZK</b>
<b>Celkem</b>						<b>68 633,00</b>	<b>231 057,00 CZK</b>
<b>DPH</b>							<b>48 521,97 CZK</b>
<b>Celkem s DPH</b>							<b>279 578,97 CZK</b>

V ceně zařízení je doprava, zapojení na předem připravené instalační místo, zaškolení kuchařem Retigo.

## Obchodní podmínky

Dodací podmínka:	FCA Rožnov pod Radhoštěm INCOTERMS 2010
Platební podmínka:	Splatnost do 30 dní od vystavení faktury
Termín dodání:	1-2 týdny od objednání
Poznámka:	Tato nabídka se řídí záručními podmínkami společnosti RETIGO, s.r.o., uvedenými na <a href="http://www.retigo.cz/Ke-stazeni">http://www.retigo.cz/Ke-stazeni</a> bod 13, případně příloženými k této nabídce. Pokud není uvedeno jinak jsou ceny bez DPH. Tuto nabídku lze přijmout pouze bezvýhradně. Přijetí nabídky objednávkou, či podpisem nabídky zákazníkem uvedeným na této nabídce vyjadřuje souhlas s výše citovanými záručními podmínkami.

Datum vystavení:	24.6.2020
Platnost nabídky:	30.8.2020
Vytvořil:	Tomáš Svačina tsvacina@retigo.cz