

Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 1

Stavba: TŠ 8912 Hrad Karlštejn - klenot České země
064 16 00A

Objednatel: Národní památkový ústav IČO: 75032333
Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333
11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: COMPRIMA s.r.o. IČO: 28885121
Tř.Kpt.Olesinského 52 DIČ: CZ28885121
261 01 Příbram

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON+MTR SLB	765 275,00
Vedlejší náklady	38 263,75
Ostatní náklady	332 202,63
Celkem	1 135 741,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 135 741,38 CZK
Základní DPH	21 %	238 505,69 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 374 247,07 CZK

v Příbrami dne 3.7.2020



Položkový rozpočet

S:	TŠ 8912 064 11 Hrad Karlštejn - klenot České země	
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	--------------------------	---------------

Díl: VN		Vedlejší náklady				38 263,75		46 299,14		
1	005121 R	Zařízení staveniště	%	0,05000	765 275,00	38 263,75	21,00	46 299,14	Vlastní	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Položkový rozpočet

S:	TŠ 8912 064 11 Hrad Karlštejn - klenot České země	
O:	01	Slaboproudé rozvody
R:	01	Slaboproudé rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	--------------------------	---------------

Díl:	Bourání konstrukcí						0,00	0,00		
-------------	---------------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--	--

Díl:	Montáž+materiál sděl. a zabezp. techniky						765 275,00	925 982,75		
-------------	---	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--

5

Díl:	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				138 200,00		167 222,00			
17	220281651	kabel optický 12x50 (PU)	m	1 500,00000	29,00	43 500,00	21,00	52 635,00	Vlastní	Indiv
18	22027-08	patch kabel opto SC/LC	ks	5,00000	24,00	120,00	21,00	145,20	Vlastní	Indiv
19	220300809	svár-na optickém vlákne - spoj	ks	192,00000	150,00	28 800,00	21,00	34 848,00	Vlastní	Indiv
20	220300921	svár-na optickém vlákne - pigtail 50/1 SC	ks	192,00000	150,00	28 800,00	21,00	34 848,00	Vlastní	Indiv
21	220300808	optická vana 24xSC	ks	8,00000	150,00	1 200,00	21,00	1 452,00	Vlastní	Indiv
22	22027-06	switch PoE 24 portů+SFP	ks	5,00000	100,00	500,00	21,00	605,00	Vlastní	Indiv
23	22027-07	modul SFP LC pro switch	ks	5,00000	100,00	500,00	21,00	605,00	Vlastní	Indiv
24	220321421	modul datový-cat.6	ks	172,00000	80,00	13 760,00	21,00	16 649,60	Vlastní	Indiv
25	220321456	panel datový modulární -24 port_cat.6	ks	5,00000	150,00	750,00	21,00	907,50	Vlastní	Indiv
26	220321-01	EPS-patice šířeny	ks	4,00000	100,00	400,00	21,00	484,00	Vlastní	Indiv
27	220321766	EPS-adresovatelná sířena - červená	ks	4,00000	100,00	400,00	21,00	484,00	Vlastní	Indiv
28	220321-02	EPS-bezdrátový hlásič s retranslací	ks	5,00000	100,00	500,00	21,00	605,00	Vlastní	Indiv
29	220321-03	EPS-tlačítkový hlásič s retranslací	ks	13,00000	100,00	1 300,00	21,00	1 573,00	Vlastní	Indiv
30	220321-04	EPS-gateway wireles	ks	2,00000	150,00	300,00	21,00	363,00	Vlastní	Indiv
31	220321-05	EPS-baterie pro gateway a prvky	ks	7,00000	20,00	140,00	21,00	169,40	Vlastní	Indiv
32	220321-06	EPS-bodový hlásič	ks	21,00000	50,00	1 050,00	21,00	1 270,50	Vlastní	Indiv
33	220321-07	EPS-lineární hlásič	ks	2,00000	390,00	780,00	21,00	943,80	Vlastní	Indiv
34	220321-08	EPS-patice pro bodový hlásič	ks	26,00000	50,00	1 300,00	21,00	1 573,00	Vlastní	Indiv
35	220321-09	EPS-napájecí zdroj zálohovaný	ks	2,00000	350,00	700,00	21,00	847,00	Vlastní	Indiv
36	220321-10	EZS-magnet.detektor těžký	ks	12,00000	200,00	2 400,00	21,00	2 904,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	TŠ 8912 064 1t Hrad Karlštejn - klenot České země	
O:	01	Slaboproudé rozvody
R:	01	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	220321-11	EZS-PIR+MW+AM detektor	ks	12,00000	100,00	1 200,00	21,00	1 452,00	Vlastní	Indiv
38	220321116	EZS-LM-IN+OUT	ks	6,00000	400,00	2 400,00	21,00	2 904,00	Vlastní	Indiv
39	220321-12	EZS-tísňový hlásič	ks	5,00000	100,00	500,00	21,00	605,00	Vlastní	Indiv
40	220321463	EZS-LCD+čtečka	ks	13,00000	200,00	2 600,00	21,00	3 146,00	Vlastní	Indiv
41	220321464	EZS-napájecí zdroj zálohovaný+bat.	ks	2,00000	400,00	800,00	21,00	968,00	Vlastní	Indiv
42	220321465	CCD-IP-kamera	ks	10,00000	350,00	3 500,00	21,00	4 235,00	Vlastní	Indiv

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou takové odkazy závazné, neboť se jedná o rozšíření stávajících již instalovaných systémů a není možné je nahradit alternativním řešením.


Díl:	Materiál sdělovací a zabezp. techniky				627 075,00	758 760,75				
55	10093	optický kabel 12x50	m	1 500,00000	33,00	49 500,00	21,00	59 895,00	Vlastní	Indiv
56	1004009	patch kabel opto	ks	5,00000	245,00	1 225,00	21,00	1 482,25	Vlastní	Indiv
57	10220	pigtail 50/1	ks	192,00000	90,00	17 280,00	21,00	20 908,80	Vlastní	Indiv
58	10207	optická vana 24	ks	8,00000	1 800,00	14 400,00	21,00	17 424,00	Vlastní	Indiv
59	1004007	switch Cisco_24/1G+2xFSP	ks	5,00000	6 400,00	32 000,00	21,00	38 720,00	Vlastní	Indiv
60	1004008	modul Cisco_SFP_LC	ks	5,00000	1 150,00	5 750,00	21,00	6 957,50	Vlastní	Indiv
61	10301	modul datový_Panduit_Cat6-ST	ks	172,00000	210,00	36 120,00	21,00	43 705,20	Vlastní	Indiv
62	10305	panel datový_Panduit_24 port_ST	ks	5,00000	1 250,00	6 250,00	21,00	7 562,50	Vlastní	Indiv
63	0031202	EPS Cerberus PRO_adresovatelná siréna_červená	ks	4,00000	2 300,00	9 200,00	21,00	11 132,00	Vlastní	Indiv
64	0031203	EPS Cerberus PRO_patice sirény	ks	4,00000	95,00	380,00	21,00	459,80	Vlastní	Indiv
65	0031204	EPS Cerberus PRO_bezdrát.hlásič SWING ASA s retr.	ks	5,00000	9 100,00	45 500,00	21,00	55 055,00	Vlastní	Indiv
66	0031205	EPS Cerberus PRO_bezdrát.tlač.hlásič SWING ASA s	ks	5,00000	9 050,00	45 250,00	21,00	54 752,50	Vlastní	Indiv
67	0031206	EPS Cerberus PRO_gateway SWING	ks	2,00000	9 250,00	18 500,00	21,00	22 385,00	Vlastní	Indiv
68	0031207	EPS Cerberus PRO_baterie pro gateway	ks	7,00000	1 000,00	7 000,00	21,00	8 470,00	Vlastní	Indiv
69	0031208	EPS Cerberus PRO_patice pro bodový hlásič SWING	ks	26,00000	150,00	3 900,00	21,00	4 719,00	Vlastní	Indiv
70	0031209	napájecí zdroj zálohovaný	ks	2,00000	6 750,00	13 500,00	21,00	16 335,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	TŠ 8912 064 1t Hrad Karlštejn - klenot České země	
O:	01	Slaboproudé rozvody
R:	01	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	0031210	EPS Cerberus PRO_bodový hlásič ASA	ks	21,00000	2 150,00	45 150,00	21,00	54 631,50	Vlastní	Indiv
72	0031211	EPS Cerberus PRO_tlačítkový hlásič ASA	ks	13,00000	2 640,00	34 320,00	21,00	41 527,20	Vlastní	Indiv
73	0031212	EPS Cerberus PRO_lineární hlásič ASA s odraz plochou	ks	2,00000	25 200,00	50 400,00	21,00	60 984,00	Vlastní	Indiv
74	10510	PIR+MW+AM detektor	ks	12,00000	1 200,00	14 400,00	21,00	17 424,00	Vlastní	Indiv
75	10514	tisňový hlásič	ks	5,00000	800,00	4 000,00	21,00	4 840,00	Vlastní	Indiv
76	10521	magnet.detektor těžký	ks	12,00000	500,00	6 000,00	21,00	7 260,00	Vlastní	Indiv
77	10511	EZS Dominus_MIL_LM8	ks	6,00000	3 400,00	20 400,00	21,00	24 684,00	Vlastní	Indiv
78	10512	EZS Dominus_MIL_LCD+R+Č	ks	13,00000	8 450,00	109 850,00	21,00	132 918,50	Vlastní	Indiv
79	10513	EZS Dominus_MIL_napájecí zdroj zálohovaný	ks	2,00000	5 400,00	10 800,00	21,00	13 068,00	Vlastní	Indiv
80	10633	CCD-Wonderex,IP 5Mpx	ks	10,00000	2 500,00	25 000,00	21,00	30 250,00	Vlastní	Indiv
81	9990000	Ostatní materiál-design,krytí prvků a tras	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	Vlastní	Indiv
Díl: M99		Ostatní práce "M"				332 202,63		401 965,18		
83	0001	dodávka a montáž SLB=přeložky pro rekonstr.a po	hod	320,00000	250,00	80 000,00	21,00	96 800,00	Vlastní	Indiv
84	141	Přirážka za podružný materiál M 22	%	0,01500	627 075,00	9 406,13	21,00	11 381,42	Vlastní	Indiv
85	201	Podíl přidružených výkonů	%	0,06400	765 275,00	48 977,60	21,00	59 262,90	Vlastní	Indiv
86	210-02	Přesun hmot	%	0,04400	627 075,00	27 591,30	21,00	33 385,47	Vlastní	Indiv
87	210-03	Provoz investora z C22M a navázaného materiálu	%	0,03200	765 275,00	24 488,80	21,00	29 631,45	Vlastní	Indiv
88	210-04	Územní vlivy z C22M a navázaného materiálu	%	0,03200	765 275,00	24 488,80	21,00	29 631,45	Vlastní	Indiv
89	0001	oživení, programování, revize, FZ, předání EPS, EZS	hod	125,00000	350,00	43 750,00	21,00	52 937,50	Vlastní	Indiv
90	0002	projekty EPS, EZS, CCTV, ACS	hod	60,00000	350,00	21 000,00	21,00	25 410,00	Vlastní	Indiv
91	0003	oživení, programování, revize, FZ, předání CCTV, ACS	hod	150,00000	350,00	52 500,00	21,00	63 525,00	Vlastní	Indiv

Příloha č. 2



Příloha č. 3

Seznam předpokládaných poddodavatelů

v období § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**Název veřejné zakázky: Hrad Karlštejn – klenot české země. Slaboproud.
Část II. – prvky.**

Účastník: Comprima s.r.o.
Sídlo: Tr. Kpt. Olesinského 52, Příbram 2, 261 01
IČO: 28885121

výše uvedený účastník předkládá následující seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi řízení známi

Pořadové číslo	Obchodní název poddodavatele	IČO poddodavatele	Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Předpokládaný finanční objem poddodávky

V případě, že účastník nebude plnit žádnou část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, tabulku proškrtně.

V Příbrami dne 3.7.2020



Příloha č. 3

Seznam předpokládaných poddodavatelů

v období § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**Název veřejné zakázky: Hrad Karlštejn – klenot české země. Slaboproud.
Část II. – prvky.**

Účastník: Comprima s.r.o.
Sídlo: Tr. Kpt. Olesinského 52, Příbram 2, 261 01
IČO: 28885121

výše uvedený účastník předkládá následující seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi řízení známi

Pořadové číslo	Obchodní název poddodavatele	IČO poddodavatele	Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Předpokládaný finanční objem poddodávky

V případě, že účastník nebude plnit žádnou část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, tabulku proškrtně.

V Příbrami dne 3.7.2020



Hrad Karlštejn – klenot české země. Slaboproud.

Podrobné podmínky pro zhotovení díla

1) Obecně:

- Hrad Karlštejn patří k nejnavštěvovanějším národním kulturním památkám v zemi s roční návštěvností cca 500 000 návštěvníků, z čehož 235 000 návštěvníků projde třemi prohlídkovými trasami.
- Provoz a otevřenost hradu pro veřejnost je zásadní nejen pro městys Karlštejn ale také pro celou řadu přidruženého podnikání pod hradem. Veškeré podnikatelské aktivity v oblasti cestovního ruchu v Karlštejně jsou na provozu a přístupnosti veřejnosti existenčně závislé.
- Celý městys Karlštejn je pěší zónou, která je časově omezena. Současně platí v pěší zóně zákaz průjezdu pro nerezidenty a zákaz stání / parkování. Pro účely stavby je možné využít příjezdové trasy (viz bod 2) ale průjezd přes náměstí a spodní část obce je z bezpečnostních důvodů návštěvníků a platně vyhlášené pěší zóny zakázán. Výjimky povoluje starosta / místostarosta obce. Seznam kontaktů bude předán při předání staveniště.
- Noční klid je vyhláškou městyso Karlštejn vyhlášen od **22:00 do 6:00 hod.**
- Veškeré práce přímo v areálu hradu, včetně areálu předhradí před I. bránou, mohou v rámci dne začít nejdříve v 7:00 a skončit musí do 20:00. Výjimky (max. do 22:00 hodin lze dohodnout individuálně s managementem hradu spolu se zápisem této výjimky do stavebního deníku)
- Příjezd k I. hradní bráně je slepou ulicí s obtížnou možností otáčení větších vozů.
- Do prostor nádvoří je omezená průjezdnost větších vozů, daná šířkou a výškou hradních bran.
- V prostoru hlavního nádvoří není možné parkovat. Hlavní nádvoří je určeno pouze k vykládce a nakládce.
- Možnosti navážení materiálu a odvozu suti podle časových cyklů v rámci roku jsou specifikovány v bodě 2)

2) Navážení a odvoz materiálu:

V době kdy je hrad Karlštejn pro veřejnost celodenně uzavřen (především části týdnů v zimních měsících):

- o přímo k hradu, tzn. do areálu hradu (dále jen hrad) a do prostoru před I. hradní bránou (dále jen předhradí) je možné přijet pouze po silnici č. 11619 z obce Mořina skrze zákaz vjezdu a to od 7:00 do 20:00. Stejnou cestou je realizován i odvoz.
- o k příjezdu ke spodní části lanovky, která vede z hradu do podhradí (umístěné pod hradem v těsné blízkosti bufetu „Mlsná huba“) a která je zřízena v pěší zóně, lze využít pouze cestu č. 11620 z centra Mořiny bez omezení průjezdu
- o v obou případech však platí, že všechny komunikace musí být za všech okolností průjezdné nejen pro osobní dopravu, ale také pro složky IZS. Veškerá mimořádná krátkodobá omezení stejně jako všechny průjezdy pěší zónou je pak třeba konzultovat se starostou městyso Karlštejn a jeho prostřednictvím s městskou policií.

V době kdy je hrad Karlštejn pro veřejnost otevřen (podstatná část roku):

- o přímo k hradu (do areálu hradu a do prostoru předhradí) je možné přijet pouze po silnici č. 11619 z obce Mořina skrze zákaz vjezdu. Tento průjezd z obce Mořina není časově omezen, ale omezeny jsou navazující práce na hradě (7:00 – 20:00) a vyhláškou pak noční klid. Příjezd a vlastní práce přímo u vstupní hradní brány je pak možné realizovat dle časových intervalů v tabulce č. 1 „Časové intervaly navážení a odvozu materiálu a suti“.
- o k příjezdu ke spodní části lanovky, která vede z hradu do podhradí (umístěné pod hradem v těsné blízkosti Bufetu „Mlsná huba“) a která je zřízena v pěší zóně, lze využít pouze cestu č. 11620 z centra Mořiny bez omezení příjezdu po této komunikaci. Průjezd přes náměstí a spodní část obce je zakázán.

- o v obou případech však platí, že všechny komunikace musí být za všech okolností průjezdné nejen pro osobní dopravu, ale také pro složky IZS. Veškerá mimořádná krátkodobá omezení stejně jako všechny průjezdy pěší zónou je pak třeba konzultovat se starostou městysu Karlštejn a jeho prostřednictvím s městskou policií.

Tabulka 1: Časové intervaly navážení a odvozu materiálu a sutin při otevření hradu veřejnosti

Měsíc	časy navážky a odvozu materiálu všední den	časy navážky a odvozu materiálu víkend + st. svátek	Poznámka
Leden	7:00 – 10:00; 15:00 – 20:00*	7:00 – 10:00; 15:00 – 20:00	+ st. svátek
Únor	7:00 – 10:00; 15:00 – 20:00	7:00 – 10:00; 15:00 – 20:00	
Březen	7:00 – 10:00; 16:00 – 20:00*	7:00 – 09:30; 16:00 – 20:00	+ st. svátek
Duben	7:00 – 10:00; 17:00 – 20:00*	7:00 – 9:30; 17:00 – 20:00	
Květen	7:00 – 10:00; 17:00 – 20:00*	7:00 – 9:30; 17:30 – 20:00	+ st. svátek
Červen	7:00 – 10:00; 17:00 – 20:00	7:00 – 9:00; 17:30 – 20:00	
Červenec	7:00 – 10:00; 17:00 – 20:00*	7:00 – 9:00; 18:00 – 20:00	+ st. svátek
Srpen	7:00 – 10:00; 17:00 – 20:00	7:00 – 9:00; 18:00 – 20:00	
Září	7:00 – 10:00; 16:00 – 20:00*	7:00 – 9:30; 17:30 – 20:00	+ st. svátek
Říjen	7:00 – 10:00; 16:00 – 20:00*	7:00 – 9:30; 16:30 – 20:00	+ st. svátek
Listopad	7:00 – 10:00; 16:00 – 20:00*	7:00 – 10:00; 15:00 – 20:00	+ st. svátek
Prosinec	7:00 – 10:00; 16:00 – 20:00	7:00 – 10:00; 15:00 – 20:00	+ st. svátek

- o přehled otevírací doby hradu, resp. otevřených dnů v rámci roku je na konci tohoto dokumentu a to na období 2019 – 2022. – Tabulka č. 2, tabulka č. 3, tabulka č. 4, tabulka č. 5
 - o Všechny dny státních svátků je sice Karlštejn pro veřejnost otevřen, ale návštěvnost těchto dní je velmi vysoká a proto je v těchto svátečních dnech možné navázat a odvézt materiál a suť pouze ráno do hodiny otevření hradu a poté odpoledne v čase uzavření hradu – Viz tabulka č. 6: Provozní doba hradu (Svátky a všechny dny)
- Vždy a za všech okolností musí během celé rekonstrukce a veškerých prací a to i mimo otevírací dobu hradu zůstat volné komunikace pro průchod návštěvníků a průjezd složek IZS.
 - S ohledem na nedostatek parkovacího prostoru v těsné blízkosti hradu je nezbytné maximálně minimalizovat autoprovoz. Zaměstnanci dodavatele tedy např. nemohou jezdit každý svým autem a parkovat u hradu, ale využívat maximální kapacitu přepravy zaměstnanců. Parkování mimo místa určená investorem ve spolupráci s městysem Karlštejn a vlastníky okolních pozemků (České lesy...) může být pokutováno městskou policií. Konkrétní místa určená stavbě pro parkování techniky a osobních vozů bude dodán při předání staveniště.

3) Práce před hradem a v areálu hradu


- práce přímo na hradě může každý den začít v 7:00 a skončit musí nejdéle ve 20:00

- veškeré práce v době klidu – v neděli musí být koordinovány tak, aby hlučnost takových prací nepřevyšoval povolenou výši decibelů ve vztahu k místním obyvatelům.
- veškeré rušné a hlasité práce za pomoci těžší a těžké techniky je třeba směřovat na dny, kdy je hrad pro veřejnost uzavřen (Viz tabulka č. 2 – 5)
- Během všech prací v rámci otevřací doby hradu v areálu hradu musí být vždy zajištěn stálý volný a bezpečný průchod:
 - o před 1. hradní bránou (pozemek č. 431) a dále v prostoru mezi I. a II. hradní bránou (pozemek č. 432)
 - o na hlavním nádvoří k hlavním pokladnám, suvenýrům a občerstvení na hlavním nádvoří (občerstvení je denně zásobováno)
 - o do III. hradní brány - začátek a konec prohlídkových tras a toalety
 - o do hradní studny
 - o do správní budovy purkrabství
- bude-li realizován částečný zábor nádvoří, je nutné jej vždy realizovat s ohledem na návštěvnický provoz a to v minimální možné míře.
- zábor musí být realizován tak, aby se do nádvoří bez omezení dostalo zásobování a záchranná služba
- V případě, že po dobu delší než 14 dnů nebude probíhat stavba, musí být zábor nádvoří uvolněn v maximální možné míře.
- veškeré prašné práce, je třeba dopředu hlásit, aby management hradu mohl podniknout patřičná opatření k ochraně kulturních hodnot národní kulturní památky a správních prostor.
- je nezbytné zajistit bezpečnost návštěvníků i po stránce nadměrné prašnosti, zápachu a zajistit tak minimalizaci tohoto ohrožení

4) Práce v předhradí (prostor před I. hradní bránou)

- o hrad Karlštejn nemůže nabídnout interiérové zázemí pro stavbu v budovách hradu. Zázemí pro stavbu bude zřízeno v předhradí
- o V předhradí je umístěna provozní dílna, garážování techniky a sklad pro zásobování, které není možné během rekonstrukce přesunout, a které musí zůstat volné pro nakládku a vykládku.
- o V předhradí bude po celou dobu stavby zachována min. 2 parkovací místa pro správu hradu, protože jiné parkovací kapacity management hradu nemá.
- o Je nezbytné v určené dny umožnit odvoz komunálního a tříděného odpadu stejně jako občasného vývozu septiku v předhradí

5) Manipulace s exponáty v rámci hradu

- přemístění exponátů určených pro expozice v rámci hradu zajišťuje zhotovitel na své náklady a v ceně smlouvy o dílo a na svoji zodpovědnost,
- 
- přesun exponátů je možný vždy mimo otevřací dobu hradu a to jednak s ohledem na bezpečnost návštěvníků ale také s ohledem na ochranu kulturního mobiliáře,
- přesun exponátů proběhne na základě oficiálního předání v souladu s ustanovením vnitřní směrnice objednatele o Evidenci mobiliárních fondů v platném znění.

6) Protipožární opatření při provádění prací zhotovitele

Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem díla je oprava stavby mající status národní kulturní památky. S ohledem na tuto skutečnost se zhotovitel zavazuje věnovat při provádění díla maximální pozornost dodržování všech bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistit jejich bezpodmínečné a neustálé dodržování za každých podmínek tak, aby nemohlo dojít k ohrožení, poškození či zničení opravované památky nebo jejích částí v důsledku požáru. Zhotovitel je v této souvislosti povinen zajistit zejména následující:

- zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně a dbát pokynů objednatele v oblasti požární ochrany na pracovišti;
- zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci jakož i veškeré osoby, které se s vědomím zhotovitele nacházejí na pracovišti, dodržovali naprostý zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Zhotovitel je povinen provádět nepřetržitou kontrolu dodržování tohoto ustanovení a případné porušení této povinnosti zapsat do stavebního deníku;
- před započítím provádění díla poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se s vědomím zhotovitele nacházejí na pracovišti a/nebo pro zhotovitele zajišťují plnění povinností dle této smlouvy vhodné a přiměřené informace v rozsahu dle příslušných právních předpisů a technických norem týkajících se protipožární ochrany o opatřeních při provádění prací nezbytných k minimalizaci rizik a zabránění vzniku škod na majetku a zdraví jakož i opatřeních při výskytu požáru či jiné mimořádné situace tak, aby si všechny tyto osoby byly vědomy rizik a znaly postup pro zabránění vzniku škod. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že zhotovitel je povinen poskytnout toto školení i svým poddodavatelům. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli doklady o splnění této povinnosti, a to zejména předložením jmenných seznamů s podpisy všech osob, které školení absolvovaly;
- při provádění díla je zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na pracovišti oprávněn používat veškerá zařízení, přístroje a vybavení (veškerá elektrická, plynová zařízení jakož i jakákoli zařízení se zvýšeným rizikem vzniku požáru) výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost doklady osvědčující splnění veškerých podmínek pro bezpečný provoz těchto zařízení, jakož i doklady o provedení jejich pravidelných revizí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby tato zařízení byla vždy obsluhována výhradně odborně způsobilými osobami;
- při zřizování jakékoli elektroinstalace, zejména provizorního osvětlení, přívodů elektrické energie apod. je zhotovitel povinen zajistit, aby tyto práce byly provedeny odborně způsobilými osobami v souladu s příslušnými technickými a právními předpisy;
- při provádění díla je zhotovitel povinen zajistit odpovídající požární zabezpečení v rozsahu dle příslušných právních a technických předpisů – zhotovitel zejména odpovídá za zajištění podmínek pro zamezení vzniku nebezpečí požáru důslednou kontrolou pracovních postupů (zejména v případě práce s otevřeným ohněm), odstraněním hořlavých látek, zajištěním hasicích prostředků a zřízením únikových cest dle příslušných předpisů;
- zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitý požární dozor odborně způsobilou osobou v rozsahu dle příslušných právních předpisů jakož i průběžnou kontrolu dodržování podmínek pro zamezení vzniku požáru, a to po celou dobu provádění prací zhotovitele na základě této smlouvy. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen zajištění této povinnosti doložit předložením příslušných podkladů.

Kromě výše uvedeného je zhotovitel dále povinen zajistit dodržení níže uvedených bezpečnostních opatření:

- přísný zákaz kouření osob zhotovitele, včetně poddodavatelů a dalších osob na staveništi, vyjma jednoznačně určeného zabezpečeného prostoru s likvidací nedopalků mokrým způsobem.
- přísný zákaz skladování hořlavín v areálu hradu Karlštejn. Jsou-li hořlavé látky nezbytné k technologickým či jiným postupům, musí být po ukončení denní pracovní doby deponovány mimo areál hradu Karlštejn.
- přísný zákaz ponechávat v elektrické síti připojené jakékoliv elektrické spotřebiče a náčiní a to jak mimo pracovní dobu zhotovitele a jeho poddodavatelů, tak v době případných přestávek v práci, kdy tyto přístroje zůstávají bez dozoru.
- zhotovitel je povinen zajistit, aby řezání kovů a jiných materiálů, u kterých dochází k odletu jisker, bylo prováděno výhradně mimo areál hradu. V případě, že takový postup je z technologických či jiných objektivních důvodů nutno provádět na staveništi, je zhotovitel povinen zajistit, aby tak bylo činěno výhradně mimo dřevěné konstrukce a jiné hořlavé materiály, u kterých hrozí nebezpečí zahoření. Hořlavé materiály v blízkosti provádění těchto prací je pak nutné před opuštěním staveniště důkladně zkontrolovat a umožňuje-li to povaha materiálů a nedojde-li k poškození částí Národní kulturní památky, také zalít vodou.

- zhotovitel je povinen každý den po ukončení práce na stavbě provést důkladnou kontrolu celého staveniště z hlediska požární bezpečnosti (odpojení všech elektrických strojů a přístrojů od zdroje, vyjma vyprojektovaných a odsouhlasených technologických postupů (např. vysoušení...) a provedení této kontroly zapsat do stavebního deníku s podpisem kontrolující osoby.

V případě porušení jakékoli povinnosti zhotovitele dle tohoto článku 6 je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši **50 000 Kč** (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti a každý den jejího trvání. V takovém případě je zhotovitel povinen zjednat nápravu v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem v písemném upozornění na porušení této povinnosti. Nejedná-li zhotovitel nápravu závadného stavu v této lhůtě, považuje se tato skutečnost za porušení smlouvy podstatným způsobem ve smyslu ustanovení článku 17.5. smlouvy o dílo a objednatel je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno oprávnění objednatele požadovat náhradu škody v plné výši, přičemž nárok objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu trvá i v případě odstoupení objednatele od smlouvy o dílo.

Otevírací doba hradu Karlštejn pro veřejnost 2020

Den	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
1	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
2	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	ZAVŘENO
3	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
4	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO
5	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO
6	ZAVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO
7	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
8	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
9	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	ZAVŘENO
10	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
11	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO
12	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO
13	ZAVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO
14	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
15	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
16	ZAVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	ZAVŘENO
17	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
18	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO
19	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO
20	ZAVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO
21	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
22	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO
23	ZAVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	ZAVŘENO
24	OTEVŘENO	ZAVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	OTEVŘENO	ZAVŘENO	ZAVŘENO

Provozní doba hradu – 2020 - 2022		
Leden	10:00	15:00
Únor	10:00	15:00
Březen	9:30	16:00
Duben	9:30	17:00
Květen	9:30	17:30
Červen	9:00	17:30
Červenec	9:00	18:00
Srpen	9:00	18:00
Září	9:30	17:30
Říjen	9:30	16:30
Listopad	10:00	15:00
Prosinec	10:00	15:00

Změny provozní doby jsou vyhrazeny.

