


















Příloha č. 3 - Cenová nabídka



Poznámka: Uchazeč vyplňuje pouze zeleně podbarvená pole





	Obrázek	Popis prvku*	Rozměry š x h x v (cm)	Vyhotovení	ks	Cena za 1 ks v Kč bez DPH**	Cena celkem Kč bez DPH (automatický dopočet) v
	CHODBA						
1		Demontáž a likvidace stávajících dveří u vestavných skříní na chodbě a dodání nových dveří včetně zámku a kování a krycích obložek kolem celých dveří, včetně zakrytí veškerých původních viditelných korpusů.	šíře 108 cm x 206 cm výška, obložky 3 cm široké kolem celých dveří	dekor KRONOSPAN 101 BS, úchytky vrtány svisle Hettich Rovigo nerezový vzhled kartáčovaný rozteč 96 mm	4	7448	29792
2		Demontáž a likvidace stávajících prosklených dveří na chodbě a dodání nových prosklených dveří - čiré sklo v ALU rámečku tl. 45 mm - výrobce SALU Systems - profil G barevnost světlý nerez, včetně kování a krycích obložek kolem celých dveří, včetně zakrytí veškerých původních viditelných korpusů. V tomto případě např. překrytím nových LTD desek tl. 8 mm po celém korpusu	šíře 108 cm x 206 cm výška, obložky 3 cm široké kolem celých dveří	ALU rámeček 45 mm světlý nerez, čiré sklo, ostatní plochy dekor KRONOSPAN 101 BS, úchytky vrtány svisle do rámečku Hettich Rovigo nerezový vzhled kartáčovaný rozteč 96 mm	2	22762	45524
	KANCELÁŘ A 107						
3		Pracovní stůl, podnož tvar O tvoří 2 bočnice z ocelového profilu spojené dvěma ocelovými příčnicí. Pracovní deska má tloušťku 38 mm včetně kabelové průchodky	200 x 100 x 75 cm deska tloušťka 3,8 cm	dekor KAINDL 37967 SU, podnož RAL 7024 mat	1	10488	10488
4		Kovový kabelový kanál sklopný pro vodorovné umístění kabelů	min 170 x 10 cm	RAL 7024 mat	1	1074	1074
5		Mobilní kontejner na kolečkách, blokáce zásuvek proti překlopení, centrální zámek, celokovové zásuvky, tužkovník	42 x 60 x 58 cm	dekor KAIIDL 37967 SU, úchytky vrtány vodorovně Hettich Rovigo nerezový vzhled kartáčovaný rozteč 96 mm	1	5824	5824

6		Skříň 5OH s dveřmi, šatní s výsuvným rámem pro umístění ramínek, zapuštěné rektifikační šrouby - viz popis	80 x 44 x 187,5 cm	dekor KAIDL 37967 SU, úchytky vrtány vodorovně Hettich Rovigo nerezový vzhled kartáčovaný rozteč 96 mm	1	8189	8189
7		Skříň 5OH s dveřmi, policová, zapuštěné rektifikační šrouby - viz popis	80 x 44 x 187,5 cm	dekor KAIDL 37967 SU, úchytky vrtány vodorovně Hettich Rovigo nerezový vzhled kartáčovaný rozteč 96 mm	1	8322	8322
8		Skříň 2OH s dveřmi, policová, zapuštěné rektifikační šrouby - viz popis	100 x 44 x 75 cm	dekor KAIDL 37967 SU, úchytky vrtány vodorovně Hettich Rovigo nerezový vzhled kartáčovaný rozteč 96 mm	2	5263	10526
9		Skříňka atypový rozměr - otevřená, závěsná	150 x 32 x 32 cm	dekor KAIDL 2162 PE	1	3092	3092
10		Polička, přichycená na trny do zdi	90 x 32 cm, tl 3,8 cm	dekor KAIDL 2162 PE, ABS 2 mm	1	1248	1248
11		Skříň atypová s dveřmi závěsná, 1x korpus, 2x dveře sklopné s lankem, otevírání na systém Tip on zatlačení, bez zámku	200 x 32 x 40 cm - 2x dveře výklop s lankem	dekor KAIDL 2162 PE	1	10127	10127

12		Skříň atypová s dvěma závěsná, dveře sklopné s lankem, otevírání na systém Tip on zatlačení, bez zámku	100 x 32 x 40 cm, výklop s lankem	dekor KAINDL 37967 SU	1	5064	5064
13		Deska ke stávajícímu konferenčnímu stolu	120 x 80 cm, tl 2,5 cm	dekor KAIDL 2162 PE, ABS 2 mm	1	1539	1539
14		Kancelářská pracovní židle, čalouněný sedák a vysoký síťovaný opěrák s podhlavníkem vyplněný pružnou síťovinou, která obsahuje elastickou Lycru, díky tomu je mnohem pevnější a pružnější než běžné síťoviny. Opěrák výškově stavitelný. Oddělená bederní podpěrka samostatně nastavitelná. Kvalitní synchronní mechanismus, posuv sedáku, výškově a šířkově stavitelné područky. Kříž a konstrukce židle leštěný hliník.		černá látka na sedáku, černá nebo šedá pružná síťovina, kříž a konstrukce židle včetně držáku zádové opěrky leštěný hliník	1	17670	17670
KANCELÁŘ A 108							
15		Pracovní stůl, podnož U - ze svařovaného ocelového obdelníkového profilu spojené vždy 2 příčnky, které jsou umístěny po celé ploše stolu. Pracovní deska má tloušťku 25 mm, včetně kabelové průchodky	200/80 x 160/80	dekor KAINDL 37967 SU, podnož RAL 7024 mat	2	10336	20672
16		Pracovní stůl, podnož U - ze svařovaného ocelového obdelníkového profilu spojené vždy 2 příčnky, které jsou umístěny po celé ploše stolu. Pracovní deska má tloušťku 25 mm, včetně kabelové průchodky	160 x 80 cm x 75 cm	dekor KAINDL 37967 SU, léta dřevodekoru kolmo, podnož RAL 7024 mat	1	5634	5634
17		Kovový kabelový kanál sklopný pro vodorovné umístění kabelů	min 170 x 10 cm	RAL 7024 mat	2	1074	2148

18		Atypová skříň oboustranná 2OH s dveřmi z jedné strany, uvnitř policová do 75 cm výšky a zbytek záda od otevřených polic přístupných z druhé strany viz. vizualizace, zapuštěné rektifikační šrouby - viz popis, otevírání na systém Tip on zatlačení, bez zámku	80 x 35 x 100 cm	dveře a horní víko - dekor KAILD 37967 SU, korpus KAINDL 2162 PE, bez úchytek	4	5926	23704
19		Paravan s upevněním do desky stolu s napichovací vrstvou z molitanu oboustranně, celočalouněný, kulaté rohy	200 x 40 cm	látka Bombay 56 (tmavší šedá)	1	4703	4703
20		Skříň 5OH s dveřmi, policová, zapuštěné rektifikační šrouby - viz popis	90 x 44 x 187,5 cm	dveře a horní víko - dekor KAILD 37967 SU, korpus KAINDL 2162 PE, úchytky vrtány vodorovně Hettich Rovigo nerezový vzhled kartáčovaný rozteč 96 mm	3	9021	27063
21		Skříň 5OH s dveřmi, policová, zapuštěné rektifikační šrouby - viz popis	90 x 44 x 187,5 cm	dveře a horní víko - dekor KAILD 37967 SU, korpus KAINDL 2162 PE, úchytky vrtány vodorovně Hettich Rovigo nerezový vzhled kartáčovaný rozteč 96 mm	2	9021	18042
22		Skříň 2OH s dveřmi, policová, zapuštěné rektifikační šrouby - viz popis	90 x 44 x 85 cm	dveře a horní víko - dekor KAILD 37967 SU, korpus KAINDL 2162 PE, úchytky vrtány vodorovně Hettich Rovigo nerezový vzhled kartáčovaný rozteč 96 mm	1	4855	4855
23		Konferenční stůlek kruhový, pr. 60 cm, centrální noha celokovová s kruhovým talířem	pr. 60 cm, v. 65 cm	dekor KAINDL 37967 SU, podnož RAL 7024 mat	1	3952	3952

24		Konferenční křesílko, nohy celodřevěné korpus celočalouněný		Podnož celodřevěná moření co nejbliže dekoru KAINDL 37967 SU, korpus umělá kůže (koženka) jemnější vzhled s obsahem bavlny	2	10883	21766
25		Kancelářská pracovní židle, čalouněný sedák i opěrák, synchro mechanika nastavitelná bočním ovladačem, výškově stavitelné područky s měkkými loketními opěrkami, posuv sedáku, nastavitelná bederní opěrka výškově i hloubkově, kříž černý nebo leštěný		Látka Bombay 56 (tmavší šedá) nebo podobná	2	7719	15438
ZASEDACÍ MÍSTNOST - kancelář A 109							
26		Jednací stůl atypový dle foto a vizualizace, sklo lacobel v barvě antracit zařezované ve stolové desce, elektrifikace vede podnožím stolu a v desce je 6 výklopů pro elektroboxy, stolová deska je 38 mm silná		dekor KAINDL 37967 SU, sklo lacobel barva antracit	1	58608	58608
27		Elektrifikace skrytá, vedená podnožím a konstrukcí stolu obsahující 6x elektrobox (3x silová zásuvka, 2x data, HDMI, 2x USB) integrovaný do stolu pod výklopnou deskou			1	36819	36819
28		Skříň 2OH s dveřmi, policová, zapuštěné rektifikační šrouby - viz popis	90 x 44 x 85 cm	dekor KAIIDL 37967 SU, úchytky vrtány vodorovně Hettich Rovigo nerezový vzhled kartáčovaný rozteč 96 mm	4	4855	19420
29		Skříň 2OH s dveřmi, policová, zapuštěné rektifikační šrouby - viz popis	80 x 60 x 85 cm	dekor KAIIDL 37967 SU, úchytky vrtány vodorovně Hettich Rovigo nerezový vzhled kartáčovaný rozteč 96 mm	3	5018	15054

30		Skříň 6OH s dveřmi, policová, zapuštěné rektifikační šrouby - viz popis	82 x 60 x 205 cm	dekor KAINDL 37967 SU, úchytky vrtány vodorovně Hettich Rovigo nerezový vzhled kartáčovaný rozteč 96 mm	3	9800	29400
31		Konferenční křesílko, nohy celodřevěné korpus celočalouněný		Podnož celodřevěná moření co nejbliže dekoru KAINDL 37967 SU, korpus umělá kůže (koženka) jemnější vzhled s obsahem bavlny	22	10883	239426
32		Konferenční stůlek kruhový, pr. 60 cm, centrální noha celokovová s kruhovým talířem	pr. 60 cm, v. 65 cm	dekor KAINDL 37967 SU, podnož RAL 7024 mat	2	3952	7904
STAVEBNÍ ÚPRAVY							
33		Výměna podlahové krytiny, stržení stávající krytiny, úprava a broušení podkladu po stržení koberci, samonivelační stěrka podkladu, položení nových zátežových kobercových čtverců v ploše 200 m ² ve 3 kancelářích a na chodbě včetně podlahových lišt z PVC s pruhem stejného koberce dle specifikace			1	312323	312323
34		Výmalba celých prostor omyvatelnou barvou DULUX včetně stropů bílá (460 m ²) + barevná (85 m ²) dle vizualací a specifikace včetně barevných polepů ve 3 kancelářích a na chodbě. Součástí je olepení oken a parapetů, veškeré zakrývací práce dle specifikace			1	108959	108959
35		Demontáž stávajících dveří včetně obložek 13 ks, instalace nových dveří včetně obložek, dveře plné MDF lakované bílá barva rozměr (80 x 210 cm) včetně obložek ve stejném vyhotovení včetně kování a zámků - 13ks dveří dle specifikace			1	264391	264391
Celková cena za provedení Díla v Kč bez DPH (automatický dopočet)							1398760

* Blížší popis prvků a stavebních úprav je uveden v příloze č. 2 smlouvy s označením - Technická specifikace jednotlivých nábytkových prvků a stavebních úprav.

** Jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s Dílem, tj. zejména náklady spojené s dodáním, nastěhováním, instalací, montáží a ekologickou likvidací obalů a jiných odpadů.