

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ PO DOKONČENÍ (červen 2020)**

Stavba:

Šternberk - městské hradby p.č.175

Objekt:

01 - Oprava části městských hradeb v rozsahu parcely p.č.175

Soupis:

**01 - Oprava části městských hradeb v rozsahu parcely p.č.175**

KSO:

Místo: Šternberk

CC-CZ:

Datum: 30.06.2020

Zadavatel:

Město Šternberk, Horní náměstí 16

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OSA STERA s.r.o., Zeyerova 855/15, 779 00 Olomouc

IČ:

60320044

DIČ:

CZ60320044

Projektant:



IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH****22 749,37**DPH základní  
snížená

Základ daně

22 749,37

Sazba daně

21,00%

Výše daně

4 777,37

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH****v CZK****27 526,74****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ PRO ROK 2020**

Stavba:

Šternberk - městské hradby p.č.175

Objekt:

01 - Oprava části městských hradeb v rozsahu parcely p.č.175

Soupis:

**01 - Oprava části městských hradeb v rozsahu parcely p.č.175**

Místo: Šternberk  
Zadavatel: Město Šternberk, Horní náměstí 16  
Uchazeč: OSA STERA s.r.o., Zeyerova 855/15, 779 00 Olomouc

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**22 749,37**

HSV - Práce a dodávky HSV

-24 850,63

1 - Zemní práce

0,00

31 - Zdi podperne a volne

-600,00

62 - Uprava povrchu vnejsi

12 175,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-17 471,83

94 - Lesení a stavebni vytahy

-3 700,00

95 - Ruzne dokoncujiaci konstrukce a prace na pozemnich stavbach

-12 480,00

96 - Bourani konstrukci

0,00

997 - Přesun sutě

-2 774,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

47 600,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

782 - Dokončovaci práce - obklady z kamene

47 600,00

783 - Dokončovaci práce - nátěry

0,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Šternberk - městské hradby p.č.175  
Objekt: 01 - Oprava částí městských hradeb v rozsahu parcely p.č.175  
Soupis: **01 - Oprava částí městských hradeb v rozsahu parcely p.č.175**

Místo: Šternberk  
Zadavatel: Město Šternberk, Horní náměstí 16  
Uchazeč: OSA STERA s.r.o., Zeyerova 855/15, 779 00 Olomouc

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**22 749,37**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-24 850,63	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	m3	0,000	650,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na: _x005F_x005F_x000d_</p> <p>a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek _x005F_x005F_x000d_</p> <p>b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m _x005F_x005F_x000d_</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na: _x005F_x005F_x000d_</p> <p>a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; _x005F_x005F_x000d_</p> <p>b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur; _x005F_x005F_x000d_</p> <p>3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním; _x005F_x005F_x000d_</p>					
	VV		*v.č. 02 - pohled z ul. Čs. armády - ozn. 3 - ke zděnění použít vybraný materiál					
	VV		9,1*1,0*1,77+4,78*0,7*2,34+2,15*0,7*4,9+3,6*0,7*2,25+5,8*0,7*2,75+6,1*0,3*(2,67+1,8)*0,5		52,236			
	VV		6,4*0,7*0,5+0,5*0,7*0,7+4,1*0,3*0,85		3,531			
	VV		Mezisoučet		55,767			
	VV		*v.č.03 - pohled z ul. Potoční					
	VV		4,2*0,7*1,89+10,9*0,7*0,5		9,372			
	VV		Mezisoučet		9,372			
	VV		Součet		65,138			
2	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	0,000	360,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_</p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vyříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vyříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek; _x005F_x005F_x000d_</p> <p>2. V ceně nejsou započteny náklady na: _x005F_x005F_x000d_</p> <p>a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; _x005F_x005F_x000d_</p> <p>b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur; _x005F_x005F_x000d_</p> <p>3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic; _x005F_x005F_x000d_</p>					
	VV		*v.č. 02 - pohled z ul. Čs. armády - ozn. 3 - ke zděnění použít vybraný materiál					
	VV		9,1*1,0*1,77+4,78*0,7*2,34+2,15*0,7*4,9+3,6*0,7*2,25+5,8*0,7*2,75+6,1*0,3*(2,67+1,8)*0,5		52,236			
	VV		6,4*0,7*0,5+0,5*0,7*0,7+4,1*0,3*0,85		3,531			
	VV		Mezisoučet		55,767			
	VV		*v.č.03 - pohled z ul. Potoční					
	VV		4,2*0,7*1,89+10,9*0,7*0,5		9,372			
	VV		Mezisoučet		9,372			
	VV		Součet		65,138			
3	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000	15,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu; _x005F_x005F_x000d_</p> <p>2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku; _x005F_x005F_x000d_</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce; _x005F_x005F_x000d_</p> <p>4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně; _x005F_x005F_x000d_</p>					
	VV		*v.č. 02 - pohled z ul. Čs. armády - parc.172, 173					
	VV		5,86*10+15,47*10		213,300			
	VV		Součet		213,300			
4	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000	25,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením _x005F_x005F_x000d_ 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrhovací textilii _x005F_x005F_x000d_ 3. V cenách nejsou započteny náklady na: _x005F_x005F_x000d_ a) přípravu půdy _x005F_x005F_x000d_ b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci _x005F_x005F_x000d_ c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou _x005F_x005F_x000d_ d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu _x005F_x005F_x000d_ 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně _x005F_x005F_x000d_					
	VV		"viz plošná úprava terénu					
	VV		213,3				213,300	
5	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,000	110,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz plošná úprava terénu					
	VV		213,3*0,015*1,03			3,295		
	VV		Součet			3,295		
6	K	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2	m2	0,000	14,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků _x005F_x005F_x000d_ 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně _x005F_x005F_x000d_					
	VV		"viz založení trávníku					
	VV		213,3				213,300	
7	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000	1,20	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_ 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně _x005F_x005F_x000d_ 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami _x005F_x005F_x000d_					
	VV		"viz založení trávníku					
	VV		213,3				213,300	
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000	6,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_ 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně _x005F_x005F_x000d_ 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami _x005F_x005F_x000d_					
	VV		"viz založení trávníku					
	VV		213,3				213,300	
9	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000	1,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_ 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně _x005F_x005F_x000d_ 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami _x005F_x005F_x000d_					
	VV		"viz založení trávníku					
	VV		213,3				213,300	
10	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	0,000	3,50	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_ 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky _x005F_x005F_x000d_ 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km _x005F_x005F_x000d_ 3. V cenách nejsou započteny náklady na případně zapravení přípravku do půdy _x005F_x005F_x000d_ a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy _x005F_x005F_x000d_ b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro závlivku rostlin _x005F_x005F_x000d_ 4. Každé opakované aplikace se oceňuje samostatně _x005F_x005F_x000d_ 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury _x005F_x005F_x000d_ 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně _x005F_x005F_x000d_					
	VV		"viz založení trávníku					
	VV		213,3				213,300	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	0,000	3,50	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_</p> <p>1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m. _x005F_x005F_x000d_</p> <p>2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury. _x005F_x005F_x000d_</p> <p>3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až -2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. _x005F_x005F_x000d_</p> <p>4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. _x005F_x005F_x000d_</p>					
	VV		"viz založení trávníku					
	VV		213,3		213,300			
12	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000	3,50	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_</p> <p>1. V cenách nejsou započteny náklady na : _x005F_x005F_x000d_</p> <p>a) vypleti; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti. _x005F_x005F_x000d_</p> <p>b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou. _x005F_x005F_x000d_</p> <p>c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku. _x005F_x005F_x000d_</p> <p>d) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva. _x005F_x005F_x000d_</p> <p>Hnojení. _x005F_x005F_x000d_</p> <p>2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. _x005F_x005F_x000d_</p> <p>3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. _x005F_x005F_x000d_</p>					
	VV		"viz založení trávníku					
	VV		213,30		213,300			
	D	31	Zdi podperne a volne				-600,00	
13	K	311213112	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m3	0,000	6 050,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v lici při zdění. _x005F_x005F_x000d_</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva části A04 tohoto katalogu. _x005F_x005F_x000d_</p> <p>3. Ceny lze použít i pro ocenění kamenného obkladového zdiva. _x005F_x005F_x000d_</p>					
	VV		"v.č.03 - pohled z ul. Potoční - ozn. 4					
	VV		(0,5+1,5)*0,6*0,45+5*(0,7+0,52)*0,5*(0,54+0,63)*0,5		2,324			
	VV		1,5*0,7*0,3		0,315			
	VV		Mezisoučet		2,639			
	VV		"v.č.02 - pohled z ul. Čs. armády - ozn 4					
	VV		8,1*1,6*1,3+6,1*1,3*0,57+4,78*0,7*1,65+5*1,35*0,56+0,35*0,7*1,3+6,5*0,7*0,15+3,4*(0,7+1,14)*0,5*1,2+8*1,14*0,25		37,704			
	VV		4,1*0,7*0,15+6,1*0,78*0,29+3,14*2,69*2,69*0,5*0,3+0,6*0,3*2,4+3,14*5,8*0,5*0,6+6,1*0,2*(2,7+1,7)*0,5		11,066			
	VV		Mezisoučet		48,770			
	VV		Součet		51,409			
14	K	311R31100	Výlň větších spar "šibry"	m2	-2,000	300,00	-600,00	
	VV		"v.č. 02 - pohled z ul. Čs. armády - ozn. 1			-2 m2		
	VV		(3,3*0,81+2,1*0,7+1,65*0,7+2,4*0,6+8,89*2,47+8,2*1,3)*0,2		7,871			
	VV		Mezisoučet		7,871			
	VV		"ozn 2					
	VV		(4,2*0,3+2,3*0,8+4,8*0,5+8,5*1,91)*0,2		4,347			
	VV		Mezisoučet		4,347			
	VV		"v.č.03 - pohled z ul. Potoční - ozn.1					
	VV		(4,11*(3,25+3,43)*0,5+1,0*0,6+1,68*3,6+3,12*2,63+1,9*6,3+5*1,9+4,5*1,0)*0,2		10,910			
	VV		Mezisoučet		10,910			
	VV		"ozn 2					
	VV		(4,9*2,73+1,78+1,0*1,4+0,5*0,8+2,49*2,9+1,5*2+2,05*1,0+2,3*2,63)*0,2		7,055			
	VV		Mezisoučet		7,055			
	VV		Součet		30,184			
15	K	312R62021	Výztuž výplňových zdí svařovanými sítěmi pozinkovanými KH 40	t	0,000	45 000,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*v.č. 01,02,03					
	VV		"koruna zdi - ul. Potoční					
	VV		(11,20*0,7+2*0,7+6,3*0,6)*0,005		0,065			
	VV		"koruna zdi - ul. Čs.armády					
	VV		(25*(0,78+1,34)*0,5+6,20*(1,27+1,3)*0,5)*0,005		0,172			
	VV		<b>Součet</b>		<b>0,237</b>			
16	K	311231115	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	0,000	4 300,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_ 1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na:_x005F_x005F_x000d_ a) úpravu líc; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líc při zdění rezného zdiva,_x005F_x005F_x000d_ b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva,_x005F_x005F_x000d_ 2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo z cihel lícových se oceňuje prostě vyzdění včetně spárování zdíci a spárovací maltou, kotvené lícové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4.. Zdivo lícové obkladové,_x005F_x005F_x000d_</i>					
	VV		*v.č.02 - pohled z ul. Čs. armády - parc. 172					
	VV		(1,7+0,9)*0,5*3,3*0,3		1,287			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,287</b>			
17	K	317351105	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení	m2	0,000	1 050,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*v.č.02 - pohled z ul. Čs. armády - parc. 172					
	VV		3,14*5,38*0,5*0,6		5,068			
	VV		<b>Součet</b>		<b>5,068</b>			
18	K	317351106	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění	m2	0,000	280,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*viz bednění					
	VV		5,068		5,068			
	D	62	Úprava povrchu vnější				12 175,20	
19	K	622903111	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	0,000	100,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_ 1. V ceně jsou započteny náklady na odstranění mechu, příp. i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m,_x005F_x005F_x000d_ 2. Množství měrných jednotek se stanoví v m2 očištěné plochy,_x005F_x005F_x000d_</i>					
	VV		*viz čištění zdiva					
	VV		407,716		407,716			
20	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	0,000	75,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*v.č.02 - pohled z ul. Čs. armády - parc. 172					
	VV		(1,7+0,9)*0,5*3,3+1,7*0,3		4,800			
	VV		1*1*2+1*0,3+4,2*0,635+0,55*1,61		5,853			
	VV		1*1*2+1*0,7		2,700			
	VV		<b>Mezisoučet</b>		<b>13,353</b>			
	VV		*v.č.03 - pohled z ul. Potoční					
	VV		(3,6+0,8)*0,5*0,64+0,6*0,64		1,792			
	VV		<b>Mezisoučet</b>		<b>1,792</b>			
	VV		<b>Součet</b>		<b>15,145</b>			
21	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	30,438	400,00	12 175,20	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_ 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm,_x005F_x005F_x000d_ 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu,_x005F_x005F_x000d_</i>					
	VV		*viz postřik					
	VV		15,145		15,145			
22	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2		130,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_ 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm,_x005F_x005F_x000d_ 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu,_x005F_x005F_x000d_</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*viz postřik					
	VV		15,145*3			45,435		
	VV		<b>Součet</b>			<b>45,435</b>		
23	K	629R35102	Vyrovnávací vrstva z vápenné malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	0,000	150,00	0,00	
	VV		*v.č.01,02 - viz tabulka ostatní práce - Pv/10 - Pv/11					
	VV		1,6*2+3,7*3+5,0*2			24,300		
	VV		<b>Součet</b>			<b>24,300</b>		
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>-17 471,83</b>	
24	K	975011551	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 900 do 1200 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m	m	0,000	3 290,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na:_x005F_x005F_x000d_ a) podpěrné dřevění; při oboustranném podpěrném dřevění oceňuje se podpírání na každé straně samostatně._x005F_x005F_x000d_ b) kapes pro vzpěry:_x005F_x005F_x000d_</i>					
	VV		*v.č. 02 - pohled z ul. Čs. armády - parc.172, 173					
	VV		5,86+15,47			21,330		
	VV		<b>Součet</b>			<b>21,330</b>		
25	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	0,000	95,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*v.č. 02 - pohled z ul. Čs. armády - ozn. 1					
	VV		3,3*0,81			2,673		
	VV		<b>Mezisoučet</b>			<b>2,673</b>		
	VV		*v.č.03 - pohled z ul. Potoční - ozn.1					
	VV		*ozn 2					
	VV		2,5*2,9			7,250		
	VV		<b>Součet</b>			<b>9,923</b>		
26	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	-27,000	65,00	-1 755,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*v.č. 02 - pohled z ul. Čs. armády - ozn. 1				-27 m2	
	VV		3,0*1,3+3,8*0,65			6,370		
	VV		<b>Mezisoučet</b>			<b>6,370</b>		
	VV		*v.č.03 - pohled z ul. Potoční - ozn.1					
	VV		4,11*(3,25+3,43)*0,5+1,68*3,6+3,12*2,63+(3,6+0,8)*0,5*0,64			29,389		
	VV		*ozn 2					
	VV		4,9*5,2			25,480		
	VV		<b>Součet</b>			<b>61,239</b>		
27	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-12,000	95,72	-1 148,59	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot._x005F_x005F_x000d_ 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek._x005F_x005F_x000d_ 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí._x005F_x005F_x000d_</i>				-12 m	
	VV		*viz čištění zdiva					
	VV		407,716			407,716		
28	K	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	-12,000	405,00	-4 860,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_ 1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár cihelného nebo kamenného zdiva._x005F_x005F_x000d_ 2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a odsekání vrstev._x005F_x005F_x000d_ 3. Dělice spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů:_x005F_x005F_x000d_ a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2._x005F_x005F_x000d_ b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2._x005F_x005F_x000d_ c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2._x005F_x005F_x000d_</i>				-12 m2	
	VV		*v.č. 02 - pohled z ul. Čs. armády - ozn. 1					
	VV		3,3*0,81+2,1*0,7+1,65*0,7+2,4*0,6+8,89*2,47+8,2*1,3			39,356		
	VV		<b>Mezisoučet</b>			<b>39,356</b>		
	VV		*ozn 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,2*0,3+2,3*0,8+4,8*0,5+8,5*1,91		21,735			
	VV		Mezisoučet		21,735			
	VV		*v.č.03 - pohled z ul. Potoční - ozn.1					
	VV		4,11*(3,25+3,43)*0,5+1,0*0,6+1,68*3,6+3,12*2,63+1,9*6,3+5*1,9+4,5*1,0		54,551			
	VV		Mezisoučet		54,551			
	VV		*ozn 2					
	VV		4,9*2,73+1,78+1,0*1,4+0,5*0,8+2,49*2,9+1,5*2+2,05*1,0+2,3*2,63		35,277			
	VV		Mezisoučet		35,277			
	VV		Součet		150,919			
29	K	985221101	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami	m3	0,000	2 950,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro doplnění kamenem nebo cihlami stejného druhu jako doplňované zdivo _x005F_x005F_x000d_</p> <p>2. Ceny nelze použít pro doplnění chybějících prvků nebo výměnu ojedinělých prvků objemu jednotlivě větších než 0,1 m3 _x005F_x005F_x000d_</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu kamene nebo cihel; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci _x005F_x005F_x000d_</p> <p>4. Získání kamene vybraného na staveništi nebo v určité lokalitě se oceňuje cenou souboru cen 985 22-21 Sběrání a třídění kamene ručně ze sutě _x005F_x005F_x000d_</p> <p>5. Délce spáry na 1 m2 plochy zdiva odpovídají tyto počty kamenů nebo cihel: _x005F_x005F_x000d_</p> <p>a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2 _x005F_x005F_x000d_</p> <p>b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2 _x005F_x005F_x000d_</p> <p>c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2 _x005F_x005F_x000d_</p>					
30	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	0,000	7,50	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*viz doplnění zdiva					
	VV		0,039/0,3/0,14/0,065		14,286			
	VV		Součet		14,286			
31	K	985221112	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m3	-0,500	3 050,00	-1 525,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro doplnění kamenem nebo cihlami stejného druhu jako doplňované zdivo _x005F_x005F_x000d_</p> <p>2. Ceny nelze použít pro doplnění chybějících prvků nebo výměnu ojedinělých prvků objemu jednotlivě větších než 0,1 m3 _x005F_x005F_x000d_</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu kamene nebo cihel; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci _x005F_x005F_x000d_</p> <p>4. Získání kamene vybraného na staveništi nebo v určité lokalitě se oceňuje cenou souboru cen 985 22-21 Sběrání a třídění kamene ručně ze sutě _x005F_x005F_x000d_</p> <p>5. Délce spáry na 1 m2 plochy zdiva odpovídají tyto počty kamenů nebo cihel: _x005F_x005F_x000d_</p> <p>a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2 _x005F_x005F_x000d_</p> <p>b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2 _x005F_x005F_x000d_</p> <p>c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2 _x005F_x005F_x000d_</p>			-0,5 m2		
	VV		*v.č.03 - pohled z ul. Potoční - ozn. 4					
	VV		*doplnění zdiva					
	VV		0,3*0,2*0,4+0,2*0,1*0,3*2+0,2*0,15*0,2+0,3*0,3*0,1*3+0,2*0,2*0,1		0,073			
	VV		0,2*0,2*0,1+0,15*0,2*0,15+1*0,1*0,3+0,2*0,2*0,1		0,043			
	VV		0,72*0,1*0,5+1,2*1,0*0,5+0,3*0,2*0,3+0,15*0,15*0,1*2		0,659			
	VV		0,4*0,3*0,3+0,15*0,1*0,2*6+0,15*0,15*0,15+0,45*0,5*0,4+0,15*0,13*0,14+0,3*0,2*0,2		0,162			
	VV		0,25*0,8*0,3+0,24*0,4*0,5+1,0*0,6*0,15+0,4*0,3*0,15+0,9*0,5*0,15+0,45*0,65*0,15+0,2*0,2*0,2+0,15*0,15*0,15*5		0,352			
	VV		0,3*0,3*0,15+0,2*1,2*0,3		0,086			
	VV		Mezisoučet		1,374			
	VV		*v.č.02 - pohled z ul. Čs. armády - ozn 4					
	VV		*doplnění zdiva					
	VV		1,8*0,8*0,7+0,55*0,4*0,4+0,5*0,55+0,4+0,65*0,4*0,4+0,5*0,6*0,3+0,3*0,2*0,3+0,4*0,65*0,5		2,113			
	VV		1,0*1,3*0,2+0,4*0,45*0,5+0,15*0,15*0,1*2+0,35*0,3*0,1+0,3*0,2*0,3+0,8*0,3*0,5+0,3*0,5*0,3		0,548			
	VV		0,2*0,2*0,3+0,4*0,3*0,3+0,3*0,2*0,3+1,4*0,3*0,3+0,4*0,3*0,5+0,2*0,3*0,4+0,6*0,25*0,4+(3,8+1,9)*0,5*1,6*0,7		3,528			
	VV		0,5*0,7*0,7+0,35*0,2*0,7+0,3*0,15*0,3+0,3*0,1*0,3*7+0,2*0,1*0,3*7		0,413			
	VV		(4,8+4,2)*0,5*0,7*1,3+3,14*2,69*2,69*0,5*0,3+3,14*6*0,5*0,3*0,3		8,351			
32	K	985222111	Sběrání a třídění kamene nebo cihel ručně ze sutě s očištěním kamene	m3	0,000	1 300,00	0,00	CS ÚRS 2019 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_ 1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 nasbíraného kamene nebo cihel _x005F_x005F_x000d_ 2. V ceně jsou započteny i náklady na: _x005F_x005F_x000d_ a) očištění sebraného kamene nebo cihel od zeminy a jiných nečistot, včetně ostříkání tlakovou vodou, _x005F_x005F_x000d_ b) vodorovné přemístění sesbíraných kamenů nebo na vzdálenost do 20 m, _x005F_x005F_x000d_ c) uložení očištěného kamene nebo cihel do figur nebo jeho naložení na dopravní prostředek, _x005F_x005F_x000d_					
			"v.č. 02 - pohled z ul. Čs. armády - parcela 173 - kamenivo sesuté na terén 5*0,63*2,0*0,5+3*0,2*2,0*0,5+2,7*1,2*2,0*0,5 Součet			6,990	6,990	
33	K	985223211	Přezdívaní zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 1 do 3 m3	m3	-1,500	3 050,00	-4 575,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_ 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění narušených zdících prvků a jejich postupnou náhradu prvky novými, _x005F_x005F_x000d_ 2. V cenách nejsou započteny náklady na: _x005F_x005F_x000d_ a) dodávku zdících prvků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, _x005F_x005F_x000d_ b) fixování okolního zdiva např. vyklínováním, rozepřením, apod., _x005F_x005F_x000d_ c) spárování zdiva, které se oceňuje cenami souborů cen 985 23-11 Spárování zdiva hloubky do 40 mm nebo 985 23-21 Hloubkové spárování zdiva hloubky do 80 mm, _x005F_x005F_x000d_			-1,5 m3		
			"v.č. 02 - pohled z ul. Čs. armády - ozn. 3 - ke zdění použít vybraný materiál 9,1*1,0*1,77+4,78*0,7*2,34+2,15*0,7*4,9+3,6*0,7*2,25+5,8*0,7*2,75+6,1*0,3*(2,67+1,8)*0,5 6,4*0,7*0,5+0,5*0,7*0,7+4,1*0,3*0,85 Mezisoučet			52,236	3,531	
			"v.č.03 - pohled z ul. Potoční 4,2*0,7*1,89+10,9*0,7*0,5 Mezisoučet Součet			9,372	9,372	65,138
34	K	985223110	Přezdívaní zdiva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3	m3	0,000	3 150,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_ 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění narušených zdících prvků a jejich postupnou náhradu prvky novými, _x005F_x005F_x000d_ 2. V cenách nejsou započteny náklady na: _x005F_x005F_x000d_ a) dodávku zdících prvků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, _x005F_x005F_x000d_ b) fixování okolního zdiva např. vyklínováním, rozepřením, apod., _x005F_x005F_x000d_ c) spárování zdiva, které se oceňuje cenami souborů cen 985 23-11 Spárování zdiva hloubky do 40 mm nebo 985 23-21 Hloubkové spárování zdiva hloubky do 80 mm, _x005F_x005F_x000d_					
			"v.č.03 - pohled z ul. Potoční - hlava zdiva 1*1*0,3 "v.č. 02 - pohled z ul. Čs. armády - parc.172 1,5*0,95*0,3 1*1*0,7 Součet			0,300	0,428	0,700
35	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	0,000	7,50	0,00	CS ÚRS 2019 01
			"viz přezdívaní 1,428/0,3/0,14/0,065 Součet			523,077	523,077	
36	K	985R23211	Hloubkové spárování zdiva vápenou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2 (ozn.1) - specifikace viz projekt	m2	-7,216	500,00	-3 608,24	
			"v.č. 02 - pohled z ul. Čs. armády - ozn. 1 3,3*0,81+2,1*0,7+1,65*0,7+2,4*0,6+8,89*2,47+8,2*1,3 "v.č.03 - pohled z ul. Potoční - ozn.1 4,11*(3,25+3,43)*0,5+1,0*0,6+1,68*3,6+3,12*2,63+1,9*6,3+5*1,9+4,5*1,0 Součet			39,356	54,551	93,907
37	K	985R23212	Hloubkové spárování zdiva maltou nastavenou cementem, spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2 (ozn.2) - specifikace viz projekt	m2	0,000	520,00	0,00	
			"v.č. 02 - pohled z ul. Čs. armády - ozn. 1 "ozn 2 4,2*0,3+2,3*0,8+4,8*0,5+8,5*1,91 "v.č.03 - pohled z ul. Potoční - ozn.1 "ozn 2 4,9*2,73+1,78+1,0*1,4+0,5*0,8+2,49*2,9+1,5*2+2,05*1,0+2,3*2,63 Mezisoučet "v.č. 02 - pohled z ul. Čs. armády - ozn. 3			21,735	35,277	57,012

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			9,1*1,77+4,78*2,34+2,15*4,9+3,6*2,25+5,8*2,75+6,1*(2,67+1,8)*0,5			75,511		
			6,4*0,5+0,5*0,7+4,1*0,85			7,035		
			<b>Mezisoučet</b>			<b>82,546</b>		
			*v.č.03 - pohled z ul. Potoční					
			4,2*1,89+10,9*0,5			13,388		
			<b>Mezisoučet</b>			<b>13,388</b>		
			*v.č.03 - pohled z ul. Potoční - ozn. 4					
			(0,5+1,5)*0,45+5*(0,54+0,63)*0,5			3,825		
			1,5*0,3			0,450		
			<b>*doplnění zdíva</b>					
			0,3*0,4+0,2*0,3*2+0,2*0,2+0,3*0,1*3+0,2*0,1			0,390		
			0,2*0,1+0,15*0,15+1*0,1+0,2*0,2			0,183		
			0,72*0,1+1,2*1,0+0,3*0,2+0,15*0,15*2			1,377		
			0,4*0,3+0,15*0,1*6+0,15*0,15+0,45*0,5+0,15*0,13+0,3*0,2			0,537		
			0,25*0,8+0,24*0,4+1,0*0,6+0,4*0,3+0,9*0,5+0,45*0,65+0,2*0,2+0,15*0,15*5			1,911		
			0,3*0,3+0,2*1,2			0,330		
			<b>Mezisoučet</b>			<b>9,003</b>		
			*v.č.02 - pohled z ul. Čs. armády - ozn 4					
			8,1*1,3+6,1*0,57+4,78*1,65+5*0,56+0,35*1,3+6,5*0,15+3,4*1,2+8*0,25			32,204		
			4,1*0,15+6,1*0,29+3,14*2,69*2,69*0,5+0,6*2,4+3,14*5,8*0,5*0,6+6,1*(2,7+1,7)*0,5			34,068		
			<b>*doplnění zdíva</b>					
			1,8*0,8+0,55*0,4+0,5*0,55+0,65*0,4+0,5*0,6+0,3*0,2+0,4*0,65			2,815		
			1,0*1,3+0,4*0,45+0,15*0,15*2+0,35*0,3+0,3*0,2+0,8*0,3+0,3*0,5			2,080		
			0,2*0,2+0,4*0,3+0,3*0,2+1,4*0,3+0,4*0,3+0,2*0,3+0,6*0,25+(3,8+1,9)*0,5*1,6			5,530		
			0,5*0,7+0,35*0,2+0,3*0,15+0,3*0,1*7+0,2*0,1*7			0,815		
			(4,8+4,2)*0,5*0,7+3,14*2,69*2,69*0,5+3,14*6*0,5*0,3			17,337		
			<b>Mezisoučet</b>			<b>94,849</b>		
			<b>Součet</b>			<b>256,797</b>		
38	K	985233121	Úprava spár po spárování zdíva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m uhlazením	m2	0,000	510,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_ 1. Dělice spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů:_x005F_x005F_x000d_ a) do 6 m - do10 kusů na 1 m2,_x005F_x005F_x000d_ b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2,_x005F_x005F_x000d_ c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2,_x005F_x005F_x000d_</i>					
	PSC							
			<b>*viz spárování ozn.1 + 2</b>					
			150,919+256,797			407,716		
			<b>Součet</b>			<b>407,716</b>		
	D	94	<b>Lesení a stavební vytahy</b>				<b>-3 700,00</b>	
39	K	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m	m2	-20,000	104,00	-2 080,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_ 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení,_x005F_x005F_x000d_ 2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně,_x005F_x005F_x000d_ 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici,_x005F_x005F_x000d_</i>					
	PSC					-20 m2		
			<b>*v.č. 02 - pohled z ul. Čs. armády</b>					
			15*6,6+15,47*5,2+1,5*3			183,944		
			<b>*v.č.03 - pohled z ul. Potoční</b>					
			1,8*6,8+11,2*6,5			85,040		
			<b>Součet</b>			<b>268,984</b>		
40	K	941121211	Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	0,000	1,50	0,00	CS ÚRS 2019 01
			<i>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_ 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení,_x005F_x005F_x000d_ 2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně,_x005F_x005F_x000d_ 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici,_x005F_x005F_x000d_</i>					
	PSC							
			<b>*viz montáž</b>					
			268,984*9*30			72 625,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		<b>Součet</b>			<b>72 625,680</b>		
41	K	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zařízením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m	m2	-20,000	69,00	-1 380,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_ 1. Demontáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně._x005F_x005F_x000d_</i>			-20 m2		
	VV		<b>"viz montáž</b>					
	VV		268,984			268,984		
42	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	-20,000	12,00	-240,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení._x005F_x005F_x000d_</i>			-20 m2		
	VV		<b>"viz montáž lešení</b>					
	VV		268,984			268,984		
43	K	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	0,000	0,20	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení._x005F_x005F_x000d_</i>					
	VV		<b>"viz montáž</b>					
	VV		268,984*9*30			72 625,680		
	VV		<b>Součet</b>			<b>72 625,680</b>		
44	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	0,000	7,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		<b>"viz montáž</b>					
	VV		268,984			268,984		
45	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	0,000	250,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_ 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení._x005F_x005F_x000d_ 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací._x005F_x005F_x000d_ 3. Množství měřných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí._x005F_x005F_x000d_</i>					
	VV		<b>"v.č. 02 - pohled z ul. Čs. armády</b>					
	VV		(4,11+1,68+3,12)*1,0			8,910		
	VV		<b>Součet</b>			<b>8,910</b>		
	D	95	<b>Ružné dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>-12 480,00</b>	
46	K	953210000	Ostatní drobné práce (vyklizení plochy od uskladněných věcí,nářadí,materiálu a pod.)	hod	0,000	220,00	0,00	
	VV		8,5*3*3			76,500		
47	K	955R20000	Fotodokumentace stávajícího zdiva	kompl.	0,000	1 000,00	0,00	
	VV		1			1,000		
48	K	957R00013	Demontáž stávající krytiny z hliníkových šablon včetně nosné konstrukce z dřevěného haněného řeziva	m2	0,000	350,00	0,00	
	VV		<b>"v.č. 02 - pohled z ul. Čs. armády</b>					
	VV		3,6*1			3,600		
	VV		<b>Součet</b>			<b>3,600</b>		
49	K	957R00016	Demontáž a zpětná montáž zastřešení stávajícího přístřešku ( krytina + bednění + nosná konstrukce)	m2	-19,200	650,00	-12 480,00	
	VV		<b>"v.č.03 - pohled z ul. Potoční</b>				<b>-19,2 m2</b>	
	VV		4,8*(3+5)*0,5			19,200		
	VV		<b>Součet</b>			<b>19,200</b>		
50	K	957R00017	Ochrana konstrukcí stávající pergoly,garáže, přístřešku - montáž + demontáž	m2	0,000	250,00	0,00	
	VV		<b>"v.č.02 - pohled z ul. Čs. armády</b>					
	VV		8,8*2,5			22,000		
	VV		<b>"v.č.03 - pohled z ul. Potoční</b>					
	VV		4,1*2,4+11,41*4,5+4,5*7			92,685		
	VV		<b>Součet</b>			<b>114,685</b>		
51	K	957R10001	Provázání zdiva pomocí ocelové výtluže (tyčoviny) o průměru 16mm a délky 600mm vtačené 300mm do spáry stávající konstrukce	kus	0,000	250,00	0,00	
	VV		160			160,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	957R10006	Podepření stávajících přístřešků ozn. Pv/06 - specifikace viz tabulka ostatní práce	soub.	0,000	10 000,00	0,00	
	VV		1		1,000			
53	K	957R10007	Podepření stávajících přístřešků ozn. Pv/07 - specifikace viz tabulka ostatní práce	soub.	0,000	10 000,00	0,00	
	VV		1		1,000			
<b>D 96 Bourání konstrukci</b>							<b>0,00</b>	
54	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	0,000	2 450,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_ 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého._x005F_x005F_x000d_</i>					
	VV		*v.č. 02 - pohled z ul. Čs. armády - stávající betonová hlava					
	VV		4,22*0,78*(0,05+0,15)*0,5+6,59*(0,78+1,14)*0,5*(0,05+0,15)*0,5+9,25*(1,14+1,27)*0,5*(0,05+0,14)*0,5		2,021			
	VV		Mezisoučet		2,021			
	VV		*v.č.03 - pohled z ul. Potoční - stávající betonová hlava					
	VV		10,81*(0,6+0,7)*0,5*(0,05+0,14)*0,5+1,5*0,7*0,2+4,3*0,7*(0,05+0,15)*0,5		1,179			
	VV		Mezisoučet		1,179			
	VV		Součet		3,199			
55	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,000	725,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_ 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného._x005F_x005F_x000d_</i>					
	VV		*v.č.03 - pohled z ul. Potoční - stávající cihelná hlava					
	VV		6,51*0,7*0,08		0,365			
	VV		*v.č.02 - pohled z ul. Čs. armády - ozn 4					
	VV		3,14*2,69*2,69*0,5*0,3+0,6*0,3*2,4+3,14*5,8*0,5*0,5*0,6		6,572			
	VV		Mezisoučet		6,937			
	VV		*v.č.03 - pohled z ul. Potoční - ozn. 4					
	VV		*doplnění zdiva					
	VV		0,3*0,2*0,4+0,2*0,1*0,3*2+0,2*0,15*0,2+0,3*0,3*0,1*3+0,2*0,2*0,1		0,073			
	VV		0,2*0,2*0,1+0,15*0,2*0,15+1*0,1*0,3+0,2*0,2*0,1		0,043			
	VV		0,72*0,1*0,5+1,2*1,0*0,5+0,3*0,2*0,3+0,15*0,15*0,1*2		0,659			
	VV		0,4*0,3*0,3+0,15*0,1*0,2*6+0,15*0,15*0,15+0,45*0,5*0,4+0,15*0,13*0,14+0,3*0,2*0,2		0,162			
	VV		0,25*0,8*0,3+0,24*0,4*0,5+1,0*0,6*0,15+0,4*0,3*0,15+0,9*0,5*0,15+0,45*0,65*0,15+0,2*0,2*0,2+0,15*0,15*0,15*5		0,352			
	VV		0,3*0,3*0,15+0,2*1,2*0,3		0,086			
	VV		Mezisoučet		1,374			
	VV		*v.č.02 - pohled z ul. Čs. armády - ozn 4					
	VV		*doplnění zdiva					
	VV		1,8*0,8*0,7+0,55*0,4*0,4+0,5*0,55+0,4+0,65*0,4*0,4+0,5*0,6*0,3+0,3*0,2*0,3+0,4*0,65*0,5		2,113			
	VV		1,0*1,3*0,2+0,4*0,45*0,5+0,15*0,15*0,1*2+0,35*0,3*0,1+0,3*0,2*0,3+0,8*0,3*0,5+0,3*0,5*0,3		0,548			
	VV		0,2*0,2*0,3+0,4*0,3*0,3+0,3*0,2*0,3+1,4*0,3*0,3+0,4*0,3*0,5+0,2*0,3*0,4+0,6*0,25*0,4+(3,8+1,9)*0,5*1,6*0,7		3,528			
	VV		0,5*0,7*0,7+0,35*0,2*0,7+0,3*0,15*0,3+0,3*0,1*0,3*7+0,2*0,1*0,3*7		0,413			
	VV		(4,8+4,2)*0,5*0,7*1,3+3,14*2,69*2,69*0,5*0,3+3,14*6*0,5*0,3*0,3		8,351			
	VV		Mezisoučet		14,953			
	VV		Součet		23,263			
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>-2 774,00</b>	
56	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-2,000	690,00	-1 380,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:_x005F_x005F_x000d_ a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost._x005F_x005F_x000d_ b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy._x005F_x005F_x000d_ c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku._x005F_x005F_x000d_ d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku._x005F_x005F_x000d_ 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m._x005F_x005F_x000d_ 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti._x005F_x005F_x000d_ 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb._x005F_x005F_x000d_</i>					
						-2 t		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-2,000	235,00	-470,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_ 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce _x005F_x005F_x000d_ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku _x005F_x005F_x000d_ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů) _x005F_x005F_x000d_ 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 _x005F_x005F_x000d_			-2t		
58	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-42,000	22,00	-924,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_ 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce _x005F_x005F_x000d_ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku _x005F_x005F_x000d_ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů) _x005F_x005F_x000d_ 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 _x005F_x005F_x000d_			-42t		
	VV		230,437*21 'Přepočtené koeficientem množství		4 839,177			
59	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,000	450,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů _x005F_x005F_x000d_ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně _x005F_x005F_x000d_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. _x005F_x005F_x000d_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů _x005F_x005F_x000d_					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
60	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,000	650,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x005F_x005F_x000d_ 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb _x005F_x005F_x000d_ 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119 _x005F_x005F_x000d_ 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. _x005F_x005F_x000d_					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				47 600,00	
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
61	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	0,000	75,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"v.č.01,02 - viz tabulka ostatní práce - Pv/08					
	VV		0,8*2,0		1,600			
	VV		Součet		1,600			
62	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	0,000	25,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"v.č.01,02 - viz tabulka ostatní práce - Pv/09					
	VV		1,7+3,5		5,200			
	VV		Součet		5,200			
63	K	764244409	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového předzvětráého plechu mechanicky kotvené rš 800 mm	m	0,000	950,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"v.č.01,02 - viz tabulka ostatní práce - Pv/10 - r.š.800 mm					
	VV		3,7		3,700			
	VV		Součet		3,700			
64	K	764341414	Lemování zdí z titaninkového předzvětráého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm	m	0,000	450,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"v.č.01,02 - viz tabulka ostatní práce - Pv/11					
	VV		5		5,000			
65	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	0,000	210,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č.01,02 - viz tabulka ostatní práce - Pv/09 - použit původní svod					
	VV		1,7+3,5			5,200		
	VV		<b>Součet</b>			<b>5,200</b>		
66	K	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus	0,000	210,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"v.č.01,02 - viz tabulka ostatní práce - Pv/09 - použita původní objímka					
	VV		1+2			3,000		
	VV		<b>Součet</b>			<b>3,000</b>		
67	K	764R44406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětrálového plechu mechanicky kotvené rš 570 mm	m	0,000	650,00	0,00	
	VV		"v.č.01,02 - viz tabulka ostatní práce - Pv/10 - r.š.570 mm					
	VV		1,6			1,600		
	VV		<b>Součet</b>			<b>1,600</b>		
68	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	1 800,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_</p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci:_x005F_x005F_x000d_</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích:_x005F_x005F_x000d_</p> <p>3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje:_x005F_x005F_x000d_</p>					
	D	782	<b>Dokončovací práce - obklady z kamene</b>				<b>47 600,00</b>	
69	K	782132313	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nepravidelných desek s řezanými stranami tl. přes 30 do 50 mm	m2	9,500	1 800,00	17 100,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"v.č.01,02 - viz tabulka ostatní práce					
	VV		"Pv/01					
	VV		(0,78+1,14)*0,5*14,60		14,016			
	VV		(1,27+1,3)*0,5*4,22		5,423			
	VV		"Pv/02					
	VV		(1,8+1,9)*0,5*1,36		2,516			
	VV		"Pv/03					
	VV		(1,2+1,34)*0,5*4,95		6,287			
	VV		"Pv/04					
	VV		1,87*4,25+1,87*2,02		11,725			
	VV		"Pv/05					
	VV		1,05*6,87		7,214			
	VV		"Pv/12					
	VV		0,25*0,6		0,150			
	VV		<b>Součet</b>		<b>47,330</b>			
70	M	583890605	deska břidlicová tl.50 mm - specifikace viz tabulka	m2	10,000	3 050,00	30 500,00	
	VV		"viz kladení dlažby					
	VV		47,33		47,330			
	VV		47,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		49,697			
71	K	998782101	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	620,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:_x005F_x005F_x000d_</p> <p>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci:_x005F_x005F_x000d_</p> <p>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích:_x005F_x005F_x000d_</p> <p>3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje:_x005F_x005F_x000d_</p>					
	D	783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>0,00</b>	
72	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	0,000	65,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz omítka					
	VV		15,145		15,145			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	0,000	130,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	∨∨		"viz penetrace					
	∨∨		15,145		15,145			