

PKS okna a.s.

Sídlo firmy:

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 697 301, e-mail: okna@pks.cz

www.pksokna.cz

CENOVÁ NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku **plastových oken a dveří** od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti výroby a dodávky oken více než 28leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Naším plastovým výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně poskytujeme **záruku 72 měsíců**.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na www.pksokna.cz**Cenová nabídka: P914936B**

ze dne 30.7.2020

Zpracoval:

Bc. Jan Vašíček

PKS okna a.s.

Rohanské nábřeží 678/27

186 00 Praha - Karlín

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto

ZUŠ

Vysoké Mýto

Telefon : 777 681 194

E-mail : vasicek@pks.cz

Telefon : 777 473 984

E-mail : josef.splichal@vysoke-myto.cz

P/Z číslo : PKS-PP1902861/CEFI



Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
1	1 ks	<p>IntNr: DZ0356 Typ: Plastové okno 76 Profil: PRESTIGE Rám: 14528 rám OK Křídlo: 14531 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: sklopné pouze panty Krytky: Bílé Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 25 mm Roz. rámu 25/60</p> <p>Rozměry: 590mm x 430mm Hmotnost: 12 Kg</p> <p>Poznámka: ROZ. RÁMU 25/60 UPRAVIT PRO VNĚJŠÍ PARAPET!!! ŠPATNÁ MANIPULACE V RÁMCI VÝMĚNY!! OVL.DÉLKA 4m!</p>	7.059,00	7.059,00
		<ul style="list-style-type: none"> - GEZE OL90N Nůžky bílé - GEZE OL90N Páka, roh bílá - GEZE OL90N Úchyt tyče (10ks) - GEZE OL90N Úchyt bovdeny bílý - GEZE OL90N Bovden 1250mm bílý - GEZE OL90N Doplnky pro b.bílé - GEZE OL90N Destička malá - GEZE OL90N Kryt 2000mm bílý - GEZE OL90N Tyč 8mm 2000mm 		
1A	1 ks	<p>IntNr: DZ080 Montáž klikový/pákový ovladač Jedn.cena (1 ks * 903,12 Kč = 903,12 Kč)</p>	903,00	903,00
Mezisoučet :				7.962,00

pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
2	1 ks	<p>IntNr: DZ0356 Typ: Plastové okno 76 Profil: PRESTIGE Rám: 14528 rám OK Křídlo: 14531 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: sklopné pouze panty Krytky: Bílé Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 25 mm Roz. rámu 25/60</p> <p>Rozměry: 595mm x 410mm Hmotnost: 12 Kg</p> <p>Poznámka: ROZ. RÁMU 25/60 UPRAVIT PRO VNĚJŠÍ PARAPET!!! ŠPATNÁ MANIPULACE V RÁMCI VÝMĚNY!! OVL.DĚLKA 4m!</p>	7.046,00	7.046,00
		<ul style="list-style-type: none"> - GEZE OL90N Nůžky bílé - GEZE OL90N Páka, roh bílá - GEZE OL90N Úchyt tyče (10ks) - GEZE OL90N Úchyt bovdeny bílý - GEZE OL90N Bovden 1250mm bílý - GEZE OL90N Doplnky pro b.bílé - GEZE OL90N Destička malá - GEZE OL90N Kryt 2000mm bílý - GEZE OL90N Tyč 8mm 2000mm 		
2A	1 ks	<p>IntNr: DZ080 Montáž klikový/pákový ovladač Jedn.cena (1 ks * 903,12 Kč = 903,12 Kč)</p>	903,00	903,00

Mezisoučet : 15.911,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
3	1 ks	<p>IntNr: DZ0356 Typ: Plastové okno 76 Profil: PRESTIGE Rám: 14528 rám OK Křídlo: 14531 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: sklopné pouze panty Krytky: Bílé Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sko, tl.24mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 25 mm Roz. rámu 25/60</p> <p>Rozměry: 575mm x 430mm Hmotnost: 12 Kg</p> <p>Poznámka: ROZ. RÁMU 25/60 UPRAVIT PRO VNĚJŠÍ PARAPET!!! ŠPATNÁ MANIPULACE V RÁMCI VÝMĚNY!! OVL.DĚLKA 4m!</p>	7.041,00	7.041,00
		<ul style="list-style-type: none"> - GEZE OL90N Nůžky bílé - GEZE OL90N Páka, roh bílá - GEZE OL90N Úchyt tyče (10ks) - GEZE OL90N Úchyt bovdenu bílý - GEZE OL90N Bovden 1250mm bílý - GEZE OL90N Doplnky pro b.bílé - GEZE OL90N Destička malá - GEZE OL90N Kryt 2000mm bílý - GEZE OL90N Tyč 8mm 2000mm 		
3A	1 ks	<p>IntNr: DZ080 Montáž klikový/pákový ovladač Jedn.cena (1 ks * 903,12 Kč = 903,12 Kč)</p>	903,00	903,00
Mezisoučet :			23.855,00	

pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
4	1 ks	<p>IntNr: DZ0356 Typ: Plastové okno 76 Profil: PRESTIGE Rám: 14528 rám OK Křídlo: 14531 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: sklopné pouze panty Krytky: Bílé Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 25 mm Roz. rámu 25/60</p> <p>Rozměry: 565mm x 370mm Hmotnost: 11 Kg</p> <p>Poznámka: ROZ. RÁMU 25/60 UPRAVIT PRO VNĚJŠÍ PARAPET!!! ŠPATNÁ MANIPULACE V RÁMCI VÝMĚNY!! OVL.DĚLKA 4m!</p>	6.978,00	6.978,00
		<ul style="list-style-type: none"> - GEZE OL90N Nůžky bílé - GEZE OL90N Páka, roh bílá - GEZE OL90N Úchyt tyče (10ks) - GEZE OL90N Úchyt bovdenu bílý - GEZE OL90N Bovden 1250mm bílý - GEZE OL90N Doplnky pro b.bílé - GEZE OL90N Destička malá - GEZE OL90N Kryt 2000mm bílý - GEZE OL90N Tyč 8mm 2000mm 		
4A	1 ks	<p>IntNr: DZ080 Montáž klikový/pákový ovladač Jedn.cena (1 ks * 903,12 Kč = 903,12 Kč)</p>	903,00	903,00

Mezisoučet : 31.736,00

pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
6	1 ks	<p>IntNr: DZ0356 Typ: Plastové okno 76 Profil: PRESTIGE Rám: 14528 rám OK Křídlo: 14531 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: sklopné pouze panty Krytky: Bílé Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 25 mm Roz. rámu 25/60</p> <p>Rozměry: 950mm x 365mm Hmotnost: 17 Kg</p> <p>Poznámka: ROZ. RÁMU 25/60 UPRAVIT PRO VNĚJŠÍ PARAPET!!! OVL.DÉLKA 2m!</p>	6.890,00	6.890,00
		<ul style="list-style-type: none"> - GEZE OL90N Nůžky bílé - GEZE OL90N Páka, roh bílá - GEZE OL90N Úchyt tyče (10ks) - GEZE OL90N Úchyt bovdenu bílý - GEZE OL90N Bovden 1250mm bílý - GEZE OL90N Doplnky pro b.bílé - GEZE OL90N Destička malá - GEZE OL90N Kryt 2000mm bílý - GEZE OL90N Tyč 8mm 2000mm 		
6A	1 ks	<p>IntNr: DZ080 Montáž klikový/pákový ovladač Jedn.cena (1 ks * 903,12 Kč = 903,12 Kč)</p>	903,00	903,00

Mezisoučet : 47.376,00


Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celken
5	1 ks	<p>IntNr: DZ0356 Typ: Plastové okno 76 Profil: PRESTIGE Rám: 14528 rám OK Křídlo: 14531 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: sklopné pouze panty Krytky: Bílé Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 25 mm Roz. rámu 25/60</p> <p>Rozměry: 960mm x 415mm Hmotnost: 18 Kg</p> <p>Poznámka: ROZ. RÁMU 25/60 UPRAVIT PRO VNĚJŠÍ PARAPET!!! OVL.DĚLKA 2m!</p>	6.944,00	6.944,00
		<ul style="list-style-type: none"> - GEZE OL90N Nůžky bílé - GEZE OL90N Páka, roh bílá - GEZE OL90N Úchyt tyče (10ks) - GEZE OL90N Úchyt bovdenu bílý - GEZE OL90N Bovden 1250mm bílý - GEZE OL90N Doplnky pro b.bílá - GEZE OL90N Destička malá - GEZE OL90N Kryt 2000mm bílý - GEZE OL90N Tyč 8mm 2000mm 		
5A	1 ks	<p>IntNr: DZ080 Montáž klikový/pákový ovladač Jedn.cena (1 ks * 903,12 Kč = 903,12 Kč)</p>	903,00	903,00

Mezisoučet : 39.583,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
7	1 ks	<p>IntNr: DZ0356 Typ: Plastové okno 76 Profil: PRESTIGE Rám: 14528 rám OK Křídlo: FIB Barva Ex/In: Bílá Kování: pevně v rámu Výplň: 9 x 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm) Příčky: Příčka 15597 95 mm Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 25 mm Roz. rámu 25/60 Rozměry: 1040mm x 1850mm Hmotnost: 65 Kg Poznámka: ROZ. RÁMU 25/60 UPRAVIT PRO VNĚJŠÍ PARAPET!!!</p>	9.755,00	9.755,00
8	1 ks	<p>IntNr: DZ0356 Typ: Plastové okno 76 Profil: PRESTIGE Rám: 14528 rám OK Křídlo: FIB Barva Ex/In: Bílá Kování: pevně v rámu Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm) Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 25 mm Roz. rámu 25/60 Rozměry: 560mm x 470mm Hmotnost: 10 Kg Poznámka: ROZ. RÁMU 25/60 UPRAVIT PRO VNĚJŠÍ PARAPET!!!</p>	1.648,00	1.648,00
- Kliky okenní bílá				


Mezisoučet : 58.779,00

pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
9	1 ks	<p>IntNr: DZ0356 Typ: Plastové okno 76 Profil: PRESTIGE Rám: 14528 rám OK Křídlo: FIB Barva Ex/In: Bílá Kování: pevně v rámu Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 25 mm Roz. rámu 25/60</p> <p>Rozměry: 560mm x 460mm Hmotnost: 10 Kg</p> <p>Poznámka: ROZ. RÁMU 25/60 UPRAVIT PRO VNĚJŠÍ PARAPET!!!</p>	1.644,00	1.644,00



- Kliky okenní bílá


10	1 ks	<p>IntNr: DZ0356 Typ: Plastové okno 76 Profil: PRESTIGE Rám: 14528 rám OK Křídlo: FIB Barva Ex/In: Bílá Kování: pevně v rámu Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 25 mm Roz. rámu 25/60</p> <p>Rozměry: 585mm x 350mm Hmotnost: 8 Kg</p> <p>Poznámka: ROZ. RÁMU 25/60 UPRAVIT PRO VNĚJŠÍ PARAPET!!!</p>	1.611,00	1.611,00
----	------	--	----------	----------



- Kliky okenní bílá


Mezisoučet : 62.034,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celke
11	1 ks	<p>IntNr: DZ0356 Typ: Plastové okno 76 Profil: PRESTIGE Rám: 14528 rám OK Křídlo: 14531 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: sklopné klika nahoře Krytky: Bílé Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 25 mm Roz. rámu 25/60</p> <p>Rozměry: 950mm x 410mm Hmotnost: 18 Kg</p> <p>Poznámka: ROZ. RÁMU 25/60 UPRAVIT PRO VNĚJŠÍ PARAPET!!!</p>	3.086,00	3.086,00



- Klika okenní bílá

12	1 ks	<p>IntNr: DZ0356 Typ: Plastové okno 76 Profil: PRESTIGE Rám: 14528 rám OK Křídlo: 14531 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: sklopné klika nahoře Krytky: Bílé Výplň: 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 25 mm Roz. rámu 25/60</p> <p>Rozměry: 950mm x 375mm Hmotnost: 17 Kg</p> <p>Poznámka: ROZ. RÁMU 25/60 UPRAVIT PRO VNĚJŠÍ PARAPET!!!</p>	3.057,00	3.057,00
----	------	--	----------	----------



- Klika okenní bílá

Mezisoučet : 68.177,00

pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
13	31,03 m	IntNr: DZ080 Montáž oken, dveří 25-79,9 metrů Položky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Jedn.cena (31,03 m * 228,00 Kč = 7.074,84 Kč)	7.075,00	7.075,00
14	31,03 m	IntNr: DZ090 Vyřezání ocelových zárubní Položky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Jedn.cena (31,03 m * 72,00 Kč = 2.234,16 Kč)	2.234,00	2.234,00
15	31,03 m	IntNr: DZ090 Demontáž zdvojených oken včetně přesunu hmot Položky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Jedn.cena (31,03 m * 88,00 Kč = 2.730,64 Kč)	2.731,00	2.731,00
16	31,03 m	IntNr: DZ090 Likvidace oken zdvojená Položky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Jedn.cena (31,03 m * 41,00 Kč = 1.272,23 Kč)	1.272,00	1.272,00
17	31,03 m	IntNr: DZ090 Zednické začistění vnitřního ostění a nadpraží po zdvojených oknech Položky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Jedn.cena (31,03 m * 147,00 Kč = 4.561,41 Kč)	4.561,00	4.561,00
19	130,00 km	IntNr: DZ100 Doprava včetně nakládky Jedn.cena (130,00 km * 23,50 Kč = 3.055,00 Kč)	3.055,00	3.055,00
			Mezisoučet :	89.105,00

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celke
20	1 komplet	IntNr: DZ190 Příplatek za ztíženou montáž a manipulaci s pol. 1 a 2 Jedn.cena (1 komplet * 8.333,00 Kč = 8.333,00 Kč)	8.333,00	8.333,00

Celková cena		97.438,00 Kč
sleva	-28,00 %	-27.282,64 Kč
Celková cena bez DPH		70.155,36 Kč
DPH 0%	0,00 %	0,00 Kč
Celková cena		<u>70.155,36 Kč</u>

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ PKS OKNA:

Moderní výrobní prostory

Výroba oken probíhá v moderním výrobním závodě v srdci Českomoravské vrchoviny.

28 let zkušeností

Oknům se věnujeme již 28 let, připravíme řešení pro každý dům anebo byt. Máme více než 10 000 zákazníků každý rok.

Servis a záruka

K našim oknům poskytujeme nadstandardní záruku a navíc i nadstandardní bezplatné seřízení po určenou dobu.

Česká firma

Jsmo od svého založení česká firma s českými majiteli. Naše výrobky dodáváme zákazníkům po celé ČR.

NAŠE RADY A DOPORUČENÍ:

Při výběru dodavatele výplní se zaměřte především na stabilitu dané společnosti a dlouhodobé zkušenosti s výrobou okenních výplní.

Věnujte pozornost nejenom délce záruční doby daných výrobků, ale i servisním službám. Jen tradiční český výrobce, který již řadu let dodává na trh kvalitní výrobky, nabízí (se nebojí nabídnout) servisní služby.

Ověřte provedení vchodových dveří, které jsou z hlediska bezpečnosti a četnosti používání nejdůležitějším prvkem Vašeho bydlení.

DALŠÍ INFORMACE K CENOVÉ NABÍDCE:

System PKS 3 obsahuje:

(System PKS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru od společnosti PKS okna a.s.)

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku
- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky
- interiérovou fólii
- montáž interiérové folie

Okud je použita páska s perlinkou na ostění, zapravuje objednatel (platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení)

Upozornění:

Zakrytí pásek zejména venkovních musí být provedeno difuzně otevřeným materiálem, aby nedošlo k porušení funkčnosti pásky.

Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí/potažmo/podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v položce "Systém PKS3". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.

Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

Vysoké tepelně-izolační hodnoty (Uw) pro pasivní domy splňují pouze stavební výplně. Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nespĺňují.

U výrobků v základní plastové profilové řadě (v nabídkách označeno Profil: ARCADE) využíváme u hlavních profilů ekologickou variantu jádra profilu, tzv. EPC. U výrobků ve standardních profilových řadách z plastových profilů Prestige a Eforte (v nabídkách označeno Profil: 6KOMOR a EFORTE) je vždy materiálem hlavních profilů prvotně zpracovaný plast tzv. prvoplast.

V případě dodávky prvků obsahujících elektrické zařízení, musí být příslušná kabeláž ve zdivu uložena vždy do chráničky a v těsné blízkosti prvků ukončena v instalační krabici. Na zařízení, jehož kabeláž bude ve zdivu uložena jiným způsobem, nelze uplatňovat případnou reklamaci.

Počet komor plastových profilů se může lišit od základních rámových a křídlových okenních profilů v návaznosti na jejich základní funkci.

Zamezte nerovnoměrnému zahřívání povrchu skla! Předměty umístěné v blízkosti skla z exteriérové i interiérové strany, polepy skel apod. mohou způsobit tepelný šok, který vede až k prasknutí skla. Prasknutí vlivem tepelného šoku není vadou skla.

Verze programu, ve kterém byla nabídka zpracována: 1901

Tato cenová nabídka je platná do okamžiku naplnění výrobní kapacity.

S přátelským pozdravem

Bc. Jan Vašíček