



KUMSP00XY594

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
02254 prof. číslo	2020 rok	KPP zak. odb.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka č. 050/2020

SMLOUVA O DÍLO


I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace díla:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

a

2. Prosto interiér s.r.o.

se sídlem: Němčany 307, 684 01 Slavkov u Brna
zastoupena: Ing. Lukášem Urubkem, jednatelem společnosti
IČO: 03171906
DIČ: CZ03171906
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-7656940267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 112605 C

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.
7. Účelem smlouvy je zajištění standardního uživatelského komfortu pro návštěvníky a zaměstnance Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace.
8. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj „EFRR“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu po období 2014 – 2020 (dále jen „**IROP**“), Prioritní osa 06.3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP.
9. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 8 tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel:
 - a) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
 - b) minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost,

- c) umožnit zaměstnancům objednatele, zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, příslušnému krajskému oddělení Centra pro regionální rozvoj, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
- d) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,
- e) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP po dobu do konce roku 2028 včetně veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci interiéru včetně upevnění, montáže a instalace dodávaného mobiliáře a s tím souvisejících prací v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA“ (dále jen „**dílo**“ či „**realizace interiéru**“).
2. Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy a vychází z projektové dokumentace zpracované v 04/2020 společností Art Consultancy s.r.o., Gudrichova 1332/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 29457009.
3. Veškerý mobiliář, jeho součásti a komponenty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, budou zhotovitelem předány kompletní včetně návodů k použití v českém jazyce, součástí díla bude seznámení zaměstnanců objednatele s obsluhou předmětu díla.
4. Veškeré součásti a komponenty dodávaného mobiliáře musí být nové a nepoužívané.
5. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. IV této smlouvy.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	
Cena bez DPH	1.427.000
DPH základní sazba 21 %	299.670
Cena vč. DPH	1.726.670

(dále jen „**cena**“).

Nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy je souhrnný rozpočet, který obsahuje podrobnou kalkulaci ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích dodávek a prací.

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu díla včetně dopravného, práce technika, nákladů na montáž, instalaci a upevnění dodávaného mobiliáře apod. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V.

Místo předání a doba plnění

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je budova bez čp/če, stavba pro výrobu a skladování, nacházející se na ulici Areál Tatry v jihozápadní části areálu společnosti TATRA TRUCKS a.s. Tato budova je součástí pozemku parc. č. 1909/47 v k. ú. Kopřivnice a je předána k hospodaření Muzeu Novojičínska, příspěvkové organizaci, se sídlem v Novém Jičíně, 28. října 51/12, IČO: 00096296. Dodaný mobiliář bude předán k hospodaření Muzeu Novojičínska, příspěvkové organizaci.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 90 dnů od obdržení písemné výzvy zaslané objednatelem. Výzva bude objednatelem zaslána na kontaktní email uvedený v čl. IX odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen přijetí této výzvy potvrdit.
3. Objednatel je povinen informovat zhotovitele nejméně 60 dnů před zasláním výzvy dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy a to za účelem umožnění příprav zhotoviteli. Informace dle předchozí věty bude zhotoviteli zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v čl. IX odst. 5 této smlouvy.
4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Smluvní strany se dohodly, že **objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.**

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je zejména povinen:
 - a) Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám ČR. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
 - b) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.
 - c) Koordinovat prováděné práce s pověřenými zaměstnanci Muzea Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín, IČO: 00096296 (dále jen „**Muzeum Novojičínska**“).
 - d) Spolupracovat a koordinovat svou činnost se zhotovitelem stavby a zhotovitelem expozic. Zhotovitel interiéru je povinen se zhotovitelem stavby a zhotovitelem expozic projednat zejména připravenost pro realizaci interiéru, montáž, instalaci a upevnění dodávaného mobiliáře, dohodnout s nimi termíny realizace těchto dodávek a montáží

(s ohledem na skutečný stav provádění stavby a expozic) a umožnit jim vstup na místo realizace interiéru za účelem realizace stavebních prací a realizace expozic, příp. odběru potřebných médií. Kontaktní údaje zhotovitele stavby a zhotovitele expozic budou zhotoviteli interiéru sděleny objednatelem po ukončení příslušných zadávacích nebo výběrových řízení.

- e) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 - f) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
 - g) Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.
4. Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že v případě provedení změn ve stavební nebo expoziční části projektu, v jejichž důsledku dojde ke změně projektové dokumentace interiéru dle čl. III odst. 2 této smlouvy, není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, avšak pouze za splnění všech následujících podmínek:
- a) změny nebudou mít vliv na původní cenu jednotlivých pozměňovaných položek,
 - b) nedojde ke změně účelu pozměňovaných položek,
 - c) jedná se o nezbytné technologické řešení vzniklé v důsledku provedených změn v rámci předchozích prací.

O výše uvedených změnách oproti původní projektové dokumentaci interiéru sepiše zhotovitel zápis, který bude odsouhlasen objednatelem a podepsán oběma smluvními stranami.

VII.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepiše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přijímá či nikoli.
2. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele,
 - c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,
 - d) datum zahájení a dokončení prací na díle,
 - e) název projektu „Muzeum automobilů TATRA“ a reg. č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001683,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přijímá (nepřijímá),
 - g) datum a místo sepsání zápisu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné.
4. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

VIII. Platební a fakturační podmínky

1. Úhrada ceny za dílo bude provedena jednorázově po provedení díla (viz čl. V odst. 4 této smlouvy). Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. **Je-li zhotovitel plátcem DPH**, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. **Není-li zhotovitel plátcem DPH**, bude podkladem pro úhradu ceny za dílo faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
 - a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 050/2020), IČO objednatele, název projektu tj. „Muzeum automobilů TATRA“ a reg. č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001683,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „realizace interiéru včetně upevnění, montáže a instalace dodávaného mobiliáře a s tím souvisejících prací“ v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční a majetkový),
 - g) číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.
3. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky.
5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelům vrácené vadné faktury.
6. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesení daňové povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje

a zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

7. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
- a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo
 - b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatel, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatel, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatel, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 36 měsíců (dále též „záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatel. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlášení a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (postačí e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - e-mail: [redacted], nebo
 - adresu: Němčany 307, 684 01 Slavkov u Brna, nebo
 - do datové schránky: euekcqb

K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněno kromě objednatel také Muzeum Novojičínska, které bude mít předmět díla předán k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady objednatel ve smyslu této smlouvy.

6. Objednatel má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení objednatel, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
9. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 36 měsíců.
10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v odst. 7 tohoto článku smlouvy, vyzve jej objednatel nebo uživatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je objednatel nebo uživatel oprávněn nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude objednatel nebo uživatel postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný.
11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

X. Sankce

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XI. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
 - a) dohodou smluvních stran.
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - neprovedení díla v době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy,
 - nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
 - neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno její vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Technická specifikace díla
10. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 92/7999 ze dne 20.07.2020.

V Ostravě dne: 19. 08. 2020

V Némčanech dne: 21-07-2020

[Redacted signature]

za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



[Redacted signature]

za zhotovitele

Ing. Lukáš Urubek
jednatel společnosti

Interiér s.r.o.
Némčany 307
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 03171906
DIČ: CZ03171906 ③

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Muzeum automobilů TATRA - technický scénář mobiliáře			
	Projektant		Zhotovitel
	Jméno :	Art Consultancy s.r.o. Gudrichova 6, 746 01 Opava IČO: 29457009 DIČ: CZ29457009	Jméno : Prosto interiér s.r.o. Němčany 307, 684 01 Slavkov u Brna IČO: 03171906 DIČ: CZ03171906
	Datum :	14.04.2020	Datum : 13.05.2020
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		1 427 000,00 Kč
DPH	21 % činí :		299 670,00 Kč
Cena včetně DPH			1 726 670,00 Kč

Muzeum automobilů TATRA - technický scénář mobiliáře


položka	Název:	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	kód kniha prvků	umístění
1	Vybavení obchodu				574 300,00		
	Prodejní pultový modul 1600 x 900 x 600, slízkový plech, jeklová konstrukce, Prodejní pult je sestaven z pěti modulů dvou typů, označených M1 a M2. Spodní část je tvořena svařovanou konstrukcí, opláštěnou slízkovým plechem v barvě antracit. Ze strany obsluhy jsou ve spodní části pultu přístupné regály. Horní část pultu, obslužná deska je zhotovena z dřevěného masivu 40 mm. Barevnost, resp. nátěr, resp. moření pracovní desky bude upřesněna v průběhu realizace.	ks	3	17 900,00	53 700,00	M1	1_25
1.1.	Prodejní pultový vitrinový modul 1600 x 900 x 600, slízkový plech, jeklová konstrukce. Spodní část je tvořena svařovanou konstrukcí, opláštěnou slízkovým plechem v barvě antracit. Ze strany obsluhy jsou ve spodní části pultu přístupné regály. Horní plocha prosklená jako výsuvný šuplík ze strany obsluhy. Horní sklo je kalené ESG, vložené - zapuštěné do roviny s deskou pultu. Výsuvný šuplík, materiál - potahovaná černá překližka 18 mm, povrch potahovaný HPL LAMINÁT s matným povrchem AP - Aptico, hrany ABS shodné barvy v barvě antracit, pojezdy celovýsuvy, nerezová madla nebo push systém.	ks	2	19 900,00	39 800,00	M2	1_25
1.2.	Samostatná prodejní vitrina 1600 x 2100 x 450. Vespod aretační šrouby. Police výškově stavitelné na lankovém systému, čelní skla jsou posuvná v systémové liště, uzamykatelná. Stropní podhledové osvětlení vitríny 4 x LED panel 300 x 300 mm, 18 W, teplota světla: denní bílá 4500 K, součástí je také jednotka kapacitního stmívače s dálkovým ovladačem.	ks	4	59 500,00	238 000,00	M3	1_25
1.3.	Samostatná prodejní vitrina 1350 x 2100 x 1350. Vespod aretační šrouby. Police výškově stavitelné na lankovém systému, skla jsou posuvná v systémové liště, uzamykatelná. Stropní podhledové osvětlení vitríny 4 x LED panel 600 x 600 mm, 36 W, teplota světla: denní bílá 4500 K, součástí je také jednotka kapacitního stmívače s dálkovým ovladačem.	ks	1	73 800,00	73 800,00	M4	1_25

1.5.	Samostatný prodejní stojan 1380 x 1000, slzičkový plech, jeklová konstrukce, horní část z lesklé nerez	ks	2	9 200,00	18 400,00	M5	1_25
1.6.	Židle/křeslo se subtilní opěrákovou částí v kovovém provedení, která je vytvořena elastickou síťovinou. Židle je s výškově stavitelným pístem na pětiramenném kříži s kolečky. šířka: 550-600 mm, výška: 950-1100 mm, min. hloubka: 600 mm, min. výška sedáku: 380 mm, min. výška područky: 610 mm, min. nosnost: 100 kg	ks	4	5 900,00	23 600,00	M6	1_25, 1_02
1.7.	Zázemí prodejny - skříňová úložná stěna s dvířky opatřenými kováním a systémem bezmadlovém otevírání Tip On, komplet 13,8 x 3,9 x 0,5 m, lamino antracit, ABS hrany antracit. Policový regálový systém nemá zadní stěnu. Je konstrukčně oddělen od konstrukce čelní stěny s dvířky. Za policemi zůstává mezera mezi policemi a stěnou cca 5 cm, zajišťující proudění vzduchu. Police jsou napevno, bez možnosti nastavení výšky. Pravidelný rastr 92 polí „dvířek“ o rozměrech cca 92 x 60 cm. Celem 16 polí před zděnými sloupy jsou fixní neotvíravá. Celkem 76 dvířek s naloženým kováním.	komplet	1	127 000,00	127 000,00	M7	1_25
2	Vybavení šatny				594 400,00		
2.1.	Lavice 3000 x 480 x 500, slzičkový plech, jeklová konstrukce, deska je zhotovena z dřevěného masivu 40 mm. Barevnost, resp. nátěr, resp. moření desky lavice bude upřesněna v průběhu realizace. Deska z masivu je zapuštěna do rámu slzičkového plechu tak, že nad hranu plechu vystupuje o 10 mm. Deska má hranu sraženou radiusem 8 mm.	ks	2	17 900,00	35 800,00	M8	1_04
2.2.	Šatní skříňkový modul, 1250 x 2050 x 500, jeklová konstrukce, slzičkový plech, barva antracit. Skříňky jsou opatřeny mincovými zálohovacími zámky.	ks	14	39 900,00	558 600,00	M9	1_04
3	Vybavení prostoru				258 300,00		
3.1.	Odpadkový koš, 900 x 700 x 300, jeklová konstrukce, slzičkový plech, barva antracit. Čelní strana odpadkového koše opatřena polepem 100 x 900, graficky barevně a textem určujícím systém třídění odpadů.	ks	10	12 900,00	129 000,00	M10	1_01, 1_03, 1_04, 1_11, 1_12, 1_13, 2_01

3.2.	Sedací prvek 1 - Kostra sedacího prvku z masivního dřeva, sololitu a překližky, sedák je opatřen kvalitní sedákovou pěnou stejně jako obvodové stěny. Spodní strana opatřena plastovými kluzáky. Min. nosnost: 100 kg. Barva potahu: zlatožlutá (bude odsouhlaseno vzorkováním před výrobou).	ks	2	4 500,00	9 000,00	M11	1_01
3.3.	Sedací prvek 2 - Kostra sedacího prvku z masivního dřeva, sololitu a překližky, sedák je opatřen kvalitní sedákovou pěnou stejně jako obvodové stěny. Spodní strana opatřena plastovými kluzáky. Min. nosnost: 100 kg. Barva potahu: zlatožlutá (bude odsouhlaseno vzorkováním před výrobou).	ks	15	6 700,00	100 500,00	M12	1_01
3.4.	Kulatý stůl, jeklová konstrukce, slídkový plech, barva antracit. Deska stolu je zhotovena z dřevěného masivu 40 mm. Barevnost, resp. nátěr, resp. moření desky stolu bude upřesněna v průběhu realizace. Deska z masivu je zapuštěna do rámu slídkového plechu tak, že nad hranu plechu vystupuje o 10 mm. Deska má hranu sraženou radiusem 8 mm.	ks	2	9 900,00	19 800,00	M13	1_01
Celkové náklady bez DPH					1 427 000,00		

Muzeum automobilů TATRA

KNIHA PRVKŮ **M** - MOBILIÁŘ




QUESTION	ANSWER	NO.
1. The following are the components of the business process management framework except: a. Business process b. Business process model c. Business process management system d. Business process management framework	a. Business process	1
2. The following are the components of the business process management framework except: a. Business process b. Business process model c. Business process management system d. Business process management framework	a. Business process	2
3. The following are the components of the business process management framework except: a. Business process b. Business process model c. Business process management system d. Business process management framework	a. Business process	3
4. The following are the components of the business process management framework except: a. Business process b. Business process model c. Business process management system d. Business process management framework	a. Business process	4
5. The following are the components of the business process management framework except: a. Business process b. Business process model c. Business process management system d. Business process management framework	a. Business process	5
6. The following are the components of the business process management framework except: a. Business process b. Business process model c. Business process management system d. Business process management framework	a. Business process	6
7. The following are the components of the business process management framework except: a. Business process b. Business process model c. Business process management system d. Business process management framework	a. Business process	7
8. The following are the components of the business process management framework except: a. Business process b. Business process model c. Business process management system d. Business process management framework	a. Business process	8
9. The following are the components of the business process management framework except: a. Business process b. Business process model c. Business process management system d. Business process management framework	a. Business process	9
10. The following are the components of the business process management framework except: a. Business process b. Business process model c. Business process management system d. Business process management framework	a. Business process	10

[illegible]


10,000 = 336.65 m.m. Bpx. priradna hodnota slabijci natia

Půdorys 2. NP



Poznámka: Výkres nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové řešení se základními rozměry (+/- 15%) a specifikací materiálů. Před zahájením výroby budou předloženy dílenské výkresy, vzorky materiálů a provedení ke schválení architektem a kurátory.

Vybavení obchodu (1.25) - Prodejní pult



Poznámka: Výkres nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci. Vypracováno pouze v aršeře řešení se základními rozměry (+/-15%) a specifikací materiálů. Před zahájením výroby budou předloženy dílenské výkresy, vzorky materiálů a provedení ke schválení architektem a kufatorem.


Vybavení obchodu (1.25) - Prodejní pult

Prodejní pult je sestaven z pěti modulů dvou typů, označených M1 a M2.


Spodní část je tvořena svařovanou konstrukcí, opláštěnou slízkovým plechem v barvě antracit. Ze strany obsluhy jsou ve spodní části pultu přístupné regály.

Horní část pultu, obslužná deska je v případě modulu M1 zhotovena z dřevěného masivu. Barevnost, resp. nátěr, resp. moření pracovní desky bude upřesněna v průběhu realizace.


V případě modulu M2 je horní plocha prosklená jako výšuvný šuplík ze strany obsluhy. Horní sklo je kalené ESG, vložené - zapuštěné do roviny s deskou pultu. Výšuvný šuplík, materiál - potahovaná černá překližka 18 mm, povrch potahovaný HPL LAMINÁT s matným povrchem AP - Aptico, hrany ABS shodné barvy v barvě antracit, pojezdy celovýšuvy, nerezová madla nebo push systém.




M 1 : 50




ANTRACIT
STĚNY, STŘOP, RÁMY OKEN




LEŠTĚNÝ BETON



SKLO



SLÍZKOVÝ PLECH



DŘEVĚNÝ MASIV



Vybavení obchodu (1.25) - Prodejní pultový modul

PRODEJNÍ PULTOVÝ MODUL M1

SCHÉMATICKÝ PŮDORYS A POHLEDY 1:50







SCHÉMA NOSNÝCH SLOUPKŮ 1:50



ŘEZ A-A' 1:25



AXONOMETRICKÝ POHLED



Vybavení obchodu (1.25) - Prodejní pultový vitrinový modul M2

PRODEJNÍ PULTOVÝ VITRINOVÝ MODUL M2

SCHÉMATICKÝ PŮDORYS A POHLEDY 1:50






SCHÉMA NOSNÝCH SLOUPKŮ 1:50




ŘEZ A-A' 1:25



AXONOMETRICKÝ POHLED




Vybavení obchodu (1.25) - Samostatná prodejní vitrína



POZN.


Rozměry jsou orientační, vycházejí z výkresové dokumentace a mohou se lišit od skutečného stavu realizovaného na stavbě. Před realizací nutno zaměřit!!! Změny budou konzultovány s architektem!!! Tato dokumentace slouží jako podklad pro dílenskou dokumentaci, nenahrazuje ji. Definitivní odstín výrobu bude vybrán architektem interiéru na základě konkrétních vzorků dodavatele luhilských výrobb.



SKLO




LEŠTĚNÝ BETON

ANTRACIT
STĚNY/STROP, RAMY OKENČERNÁ
OCELOVÉ KONSTRUKCE

VIZUALIZACE

Poznámka: Výkres nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové řešení se základními rozměry (+/-15%) a specifikací materiálů. Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě. Před zahájením výroby budou předloženy dílenské výkresy, vzorky materiálů a provedení ke schválení architektem a kurátory.

Vybavení obchodu (1.25) - Samostatná prodejní vitrína



POZN.
Rozměry jsou orientační, vycházejí z výkresové dokumentace a mohou se lišit od skutečného stavu realizovaného na stavbě. Před realizací nutno zaměřit!!! Změny budou konzultovány s architektem!!! Tato dokumentace slouží jako podklad pro dílenskou dokumentaci, nenahrazuje ji. Delšího oddílů výroby bude vybrán architektem měřítko na základě konkrétních vzorků dodávatele průmyslových výrobků.


VIZUALIZACE

Poznámka: Výkres nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové řešení se základními rozměry (+/- 15%) a specifikací materiálů. Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě. Před zahájením výroby budou předloženy dílenské výkresy, vzorky materiálů a provedení ke schválení architektem a kurátory.


Vybavení obchodu (1.25) - Samostatná prodejní vitrína

SAMOSTATNÁ PRODEJNÍ VITRÍNA M3


SCHEMATICKÝ PŮDORYS A POHLEDY 1:50



ŘEZ A-A' 1:25



AXONOMETRICKÝ POHLED




Handwritten mark

Vybavení obchodu (1.25) - Samostatný prodejní stojan


SAMOSTATNÝ PRODEJNÍ STOJAN M5

SCHEMATICKÝ PŮDORYS A POHLED 1:50

ŘEZ A-A' 1:25



Kruhový svařovaný podstavec,
do kterého je zaasazen otočný kruhový stojan na věšáky s textilem.




Poznámka: Výkres nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové řešení se základními rozměry (+/-15%) a specifikací materiálů. Před zahájením výroby budou předloženy dílenské výkresy, vzorky materiálů a provedení ke schválení architektem a kurátory.


Vybavení obchodu (1.25 a 1.02) - Židle/křeslo do prodejny a vestibulu

ŽIDLE/KŘESLO DO PRODEJNY M6

SCHEMATICKÉ POHLEDY 1:50



ilustrační obrázky



Židle - křeslo se subtilní opěrákovou částí v kovovém provedení, která je vytvořena elastickou síťovinou v černé barvě.
Židle je s výškově stavitelným pístem na pětiramenném kříži s kolečky.

šířka cca: 550-600 mm
výška cca: 950-1100 mm
hloubka cca: 600 mm
min. výška sedáku: 380 mm
min. výška područky: 610 mm
nosnost: 100 kg

Vybavení obchodu (1.25) - Zázemí prodejny - skříňová úložná stěna s dvířky

Lamino DTDL PE Anthracite

Tloušťka 18 mm

Dekor

0164 PE Anthracite

Technologie

Snadná údržba

Stálobarevný

Hygienicky bezpečný

RAL 7043

Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná

v dekoru 113 Ceramic White se strukturou PE Perlička na nosiči P2.

Standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí,


objemová hmotnost 600 -750kg/m³.

Všechna dvířka jsou naložená. Každá dvířka jsou opatřena sadou závěsů pro otvírání 110° bezmadlovým systémem Tip On.

Tahokovová mřížka v barvě antracit.

Mřížka u podlahy a pod stropem odsazuje skříňovou stěnu od podlahy a stropu.

Mřížka zajišťuje cirkulaci vzduchu za skříňovou stěnou, kde jsou topná tělesa.



POHLEDY
M 1 : 50


Poznámka: Výkres nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci.
Vykresleno pouze tvarové řešení se základními rozměry (+/-15%) a specifikací materiálů. Před zahájením výroby budou předloženy dílenské výkresy, vzorky materiálů a provedení ke schválení architektem a kurátory.

Vybavení obchodu (1.25) - Zázemí prodejny - skříňová úložná stěna s dvířky

Lamino DTDL PE Anthracite
 Tloušťka 18 mm
 Dekor
 0164 PE Anthracite
 0164 PE Anthracite RAL 7043
 Technologie
 Snadná údržba
 Stálobarevný
 Hygienicky bezpečný

Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná
 v dekoru 113 Ceramic White se strukturou PE Perlička na nosiči P2.
 Standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostředí,
 objemová hmotnost 600 -750kg/m3.

Policevní regálový systém nemá zadní stěnu. Je konstrukčně oddělen od konstrukce čelní stěny s dvířky.
 Za policemi zůstává mezera mezi policemi a stěnou cca 5 cm, zajišťující proudění vzduchu.
 Police jsou napevno, bez možnosti nastavení výšky.
 Pravidelný rastr 92 polí „dvířek“ o rozměrech cca 92 x 60 cm.
 16 polí před zděnými sloupy jsou fixní neotvíravá.
 Celkem 76 dvířek s naloženým kováním, systém otevírání je bezmadlový push systé




POHLEDY
 M 1 : 50

Vybavení šatny (1.04) - Lavice

LAVICE

SCHEMATICKÝ PŮDORYS A POHLEDY 1:50


Deska z masivitu je zapuštěna do rámu slázkového plechu tak, že nad hranu plechu vystupuje o 10 mm. Deska má hranu sraženou rádiusem 8 mm.




SCHEMA NOSNÝCH SLOUPKŮ 1:50



ŘEZ A-A' 1:25




AXONOMETRICKÝ POHLED




Vybavení šatny (1.04) - Šatní skříňkový modul

POHLED_1.04_a



POHLED_1.04_g



POZN.
Rozměry jsou orientační, vycházejí z výkresové dokumentace a mohou být od skutečného stavu lišící se. Rozměry jsou uvedeny v metrech. Pro potřeby výroby budou předloženy dílenské výkresy, vzorky materiálů a provedení ke schválení architektem a kurátory.

POHLEDY
M1:50


Poznámka: Výkres nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci.

Vykresleno pouze tvarové řešení se základními rozměry (+/- 15%) a specifickými materiály. Před zahájením výroby budou předloženy dílenské výkresy, vzorky materiálů a provedení ke schválení architektem a kurátory.



Vybavení šatny (1.04) - Šatní skříňkový modul M8

ŠATNÍ SKŘÍŇKOVÝ MODUL M8


SCHEMATICKÝ PŮDORYS A POHLEDY 1:50




ilustrační obrázek



Šatníkový plech tl. 3mm,
barevný nátěr, barva antracit




Plech tl. 0,5 mm,
barevný nátěr, barva antracit




Plech tl. 0,5 mm,
barevný nátěr, barva antracit

Seskládání sestavy




ŘEZ A-A' 1:25



Šatníkový plech tl. 3mm,
barevný nátěr, barva antracit

Plech tl. 0,5 mm,
barevný nátěr, barva antracit


AXONOMETRICKÝ POHLED



Poznámka: Výkres nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci. Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě. Před zahájením výroby budou předloženy dílenské výkresy, vzorky materiálů a provedení ke schválení architektem a kurátory. Vykresleno pouze tvarové řešení se základními rozměry (+/-15%) a specifikací materiálů.


Vybavení - Odpadkový koš

SCHÉMATICKÝ PŮDORYS A POHLEDY 1:50




PAPÍR	PLASTY	SMÍŠENÝ
-------	--------	---------

AXONOMETRICKÝ POHLED




ilustrační obrázek




Vybavení - Sedací prvek 1

SEDACÍ PRVEK 1 - M11

SCHEMATICKÝ PŮDORYS A POHLED 1:25



AXONOMETRICKÝ POHLED




Popis.
 Kostra sedacího prvku z masivního dřeva, sololitu a překližky, sedák je opatřen kvalitní sedákovou pěnou stejné jako obvodové stěny, Čalounění je zhotoveno z potahové látky z kategorie High Tech – jedná se o potahovou látku s teřonovou úpravou na povrchu. Tyto látky se snadno čistí, jsou enormně pevné a odolné. Na povrchu jsou příjemně až sametově jemné. Na omak připomínají povrch kůže. Jsou prodyšné a na dotek přitvozené teplé. Hustota vláken nevpustí žádné nečistoty ani tekutiny do hloubky látky.
 Hmotnost sedacího prvku: cca 4 kg,
 Nosnost min.: 100 Kg.
 Barva potahu: zlatožlutá (bude odsouhlaseno vzorkováním před výrobou).

Spodní strana opatřena plastovými kluzáky.

Vybavení - Sedací prvek 2

SEDACÍ PRVEK 2

SCHÉMATICKÝ PŮDORYS A POHLED 1:25





Popis.
 Modulární element sedací kostky (jednosedák) je segment s úhlem 30°.
 Pro vytvoření kruhu je potřeba 12 segmentů.
 Kostra sedacího prvku z masivního dřeva, sololitu a překližky.
 sedák je opatřen kvalitní sedákovou pěnou stejně jako obvodové stěny.
 Čalounění je zhotoveno z potahové látky z kategorie High Tech – jedná se o potahovou látku s teflonovou úpravou na povrchu. Tyto látky se snadno čistí, jsou enormně pevné a odolné. Na povrchu jsou příjemně až sametově jemné. Na omak připomínají povrch kůže. Jsou prodyšné a na dotek přirozeně teplé. Hustota vláken nevpuští žádné nečistoty ani tekutiny do hloubky látky.
 Hmotnost sedacího prvku: cca 4 kg.
 Nosnost min.: 100 kg.
 Barva potahu: zlatohlutá (bude odsouhlaseno vzorkováním před výrobou).
 Spodní strana opatřena plastovými kluzáky.

Poznámka: Výkres nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci.
 Vypracováno pouze tvarové řešení se základními rozměry (+/- 15%) a specifikací materiálů. Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě. Před zahájením výroby budou předloženy dílenské výkresy, vzorky materiálů a provedení ke schválení architektem a kurátory.

Vybavení - Kulatý stůl

SCHÉMATICKÝ PŮDORYS A POHLED 1:50



ŘEZ A-A' 1:25

