

## SMLOUVA O DÍLO č. CES-176/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)



---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena smlouva o dílo tohoto znění:

### I.

#### Smluvní strany


##### WISS CZECH, s.r.o.

se sídlem: Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice  
zástupce: Luděk Štěpáník, jednatel  
tel.:   
e-mail:   
IČO: 29305934  
DIČ: CZ29305934  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Datová schránka: f2989i9  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  tel.:   
Registrace : obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72902.

/dále jen "zhotovitel"/

a

##### Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

se sídlem: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň  
IČO: 70883378  
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:   
Datová schránka: p36ab6k  
tel.:   
fax:   
zastoupená: brig. gen. Ing. František Pavlas, ředitel HZS Plzeňského kraje  
kontaktní osoba objednatele:  mob.:   
 mob.: 

/dále jen "objednatel"/

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **roční prohlídka, mazání a revizní zkouška 2 ks AP 30 Renault Bumar, VIN: [REDACTED] RZ: [REDACTED] a VIN: [REDACTED] RZ: [REDACTED] včetně vypracování protokolů o provedení revizní zkoušky** (dále jen "předmět smlouvy" nebo „dílo“).
2. Předmět smlouvy a objem prostředků je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy, kterou tvoří cenová nabídka zhotovitele.
3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla, v rozsahu a kvalitě touto smlouvou a její přílohou č. 1 požadovaném a objednatel se zavazuje řádně dle této smlouvy dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu podle této smlouvy.
4. Vlastnické právo ke zhotovené věci náleží po celou dobu realizace díla objednateli.

## III.

### Doba a místo plnění díla

1. Místem plnění je **provozovna zhotovitele na adrese: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod.**
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli v místě plnění nejpozději do:  
**30. 9. 2020 - AP 30 Renault Bumar, RZ: [REDACTED]**  
**15. 12. 2020 - AP 30 Renault Bumar, RZ: [REDACTED]**
3. Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## IV.

### Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu díla podle této smlouvy ve výši:

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Cena za dílo dle čl. II bez DPH:             | 165.589,00 Kč        |
| DPH ve výši 21 %:                            | 34.773,69 Kč         |
| <b>Cena za dílo vč. DPH po zaokrouhlení:</b> | <b>200.362,69 Kč</b> |

(slovy: Dvěstětisíctřistašesátdvakerunčeských 69/100)
2. Sjednaná celková cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Dojde-li v průběhu realizace této smlouvy ke změně výše sazby DPH, bude tato účtována podle platných předpisů.

## V.

### Platební podmínky

1. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do 14ti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Přílohou faktury bude oběma smluvními stranami podepsaný předávací protokol.

2. Faktura bude doručena objednateli nejdéle třetí pracovní den po jejím vystavení. Faktura vystavená v prosinci musí být doručena objednateli nejpozději do 20. prosince 2020 do 15:00 hod.
3. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, zřízeného na území České republiky, vedeného v CZK a uvedeného v čl. I této smlouvy. U faktury předložené po 20. prosinci daného roku je splatnost stanovena na 60 kalendářních dnů.
4. Neobsahuje-li faktura povinnou náležitost v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku, nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Dnem odeslání vadné faktury přestává běžet lhůta splatnosti a běží od počátku dnem doručení nové faktury.
5. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
6. Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu.

## **VI.**

### **Záruka a vady díla**

1. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které brání řádnému užívání díla. Tato skutečnost bude písemně sdělena zhotoviteli. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na náhradní díly 12 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce 6 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
3. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci a zároveň s ním dohodne termín a způsob odstranění vad.
4. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen zahájit opravu do 2 pracovních dnů ode dne doručení. Oprava musí být dokončena do 15 pracovních dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak, vzhledem k charakteru a rozsahu opravy.
5. Veškeré náklady objednatele související s opravou vad v záruční době budou hrazeny zhotovitelem.

## **VII.**

### **Smluvní sankce**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu předání díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, včetně DPH, za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli při prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,1 % z celkové řádně fakturované částky, včetně DPH, za každý, i započatý kalendářní den prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu smluvní pokutu ve výši minimálně 200,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu a nedodělek smluvní pokutu ve výši minimálně 200,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní sankce.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

## **VIII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s § 2001 a násl. občanského zákoníku.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení zhotovitele se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. III. této smlouvy nebo nedodání předmětu smlouvy v požadované kvalitě dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo je zhotovitel v úpadku (zákon č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).

## **IX.**

### **Kontaktní osoby**

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:



2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:



## **X.**

### **Ostatní ujednání**

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou se ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou řídí občanským zákoníkem.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smlouvu lze měnit pouze po dohodě obou smluvních stran, a to oboustranně podepsaným a vzestupně číslovaným dodatkem.

3. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před věcně a místně příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
4. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. Přílohou této smlouvy je:  
Příloha č. 1 – rozpočet roční prohlídky

V Plzni dne

V ..... dne



za objednatele  
brig. gen. Ing. František Pavlas  
ředitel HZS Plzeňského kraje



za zhotovitele  
Luděk Štěpáník  
jednatel

## Rozpočet roční prohlídky

| Práce                                                                                          | hodin     | Cena                | Materiál                        | Index  | Jednotka | množství | cena celkem         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|--------|----------|----------|---------------------|
| Zkontrolovat kluzáky podpěr                                                                    | 1,0       |                     | Nafta testování                 |        | l        | 80       | 2 160,00 Kč         |
| Kontrola spojení rámu s podvozkiem                                                             | 2,0       |                     | Lepidlo LCTITE 243/50ml         | B00043 | ks       | 0,25     | 320,00 Kč           |
| Kontrola funkce dvířek,rolet a krytů nástavby plošiny                                          | 0,4       |                     | Sprej na kontakty               | M00020 | ks       | 1        | 127,00 Kč           |
| Kontrola stavu podložek podpěr                                                                 | 0,3       |                     | Čistič brzd                     | M00004 | ks       | 6        | 378,00 Kč           |
| Kontrola stavu a uchycení krytů podpěr a krytů v dolní části.                                  | 0,3       |                     | Filtry hydraulického systému    | BUMAR  | set      | 1        | 5 930,00 Kč         |
| kontrola těsnosti a stavu hydraulického vedení ve spodní části plošiny                         | 0,7       |                     | Filtry čisticí stanice          | BUMAR  | set      | 0,25     | 915,00 Kč           |
| Kontrola uchycení a správné funkce ukazatele vyrovnání podvozku                                | 0,3       |                     | Spotřební materiál              | O00001 | ks       | 6        | 900,00 Kč           |
| Kontrola dotažení šroubů uchycení věnce ložiska a nástavby                                     | 2,5       |                     | Čisticí materiál                | O00059 | kg       | 2        | 52,00 Kč            |
| Kontrola krytů otoče a stanoviště operátora                                                    | 0,3       |                     | Mytí vozu                       | ZLINER | ks       | 1        | 550,00 Kč           |
| Kontrola stavu hadic (poškození,netěsnost atd.) na otoči.                                      | 0,5       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola kluzáků mezi teleskopickými rameny.                                                   | 0,5       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola stavu (poškození,netěsnost) hadic na rameni                                           | 0,3       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola činnosti vyrovnávání koše.                                                            | 0,4       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola samozajištění dvířek v koši.                                                          | 0,2       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola funkčnosti plošiny koše.                                                              | 0,2       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola laminátových krytů ovládacího pultu koše.                                             | 0,2       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola krytu a funkce anemometru v koši.                                                     | 0,1       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola uložení vedení vody a kabeláže u koše.                                                | 0,3       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola otáčení koše                                                                          | 0,2       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola stavu a těsnosti hadic u koše                                                         | 0,7       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola stavu uchycení křesla operátora a zajištění opěradla.                                 | 0,2       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola osvětlení vozidla                                                                     | 0,2       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola funkce výstražných světel                                                             | 0,2       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola zvukové signalizace podvozku                                                          | 0,2       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola zvukové signalizace plošiny                                                           | 0,3       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola funkčnosti osvětlení a vysílačů indikace zavření rolet a krytů                        | 0,4       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola činnosti interkomu Koš-Křeslo                                                         | 0,1       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola činnosti vysílačů kolize koše                                                         | 0,2       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola činnosti zatížení koše (V případě potřeby provést kalibraci)                          | 0,5       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola činnosti vysílačů podpěr plošiny                                                      | 0,3       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola dálkového ovládání plošiny.                                                           | 0,2       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Promazání el.vypínačů podpěr                                                                   | 0,3       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola a regulace všech vysílačů a spínačů, (včetně nouzových), plošiny a zaplombování lakem | 3,0       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola kabeláže pod vozidlem ( Zda nejsou poškozené úchyty a kabely)                         | 0,3       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola činnosti couvací kamery                                                               | 0,1       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola stavu ovládacích pultů plošiny                                                        | 0,3       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola čistoty a množství oleje                                                              | 1,0       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Provedena výměna filtrů v plošině                                                              | 3,0       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Čas filtrace oleje                                                                             | 3,0       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola těsnosti hydraulických válců                                                          | 3,0       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola stavu plomb na ventilech                                                              | 0,5       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola svárů žebříku                                                                         | 0,3       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola zda se na žebříku nevyskytují deformace                                               | 0,2       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola protiskluzového povrchu příček žebříku                                                | 0,2       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola činnosti zábradlí žebříku manévrového ramene a koše                                   | 0,3       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola uchycení žebříku k ramenům plošiny                                                    | 1,0       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola činnosti ventilů přívodu vody                                                         | 0,2       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola těsnosti vodního vedení                                                               | 1,3       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola času prováděných pohybů dle návodu k použití                                          | 1,0       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola nastavení hydraulického tlaku v jednotlivých větvích                                  | 3,0       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola funkčnosti a kontrola zabezpečení                                                     | 1,0       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola havarijního systému plošiny HONDA                                                     | 1,0       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola úchytů bezpečnostního postroje.                                                       | 0,4       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola dotažení šroubů bezpečnostních úchytů čepů                                            | 0,6       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola stavu svárů nosných částí                                                             | 2,0       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| Kontrola maximálního bočního vysunutí při maximálním zatížení                                  | 0,3       |                     |                                 |        |          |          |                     |
| <b>Práce Roční prohlídka</b>                                                                   | <b>43</b> | <b>30 687,50 Kč</b> | <b>Materiál Roční prohlídka</b> |        |          |          | <b>11 332,00 Kč</b> |
| <b>Celkem Roční prohlídka bez DPH</b>                                                          |           | <b>42 019,50 Kč</b> |                                 |        |          |          |                     |

|                                     |          |                    |                                |        |    |    |                    |
|-------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------|--------|----|----|--------------------|
| Provedení mazání dle mazacího plánu | 5,0      | 3 750,00 Kč        | Benzín technický               | B00007 | l  | 40 | 3 140,00 Kč        |
|                                     |          |                    | Vazelína víceúčelová grafitová | M00006 | ks | 1  | 149,00 Kč          |
|                                     |          |                    | Vazelína EP 400g GRANIT/modrá  | M00018 | ks | 10 | 1 060,00 Kč        |
|                                     |          |                    | Čisticí materiál               | O00059 | kg | 4  | 116,00 Kč          |
|                                     |          |                    | Nafta testování                |        | l  | 10 | 270,00 Kč          |
| <b>Práce Mazání</b>                 | <b>5</b> | <b>3 750,00 Kč</b> | <b>Materiál Mazání</b>         |        |    |    | <b>4 735,00 Kč</b> |
| <b>Celkem Mazání</b>                |          | <b>8 485,00 Kč</b> |                                |        |    |    |                    |

|                                                |              |                     |                          |  |   |    |                    |
|------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|--|---|----|--------------------|
| Revizní práce elektro EC+plošina               | 2            |                     | Nafta testování a revize |  | l | 80 | 2 160,00 Kč        |
| Revize zdvihacího zařízení                     | 1            |                     | Natural EC / Honda       |  | l | 5  | 130,00 Kč          |
| Práce technika WISS -provedení revizní zkoušky | 16,0         |                     |                          |  |   |    |                    |
|                                                |              |                     |                          |  |   |    |                    |
| <b>Práce Revize</b>                            | <b>16,00</b> | <b>30 000,00 Kč</b> | <b>Materiál Revize</b>   |  |   |    | <b>2 290,00 Kč</b> |
| <b>Celkem Revize</b>                           |              | <b>32 290,00 Kč</b> |                          |  |   |    |                    |