

CENOVÁ NABÍDKA

9920 JL



Gerontologické centrum -
Šimůnkova

PRIMUS SP10

Zákazník

Gerontologické centrum
Šimůnkova 1600
182 00 Praha - Kobylice

Pragoperun

obchodní partner:
telefon:
mobil:
e-mail:

Jiří Loucký
255 723 155
605 245 179
loucky@pragoperun.cz

pozice	množství	jednotková cena	celková cena
1	1	62 500,00 Kč	62 500,00 Kč

PRIMUS SP10

Průmyslová pračka

Kapacita:	10 kg
Objem bubny:	97 l
Gfactor:	440
Max. odstředění:	1200 ot./min.
Ohřev:	elektřina
Příkon:	4,8 kW
Rozměry (VxŠxH):	1027x683x704 mm
Hmotnost:	113 kg



Technický popis:

- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Odstředění s vysokým F-faktorem 440 zkracuje dobu sušení a tím šetří provozní náklady
- Volně stojící odpružená pračka: může být instalována na jakýkoliv povrch
- Inovovaný systém odpružení pračky – výrazné snížení vibrací
- Integrovaná přední násypka se čtyřmi přihrádkami
- Otevírání dveří v úhlu 180° pro snadnou nakládku a vykládku prádla
- Vypouštěcí čerpadlo ve standardu
- Šedé lakované horní, přední a boční panely
- Elektrický ohřev nebo připojení na horkou vodu
- 6 pracích programů
- Programové tlačítko k doplňkovému programování:
 - Předpírky
 - Prodloužení pracího času
 - Extra máchání
- LED kontrolky zobrazující aktuální průběh pracího programu
- Zobrazení času do konce pracího programu

Celková cena za pračku PRIMUS SP10:

62 500,00 Kč

Shrnutí

pozice	č. artiklu	popis	množství	jednotková cena	celková cena
1		PRIMUS SP10	1	62 500,00 Kč	62 500,00 Kč
				CELKOVÁ CENA:	62 500,00 Kč
				DPH 21%:	13 125,00 Kč
				CENA, vč. DPH:	75 625,00 Kč

Obchodní podmínky

Cena zahrnuje:

1. dopravu,
2. složení,
3. nastěhování,
4. montáž,
5. zprovoznění,
6. zaškolení.

Cena nezahrnuje:

1. Odtahové potrubí,
2. připojovací a zemní elektrický kabel,
3. uzavírací ventily.
4. demontáž stávajícího zařízení,
5. vystěhování stávajícího zařízení,
6. zajištění a náklady za jeřáb a / nebo vysokozdvizný vozík,
7. náklady za podporu během vykládání zařízení,
8. příprava přístupových a stěhovacích cest, zhotovení stěhovacího otvoru, stejně jako příprava přístupových cest na místo instalace,
9. pojízdné nebo statické plošiny (např. zdvihové plošiny pro montáž pytlového systému a ostatních dopravníkových komponentů),
10. krycí plechy během transportu zařízení (jako ochranu podlahy proti zničení),
11. zednické a betonářské práce,
12. odstranění starých základů a zhotovení nových,
13. zajištění pracích a pomocných kanálů, stejně jako kanálů pro kabely a hadice,
14. instalace kabelových kanálů mezi novou technologií,
15. instalace, popř. demontáž všech vedení v souladu s právními předpisy prostřednictvím koncesovaného elektrikáře, popř. instalatéra,
16. přímé, odborné napojení všech strojů na vedení, dle místních předpisů,
17. hlavní uzavírací armatury a jejich instalace, stejně jako kondenzátní hrnce, filtry atd., které jsou potřebné pro bezproblémový provoz,
18. bezpečnostní opatření proti možným rušením od frekvenčních měničů,
19. výchozí revize

Dodací doba

Přibližně 4 až 6 týdnů od obdržení objednávky a vyjasnění všech technických náležitostí.

Technické změny po objednání mohou prodloužit čas dodání a z nich vzniklé více náklady budou naúčtovány objednateli.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu dodací doby z důvodu zásahu vyšší moci.

Součástí dodávky budou materiály ke stroji v elektronické podobě na datovém nosiči. Na vyžádání je možné dokumenty dodat v tištěné verzi.

Platební podmínky

Dle dohody.

Je-li objednatel plátcem daně z přidané hodnoty, bude uplatněna přenesená daňová povinnost.

Záruční podmínky

PRAGOPERUN, spol. s r.o. poskytuje záruku na dodané dílo na 24 měsíců nebo maximálně 3800 provozních hodin od uvedení do provozu dle Všeobecných obchodních podmínek.

Ze záruky jsou vyjmuty díly mající charakter spotřebního materiálu, jako jsou např.: těsnění, klínové řemeny, olejové náplně apod.

V případě opožděného předání do provozu, za které není PRAGOPERUN, spol. s r.o. zodpovědný, začíná běžet záruční doba nejdéle 4 týdny po dodání.

Na následující škody se nevztahuje záruka:

1. Škody vzniklé z důvodu chybné obsluhy a nedostatečné údržby,
2. škody vzniklé mrazem,
3. škody vzniklé špatnou kvalitou budovy (např. nerovná podlaha pod strojem, nedostatečná nosnost podlahy),
4. koroze na stroji způsobená používáním chlóru nebo podobných korozních produktů, stejně jako používání chemicko-elektrických procesů,
5. škody způsobené hrubou silou a nesprávným používáním.

Elektrické napájení

3 x 400 V / 50 Hz / N / PE (IEC 38).

Jiné typy napájení mohou být dodány za příplatek.

Vlastnické právo

Zařízení zůstává majetkem PRAGOPERUN, spol. s r.o. až do úplného uhrazení všech pohledávek.

Platnost cenové nabídky

Cenová nabídka je nezávazná a má platnost 3 měsíce.

Vypracoval:

Jiří Loucký
Obchodní zástupce
PRAGOPERUN, spol. s r.o.