

## Areál tramvaje Poruba - Klimatizační jednotky do dílen TTP (IP\_57\_2020)

Výrobce: Sinclair

Typ, označení vnitřní jednotky: ASH-09BIV

Typ, označení venkovní jednotky: MV-E21BI

Rok výroby: 2020

### Vnitřní jednotky - 1ks + 1ks venkovní

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	2,5	ANO	ASH-09BIV
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A+
Hlučnost (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

### Vnitřní podstropní jednotky - 2ks

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	7,1	ANO	ASF-30BI
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A+
Hlučnost (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

**Multisplitová jednotka pro 2 vnitřní jednotky - 1ks**

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	10,5	ANO	MV-E36BI
Energetická třída chlazení	min. A++	ANO	A++
Výkon topení (kW)	12	ANO	MV-E36BI
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A+
Hlučnost jednotky (dB) chlazení/topení	max. 65	ANO	60
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

**Vnitřní jednotky - 1ks + 1ks venkovní**

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	6,7	ANO	ASH-24BIF2
Energetická třída chlazení	A+	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A+
Hlučnost (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

**Vnitřní jednotky - 2ks**

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	3,6	ANO	MV-H18BIF
Energetická třída chlazení	min. A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A+
Hlučnost jednotky (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

### Multisplitová jednotka pro 2 vnitřní jednotky - 1ks

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	6,1	ANO	MV-E21BI
Energetická třída chlazení	min. A++	ANO	A++
Výkon topení (kW)	6,5	ANO	MV-E21BI
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A+
Hlučnost jednotky (dB) chlazení/topení	max. 65	ANO	58
Záruka na přístroje	mi36 měs.	ANO	42 měs.

### Areál autobusy Poruba - Klimatizační jednotky do kanceláří střediska DAP (IP\_58\_2020)

Výrobce: Sinclair

Typ, označení vnitřní jednotky: MV-H12BIF

Typ, označení venkovní jednotky: MV-E21BI/MV-E24BI

Rok výroby: 2020

### Vnitřní jednotky - 2ks

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	3,5	ANO	MV-H12BIF
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min A+	ANO	A+
Hlučnost jednotky (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

### Vnitřní jednotky - 2ks

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	4,2	ANO	MV-H18BIF
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min A+	ANO	A+
Hlučnost jednotky (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

### Multisplitová jednotka pro 4 vnitřní jednotky - 2ks

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	6,1/7,1	ANO	MV-E21BI/MV-E24BI
Energetická třída chlazení	min. A++	ANO	A++
Výkon topení (kW)	6,5/8,5	ANO	MV-E21BI/MV-E24BI
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A+
Hlučnost jednotky (dB) chlazení/topení	max. 65	ANO	58/58
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

### Vnitřní jednotky - 1ks + 1ks venkovní

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	5	ANO	ASH-18BIF2
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A+
Hlučnost (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

**Areál tramvaje Moravská Ostrava - Klimatizační jednotky dílny MYPOL  
(IP\_39\_2020)**

Výrobce: Sinclair

Typ, označení vnitřní jednotky: MV-H18BIF

Typ, označení venkovní jednotky: ASH-18BIF2

Rok výroby: 2020

*1ks vnitřní + 1ks venkovní*

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	3,6	ANO	MV-H18BIF
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min A+	ANO	A+
Hlučnost (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220 - 240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

**Areál trolejbusu Ostrava - Hala I - Klimatizační jednotky do kanceláře mistrů  
(IP\_63\_2020)**

Výrobce: Sinclair

Typ, označení vnitřní jednotky: ASH-18BIF2

Typ, označení venkovní jednotky: ASH-18BIF2

Rok výroby: 2020

*1ks vnitřní + 1ks venkovní*

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	5,0	ANO	ASH-18BIF2
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min A+	ANO	A+
Hlučnost (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220 - 240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

## Areál autobusy Hranečnick - Klimatizační jednotky do kanceláří odboru SV (IP\_60\_2020)

Výrobce: Sinclair

Typ, označení vnitřní jednotky: ASH-18BIV

Typ, označení venkovní jednotky: MV-H18BIF

Rok výroby: 2020

### Vnitřní jednotky - 3ks+ 1ks venkovní

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	4,2	ANO	ASH-18BIV/MV-H18BIF
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++/A++
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A+/A+
Hlučnost (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50/49
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240/220-240
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

### Vnitřní jednotky - 2ks +2ks venkovní

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	3,5	ANO	ASH-13BIF2
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A+
Hlučnost (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

### Multisplitová jednotka pro 2 vnitřní jednotky - 1ks

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	7,1	ANO	MV-E24BI
Energetická třída chlazení	min. A++	ANO	A++
Výkon topení (kW)	8,5	ANO	MV-E24BI

Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A++
Hlučnost jednotky (dB) chlazení/topení	max. 65	ANO	58
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

**Areál autobusy Hranečnick - Klimatizační jednotky zdržovna řidičů  
(IP\_40\_2020)**

Výrobce: Sinclair

Typ, označení vnitřní jednotky: ASH-24BIV

Typ, označení venkovní jednotky: ASH-24BIV

Rok výroby: 2020

*Vnitřní jednotky - 1ks + 1ks venkovní*

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	6,1	ANO	ASH-24BIV
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A+
Hlučnost (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

**Areál autobusy Hranečnick - lehká údržba - Klimatizační jednotky  
Rekonstrukce kanceláře mistrů (IP\_54\_2020)**

Výrobce: Sinclair

Typ, označení vnitřní jednotky: ASH-13BIF2

Typ, označení venkovní jednotky: ASH-13BIF2

Rok výroby: 2020

*Vnitřní jednotky - 1ks + 1ks venkovní*

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	3,5	ANO	ASH-13BIF2
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A+
Hlučnost (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

**Areál dílny Martinov - Klimatizační jednotky do kanceláří č. 118 a 119 na  
odboru MTZ (IP\_62\_2020)**

Výrobce: Sinclair

Typ, označení vnitřní jednotky: MV-H18BIF

Typ, označení venkovní jednotky: MV-E24BI

Rok výroby: 2020

*Vnitřní jednotky - 2ks*

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	4,6	ANO	MV-H18BIF
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min A+	ANO	A+
Hlučnost jednotky (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.



**Multisplitová jednotka pro 2 vnitřní jednotky - 1ks**

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	7,1	ANO	MV-E24BI
Energetická třída chlazení	min. A+	ANO	A++
Výkon topení (kW)	8,5	ANO	MV-E24BI
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A++
Hlučnost jednotky (dB) chlazení/topení	max. 65	ANO	58
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

**Areál tramvaje Poruba - budova IT - Klimatizační jednotky zázemí řidičů  
(IP\_102\_2019)**

Výrobce: Sinclair

Typ, označení vnitřní jednotky: ASH-24BIV

Typ, označení venkovní jednotky: ASH-24BIV

Rok výroby: 2020

**Vnitřní jednotky - 1ks + 1ks venkovní**

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	4,6	ANO	ASH-24BIV
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A+
Hlučnost (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	50
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

## Prodejna jízdenek Poruba vozovna (IP\_5\_2018)

Výrobce: Sinclair

Typ, označení vnitřní jednotky: MV-H18BIF

Typ, označení venkovní jednotky: MV-E24BI

Rok výroby: 2020

### Vnitřní jednotky - 1 ks

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	4,6	ANO	MV-H18BIF
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min A+	ANO	A+
Hlučnost jednotky (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	49
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

### Vnitřní jednotky - 1 ks

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	3,5	ANO	MV-H12BIF
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min A++	ANO	A+
Hlučnost jednotky (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	42
Napájení (V)	220-240	ANO	220-240
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

### Multisplitová jednotka pro 2 vnitřní jednotky - 1ks

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	7,1	ANO	MV-E24BI
Energetická třída chlazení	min. A+	ANO	A++
Výkon topení (kW)	8,5	ANO	MV-E24BI
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A++
Hlučnost jednotky (dB) chlazení/topení	max. 65	ANO	58
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	36 měs.

## Areál dílny Martinov - Klimatizační jednotky do kanceláře VS (IP\_152\_2020)

Výrobce: Sinclair

Typ, označení vnitřní jednotky: MV-H18BIF

Typ, označení venkovní jednotky: MV-E42BI

Rok výroby: 2020

### Vnitřní jednotky - 1ks + 1ks venkovní

	Místnost č.	ANO/NE	Bližší technická specifikace
Výkon chlazení (kW)	4,6	ANO	MV-E42BI
Energetická třída chlazení	A++	ANO	A++
Energetická třída topení (min)	min. A+	ANO	A+
Hlučnost (dB) chlazení/topení	max. 50	ANO	(doplň uchazeč)
Napájení (V)	220-240	ANO	(doplň uchazeč)
Záruka na přístroje	36 měs.	ANO	(doplň uchazeč)