

SMLOUVA O DÍLO č. CES-197/2020


uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena smlouva o dílo tohoto znění:

I.

Smluvní strany

WISS CZECH, s.r.o.

se sídlem: Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice
zástupce: Luděk Štěpáník, jednatel
tel.: 
fax: 
e-mail: 
IČO: 29305934
DIČ: CZ29305934
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Datová schránka: f2989i9
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: , tel.: 
Registrace : obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
72902

/dále jen "zhotovitel"/

a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

se sídlem: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
IČO: 70883378
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Datová schránka: p36ab6k
tel.: 
fax: 
zastoupená: brig. gen. Ing. František Pavlas, ředitel HZS Plzeňského kraje
kontaktní osoba objednatele: , tel.: 
, tel.: 

/dále jen "objednatel"/

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **technické zhodnocení 6 ks CAS 30 Tatra 815-7** (dále jen „CAS“).
Předmětem technického zhodnocení je doplnění CAS o přední nárazníkové lafetové proudnice. Všechny CAS jsou vyrobeny v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, v platném znění.
2. Předmět smlouvy a objem prostředků je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy - Technické podmínky pro technické zhodnocení 6 ks CAS 30 Tatra 815-7 a č. 2 této smlouvy, kterou tvoří cenová nabídka zhotovitele ze dne 30.7. 2020.
3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla, v rozsahu a kvalitě touto smlouvou a jejími přílohami požadovaném a objednatel se zavazuje řádně dle této smlouvy dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu podle této smlouvy.
4. Výběrové řízení týkající se předmětu smlouvy bylo vyhlášeno dne 16. července 2020 v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako veřejná zakázka malého rozsahu pod č.j. HSPM-2493-2/2020 ÚE, prostřednictvím elektronického nástroje NEN č. VZ **N006/20/V00017903**.

III. Doba a místo plnění díla

1. Místem plnění je sídlo zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do **30.11. 2020** v místě plnění díla.
3. Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Vlastnické právo ke zhotovené věci náleží po celou dobu realizace díla objednateli.
5. Zhotovitel nese sám celou odpovědnost za škody vzniklé během realizace, jak na vlastním materiálu a zařízení, tak i na zařízení objednatele k tomuto účelu mu předaném.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat k provedenímu dílu následující doklady v českém jazyce:
 - návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k obsluze, skladování, provozní pokyny a pokyny k údržbě),
 - prohlášení o přestavbě případně zápis přestavby do osvědčení o registraci vozidla část II. (technického průkazu).
 - předávací protokol.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají celkovou cenu díla podle této smlouvy ve výši:

Celková cena za dílo dle čl. II bez DPH:	768 500,- Kč
DPH ve výši 21 %:	161 385,- Kč
Celková cena za dílo dle čl. II včetně DPH :	929 885,- Kč

(slovy: devětsetdvacetdevěttisícosmsetosmdesát pět korun českých)

Cena za dílo pro vozidlo CAS 30 Tatra 815-7 RZ: 
VIN:  bez DPH: 131 500,- Kč
 Cena použitého materiálu 94 000,- Kč
 Cena práce 37.500,- Kč
 DPH ve výši 21 %: 27 615,- Kč
Celkem s DPH : **159 115,- Kč**
 (slovy: jednostopadesátdevětisícjedenstopatnáct korunčeských)

Cena za dílo pro vozidlo CAS 30 Tatra 815-7 RZ: 
VIN:  bez DPH: 131 500,- Kč
 Cena použitého materiálu 94 000,- Kč
 Cena práce 37 500,- Kč
 DPH ve výši 21 %: 27 615,- Kč
Celkem s DPH : **159 115,- Kč**
 (slovy: jednostopadesátdevětisícjedenstopatnáct korunčeských)

Cena za dílo pro vozidlo CAS 30 Tatra 815-7 RZ: 
VIN:  bez DPH: 127 000,- Kč
 Cena použitého materiálu 89 500,- Kč
 Cena práce 37 500,- Kč
 DPH ve výši 21 %: 26 670,- Kč
Celkem s DPH : **153 670,- Kč**
 (slovy: jednostopadesáttřitisícšestsetsedmdesát korunčeských)

Cena za dílo pro vozidlo CAS 30 Tatra 815-7 RZ: 
VIN:  bez DPH: 123 500,- Kč
 Cena použitého materiálu 86 000,- Kč
 Cena práce 37 500,- Kč
 DPH ve výši 21 %: 25 935,- Kč
Celkem s DPH : **149 435,- Kč**
 (slovy: jednočtyřicetdevětisícčtyřistatřicetpět korunčeských)

Cena za dílo pro vozidlo CAS 30 Tatra 815-7 RZ: 
VIN:  bez DPH: 123 500,- Kč
 Cena použitého materiálu 86 000,- Kč
 Cena práce 37 500,- Kč
 DPH ve výši 21 %: 25 935,- Kč
Celkem s DPH : **149 435,- Kč**
 (slovy: jednočtyřicetdevětisícčtyřistatřicetpět korunčeských)

Cena za dílo pro vozidlo CAS 30 Tatra 815-7 RZ: 
VIN:  bez DPH: 131 500,- Kč
 Cena použitého materiálu 94 000,- Kč
 Cena práce 37 500,- Kč
 DPH ve výši 21 %: 27 615,- Kč
Celkem s DPH : **159 115,- Kč**
 (slovy: jednostopadesátdevětisícjedenstopatnáct korunčeských)

2. Sjednaná celková cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Dojde-li v průběhu realizace kupní smlouvy ke změně výše DPH, bude tato účtována podle platných předpisů.

V.

Platební podmínky

1. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do 14ti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
2. Faktura bude doručena objednateli nejdéle třetí pracovní den po jejím vystavení. Přílohou faktury bude jedno vyhotovení předávacího protokolu.
3. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, zřízeného na území České republiky, vedeného v CZK a uvedeného v čl. I této smlouvy.
4. Neobsahuje-li faktura povinnou náležitost v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku, nebo touto smlouvou dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Dnem odeslání vadné faktury přestává běžet lhůta splatnosti a běží od počátku dnem doručení nové faktury.
5. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
6. Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu.

VI.

Záruka a vady díla

1. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které brání řádnému užívání díla. Tato skutečnost bude písemně sdělena zhotoviteli.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na materiál 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
4. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na  s technickým popisem vady. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci a zároveň s ním dohodne termín a způsob odstranění vad.
5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen zahájit opravu do 2 pracovních dnů ode dne doručení. Oprava musí být dokončena do 15 pracovních dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak, vzhledem k charakteru a rozsahu opravy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

7. Veškeré náklady objednatele související s opravou vad v záruční době budou hrazeny zhotovitelem.
8. Uzané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady zhotovitele.

VII.

Smluvní sankce

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu předání díla smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla, včetně DPH, za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli při prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové řádně fakturované částky, včetně DPH, za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu smluvní pokutu ve výši minimálně 100,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu a nedodělek smluvní pokutu ve výši minimálně 100,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní sankce.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s § 2001 a násl. občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo je zhotovitel v úpadku (zákon č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).

IX.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:



2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:



X.

Ostatní ujednání

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou se ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou řídí občanským zákoníkem.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Smlouvu lze měnit pouze po dohodě obou smluvních stran, a to oboustranně podepsaným a vzestupně číslovaným dodatkem.

3. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před věcně a místně příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
4. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. Přílohou této smlouvy je:


Příloha č. 1 – Technické podmínky pro technické zhodnocení 6 ks CAS 30 Tatra 815-7
Příloha č. 2 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 30.7. 2020

V Plzni dne

V Halenkovicích dne



za objednatele
brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje



za zhotovitele
Luděk Štěpáník
jednatel WISS CZECH, s.r.o.


**Technické podmínky
pro technické zhodnocení 6 ks CAS 30 Tatra 815-7
o přední nárazníkové lafetové proudnice**

Jedná se o technické zhodnocení 6 ks CAS 30 Tatra 815-7 o přední nárazníkové lafetové proudnice. Všechny CAS (viz. tabulka) jsou vyrobeny v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, v platném znění a jsou vybaveny dálkovým ovládním požárního čerpadla z kabiny řidiče.

Předmětem technického zhodnocení je:

- dodání a montáž přední nárazníkové lafetové proudnice s nastavitelným průtokem od 200 l do nejméně 800 l.min⁻¹ při tlaku 6 bar a délkou účinného dostřiku plným proudem nejméně 30 m, pracovním rozsahem (natočením) nejméně -90° až +90° horizontálně a nejméně -45° až +45° vertikálně a s možností plynulé změny tvaru výstřikového kužele od plného po roztržštěný (dále jen proudnice),
- dodání a montáž dálkového ovládní proudnice z kabiny řidiče, veškeré funkce a pohyby proudnice jsou ovládný pomocí joysticku a podsvětlených tlačítkových ovladačů, ovládní je umístěno v dosahu sedadla spolujezdce (velitele), proudnice umožňuje uživatelsky nastavit oscilaci,
- napojení na potrubí asanační lišty se zachováním její plné funkčnosti s možností volby použití asanační lišty nebo proudnice, napojení proudnice nezhoršuje přední nájezdový úhel CAS,
- dodání a montáž dálkového ovládní hlavního uzávěru nádrže na hasivo (vodu) z kabiny řidiče (pokud jím CAS není vybavena),
- dodání a montáž LED ukazatele stavu hasiva v nádrži na hasivo (vodu) do kabiny řidiče (pokud jím CAS není vybavena)

Přehled CAS 30 Tatra 815-7 k provedení technického zhodnocení

RZ CAS 30	VIN	Rok výroby	Číslo nástavby	Výrobce nástavby	Asanační lišta	Lanový naviják	Hladinoměr v kabině	Ovládní uzávěru nádrže na hasivo v kabině
		2011	029224.9	THT Polička	Ano	Ne	Ne	Ne
		2012	29713	THT Polička	Ano	Ano	Ne	Ne
		2012	W 3097	WISS	Ano	Ano	Ano	Ne
		2013	W 3186	WISS	Ano	Ne	Ano	Ano
		2013	W 3185	WISS	Ano	Ne	Ano	Ano
		2015	33512	THT Polička	Ano	Ano	Ne	Ne

WISS CZECH, s.r.o.
Halenkovice 10
763 63 Halenkovice
IČO 29305934

CENOVÁ NABÍDKA

Nabízené provedení:

- dodání a montáž přední nárazníkové lafetové proudnice PROTEK Style 922 s hlavicí 820E s nastavitelným průtokem od 200 l do nejméně 800 l.min⁻¹ při tlaku 6 bar a délkou účinného dostřiku plným proudem nejméně 30 m, pracovním rozsahem (natočením) nejméně -90° až +90° horizontálně a nejméně -45° až +45° vertikálně a s možností plynulé změny tvaru výstřikového kužele od plného po roztržštěný (dále jen proudnice),
- dodání a montáž dálkového ovládání proudnice z kabiny řidiče, veškeré funkce a pohyby proudnice jsou ovládány pomocí joysticku a podsvětlených tlačítkových ovladačů, ovládání je umístěno v dosahu sedadla spolujezdce (velitele), proudnice umožňuje uživatelsky nastavit oscilaci,
- napojení na potrubí asanační lišty se zachováním její plné funkčnosti s možností volby použití asanační lišty nebo proudnice, napojení proudnice nezhoršuje přední nájezdový úhel CAS,
- dodání a montáž dálkového ovládání hlavního uzávěru nádrže na hasivo (vodu) z kabiny řidiče (pokud jím CAS není vybavena),
- dodání a montáž LED ukazatele stavu hasiva VOTronic v nádrži na hasivo (vodu) do kabiny řidiče (pokud jím CAS není vybavena - pro vozidla THT)

Ovládání lafety:

RCE systems s.r.o. - Jednotka TMON-S922

Jednotka pro řízení lafety Protek Style 922.

Vlastnosti:

- konektory pinové kompatibilní s originální jednotkou lafety protek
- programově nastavitelná parkovací pozice
- monitorování přetížení motoru (ochrana při nárazu do překážky)
- nastavitelný úhel pro automatické cyklování (5° - 120°)
- korekce pohybu lafety při automatickém cyklování
- nastavitelná rychlost pohybu lafety/motoru pro nastavení clony
- nevyžaduje žádné další příslušenství
- možnost zapojit do systému FTCS
- 3 stupně cyklování v případě ovládání z FTCS
- reportování chyb nadřazenému systému
- krytí: IP65
- pracovní teplota: -20 °C ~ +80 °C
- rozměry: 125-59-128 mm (š-v-h)

