

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY MYTÍ AUTOBUSŮ

Článek I.

Smluvní strany

Poskytovatel:

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava

IČ: 64610250 DIČ: CZ64610250

Zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1234

Zastoupena:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

(dále jako „**poskytovatel**“)

a

Uživatel:

DOPAZ s.r.o.

Vinohradská 1285/80, 618 00 brno-Černovice

IČ: 60701200 DIČ: CZ60701200

Zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14681

Zastoupena: František Zunka, jednatelem společnosti

(dále jako „**uživatel**“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Poskytovatel je vlastníkem Strojní myčky vozidel MHD-trolejbusů a autobusů (dále jen „myčka“), umístěné v areálu sídla poskytovatele Depa Kylešovice na adrese Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava. Jedná se o automatickou myčku, které je opatřena automatickými čidly a nevyžaduje obsluhu.
2. Uživatel je vlastníkem a provozovatelem autobusů uvedených v seznamu, který předá poskytovateli v souladu s ustanoveními uvedenými v odst. 5 čl. IV. této smlouvy.
3. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele, jakožto vlastníka myčky, umožnit uživateli užívat službu spočívající v umývání autobusů uživatele za podmínek dále sjednaných v této smlouvě. Služba bude poskytnuta tak, že poskytovatel umožní uživateli použití myčky.
4. Předmětem této smlouvy je závazek uživatele zaplatit poskytovateli, za předmět této smlouvy smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.

Článek III.

Závazky poskytovatele

1. Poskytovatel umožní uživateli užívat službu umývání autobusů v jeho vlastnictví v myčce, každý kalendářní den v období mezi 8.00 – 16.00 hodinou.
2. Za účelem užívání služby umývání autobusů poskytovatel umožní uživateli a jeho oprávněným zaměstnancům vjezd s autobusy do areálu Depa Kylešovice a přístup k myčce.
3. Poskytovatel neodpovídá uživateli za žádnou škodu způsobenou při mytí autobusu v případě, že uživatel nedodrží pravidla a pokyny poskytovatele nebo jeho zaměstnanců pro pohyb v areálu Depa Kylešovice a při užívání myčky.

Článek IV.

Závazky uživatele

1. Dodržovat pokyny pro způsob provádění umývání a pro pohyb osob a vozidel v areálu poskytovatele, které tvoří přílohu číslo 1 této smlouvy.
2. Dodržovat maximální dobu pohybu v areálu za účelem umytí autobusu v délce max. 15 minut pro jeden autobus.

3. Prokazatelně poučit své zaměstnance z Hodnocení rizik v areálu společnosti MDPO, a.s. v rozsahu, jež tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy.
4. Prokazatelně poučit své zaměstnance o rizicích a bezpečném chování v areálu poskytovatele a to v rozsahu přílohy číslo 3 této smlouvy
5. Předložit poskytovateli seznam autobusů k umývání s uvedením jejich typu, čísla autobusu a registračních značek a udržovat tento seznam v aktuálním stavu. Seznam autobusů předloží uživatel poskytovatel do 3-tří kalendářních dnů po podpisu této smlouvy. V případě změny údajů v seznamu, oznámit tuto změnu poskytovateli a předloží aktuální seznam rovněž do 3-tří kalendářních dnů.
6. Uhradit poskytovateli cenu sjednanou touto smlouvou za poskytování služby mytí vozidel ve výši a dle podmínek uvedených v čl. V. této smlouvy.

Článek V.

Ujednání o ceně

1. Cena za službu mytí autobusů je dohodnuta ve výši 300 ,-Kč bez DPH za jedno umytí jednoho autobusu. Cena zahrnuje veškeré náklady na vodu, elektřinu a použité mycí prostředky.
2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn k ceně rovněž vyúčtovat DPH v zákonné výši k datu zdanitelného plnění.
3. Cena bude vyúčtována poskytovatelem uživateli vždy zpětně za kalendářní měsíc podle počtu umytých autobusů v předchozím kalendářním měsíci. Počty umytých autobusů zaznamenává vrátnice poskytovatele umístěna v areálu Depa Kylešovice.
4. Ceny se uživatel zavazuje zaplatit do 14 kalendářních dnů na podkladu daňového dokladu vystaveného poskytovatelem. Daňový doklad bude vystaven poskytovatelem vždy po konci příslušného kalendářního měsíce.
5. Daňový doklad může být vystaven a doručen uživateli rovněž elektronicky na email:
6. Při nedodržení termínu splatnosti jakékoliv prodávajícím vystavené faktury-daňového dokladu, zamezí prodávající prodej předmětu koupě podle této smlouvy až do doby úplného uhrazení dlužné částky.
7. Dostane-li se uživatel do prodlení s úhradou ceny, je povinen uhradit poskytovateli také smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Článek VI.

Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 21.8.2020

2. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran
3. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna kdykoliv tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní dobou jednoho měsíce, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

Článek VII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní i písemná ujednání ve vztahu k předmětu a obsahu této smlouvy a je úplným projevem vůle smluvních stran k předmětu této smlouvy.
2. Změny a doplňky této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Práva a povinnosti z této smlouvy se vztahují v plném rozsahu i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé smluvní strany postoupit práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na třetí osobu.
5. Tato smlouva se řídí českým právním řádem.
6. Doručování písemností dle této smlouvy je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty do sídla účastníků této smlouvy uvedených v záhlaví této smlouvy. Nedojde-li k doručení písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti. Doručování je možné rovněž prostřednictvím emailu.
7. Jsou-li smluvními stranami této smlouvy podnikatelé, všechny spory, které vzniknou z této smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s touto smlouvou a které nebudou primárně urovnány dohodou smluvních stran, budou rozhodovány s konečnou platností před obecnými soudy České republiky. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, že ve věcech souvisejících s touto smlouvou či jednotlivými smlouvami uzavíranými mezi smluvními stranami na základě této smlouvy, bude v prvním stupni v případě věcné příslušnosti okresního soudu pro ten který případ místně příslušným Okresní soud v Opavě a v případě věcné příslušnosti krajského soudu pro ten který případ, bude místně příslušným Krajský soud v Ostravě.

8. Vznikne-li kterékoli smluvní straně nárok na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy, není vznikem takového nároku dotčeno právo na náhradu škody, které náleží poškozené straně vedle případného nároku na smluvní pokutu.
9. V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neplatné či neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které se právně přípustným způsobem co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma smluvními stranami při uzavření této smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě.
10. Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že Městský dopravní podnik Opava, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dále dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Je tak povinován v souladu s uvedenými předpisy za zákonem daných okolností zveřejnit obsah této smlouvy či poskytnout její kopii třetí osobě. Smluvní strany proti tomuto podpisu nic nenamítají.
11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
12. Smlouva je vyhotovena celkem ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. Každý ze stejnopisů je považován za originál smlouvy.
13. Příloha číslo 1 – Pokyny pro pohyb osob a vozidel v areálu poskytovatele
Příloha číslo 2 – Hodnocení rizik v areálu společnosti MDPO, a.s.
Příloha číslo 3 – Základní poučení o rizicích a bezpečném chování na pracovištích společnosti MDPO, a.s. při činnosti uživatele


Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne:^{29. 8.}..... 2020

V Brně dne: 21.8.2020

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Poskytovatel

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost 
747 06 OPAVA, Bílovecká 9B
DIČ: CZ64610250

František Zunka
jednatel společnosti

DOPAZ s.r.o.

Uživatel

Pokyny pro pohyb osob a provoz vozidel v areálu Depa Kylešovice, Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, za účelem umývání autobusů uživatele.

Pokyny pro organizaci umývání vozidel:

1. Příjezd autobusu na mytí nahlásí jeho řidič na vrátnici. Pracovník vrátnice odsouhlasí oprávnění umývání autobusu podle seznamu autobusů uživatele.

2. Řidič autobusu provede umytí autobusu. Myčka neumývá zadní čela autobusů. Řidič

autobusu je oprávněn, po projetí myčkou, si domýt zadní čelo autobusu samostatně ručně prostředky poskytovatele, které jsou k dispozici na myčce.

3. Řidič po provedení umytí autobusu opouští areál poskytovatele. Vrátný zaznamená umytí autobusu.

Poskytovatele si vyhrazuje právo neumožnit umývání autobusů v případě nevhodných klimatických podmínek - v případě nízkých zimních teplot. O nevhodných klimatických podmínkách, bude řidiče autobusu informovat vrátnice při příjezdu autobusu.

Pokyny pro pohyb autobusu uživatele po areálu majitele - dopravní cesta v areálu Depa Kylešovice:

1. Od Vrátnice areálu přímo po zpevněné komunikaci k prostoru umístění myčky.

2. Průjezd myčkou se sklopenými zpětnými venkovními zrcátky (pokud konstrukce karosérie autobusu sklopení umožňuje) nebo s mechanicky sundanými zpětnými venkovními zrcátky.

2. Po průjezdu myčkou provede řidič zpětné nastavení venkovních zpětných zrcátek do původní polohy.

3. Je zakázáno popojíždět v areálu poskytovatele mimo určenou dopravní cestu a nebo zastavovat a parkovat v areálu poskytovatele. Rovněž je zakázáno parkovat autobusy podél příjezdové komunikaci do areálu a na parkovišti před vjezdem do areálu.

4. Změnu této dopravní cesty může povolit pouze služba konající dispečer společnosti.

Umývání autobusů je povoleno pouze v době od 8.00 do 16.00 hodin každý kalendářní den po celou dobu platnosti této smlouvy.

V případě jakýchkoliv problémů a poruch na myčce nebo problémů s průjezdem autobusem v areálu nebo v případě technické závady na autobuse znemožňující neprodlené opuštění areálu uživatelem, je řidič autobusu povinen okamžitě tuto skutečnost nahlásit na vrátnici.

Na vrátnici majitele budou následující doklady a písemnosti:

- Seznam autobusů uživatele s uvedením s uvedením registrační značky autobusu

V Opavě dne: 24. 8. 2020

HODNOCENÍ RIZIK V AREÁLU SPOLEČNOSTI MDPO, a.s.

ÚČEL A PLATNOST

Přehled rizik je určen pro seznámení a informaci o rizicích činností společnosti **MDPO, a.s.** Dokument je určen pro seznámení vlastních zaměstnanců, cizích osob a subjektů, které by mohly být činnostmi společnosti ohroženy, dle § 101 a 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

Informace o rizicích jsou vyhotoveny s ohledem na skutečnost, kdy plní na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů a zaměstnavatelé jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. S tím souvisí požadavek, aby zaměstnanci jiných zaměstnavatelů byli svým zaměstnavatelem v potřebném rozsahu seznámeni s předpisy vztahujícími se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně.

Základní podmínkou spolupráce je prokazatelné školení pracovníků jiného zaměstnavatele zejména z následujících předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (v platném znění):

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
- zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách,
- zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně před škodlivými účinky návykových látek, Zákoník práce §106 odst.4 písmeno e)
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
- vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
- další předpisy a normy vztahující se k pracím a činnostem, které bude zhotovitel vykonávat při realizaci smluvních prací.

ZÁKLADNÍ POKYNY

- Při provádění jakýchkoliv společných prací se zaměstnanci musí přesně řídit pokyny písemně určeného vedoucího pracovníka.
- Z vlastní vůle nesmí zaměstnanci provést jakoukoliv činnost, která by mohla vést ke vzájemnému ohrožení osob v přímém nebo nepřímém kontaktu a nebyla schválena vedoucím práce, mimo případy odvracení nebezpečí.

ZAKAZUJE SE

- Použití jakýchkoliv přístrojů a prostředků ve vlastnictví zadavatele nebo zhotovitele bez přímého souhlasu oprávněného zástupce společnosti a předložení dokumentů opravňujících k obsluze nebo použití zařízení.
- Provádět jakékoli práce na místech, kde je prováděna činnost zaměstnanci zadavatele bez přímého souhlasu a koordinace prací s určeným vedoucím pracovníkem.

PŘEHLED RIZIK NA PRACOVIŠTÍCH SPOLEČNOSTI MDPO, a.s.

kteřá nelze zcela eliminovat nebo snížit jen dodržením výše uvedených předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	
Popis rizika	Eliminace / snížení rizika
Úraz, poranění (obecně)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dodržovat veškerá bezpečnostní značení, včetně dopravního, v prostorách společnosti a dále v prostorách, které tato společnost užívá. ▪ Dodržovat pokyny určeného vedoucího pracovníka. ▪ Vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru činnosti. Pokud se tomu nelze vyhnout, dohodnout s pracovníkem provádějícím tuto činnost nebo s určeným vedoucím pracovníkem bezpečné místo práce. ▪ Zákaz vstupu osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Zákaz donášení těchto látek do areálu společnosti.
Uklouznutí, zakopnutí, pád	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pohybovat se pouze po vyznačených komunikacích. ▪ Používat vhodnou pracovní obuv (koženou, pevnou). ▪ Nevytvářet překážky na komunikacích. Pokud je to z provozních důvodů nezbytné, je potřeba neprodleně informovat vedoucího práce. ▪ Dodržovat pořádek na pracovištích.
Úraz při provozu vozidel MHD v areálu společnosti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu společnosti, zejména před vjezdy do vozovny. ▪ Dbát zvýšené opatrnosti před vjezdy do dílen. ▪ Dbát zvýšené opatrnosti před vjezdem a výjezdem z myčky.
Úraz, poranění při nakládce a vykládce	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Řidič nákladního vozidla (zhotovitel) je povinen po nahlášení nakládky nebo vykládky vyčkat ve vozidle až do pokynu k nakládání nebo skládání. ▪ Nakládka a vykládka se provádí pouze na určených místech.
Úraz elektrickým proudem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Respektovat a dodržovat bezpečnostní značení. ▪ Neprovádět neodborné zásady do elektrické instalace a zařízení. ▪ Nedotýkat se el. přístrojů a zařízení mokřými rukama. ▪ Nepoškozovat el. příklady, prodlužování kabely, tzn. nepokládat na ně žádné předměty či materiál, zamezit tomu, aby byly vedeny přes ostré hrany.
Požár	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dodržovat bezpečnostní značení. ▪ Dodržovat zákaz kouření a manipulace s plamenem ve všech prostorách, zejména v okruhu 5 m od tlakových lahví. ▪ V okruhu 5 m od tlakových lahví neukládat žádné hořlavé nebo hoření podporující materiály. ▪ V případě výskytu požáru ihned informovat nadřízeného pracovníka nebo vedoucího pracoviště. ▪ Dodržovat volné a trvale průchodné komunikace a únikové cesty. ▪ Udržovat trvale volné nástupní plochy pro požární zásah ▪ Dodržovat trvalý přístup k hasicím přístrojům a hydrantům, tzn. neukládat před nimi žádné předměty, a to ani na krátkou dobu.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	
Popis rizika	Eliminace / snížení rizika
Srážka s dopravním prostředkem, zranění osoby při manévrování s vozidlem, zejména při couvání, z důvodu špatné viditelnosti.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nevstupovat do dráhy pohybujícího se vozidla, zejména při couvání. ▪ Dbát zvýšené opatrnosti při zaslechnutí zvukového výstražného znamení vozidla. ▪ Uposlechnout pokynů osoby, která zajišťuje bezpečnost při couvání vozidla. ▪ Použití způsobilé a náležitě poučené osoby, jakmile řidič tuto osobu ztratí z dohledu, je povinen ihned zastavit. ▪ Zdůraznit začátek couvání zvukovým výstražným znamením v případě, kdy není dostatečný zpětný výhled z vozidla a couvání není zajištěno pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ V případě, že se na couvání nebo podobném manévrování podílí více osob, je zapotřebí domluvit si mezi sebou použití potřebných signálů. ▪ Zajistit dostatečné osvětlení komunikací. ▪ Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu chodců v areálu a pohybu vozidel při čerpání PHM.
Zasažení břemenem, náraz dopravního prostředku, poškození vozidla v důsledku špatného zastavení (odstavení) vozidla	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nezastavovat, neparkovat na místech, kde vozidlo překáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení nebo je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti. ▪ Parkovat vozidla jen na určených vyhrazených místech. ▪ Řidič musí před opuštěním vozidla provést takové opatření, aby vozidlo nemohlo být zneužito, neohrožovalo bezpečnost provozu, osob ani technických zařízení. ▪ V případě mimořádně snížené viditelnosti (za sněhové bouře, mlhy apod.) je řidič povinen označit stojící vozidlo zapnutím parkovacích světel. ▪ Komunikace udržovat trvale volné, průjezdné
Havárie v důsledku porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pro provoz na komunikacích v areálu platí stejná pravidla silničního provozu jako na veřejných pozemních komunikacích. ▪ Výjezdy z hal a objektů se považují vždy za vedlejší silnici. ▪ Dodržovat max. povolenou rychlost vozidla, která je vyznačena dopravní značkou umístěnou u vjezdu do areálu společnosti. ▪ Rychlost jízdy přizpůsobit viditelnosti a stavu komunikací. ▪ Pohyb vozidel je povolen jen po vyznačených komunikacích, plochách. ▪ Dodržovat pravidla o dávání přednosti v jízdě. ▪ Je zakázáno vjíždět do hal nebo podobných objektů vozidly, které k tomu nejsou přizpůsobeny (např. způsobem pohonu, svými rozměry apod.). ▪ Je zakázáno bezdůvodně ponechávat motor v chodu.
Dopravní nehoda v důsledku samovolného rozjezdu stojícího vozidla	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zajistit stojící vozidlo bez řidiče proti pohybu tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému rozjezdu.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	
Popis rizika	Eliminace / snížení rizika
Zranění pracovníka při otevírání bočnic nebo čela při nakládce a vykládce	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nepřibližovat se k vozidlu při otevírání bočnic (čela) a vykládce nákladu. ▪ Stát mimo bočnice, čela (bokem k nákladu). ▪ Nakládání materiálu na vozidlo věnovat zvláštní pozornost, důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky. ▪ Mezi všemi osobami zúčastněnými na nakládce, vykládce domluvit přesný způsob vzájemného dorozumívání.
Sesypání nákladu z ložné plochy vozidla	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Každý náklad na vozidlo bezpečně uložit. ▪ Před jízdou s nákladem provést kontrolu jeho bezpečného uložení.
Zranění osob při nakládce a vykládce vozidel.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nakládku a vykládku vozidel provádět pouze na pokyn odpovědného zaměstnance společnosti. ▪ Dodržovat pokyny odpovědného zaměstnance společnosti.

MANIPULAČNÍ TECHNIKA, MANIPULAČNÍ VOZÍK	
Popis rizika	Eliminace / snížení rizika
Zasažení břemenem při manipulaci s technikou, vozíkem apod.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Všechny osoby, které se vyskytují nebo pohybují v manipulačním prostoru musí použít ochranné pilby v případě, že tento ohrožený prostor nemohou z provozních důvodů opustit (např. vazači). ▪ Nepřecházet, nezdržovat se pod zvednutým břemenem, vidlicemi

	<p>vozíku nebo v jeho/jejich těsné blízkosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Do manipulačního prostoru vstupovat jen na pokyn obsluhy vozíku nebo odpovědného zaměstnance. ▪ Za ohrožený prostor se považuje vzdálenost 4 m ve všech směrech od manipulovaného břemene (při zvedání dlouhého, tyčového materiálu pak dle jeho délky).
Riziko tlaku, přitlačení, naražení, úderu, rozdrčení, přiražení apod.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nezdržovat se v nebezpečném dosahu stroje nebo vozíku. Pokud se tomu nelze vyhnout, dohodnout s vedoucím práce bezpečné místo práce. ▪ Dbát zvýšené opatrnosti při zaslechnutí zvukového výstražného znamení, vzdálit se z nebezpečného prostoru. ▪ Nezdržovat se v dráze pohybujícího se stroje nebo vozíku, zejména při couvání. ▪ Uposlechnout všech pokynů obsluhy stroje nebo vozíku, příp. vedoucího práce. ▪ Zákaz obsluhy stroje nebo vozíku nepovolanou osobou.

MANIPULAČNÍ PRÁCE, UKLÁDÁNÍ MATERIÁLU

Popis rizika	Eliminace / snížení rizika
Úraz, poranění způsobené nevhodně uloženým materiálem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Materiál a předměty ukládat přehledně, na určená místa. ▪ Dodržovat volné a průchodné komunikace. ▪ Zajistit bezpečný přístup ke skladovanému materiálu. ▪ Neukládat materiál do míst v nichž je s ním pro nedostatek místa obtížná manipulace.
Pád, sesunutí materiálu při jeho nesprávném uložení, skladování	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zajistit ukládání nákladu tak, aby byla zajištěna jeho stabilita, aby nemohlo dojít k sesunutí, nechtěnému pohybu nebo pádu. ▪ Předměty ukládat, pokud možno, na jejich největší, rovnou opěrnou plochu.

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

V případě vzniku úrazu, požáru nebo jiné mimořádné události je nutno neprodleně informovat zástupce společnosti MDPO, a.s.

Důležitá telefonní čísla:

- | | |
|--------------------------------|-------|
| ▪ Záchraná lékařská služba | ☎ 155 |
| ▪ Hasičský záchranný sbor | ☎ 150 |
| ▪ Policie ČR | ☎ 158 |
| ▪ Městská policie | ☎ 156 |
| ▪ Integrovaný záchranný systém | ☎ 112 |

Zástupci MDPO, a.s.:

ZÁVĚR

Každý ze zaměstnavatelů je povinen:

- zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
- dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Zaměstnavatel, jehož pracovníci provádějí práce současně s pracovníky společnosti, je ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, rovněž povinen písemně předat zástupci společnosti informace o rizicích a přijatých opatřeních, která plynou z jím vykonávaných činností. Pokud tento zaměstnavatel písemné informace o rizicích nepředá, má se za to, že rizika jeho činnosti jsou „nulová“ a od společnosti nevyžaduje žádnou součinnost na úseku zajišťování BOZP.

V Opavě dne 3.4.2019

Schválil:

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost ①
747 06 OPAVA, Břilovecká 98
DIČ: CZ64610250

Zpracoval:

↳

ZÁKLADNÍ POUČENÍ O RIZICÍCH A BEZPEČNÉM CHOVÁNÍ NA PRACOVÍŠTÍCH SPOLEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ SMLUVNÍCH PRACÍ

Před vstupem do areálu společnosti Městského dopravního podniku Opava, a.s. na ul. Bílovecká 2740/98 musí být každá osoba seznámena s riziky a poučena o bezpečném chování na všech pracovištích společnosti.

1. V areálu dodržovat **Pravidla silničního provozu** pro chodce i všechny dopravní prostředky.
2. Zákaz vstupu do prostor, které nesouvisí s plněním smluvních prací nebo účelem návštěvy.
3. Zákaz vstupu do prostor vymezených např. zábranou, výstražnými tabulkami, výstražným značením apod. nebo do prostoru střeženého poučenou osobou.
4. Kouření v celém areálu je zakázáno. Použití jiných možných zdrojů inicializace požáru či výbuchu musí být schváleno odpovědným pracovníkem společnosti.
5. Povinnost vybavit vlastní zaměstnance OOPP v rozsahu smluvních prací, příp. dalších požadavků oprávněného zástupce MDPO, a.s. Při plnění smluvních prací používat vždy výstražnou reflexní vestu.
6. Zahájení prací cizími pracovníky, při kterých by mohlo dojít ke vzájemnému ohrožení na pracovištích, je vázáno na podpis dohody o koordinaci provádění opatření BOZP a PO podle § 101 odst. 3 Zákoníku práce a písemnou informací o rizicích.
7. Nakládka a vykládka materiálu může být prováděna pouze na pokyn odpovědného zaměstnance společnosti za dodržení nař. vlády. č. 168/2002 Sb. a předpisů souvisejících s manipulací s materiálem.
8. Mimořádné události je povinnost hlásit pověřenému zaměstnanci MDPO, a.s. nebo na vrátnici, v neodkladných případech (např. požár) volejte na tel. čísla:
150 – hasiči, 155 – záchranná služba, 158 – policie ČR.
9. Evakuační cesty pro případ mimořádné události musí být trvale volné.

Další informace o rizicích v provozech společnosti, pokud to bude nutné, poskytnete pověřený zaměstnanec.

Zástupce dodavatele svým podpisem stvrzuje, že bere na vědomí odpovědnost za bezpečnost vlastních zaměstnanců.

ZÁSTUPCE DODAVATE BERE NA VĚDOMÍ ODPOVĚDNOST zejména v rozsahu požadavků na:

1. Odbornou způsobilost vlastních zaměstnanců v rozsahu požadavků zákoníku práce a souvisejících předpisů:
 - každý zaměstnanec musí mít platné školení v rozsahu smluvních prací
 - zaměstnanci musí mít platné odborné školení pokud v rámci smluvních prací budou provádět práce, u nichž je povinnost mít odbornou způsobilost
2. Zdravotní způsobilost vlastních zaměstnanců
 - každý zaměstnanec musí mít platnou lékařskou prohlídku v rozsahu smluvních prací
3. Zástupce dodavatele vybaví vlastní zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky v rozsahu smluvních prací, příp. požadavků MDPO, a.s.
4. Veškeré technické prostředky (vozidla, mechanismy, stroje, nářadí), které budou v rámci dodavatelských prací používány musí splňovat požadavky pro bezpečný provoz (musí mít platné technické prohlídky, revize atp.)
5. Dodržování zásad bezpečného chování vlastních zaměstnanců na pracovištích objednatele:
 - Šetření, evidenci a registraci pracovních úrazů vlastních zaměstnanců bude provádět zástupce dodavatele ve spolupráci s pověřeným zástupcem MDPO, a.s.
 - Zástupce dodavatele musí poučit vlastní zaměstnance o povinnosti nepožívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky a nenastupovat pod jejich vlivem na pracoviště MDPO, a.s. V případě požadavku se musí zaměstnanci dodavatele podrobit na pokyn vedoucích zaměstnanců MDPO, a.s. kontrole na jejich zjištění

V rozsahu smluvních prací byl odpovědný zástupce dodavatele seznámen:

1. S riziky na pracovištích společnosti MDPO, a.s.
2. S rozsahem požadavků na vybavení vlastních zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky
3. S požadavky na zabezpečení požární ochrany v objektu společnosti
4. S konkrétní základní požadavky BOZP na pracovišti s orientací na úkoly a způsob provedení úkolů v oblasti BOZP, hygieny práce a ochrany životního prostředí

V Opavě dne

Seznámení provedl:





Z Á Z N A M

o poučení zaměstnanců provádějící smluvní práce nebo za účelem návštěvy, seznámení s riziky a poučení o bezpečném chování na všech pracovištích společnosti.
poučení bylo provedeno dne v rozsahu základního poučení, která je přílohou prezenční listiny.

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s výše uvedenými zásadami bezpečné práce a požární ochrany a s povinností dodržovat je v objektech společnosti MDPO, a.s.

poř.č.	jméno a příjmení	podpis
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		

Poučení provedl:

Podpis školitele:



