

PCR14ETRpo52784386

## Kupní smlouva

k č. j. KRPM-139978-6/ČJ-2019-1400MT

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)






### Článek I.

#### Smluvní strany


**Kupující:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje  
sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc, Hodolany  
zastoupený: Ing. Erikou Tesaříkovou, vedoucí oddělení materiálně-technického  
zabezpečení  
IČO: 72051795  
bankovní spojení: ČNB Ostrava  
číslo účtu: 20931881/0710  
kontaktní osoba: Ing. Jan Krejčí  
telefon: +420 974 761 548  
e-mail: jan.krejci@pcr.cz  
ID dat. schránky: 6jwhpv6

(dále jen „kupující“)

a

**Prodávající:** STG trade, s.r.o.  
Sídlo: Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov  
zastoupený:   
IČO: 25832069  
DIČ: CZ25832069  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 152038972/0300  
kontaktní osoba:   
telefon:   
e-mail:   
ID dat. schránky:   
Zapsán v živnostenském rejstříku, vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka (spisová značka20286)

(dále společně jako „smluvní strany“)



## Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodání 2 ks mobilních kontejnerů (buněk) na skladování kynologických pomůcek a výstrojních součástí psů (dále jen „zboží“) dle požadované technické specifikace přiložené k výzvě k podání nabídek včetně zadávací dokumentace (dále jen „výzva“) a dalších technických i jiných podmínek vyplývajících z této výzvy. Součástí dodávky zboží je též doprava a umístění (složení) zboží do místa plnění jeřábem nebo jinou vhodnou technikou včetně veškerých dalších možných souvisejících nákladů. Konkrétní specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v množství, kvalitě a v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou a technickou specifikací uvedenou v příloze výzvy, dále v souladu s technickými a právními normami na zboží dopadající. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a uhradit prodávajícímu kupní cenu.
3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 28. 7. 2020, která byla na základě výběrového řízení vedeného v Národním elektronickém nástroji (NEN), pod evidenčním číslem N006/20/V00016889 vybrána jako nejvhodnější a je podpisem smlouvy pro obě smluvní strany závazná.

## Článek III. Dodací podmínky, místo plnění

1. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 23. 10. 2020 do místa plnění, kterým je oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Bratrušovská 6, Šumperk.
2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 10 pracovních dnů předem prostřednictvím oprávněné osoby (pracovníka) za převzetí zboží.
3. Komunikace smluvních stran týkající se fakturace bude probíhat prostřednictvím k tomu oprávněných osob.

Oprávněnou osobou za kupujícího ve věci dodání zboží a fakturace je Ing. Jan Krejčí, tel.: 974 761 548, e-mail: jan.krejci@pcr.cz.

Oprávněnou osobou za prodávajícího pro dodání zboží a fakturaci je

4. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem potvrzení dodacího listu svým podpisem a faktickým převzetím zboží, tzn. jeho usazení na kupujícím určené místo v místě plnění.
5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.



#### Článek IV.

### Cena zboží a platební podmínky

Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná. Kupní cena zboží zahrnuje taktéž veškeré další náklady, jako např. balné, dopravu, složení v místě plnění (usazení jeřábem) na místo určení (zpevněný podklad nebo základové patky, které připraví kupující).

• Celková cena bez DPH	<b>250 000 Kč,</b>
• DPH (21 %):	<b>52 500 Kč,</b>
• Celkové finanční plnění vč. DPH:	<b>302 500 Kč,</b>

1. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven dodací list ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich. Prodávající je povinen přiložit kopii dodacího listu k daňovému dokladu.
2. Prodávající je povinen vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“), a to na základě potvrzeného dodacího listu. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a číslo jednacích smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje zaslat fakturu na e-mailovou adresu kontaktní osoby kupujícího: jan.krejci@pcr.cz nebo na adresu sídla kupujícího – tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
4. Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 kalendářních dnů po jejím doručení a řádném a včasném plnění prodávajícím.
5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.
6. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené právními předpisy, smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

#### Článek V.

### Vady a záruka za jakost zboží

1. Budou-li po převzetí zboží na tomto zjištěny vady, má kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s § 2099 a násl. občanského zákoníku.
2. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí. Vady zjištěné později je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 let od dodání zboží.

3. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle smlouvy minimálně po dobu **24 měsíců** od data předání kupujícímu za podmínek uvedených v záruční listině. V záruční listině je nutné uvést podmínky údržby a zacházení se zbožím, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.
4. Kupující je oprávněn oznámit vady dodaného zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle své volby ve smyslu § 2106 občanského zákoníku kdykoli ve lhůtě dle tohoto článku. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené na základě dohody obou smluvních stran.
5. Za účelem odstranění vad dodáním náhradního plnění (bezplatnou výměnou zboží nebo jeho části) prodávající přejímá zboží nebo jeho část, u které kupující řádně a oprávněně uplatnil vady.
6. Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace ve lhůtě dle odst. 4 tohoto článku zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 Kč, a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen uhradit dle čl. VII. odst. 4 smlouvy.

#### Článek VI.

#### **Povinnost mlčenlivosti**

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě, ani je použít v rozporu s účelem smlouvy, ledaže se jedná o:
  - a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
  - b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

#### Článek VII.

#### **Smluvní pokuty, úrok z prodlení a další ujednání**

1. Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, a to i v případě nepřevzetí zboží nebo jeho části kupujícím z důvodů vad, zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží bez DPH, které nebylo dodáno v termínu dle ustanovení čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.





2. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny dodávky při uvedení zkreslených nebo nepravdivých údajů uvedených v jakémkoliv označení výrobku.
3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši jednoho 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí 3. den od prokazatelného odeslání písemného vyúčtování.
5. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčeny případné nároky na náhradu škody. Odpovědnost za případné škody se řídí příslušnými ustanoveními účinných právních předpisů, zejm. občanského zákoníku.
6. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v čl. I smlouvy.

#### Článek VIII.

#### Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:
  - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 15 kalendářních dnů,
  - b) porušení povinnosti prodávajícího podle článku VI. smlouvy,
  - c) případ, že soud rozhodne u prodávajícího o některém ze způsobů řešení insolvence, nebo prodávající vstoupí do likvidace,
2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 21 kalendářních dnů od data splatnosti faktury.
3. Prodávající podpisem smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti smlouvy a nevyrozumí o tom ihned kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit.
4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

#### Článek IX.

#### Společná a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle smlouvy uchovávat nejméně po dobu 5 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení zboží, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.



3. Prodávající je povinen ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to dle § 2 odst. 3 písm. b) a § 3 odst. 3 písm. a) tohoto zákona.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou, a to dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.
6. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě.
7. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží 1 stejnopis a prodávající 1 stejnopis.
8. Veškeré zadávací podmínky (vč. technické specifikace) uvedené v předcházejícím výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu jsou závazné.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
10. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
11. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv, přičemž prodávající bez výhrad uvádí, že informace, které poskytne kupujícímu, nejsou (vč. ceny zboží) obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zveřejnění smlouvy provede kupující.
12. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 (technický popis kontejneru).

V Olomouci dne 18-08-2020

V Krnově dne 24.8.2020


Za kupujícího

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
OL  
OL  
OL

Ing.  
vedoucí oddělení MTZ



Za prodávajícího



e, s.r.o. -1-  
141/89  
ov, CZ  
CZ25832069





Aktualizace: 12.08.2020

Technický popis k  
Z171/2020  
(N290/2020)

### Technický popis kontejneru K zakázce 171/2020 (Nabídka N290/2020)

**OBYTNÝ KONTEJNER 6055 x 2435 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm**

#### Provedení kontejneru:

**Základní modul kontejneru:** 6055 x 2435 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm. Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikoročním nátěrem. Kontejner není opatřen otvory pro ližiny vysokozdvizného vozíku.

**Standardní izolace (podlaha/stěny/strop): 100/80/100 mm**

**Podlaha:** pozinkovaný plech tl. 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna tl. 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100 tl. 22 mm, PVC podlahová krytina – šedá, mramorovaná, tl. 1,4 mm.  
Nosnost (zatížení) podlahy: standardně 250 kg/m<sup>2</sup>.

**Stěny:** lakovaný trapézový pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, minerální vlna tl. 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), omyvatelná laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílé barvy, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy.

**Střecha:** nelakovaný pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tl. 100 mm, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), podhled omyvatelná laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílé barvy, vsazená do plastových profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech.  
Nosnost (zatížení): standardně 150 kg/m<sup>2</sup>.

#### **Vnější dveře:**

- vnější dveře ocelové – pozinkovaný plech, plné, tepelně izolované, průchozí rozměr 810 x 1970 mm, lakované v barvě kontejneru, vnitřní strana bílá, s kováním klika/klika a zámkem s cylindrickou vložkou, opatřené venkovní žárově zinkovanou mříží, opatřené samozavíračem, tzv. branem
- 1 ks  
není  
není

**Okna:** plastová, s izotermickým sklem  $U = 1,0W/m^2K$ , z obou stran bílá

- okno jednokřídlé 900 x 1200 mm, otvíravé, sklodpné, opatřené venkovní pozinkovanou mříží, opatřené vnitřní žaluzií bílé barvy, opatřené venkovní plastovou roletou
- 1 ks  
- 1 ks  
není  
není

Výška parapetu oken standardně 850 mm.

**Elektroinstalace:** 3x400/230 V, 50 Hz, TN-S,

dle ČSN 33 2130 ed.3, souboru norem ČSN 33 2000, ČSN 50 174 a ČSN 7308XX.

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, článek ZA.4 - prostory normální.

tažená ve stěnách kontejneru, se samostatným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami.

Rozmístění rozvaděče, vypínačů, zásuvek, světel apod. dle situačního nákresu.

- rozvaděč na omítku 12 MOD, IP40 (nebo obdobný) - 1 ks
- proudový chránič 40/4/003, dI=30 mA - 1 ks
- jističe:
  - 1x světelný okruh, 10A/B (S1)
  - 1x zásuvkový okruh, 16A/B (Z1)
  - 1x zásuvkový okruh – pro topení, 16A/B (ZT1)
- vypínače a zásuvky dle půdorysu
- svítidlo zářivkové 2x36 W, IP40, VM 236 KL, EVG - 2 ks



Technický popis k  
Z171/2020  
(N290/2020)

- přívod elektrického proudu – venkovní nástěnná krabice Spels ABOX 40-4 se svorkovnicí, umístěná u sloupu a dolního rámu kontejneru, přívodní kabelové vedení v kontejneru, kabel CYKY-J 5x4 - 1 ks

#### Vytápění:

- kontejner je vybaven závěsným stěnovým konvektorem 2000 W, IP24, Fenix ECOFLEX TAC-2000W, s vestavěným termostatem (se samostatným jištěním a samostatnou zásuvkou) - 1 ks

#### Odvětrávání:

- Přirozené odvětrávání prostoru, okny (viz položka okna)
- Odvětrávání prostoru, standardní ventilátor ø100mm (s doběhem), - není

#### Odvětrávání:

- **Práškový hasicí přístroj 6 kg (34A/183B/C)** - 1 ks  
Přenosný práškový hasicí přístroj naplněný 6kg s hasicí schopností 34A, 183B,C je určen k hašení požárů třídy ABC.

**Povrchová úprava:** provedení jednobarevné, barevný odstín **dle přání zákazníka**  
provedení **dvoubarevné** za příplatek (+2.000,- Kč / 1 kontejnerový modul)

**Dispoziční řešení:** dle přiloženého nákresu

**Hmotnost kontejneru /1 modulu:** cca do 2.800 kg

(orientační informace jen pro účely zajištění jeřábu s čtyřbodovým uchycením, čtyřháčkem)

#### Usazení kontejneru:

Kontejner se pokládá na rovný zpevněný podklad nebo základové pásy (patky). Na manipulaci je potřebný jeřáb.

**Ke kontejneru je nutné přivést samostatně jištěný přívod elektrické energie a provést přizemnění dle ČSN.**

Dodávka kontejneru neobsahuje provedení stavební přípravy, základy pro kontejner ani venkovní inženýrské sítě. **Dodávka je včetně nákladů na jeřáb v místě dodání.** Zákazník si provede připojení kontejneru na vnější inženýrské sítě sám na vlastní riziko a náklady, zajistí příslušná zákonem stanovená povolení /např. stavební řízení v rozsahu stavebního zákona a dalších předpisů/ a provede potřebné kontroly a revize.

**V případě kolize textového popisu a půdorysu je závazné provedení dle půdorysu!**

Vnitřní rozměry kontejneru nebo sestavy jsou uvedeny orientačně. Závazné jsou obvodové rozměry kontejneru s přiměřenou rozměrovou tolerancí.





Kontejnerový modul: 6055x2435x2820mm / 2500mm  
Standardní vnitřní výška kontejneru 2500mm!

Požární odolnost:  
konstrukce stěn a střechy kontejneru DP2,  
požární odolnost:  
- z vnitřní strany - R15, EI30, EW30  
- z vnější strany - EI30, EW30

Podlaha: DTD 22mm, krytina PVC, Fatra DOMO, šedá  
Nosnost podlahy: standardní 250 kg/m<sup>2</sup>


Standardní izolace: 100/80/100 mm  
(podlaha/stěny/strop)

Elektroinstalace:  
3+NPE, 400/230V, 50Hz, TN-S, dle ČSN 33 2130 ed.3,  
souboru norem ČSN 33 2000, ČSN 50 174 a ČSN 73080X  
ČSN 33 2000-5-51 ed.3, Článek ZA.4 - Prostory normální  
Rozvodnice nástěnná 12MCD, IP40

Jištění:  
RCD1 - 1x 40/4/0.03, dI=30mA  
S1 - 1x 10A/1B, osvětlení vnitřní  
Z1 - 1x 16A/1B, zásuvky 230V  
ZT1 - 1x 16A/1B, zásuvka 230V, pro přímotop

Elektrický přívod:  
- přívodní krabice se svorkovnicí, kabel CYKY-1 5x4,  
Spels ABOX 40-4, u dolního rámu kontejneru

Barevné provedení: jednobarevné,  
odstín: bílá, RAL 9010



Všechny uvedené rozměry jsou zařazeny výrobní toleranci a v případě instalace nábytku a vybavení je nutné tyto zohlednit až podle skutečných vnitřních rozměrů.  
Všechny pozice podlah nejsou přímo kótovány jsou odměřovány!

Datum: 12.08.2020

Název, popis:

OBYTNÝ KONTEJNER  
6055 x 2435 x 2820 mm / 2500 mm

Zakázka číslo / [N]abídka číslo:

171 / 2020 / PD



STG trade, s.r.o., Mikulášská 1141/89, 794 01 Knov / tel.:

web: www.stgrade.cz

STG trade  
Mikulášská  
794 01 Knov  
IČ 25832069

