

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ÚKLIDOVÝCH SLUŽBÁCH

uzavřené dne 3. 9. 2019 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

### Objednatel

Název: Masarykova univerzita  
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou  
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXXX  
Korespondenční adresa: Masarykova univerzita, Správa Univerzitního kampusu Bohunice,  
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

E-mailová adresa pro komunikaci s objednatel: XXXXXXXXXX

E-mailová adresa pro zasílání elektronických daňových dokladů: XXXXXXXXXX

### Poskytovatel

Obchodní firma/název/jméno: REEHAP s.r.o.  
Sídlo: Barvy 598/2, 638 00 Brno  
IČ: 25333925  
DIČ: CZ 25333925  
Zastoupen: Mgr. Lubomírem Řehůrkem, jednatelem, Stanislavem Szerudou, jednatelem  
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u KS v Brně odd. C, vložka 26554  
Bankovní spojení: KB - 19 9085880297/0100  
Korespondenční adresa: XXXXXXXXXX  
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke smlouvě o úklidových službách (dále jen „*Dodatek*“) jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve smlouvě uzavřené ze dne 3. 9. 2019 (dále jen „*Smlouva*“). Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

## I. Popis změn Smlouvy

- I. 1) V souladu s ust. IX. 2) Smlouvy se smluvní strany dohodnuly na snížení rozsahu poskytovaných Služeb.
- I. 2) Rozsah Služeb se snižuje o výčet ploch uvedených v příloze tohoto Dodatku a to ke dni 31. 8. 2020. Na plochách uvedených v příloze tohoto Dodatku nebudou Poskytovatelem po tomto datu již vykonávány kompletní úklidové Služby včetně dodávek hyg. materiálu. Objednatel bude v souladu s ust. V.1. a) Smlouvy nadále hradit pouze skutečně poskytnuté Služby dle schváleného Soupisu.
- I. 3) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

## II. Klasifikace změn dle ZZVZ

- II. 1) Smluvní strany prohlašují, že uzavření Dodatku nepředstavuje zejména s ohledem na obsah a rozsah změn podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy. Dle § 222 odst. 4 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

## III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem nedotčena.
- III. 2) Dodatek je vyhotoveny ve 4 (slovy: čtyřech) originálech. Každá Smluvní strana obdrží po 2 (slovy: dvou) z nich.
- III. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne 28. 8. 2020

Dne 27. 8. 2020

Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka  
za Objednatele

Stanislav Szeruda, jednatel  
za Poskytovatele

Příloha dodatku č. 1

**Snížení rozsahu úkl. Služeb ploch v UKB k 31.8.2020**

	plocha zrušeného úklidu
Pavilon A5	1 844,84
Pavilon A15	258,23
<b>Celkem</b>	<b>2 103,07</b>

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon A15 2.np - ZRUŠENÍ SLUŽEB

Polohový kód	Číslo	Účel	Popis	Plocha - zrušení Služeb	Standard
	místnosti	místnosti			úklidu
BHA16N02006a	206a	203	chodba	20,21	5
BHA16N02009	209	160	šatna studenti muži	13,73	2
BHA16N02011	211	103	výuková laboratoř I	63,71	8
BHA16N02012	212	103	výuková laboratoř II	86,63	8
BHA16N02021	221	104	přípravna	16,53	8
BHA16N02022	222	103	laboratoř centrifugy	10,70	8
BHA16N02023	223	103	laboratoř přístrojová	16,50	8
BHA16N02024	224	115	pracovna instruktora	16,49	1
BHA16N02025	225	160	šatna studenti ženy	13,73	2
Celkem				258,23	

pavilon A5	Plocha - zrušení Služeb
plocha pro úklid dle standardu 1 [m <sup>2</sup> ]	408,40
plocha pro úklid dle standardu 2 [m <sup>2</sup> ]	67,81
plocha pro úklid dle standardu 3 [m <sup>2</sup> ]	91,75
plocha pro úklid dle standardu 4 [m <sup>2</sup> ]	26,95
plocha pro úklid dle standardu 5 [m <sup>2</sup> ]	455,96
plocha pro úklid dle standardu 6 [m <sup>2</sup> ]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m <sup>2</sup> ]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m <sup>2</sup> ]	774,42
plocha pro úklid dle standardu 9 [m <sup>2</sup> ]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m <sup>2</sup> ]	19,55
plocha pro úklid dle standardu 11 [m <sup>2</sup> ]	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 844,84</b>

<b>legenda ploch místností - AVVA (modrá)- pavilon A5 1.pp</b>					
Polohový kód	Číslo místnosti	Účel místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA06P01001	1S01	203	chodba	62,43	5
BHA06P01002	1S02	201	schodiště	9,46	5
BHA06P01003	1S03	204	výtah	4,43	5
BHA06P01004	1S04	171	sklad odpadu	5,05	0
BHA06P01026	1S05	302	strojovna ÚT	27,06	0
BHA06P01006	1S06	161	WC	1,40	3
BHA06P01007	1S07	161	WC	1,40	3
BHA06P01008	1S08	209	předsíň WC	6,40	3
BHA06P01009	1S09	167	úklidová místnost	5,54	0
BHA06P01010	1S11	171	příruční sklad chemikálií	9,78	0
BHA06P01011	1S12	104	mytí skla	10,18	8
BHA06P01012	1S13	103	fermentor	10,43	8
BHA06P01013	1S14	103	laboratoř	10,36	8
BHA06P01019	1S15	103	laboratoř - centrifugy	17,79	8
BHA06P01018	1S16	103	laboratoř pro elektroforézu	17,68	8
BHA06P01017	1S17	302	strojovna VZT	88,62	0
BHA06P01014	1S18	103	kultivační místnost	10,34	8
BHA06P01015	1S19	103	kultivační místnost	10,52	8
BHA06P01016	1S21	103	kultivační místnost	10,34	8
BHA06P01021	1S22	182	chlazená místnost	15,71	8
BHA06P01020	1S22a	182	chlazená místnost	2,29	8
BHA06P01022	1S24	103	autokláv	10,08	8
BHA06P01023	1S25	303	rozvodna SLP	13,71	0
BHA06P01024	1S26	303	rozvodna NN	8,64	0
BHA06P01025	1S26a	303	rozvodna NN	4,93	0
BHA06P01005	1S27	208	komunikační prostor	19,55	10
BHA06P01027	1S28	203	chodba	12,32	5
BHA06P01029	1S29	315	komunální odpad		0
<b>PLOCHA CELKEM   PLOCHA PRO ÚKLID</b>				<b>406,44</b>	<b>243,11</b>

**legenda ploch místností - AVVA (modrá)- pavilon A5 1.np**

Polohový kód	Číslo místnosti	Účel místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA06N01001	101	203	chodba	60,63	5
BHA06N01003	102	204	výtah	4,00	0
BHA06N01002	103	201	venkovní únikové schodiště		0
BHA06N01004	104	161	WC ženy-studentky + úklid	4,49	3
BHA06N01005	104A	204	WC ženy-studentky + úklid	2,76	3
BHA06N01007	105	203	chodba	7,32	5
BHA06N01008	106	160	šatna studentů - ženy	12,42	2
BHA06N01009	107	132	zasedací místnost	40,61	1
BHA06N01010	108	103	výuková laboratoř	88,49	8
BHA06N01018	111	201	schodiště	10,29	5
BHA06N01011	112	103	výuk. laboratoř elektroforézy	23,82	8
BHA06N01012	113	104	přípravna	20,00	8
BHA06N01013	114	102	seminární místnost	39,62	2
BHA06N01014	115	160	šatna studentů - muži	15,77	2
BHA06N01015	116	161	WC muži - studenti	4,58	3
BHA06N01017	116A	161	WC muži - studenti	3,04	3
BHA06N01016	117	161	WC muži + sprcha - studenti	4,92	3
BHA06N01006	118	161	WC ženy + sprcha - studentky	4,86	3
<b>PLOCHA CELKEM   PLOCHA PRO UKLID</b>				<b>347,62</b>	<b>343,62</b>

### legenda ploch místností - AVVA (modrá)- pavilon A5 2.np

Polohový kód	Číslo místnosti	Účel místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA06N02001	201	203	chodba	64,64	5
BHA06N02003	202	204	výtah	4,01	0
BHA06N02002	203	201	schodiště	9,46	5
BHA06N02004	204	161	WC zaměstnanci-ženy+úklid	5,85	3
BHA06N02005	204A	161	WC zaměstnanci-ženy+úklid	3,58	3
BHA06N02007	205	166	čajová kuchyňka	8,99	4
BHA06N02008	206	116	sekretariát	13,73	1
BHA06N02009	207	110	vedoucí katedry	23,29	1
BHA06N02010	208	106	pracovna PDW	18,56	1
BHA06N02011	211	110	pracovna asistenta	8,90	1
BHA06N02012	212	103	laboratoř proteomická	22,34	8
BHA06N02013	213	103	laboratoř	28,16	8
BHA06N02014	214	103	laboratoř technika	21,67	8
BHA06N02015	215	182	chlazená místnost	8,54	0
BHA06N02016	216	110	pracovna dipl./DS	16,56	1
BHA06N02017	217	110	pracovna PDW	16,56	1
BHA06N02018	218	110	pracovna PDW	16,56	1
BHA06N02019	219	110	pracovna PDW	15,91	1
BHA06N02039	221	201	venkovní únikové schodiště		0
BHA06N02038	222	203	chodba	71,53	5
BHA06N02020	223	103	laboratoř	24,79	8
BHA06N02021	224	103	laboratoř	15,90	8
BHA06N02022	225	110	pracovna PDW	16,70	1
BHA06N02023	226	103	laboratoř	16,71	8
BHA06N02024	227	103	laboratoř	16,71	8
BHA06N02025	228	104	přípravna	10,84	8
BHA06N02026	229	103	laboratoř	21,88	8
BHA06N02027	231	103	laboratoř přístrojová	16,17	8
BHA06N02028	232	103	laboratoř	32,42	8
BHA06N02029	233	110	pracovna asistenta	8,90	1
BHA06N02030	234	110	pracovna PDW	13,47	1
BHA06N02031	235	110	pracovna dipl./DS	13,73	1
BHA06N02032	236	110	pracovna dipl./DS	17,73	1
BHA06N02033	237	178	odpočívárna	9,05	4
BHA06N02034	238	171	sklad	9,05	8
BHA06N02035	239	161	WC zaměstnanci - muži	5,85	3
BHA06N02037	239A	161	WC zaměstnanci - muži	3,90	3
BHA06N02036	241	161	WC zaměst.- muži + sprcha	4,92	3
BHA06N02006	242	161	WC zaměst.- ženy + sprcha	4,92	3
<b>PLOCHA CELKEM   PLOCHA PRO ÚKLID</b>				<b>642,48</b>	<b>629,93</b>

### legenda ploch místností - AVVA (modrá)- pavilon A5 3.np

Polohový kód	Číslo místnosti	Účel místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA06N03001	301	203	chodba	62,88	5
BHA06N03003	302	204	výtah	4,00	0
BHA06N03002	303	201	schodiště	10,65	5
BHA06N03004	304	161	WC zaměst. ženy + úklid	5,85	3
BHA06N03005	304A	161	WC zaměst. ženy + úklid	3,46	3
BHA06N03009	305	110	pracovna pro dipl./DS	13,40	1
BHA06N03010	306	110	pracovna pro dipl./DS	13,73	1
BHA06N03011	307	110	pracovna PDW	18,56	1
BHA06N03012	308	110	pracovna PDW	18,47	1
BHA06N03013	309	103	laboratoř	22,35	8
BHA06N03014	311	103	laboratoř	28,23	8
BHA06N03015	312	103	laboratoř	27,48	8
BHA06N03016	313	105	přípravna	11,01	8
BHA06N03017	314	103	kultivační místnost	8,70	8
BHA06N03018	315	110	pracovna PDW	16,63	1
BHA06N03019	316	110	pracovna pro dipl./DS	16,56	1
BHA06N03020	317	110	pracovna PDW	15,91	1
BHA06N03039	318	201	venkovní únikové schodiště		0
BHA06N03038	319	203	chodba	69,92	5
BHA06N03021	321	103	laboratoř	24,78	8
BHA06N03022	322	103	laboratoř	15,87	8
BHA06N03023	323	103	laboratoř	22,57	8
BHA06N03024	324	103	laboratoř	16,71	8
BHA06N03025	325	103	laboratoř	22,57	8
BHA06N03026	326	103	laboratoř	21,87	8
BHA06N03027	327	103	laboratoř	27,30	8
BHA06N03028	328	103	laboratoř	22,53	8
BHA06N03029	329	177	server	8,91	0
BHA06N03030	331	110	pracovna pro dipl./DS	13,47	1
BHA06N03031	332	110	pracovna pro dipl./DS	13,73	1
BHA06N03032	333	110	pracovna PDW	13,73	1
BHA06N03033	334	110	pracovna PDW	13,00	1
BHA06N03034	335	166	čajová kuchyňka	8,91	4
BHA06N03035	336	161	WC muži - zaměst.	5,85	3
BHA06N03037	336A	161	WC muži - zaměst.	3,88	3
BHA06N03036	337	163	WC muži-zaměst. + sprcha	4,92	3
BHA06N03006	338	163	WC ženy-zaměst. + sprcha	4,92	3
BHA06N03007	341a	209	zádveří fytotronu	2,16	8
BHA06N03008	341	103	fytotron	5,62	8
BHA06S01000		317	střecha nad A5		0
BHA06S01001		317	zádveří / podesta		0
<b>PLOCHA CELKEM   PLOCHA PRO UKLID</b>				<b>641,09</b>	<b>628,18</b>