

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SOD/MCBSLA/05411/20/MO/Kr

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: S 200817

I. Smluvní strany

Smluvní strany:

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno
Zastoupená ve věcech smluvních: Jiřím Idesem, starostou [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 44992785
DIČ : CZ44992785

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: MTc-stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno
Zastoupen ve věcech smluvních : Ivan Trunečka, jednatel
ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
IČO: 255 38 543
DIČ: CZ699002617
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 31646

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, a to „**Oprava víceúčelového hřiště při ZŠ Jihomor. nám. 2**“ (dále jen dílo).
2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy podle projektové dokumentace pro provádění stavby.
3. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

III. Doba plnění

1. Dílo bude zhotoveno v termínu do 44 dnů od započetí díla.
2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na takovou okolnost.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu s položkovým rozpočtem –nabídkou zhotovitele ze dne 27.07.2020 a činí:

bez DPH 4.444.765,65 Kč

- *Objednatel upozorňuje, že se jedná o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výše daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.*
2. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat s objednatelem, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, uzavře se zhotovitelem na změnu rozsahu díla dodatek ke smlouvě o dílo.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích měsíčních faktur a konečné faktury.
2. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dílčí faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený technickým dozorem investora. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na konečnou fakturu.
3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.
4. Faktury budou obsahovat údaje stanovené příslušnými právními předpisy, přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený objednatelem
5. Splatnost dílčích faktur a konečné faktury činí 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště veškeré existující podklady potřebné k řádnému provedení díla, zejména dokumentaci projednanou ve stavebním řízení a pravomocná veřejnoprávní rozhodnutí.
2. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a ve stejném termínu k provádění předepsaných zkoušek.
4. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi.

IX. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle

1. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla až do termínu jeho převzetí objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.
2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel do termínu převzetí díla objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.

X. Předání díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho úplným dokončením, přičemž po dokončení díla bude podepsán zápis o předání a převzetí díla a budou předány veškeré nezbytné doklady a dohodnut termín vyklizení staveniště.
2. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že nemá žádné vady a nedodělky.

XI. Záruční doba

1. Záruční doba činí **84 měsíců** ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí, apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

XII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla (započítím díla) dle čl. III. odst. 1. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, přičemž objednatel je současně v takovém případě požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 1% z celkové ceny díla.
2. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý započatý den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli vedle smluvní pokuty dle této smlouvy i náhradu škody ze stejného právního důvodu.
4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od písemné výzvy objednatele.
5. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně a oprávněně vystavené faktury ve lhůtě dle čl. V, odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na úhradu účelně vynaložených a doložených nákladů na plnění díla. Úhrada však nebude poskytnuta za nekvalitně provedené práce či nekvalitní dodaný materiál nebo výrobky.
7. Za nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, dohodnutého v zápise o odevzdání a převzetí díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení za každou vadu či nedodělek, až do doby jejich úplného odstranění. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu objednatele.
8. Pouze objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli jednostranně započíst jakoukoli svou pohledávku dle této smlouvy vůči pohledávce zhotovitele. Takto lze započíst i splatné pohledávky vůči pohledávkám nesplatným.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. Bližší vymezení práv a povinností k provádění díla touto smlouvou neupravená strany sjednají samostatnými ujednáními.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
8. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina, které současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
9. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Smluvní strana souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním městem Brno, městskou částí Brno-Slatina, se sídlem Brno, Tilhonova 450/59, IČ: 44992785. Souhlas uděluje smluvní strana na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.


10. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Slatina usnesením VIII/40/2m na VIII/40. Schůzi, konané dne 19.08.2020.

V Brně dne 19.08.2020


Za objednatele:



Jiří Ides
starosta MČ Brno-Slatina

V Brně dne 31-08-2020

Za zhotovitele:



Ivan Trunečka
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava víceúčelového hřiště při ZŠ Jihomor. Nám. 2**

Objednatel: **MČ Brno - Slatina**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Fotbalové hřiště			2 366 557,24
Víceúčelové sportoviště			1 130 940,76
Běžeká dráha			840 970,65
Provozní objekt			106 297,00
Celkem			4 444 765,65

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	4 444 765,65 CZK
Základní DPH	21 %	933 400,79 CZK

Cena celkem bez DPH **4 444 765,65 CZK**

Cena celkem s DPH **5 378 166,43 CZK**

v

Jirně

dne

27.7. 2020



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

Zakázka : Oprava víceúčelového hřiště při ZŠ Jihomor. Nám. 2

FOTBALOVÉ HRŠTĚ

Objekt	Oddíl	Ř	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
							2 366 557,24

1			Rekonstrukce fotbalového hřiště (rozměry 79 x 36 m)	2539,22	m2		2 366 557,24
---	--	--	---	---------	----	--	--------------

Seznam položek pro oddíl :

1		Zemní práce (příprava podloží)					380 279,06
1		Nařezání staré umělé trávy na pásy	2 539,220	m2	13,80		35 041,24
		Strojová likvidace staré umělé trávy, srolováním do rolí včetně vsypu v umělé trávě (gumový granulát SBR a křemičitý písek), nakládka a odvoz na skládku	50,780	tun	1 035,00		52 557,30
3		Likvidace odpadu (umělé trávy vč. vsypu) na skládku vč. Dopravy	50,780	tun	1 840,00		93 435,20
4		Příprava podloží - plošné laserové srovnání podkladu kamenivem 0/4 do max. výše 10 mm	2 539,220	m2	69,00		175 206,18
5		Dodání kameniva - Horninové směsi určenou jako finální podkladovou vrstvu po umělou travu frakce 0/4	45,700	tun	400,20		18 289,14
6		Přesun hmot (vztahuje se na likvidaci starého povrchu a aplikaci nové podkladové vrstvy)	1,000	mj	5 750,00		5 750,00
		MEZISOUČET					380 279,06

2539,22 1 000,000

2		Instalace nového povrchu					1 961 714,19
---	--	--------------------------	--	--	--	--	--------------

Seznam položek pro oddíl :

1		Zpracování pokládkového plánu od výrobce. Možnost všíti vytížených podelných lajn do umělé trávy s ohledem na aktuální rozměry povrchu - realizační firma doloží zřizovateli před zahájením díla	1,000	mj	8 050,00		8 050,00
2		Dodání umělé trávy ve 4,1 m rolích (manipulace na místě realizace, zabezpečení)	1,000	mj	1 061 490,00		1 061 490,00
3		Instalace umělé fotbalové trávy 3. generace (min. požadavky na kvalitu: Výška umělé trávy 58 mm, Dtex min. 13 700, Tloušťka vláken min. 360 µm, počet vpichů min. 7850/m2, hmotnost min. 2.410 gr/m2, všechny spoje budou lepeny dvousložkovým lepidlem určeným výrobcem k instalaci umělé trávy po celé ploše pásy minimální šířky 30 cm	2 539,220	m2	51,75		131 404,64
4		Lajnování na kopanou bílá barva - univerzální hřiště 52x34 (hlavní fotbal). Žlutá/modrá grafické značení pro softbal	650,000	bm	63,25		41 112,50
5		Plošná, rovnoměrná aplikace křemičitého písku frakce 0,6-1,2 mm včetně zapravení do povrchu	2 539,000	m2	17,25		43 797,75
5		Dodání přírodního bílého křemičitého písku frakce 0,6/1,2. Celkem 28 kg na m2 (71,092 tun)	71,092	tun	2 409,25		171 278,40
6		Plošná, rovnoměrná aplikace šedého gumového granulátu EPDM speciálním strojem, zapravení výplně do povrchu rovnoměrně po celém povrchu	2 539,000	m2	20,70		52 557,30
7		Dodání šedého gumového granulátu EPDM frakce 1,0/3,0. Celkem 13 kg na m2 (33 tun)	33,000	tun	12 282,00		405 306,00
8		Kartáčování povrchu, plošná dekomprese a srovnání výplně	2 539,000	m2	18,40		46 717,60
		MEZISOUČET					1 961 714,19

3		Příprava sportoviště					24 564,00
---	--	----------------------	--	--	--	--	-----------

Seznam položek pro oddíl :

1		Finální kontrola pevnosti spojů umělé trávy. Srovnání výplně	1,000	mj	12 282,00		12 282,00
---	--	--	-------	----	-----------	--	-----------

Položkový rozpočet

Zakázka : Oprava víceúčelového hřiště při ZŠ Jihomor. Nám. 2

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

Objekt	Oddíl	Ř	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
							2 366 557,24
		2	Dodání trojúhelníkového kartáče 2m pro pravidelnou údržbu sportoviště	1,000	mj	12 282,00	12 282,00
			MEZISOUČET				24 564,00

Položkový rozpočet

Zakázka : Oprava víceúčelového hřiště při ZŠ Jihomor. Nám. 2

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

Objekt	Oddíl	Ř	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
							1 130 940,76

1			Rekonstrukce víceúčelového hřiště (rozměry 50 x 32 m)	1606,01	m2		1 130 940,76
---	--	--	---	---------	----	--	--------------

Seznam položek pro oddíl :

1	Zemní práce (příprava podloží)						232 059,90
1	Nařezání staré umělé trávy na pásy	1 606,010	m2	13,80			22 162,94
	Strojová likvidace staré umělé trávy, srolováním do rolí						
2	včetně vsypu v umělé trávě (křemičitý písek), nakládka a odvoz na skládku	22,480	tun	977,50			21 974,20
3	Likvidace odpadu (umělé trávy vč. vsypu) na skládku vč. dopravy	22,480	tun	1 840,00			41 363,20
4	Příprava podloží - plošné laserové srovnání podkladové vrstvy kamenivem 0/4 do max. výše 10 mm	1 606,010	m2	80,50			129 283,81
5	Dodání kameniva - Horninové směsi určenou jako finální podkladovou vrstvu po umělé trávě frakce 0/4	28,800	tun	400,20			11 525,76
6	Přesun hmot (vztahuje se na likvidaci starého povrchu a aplikaci nové podkladové vrstvy)	1,000	mj	5 750,00			5 750,00
	MEZISOUČET						232 059,90
		1606,01		1 000,000			

2	Instalace nového povrchu						882 380,86
---	--------------------------	--	--	--	--	--	------------

Seznam položek pro oddíl :

1	Zpracování pokládkového plánu od výrobce. Možnost vštíti vytižených podélných lajn do umělé trávy s ohledem na aktuální rozměry povrchu	1,000	mj	8 050,00			8 050,00
2	Dodání umělé trávy ve 4,1 m rolích	1,000	mj	632 800,00			632 800,00
3	Instalace umělé trávy (min. požadavky na kvalitu: Výška umělé trávy 16 mm, min. počet vpichů 75 000/m2, min. hmotnost umělé trávy 2.700 gr/m2, materiál - UV stabilní - Polypropylen, výplň 17 kg/m2 křemičitého písku), všechny spoje budou lepeny dvousložkovým lepidlem určeným výrobcem k instalaci umělé trávy po celé ploše pásy minimální tloušťky 30 cm na které bude nanášeno lepidlo po celé šířce	1 606,010	m2	51,75			83 111,02
4	Lajnování: 2 x tenis (na obou hřištích budou podélné lajny na tenis vštíti do umělé trávy), 2 x volejbal, 1 x basketbal. Barevnost hřiště červený střed a zelené okolí	632,000	bm	55,20			34 886,40
5	Plošná, rovnoměrná aplikace křemičitého písku speciálním strojem určeným pro pro zapravení výplně do povrchu umělého trávníku	1 606,010	m2	13,80			22 162,94
6	Dodání přírodně bílého křemičitého písku frakce 0,3/0,8. Celkem 28 kg na m2 (27,3 tun)	27,300	tun	2 242,50			61 220,25
7	Kartáčování povrchu, zapravení vsypu. Finální příprava na hru.	1 606,010	m2	25,00			40 150,25
	MEZISOUČET						882 380,86

3	Příprava sportoviště						16 500,00
---	----------------------	--	--	--	--	--	-----------

Seznam položek pro oddíl :

1	Finální kontrola pevnosti spojů umělé trávy. Srovnání výplně	1,000	mj	16 500,00			16 500,00
	MEZISOUČET						16 500,00

Položkový rozpočet

Zakázka : Oprava víceúčelového hřiště při ZŠ Jihomor. Nám. :

BĚŽECKÁ DRÁHA

Objekt	Oddíl	Ř	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
							840 970,65

1			Rekonstrukce běžecké dráhy	1119,87	m2		840 970,65
----------	--	--	-----------------------------------	----------------	-----------	--	-------------------

Seznam položek pro oddíl :

1			Oprava poškozených částí povrchu a podkladu běžecké dráhy				212 187,86
	1		Odstranění povrchu EPDM a SBR na čtyřech poškozených místech o celkové ploše 90 m2	90,000	m2	330,00	29 700,00
	2		Odstranění podkladové vrstvy v poškozených čísti o ploše 90 m2 do hloubky na podkladové kamenivo cca 20 m3 včetně likvidace	32,000	tun	330,00	10 560,00
	3		Instalace nové podkladové vrstvy kameniva a finální aplikace vodo-propustného asfaltu (příprava podkladu pod běžeckou dráhou o celkové ploše 90 m2)	90,000	m2	605,00	54 450,00
	4		Plošná kontrola běžecké dráhy, opravy drobných prasklin a poškozených částí vrchní vrstvy EPDM zatmelením pojiva s EPDM o celkové ploše cca 3 m2	1 119,870	m2	16,50	18 477,86
	5		Aplikace nového povrchu SBR a EPDM na opravených místech běžecké dráhy	90,000	m2	1 100,00	99 000,00
			MEZISOUČET				212 187,86
2			Plošná renovace povrchu běžecké dráhy				628 782,79

Seznam položek pro oddíl :

	1		Příprava podkladu od hrubých nečistot	1 119,870	m2	13,20	14 782,28
	2		Plošné vyčištění sportoviště vysokým tlakem vody (s minimálním výkonem 280 bar) odstranění nečistot a mechu.	1 119,870	m2	53,90	60 360,99
	3		Celoplošný zpevňující, dvouvrstvý penetrační postřik PUR Pojivem s EPDM granulemi pro dosažení delší životnosti EPDM povrchu a obnovu vlastností a barvy.	1 119,870	m2	434,50	486 583,52
	4		Strojní lajnování PUR barvou s UV stabilizací, lajny bílá š. 50mm	1 020,000	bm	52,80	53 856,00
	5		Provedení plošného postřiku proti mechu speciálním přípravkem na sportoviště z umělého povrchu s obsahem: (100 g/kg kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl (C12- C16) (benzyl) dimethylamonium- chloridy; 50 g/kg didecyl (dimethyl) amoniumchlorid.	1,000	mj	13 200,00	13 200,00
			MEZISOUČET				628 782,79

Položkový rozpočet

Zakázka : Oprava víceúčelového hřiště při ZŠ Jihomor. nám. 2

Objekt	Oddíl	Ř	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
							106 297,00

1			Rekonstrukce provozního objektu	2851,9	m2		106 297,00
----------	--	--	--	---------------	-----------	--	-------------------

Seznam položek pro oddíl :

1	Opravy objektu						106 297,00
	1 Vyčištění fasády - strojní čištění	139,000	m2	160,00			22 240,00
	2 Fasádní nátěr - silikonová barva	139,000	m2	288,00			40 032,00
	3 Oprava polystyrenového zateplovacího systému	2,000	m2	1 800,00			3 600,00
	4 Oprava vnitřní omítky	5,000	m2	185,00			925,00
	5 Čištění plochy koupelen	25,000	m2	100,00			2 500,00
	6 Čištění zámkové dlažby v okolí provozního objektu, zapískování	370,000	mj	100,00			37 000,00
	MEZISOUČET						106 297,00

Požadavky na kvalitu fotbalové umělé trávy

1.

Typ vlákna- Monofilní rovné vlákno 100% PE
Min. tloušťka vlasů umělé trávy 360 µm
Výška umělé trávy min. 58 mm
Min. počet vpichu 7850 na m ²
Min. hmotnost 2410gr/m ²
Min. Dtex 13700
Barva - zelená
Lajnování na kopanou bílá barva - univerzální hřiště 52x34 (hlavní fotbal). Žlutá/modrá grafické značení pro softbal
Min. 25 kg / m ² přírodní bílého křemičitého písku. Certifikovaného, zdravotně nezávadného pro použití na sportoviště, frakce 0,6/1,2 mm
Min. 13 kg / m ² Certifikovaného šedého gumového granulátu EPDM, frakce 1.0/3,0 mm

Dodavatel dodá k výběrovému řízení:

Protokol o zkoušce provedený autorizovanou laboratoří FIFA, např. Labosport nebo ISA-Sport nebo Sports

* Labs Ltd, Ercat

Vzorek umělé trávy 25x15 cm označený výrobcem bude součástí nabídky při výběrovém řízení, který bude

** sloužit ke kontrole originality umělé trávy při instalaci*

Požadavky na kvalitu umělé trávy pro víceúčelové hřiště

2.

Typ vlákna- Monofilní rovné vlákno 100% PE
Min. tloušťka vlasů umělé trávy 80 µm
Výška umělé trávy min. 16 mm
Min. počet vpichu 75 000/m ²
Min. hmotnost 2700 gr/m ²
Min. Dtex 5000
Barva - červený střed hřiště (hrací plocha), zelené okraje
Lajnování na tenis v bílé barvě (podélné tenisové lajny budou všité v umělé trávě)
Lajnování 2 x tenis, 2 volejbal, 1 x basketbal
Min. 17 kg / m ² přírodní bílého křemičitého písku. Certifikovaného, zdravotně nezávadného pro použití na sportoviště, frakce 0,3/0,8 mm

*