

OBJEDNÁVKA číslo: **201155035**

| <i>Prodávající</i> | |
|--------------------|--------------------|
| Jméno: | Pavel Hanák |
| Ulice: | Bzenecká 855 |
| Město: | Vracov |
| PSC: | 696 42 |
| IČ: | 64484548 |
| DIČ: | CZ500823094 |
| Vyřizuje: | |
| Tel: | |
| Email: | |
| Bankovní spojení | |
| Banka | Číslo účtu |
| ČSOB, a.s. | 109649209/0300 |

| <i>Kupující</i> | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Česká republika - MO | |
| Jméno: | Tychonova 1 PRAHA 160 00 |
| Konečný odběratel: | VÚ 3493 Olomouc |
| IČ: | 60162694 |
| Vyřizuje: | |
| Tel: | |
| Email: | |
| Bankovní spojení | |
| Banka | Číslo účtu |
| ČNB | 404881/0710 |

Objednáváme u Vás:

výrobu a dodávku 4 ks překážek pro výcvik služebních psů, a to 2 ks překážka žebřík v kombinaci s kladinou a 2 ks překážka pro skok. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č.1 (dále jen „zboží“).

Cena za 1 ks překážky žebřík v kombinaci s kladinou činí 28.415,00 Kč včetně DPH.

Cena za 1 ks překážky pro skok činí 2.583,00 Kč včetně DPH.

Celková kupní cena za zboží činí 61.996,00 Kč včetně DPH (slovy: šedesát jedna tisíc devět set devadesát šest korun českých). Celková kupní cena zboží bez DPH činí 51.236,36 Kč, sazba DPH 21% činí 10.759,64 Kč. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této objednávky.

1. Doba a místo plnění

- 1.1. Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti této objednávky podle čl. 5.2.
- 1.2. Místem plnění je provozovna zhotovitele na adrese Bzenecká 855, 696 42 Vracov.

2. Platební a fakturační podmínky

- 2.1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu po odevzdání a převzetí zboží, odešle kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“). Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 2.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Dále musí faktura obsahovat:

- a) název kupujícího - Česká republika-Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha;
b) konečného odběratele VÚ 3493, [REDAKCE]
- 2.3. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Je-li na faktuře uvedena jiná lhůta splatnosti, platí ujednání podle této objednávky.
- 2.4. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
- 2.5. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

3. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

- 3.1. Proávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu minimálně 24 měsíců.
- 3.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 3.3. Reklamace se uplatňují písemně.

4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 4.1. Proávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v odst. 1.1 objednávky, smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z celkové ceny za zboží za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku.
- 4.2. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Objednávka je vyhotovena ve 2 výtiscích o 4 stranách včetně přílohy, z nichž každý má platnost originálu. Proávající obdrží jeden výtisk. Jeden výtisk je pro potřebu kupujícího.
- 5.2. Objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.3. Nedílnou součástí objednávky je příloha č. 1 – specifikace překážek, 2 strany.

Datum:

Pavel HANÁK

Pavel [REDAKCE]

Hanáč

Datum: 2020.08.30
12:42:59 +02'00'

podpis a otisk razítka prodávajícího

Datum: 25. 08. 2020

plk. gšt. Ing. Roman GO
ZV VU 3493 Ol

pplk. Ing. Zden

KORECZK

VOJENSKÝ ÚTVA
OLOMOUC

podpis a otisk razítka kupujícího


Specifikace překážek

| P.č. | Název a popis materiálu | Množství |
|------|--|----------|
| 1. | Překážka žebřík v kombinaci s kladinou | 2 |
| 2. | Překážka pro skok | 2 |

Bližší specifikace:

Překážka žebřík v kombinaci s kladinou


NÁRYS



Kladina posuvatelná, přenosná 5 metrů dlouhá, umístěná 1 (nízká kladina) a 2 (vysoká kladina) metry nad zemí. Kladina musí mít z obou stran náběhové žebříky, které musí být stejně široké jako kladina. Příčky žebříku od sebe vzdáleny 28-35cm v pravidelných rozestupech, musí být uloženy přirozeně a nesmí připomínat schody. Jako základ je požadován nosný jekl min. 100 x 100 mm a konstrukce, v níž je zasunuta vodovzdorná, protiskluzová, foliovaná překližka min. tl. 15 mm. Nohy a posuvné části taktéž z jeklů. Posuvná část osazena na obou nohách k zajištění zarážku ve tvaru L, kterou se dá kladina nastavit na 1 m - 2 metry. Kompletní složení kladiny: dva žebříky, dvě náběhové prkna, jedna kladina a dva stojany. Všechny kovové části musí být ošetřeny žárovým zinkováním. Dřevěné části musí být ošetřené základním a povrchovým nátěrem.

Překážka pro skok

NÁRYS



Překážka skoková stavitelná, skládací 100 cm vysoká a min. 150 cm široká. Kovové části překážky musí být ošetřeny žárovým zinkováním, příčné desky překážky takové šířky a tloušťky, aby šly volně do překážky vložit a opět vyjmout. Desky jsou opatřeny ochranným nátěrem.