

Smlouva o dodávce

„Zabezpečovací systém pro budovy úřadu MČ Praha 20“

Smluvní strany

Objednatel

Městská část Praha 20

sídlem: Jívanská 647, 193 00 Horní Počernice

zastoupený: Mgr. Petrem Měšťanem, starostou

IČ: 00240192

Bankovní spojení:

Dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

SIDET.CZ s.r.o.

Boženy Němcové 330

Úvaly 250 82

IČ: 06613918, DIČ: CZ06613918

uzavírají tuto smlouvu:

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je dodávka zabezpečovacího systému pro budovy úřadu MČ Praha 20 včetně dopravy do místa plnění, odborné montáže, zpracování dokumentace dodaného řešení a zaškolení pracovníků objednatele na správu a obsluhu dodaného zařízení.

Specifikace předmětu plnění dodávky:

CPV kód: 35120000-1 Dohlížecí a zabezpečovací systémy a zařízení

Předmětem plnění této smlouvy je dodání zabezpečovacího systému pro budovy úřadu MČ Praha 20 v rozsahu uvedeném níže v položkovém rozpočtu.

Místem plnění zakázky jsou:

- A. Hlavní budova úřadu MČ Praha 20 na adrese: Jívanská 647, 193 21 Praha 20 – Horní Počernice
 - B. Druhá budova úřadu MČ Praha 20 na adrese: Jívanská 635, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice
 - C. Budovy odboru místního hospodářství úřadu MČ Praha 20 na adrese: Lipí 2642, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice
- 1.2 Dodavatel se zavazuje, že poskytne plnění v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR.
- 1.3 Objednatel se zavazuje za poskytnuté plnění zaplatit dodavateli cenu uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek II. Doba zhotovení dodávky

- 2.1 Dodavatel realizuje dodávku specifikovanou v Článku I. bodě 1.1 v termínech následovně:
- A. Hlavní budova úřadu MČ Praha 20 na adrese: Jívanská 647, 193 21 Praha 20 – Horní Počernice – **termín realizace 1. 9. 2020 s dokončením ve lhůtě nejpozději 30 kalendářních dní od počátku realizace.**
 - B. Druhá budova úřadu MČ Praha 20 na adrese: Jívanská 635, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice – **termín realizace 1. 10. 2020 s dokončením ve lhůtě nejpozději 30 kalendářních dní od počátku realizace.**
 - C. Budovy odboru místního hospodářství úřadu MČ Praha 20 na adrese: Lipí 2642, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice - **termín realizace 1. 11. 2020 s dokončením ve lhůtě nejpozději 30 kalendářních dní od počátku realizace.**
- 2.2 Termínem realizace je myšleno nejzazší datum, ke kterému musí být dodavatelem započaty práce na instalaci dodávaného systému.
- 2.3 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění pouze po dohodě, zejména v těchto případech:
- dojde-li během dodávky ke změně rozsahu na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu
 - dojde-li na straně objednavatele k nutnosti pozastavit pracovní práce na dodávce z důvodů omezení úřadu či přizpůsobení jeho chodu, tyto budou mít vždy písemnou formu

Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemnou formou. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení dodávky musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 5 % z celkové ceny dodávky.

Článek III.

Cena za dodávku

3.1 Cena za dodávku dle bodu 1.1. je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele uvedené v cenové nabídce na veřejnou zakázku v celkové výši 533 902 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dodávku bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 112 120 Kč.

Celková cena za dodávku včetně DPH činí 646 022 Kč.

Ceny uvedené ve specifikaci v příloze smlouvy č.1, č.2 a č.3 jsou pevné a platné po celou dobu realizace dodávky.

Položkový rozpočet v cenách bez DPH a s DPH nalezneme v příloze smlouvy č. 1, č. 2 a č. 3.

3.2 Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dodávce nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

Článek IV.

Platební podmínky

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohu.

4.2 Realizovaná dodávka a práce budou objednatelem hrazeny dodavateli na základě vystavených faktur za dílčí dodávky dle budov dle Článku I., které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v ní uveden název akce „Zabezpečovací systém pro budovy úřadu MČ Praha 20“.


4.3 Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po realizaci dílčí dodávky (A,B,C), nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených dodávek a prací písemně odsouhlaseným

protokolem zmocněným zástupcem objednatele a podložený kopiemi dokladů prokazujícími realizaci provedených dodávek.

- 4.4 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli vrátit s uvedením důvodu vrácení; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.5 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny dodávky co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtována částka za uhrazenou.
- 4.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu, jestliže dodavatel neplní termíny uvedené v článku II., bodě 2.1. této smlouvy nebo jestliže dodavatel neodstranil zjištěné vady a nedodělky.
- 4.7 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět dodávky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou (předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolu pověřeným osobám, Ministerstva financí Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů, j povinen zajistit jejich součinnost ve stejném rozsahu. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou po dobu 10 let ode dne předání a převzetí dodávky.

Článek V.
Oprávnění zástupci smluvních stran

5.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí dodávky a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:



Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dodávce.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel starosta městské části Praha 20.

5.2 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:



Článek VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Dodavatel je povinen provést dodávku na svůj náklad a na své nebezpečí. Dodavatel zajišťuje provedení dodávky svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Dodavatel má i při provádění dodávky jinou osobou odpovědnost, jako by dodávku prováděl sám, a odpovídá za neplnění či porušení povinností vyplývajících z této smlouvy.

6.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dodávky. Zjistí-li, že dodavatel provádí dodávku v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dodávku prováděl řádným způsobem.

6.3 Dodavatel je povinen na požádání předložit objednateli veškeré doklady o dodávce, včetně návodů k obsluze a ostatních dokumentů zajišťujících řádný provoz a obsluhu dodaného bezpečnostního systému.

6.4 Veškeré škody, které vzniknou v důsledku dodávky z důvodů na straně dodavatele třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen dodavatel neprodleně uhradit.

6.5 Dodavatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy:

- a. za účelem řádné realizace dodávky si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele veškeré nejasnosti,
- b. všechny technické a dodací podmínky dodávky zahrnul do kalkulace cen,
- c. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
- d. řádně překontroloval předané podkladové materiály pro řádné dodání a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily řádně provést dodávku tak, jak se zavázal touto smlouvou.

6.6 Nebezpečí škody na dodávce nese dodavatel. Předáním a převzetím dílčí dodávky dle čl. I. přechází nebezpečí škody na této dodávce na objednatele a tímto okamžikem objednatel rovněž nabývá vlastnické právo k dodávce.

6.7 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedenou dodávku převzít.

6.8 Objednatel je povinen zaplatit dodavateli řádně a včas cenu dodávky.

Článek VII.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

7.1 Délka záruční doby za jakost dodávky je sjednána na dobu 24 měsíců, délka záruční doby na montáž je sjednána na dobu 24 měsíců. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí plnění.

7.2 V průběhu záruky za jakost dodávky bude mít předmět plnění vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití dodávky ke stanovenému účelu, v souladu s ust. občanského zákoníku.

7.3 Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na dodávce vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele písemně reklamovat. V průběhu záruční lhůty je dodavatel povinen odstranit běžné vady do 3 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace dodavateli.

7.4 Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní dodavatel ve lhůtě stanovené v bodě 7.3, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady jiným dodavatelem a dodavatel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené v plné výši.

7.5 Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost dodávky se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo ne smluvní pokutu.

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy

- 8.1 Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li dodavatel své smluvní povinnosti a dodavatel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou upozorněn nebo poruší-li dodavatel své povinnosti podstatným způsobem. Dodavateli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení předmětu plnění uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodáváním termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 8.2 Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo prohlášení konkursu na majetek dodavatele.
- 8.3 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 8.1 a 8.2 této smlouvy.
- 8.4 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 8.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z této smlouvy. Odstoupením od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1 V případě, že dodavatel bude v prodlení s předáním dodávek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s dodáním a 0,25 % z ceny plnění bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy jako celková cena. V případě že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 9.2 V případě, že dodavatel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle bodu 7.3 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 1.000 Kč.

9.3 Smluvní pokuty uvedené v bodě 9.1, 9.2 hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně bez ohledu na její výši.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny dodávky je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9.5 Úrok z prodlení či smluvní pokutu není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.6 této smlouvy.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

10.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

10.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

10.3 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují prostřednictvím datových schránek, popř. doporučeně na adresu sídla smluvních stran. Povinnost smluví strany doručit písemnost druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 49 občanského soudního řádu.

10.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění dodávky, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci všech smluvních stran, jsou právně neúčinná.

10.5 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méně prací a změny dodávky. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

10.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

10.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a dodavatel 1 stejnopis.

10.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

10.9 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I).

10.10 Prodávající prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a souhlasí s jejím zveřejněním bez omezení.

10.11 Prodávající souhlasí s tím, že tato smlouva bude vedena v centrální evidenci smluv vedené městskou částí Praha 20.

10.11 Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 20 na jednání číslo 70. dne 21.8.2020 usnesením číslo RMC/70/1/1331/20.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (cenová nabídka) - budova Jívanská 647 (hlavní budova úřadu)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet (cenová nabídka) - budova Jívanská 635 (u pekárny)

Příloha č. 3: Položkový rozpočet (cenová nabídka) - budovy Lipí 2642 (místní hospodářství)

Příloha č. 4: Popis a parametry zařízení požadované objednatelem (příloha zadávací dokumentace)

V Praze dne :

31.8.2020

V Praze dne : 10.8.2020

Objednatel



Mgr. Petr Měšťan
starosta



Dodavatel



Jiří Ouředník

Požadavky na zabezpečovací systém:

- Automatické kódování a odkódování budovy v předem stanovených časech
- Výpis informací o dění včetně zobrazení v mobilní aplikaci na služebních telefonech
- Notifikace email/SMS/mobilní aplikace/volání v případě problému na alespoň 4 kontakty
- Propojení s PCO
- Jednoduchou správu uživatelů s možností editace, odebrání a přidání
- Možnost vzdáleného zakódování a odkódování pro vybrané uživatele
- Možnost nastavení přístupů do budov dle kalendáře či hodin
- Příprava pro napojení EPS
- Možnost odkódovat a zakódovat přiložením čipové karty naší „docházkové karty“ (naše, plus NFC)
- Možnost zvolit která čidla (jakou cestu/kanceláře/místa) si může jednotlivý uživatel odkódovat. (zóny)
- Zobrazení statusu zón a celkově
- Napojení na elektronické dveře a elektronické zámky dveří na vstupech do budov MČ Praha 20 – nastavení časových zón
- EZS řešení na každé budově bude mít svůj vlastní záložní zdroj pro případ výpadku elektrické energie
- Přizpůsobení čidla, aby byly maximálně eliminovány alarmy např. z důvodů pavouků či průvanu
- Zpracované podklady v elektronické formě i papírové podobě – v půdorysech budov
- Výchozí revize elektro
- Požadujeme, aby v mobilní nebo webové aplikaci bylo možné následující: odkódovat a zakódovat vzdáleně jednotlivé budovy, přidat nebo odebrat uživatele s nastavením přístupových parametrů, zobrazit stav zón, zobrazit stav celého objektu, zobrazit historii alarmů či událostí, nastavení časů pro automatické kódování budov

Požadavky na zabezpečovací systém (vyplývající z pojistné smlouvy):

Funkčním poplachovým zabezpečovacím (EZS) se rozumí systém, který splňuje následující podmínky:

- a) Komponenty musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1, není-li požadován stupeň zabezpečení vyšší, a musí ho mít doložen certifikátem shody vydaným certifikačním orgánem akreditovaným ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem.
- b) Projekt a montáž musí být provedeny podle ČSN EN 50131-3 a ČSN CLC/TS 50131-7 v posledních platných zněních firmou, která má k těmto činnostem příslušná oprávnění; pokud není znám stupeň zabezpečení podle normy, může být uznán za vyhovující i EZS, jehož technický stav a funkčnost individuálně posoudila odborná osoba určená pojistitelem. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného EZS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.
- c) Pokud je vstupní signál z EZS vyveden na akustický hlásič, připouští se pouze instalace tzv. inteligentního hlásiče s vlastním zálohováním. Je-li umístěn na fasádě, pak v takové výši, aby byl obtížně napadnutelný, min. 3m vysoko, chráněný před klimatickými vlivy, současně však dobře slyšitelný. Přívodní vodiče musí být chráněny před napadnutím (instalace pod fasádou, chránička apod.).

Pojištěný je dále povinen trvale zabezpečit, aby provoz, údržba, kontrola a revize EZS byly prováděny v souladu s návodem k obsluze a údržbě, pokud není stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok provedena prokazatelným způsobem komplexní kontrola vč. Funkční zkoušky EZS výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací.

dodavatel :

Jiří Ouředník

SIDET.CZ s.r.o.

IČO: 06613918 DIČ: CZ06613918



Platinový
montážní partner
JABLONTRON

OBJEDNAVATEL:

Městská část Praha 20

Jívanská 635,193 00 Horní Počernice

Email:

Tel:

MČP20 č.p. 635 (pekárna)

		materiál		montáž	materiál celkem		montáž, zapojení, celkem
		množství	bez DPH	bez DPH	celkem bez DPH	celkem bez DPH	
JA-107KR	Ústředna s LAN, GSM a rádiovým modulem	1 ks	11 320 Kč	9 100 Kč	11 320 Kč	9 100 Kč	
JA-114E	Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	4 ks	1 890 Kč	250 Kč	7 560 Kč	1 000 Kč	
JA-192E	Ovládací segment přístupových modulů	8 ks	120 Kč	0 Kč	960 Kč	0 Kč	
JA-111P-WW	Sběrníkový PIR detektor pohybu	45 ks	625 Kč	200 Kč	28 125 Kč	9 000 Kč	
JA-120PB	Sběrníkový PIR detektor pohybu + rozbití skla	16 ks	1 150 Kč	200 Kč	18 400 Kč	3 200 Kč	
JA-110B	Sběrníkový akustický detektor rozbití skla	1 ks	764 Kč	200 Kč	764 Kč	200 Kč	
JA-120PW	Sběrníkový duální PIR a MW detektor pohybu	2 ks	1 768 Kč	200 Kč	3 536 Kč	400 Kč	
SA-200-A	Magnetický dveřní kontakt	41 ks	81 Kč	150 Kč	3 321 Kč	6 150 Kč	
JA-111M	Sběrníkový magnet detektor	6 ks	337 Kč	200 Kč	2 022 Kč	1 200 Kč	
JA-118M	sběrníkový modul pro 8 magnetů	6 ks	1 108 Kč	400 Kč	6 648 Kč	2 400 Kč	
JA-110A	Sběrníková sířena vnitřní	2 ks	840 Kč	200 Kč	1 680 Kč	400 Kč	
JA-111A	Sběrníková sířena venkovní	1 ks	1 340 Kč	200 Kč	1 340 Kč	200 Kč	
JA-1X1A-C-WH	plastový kryt sířeny – bílý	1 ks	655 Kč	50 Kč	655 Kč	50 Kč	
JA-190PL	Víceúčelová montážní krabice	30 ks	65 Kč	200 Kč	1 950 Kč	6 000 Kč	
SA214-18	Bezúdržbový akumulátor	1 ks	1 212 Kč	0 Kč	1 212 Kč	0 Kč	
UTP	kabel	60 m	8 Kč	35 Kč	480 Kč	2 100 Kč	
	lišta	60 m	20 Kč	5 Kč	1 200 Kč	300 Kč	
	demontáž stávajících čidel	125 ks	0 Kč	110 Kč	0 Kč	13 750 Kč	
	drobné opravy malby	1 ks	2 000 Kč	11 000 Kč	2 000 Kč	11 000 Kč	
	stěhování ústředny	1 ks	0 Kč	3 100 Kč	0 Kč	3 100 Kč	
	dohledání stávající kabeláže	1 ks	0 Kč	4 000 Kč	0 Kč	4 000 Kč	
	dokumentace propojovacích krabic	1 ks	0 Kč	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč	
	podružný materiál	1 ks	5 400 Kč		5 400 Kč		
	celkem bez DPH				98 573 Kč	75 550 Kč	

celkem bez DPH

174 123 Kč

DPH 21%

36 566 Kč

celkem s DPH

210 689 Kč

dodavatel :

Jiří Ouředník

SIDET.CZ s.r.o.

IČO: 06613918 DIČ: CZ06613918



Platinový
montážní partner
JABLOTRON

OBJEDNAVATEL:

Městská část Praha 20

Jívanská 635,193 00 Horní Počernice

Email: [redacted]

Tel: [redacted]

MČP20 č.p. 647 (hlavní)

		materiál		montáž	materiál celkem		montáž, zapojení, celkem
		množství	bez DPH	bez DPH	celkem bez DPH	celkem bez DPH	
JA-107KR	Ústředna s LAN, GSM a rádiovým modulem	1 ks	11 320 Kč	9 100 Kč	11 320 Kč	9 100 Kč	
JA-114E	Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	2 ks	1 890 Kč	250 Kč	3 780 Kč	500 Kč	
JA-192E	Ovládací segment přístupových modulů	5 ks	120 Kč	0 Kč	600 Kč	0 Kč	
JA-111P-WW	Sběrníkový PIR detektor pohybu	51 ks	625 Kč	200 Kč	31 875 Kč	10 200 Kč	
JA- 120PB	Sběrníkový PIR detektor pohybu + rozbití skla	21 ks	1 150 Kč	200 Kč	24 150 Kč	4 200 Kč	
JA-110B	Sběrníkový akustický detektor rozbití skla	1 ks	764 Kč	200 Kč	764 Kč	200 Kč	
JA-120PW	Sběrníkový duální PIR a MW detektor pohybu	1 ks	1 768 Kč	200 Kč	1 768 Kč	200 Kč	
JA-115P	Sběrníkový PIR detektor pohybu - strop	2 ks	979 Kč	200 Kč	1 958 Kč	400 Kč	
SA-200-A	Magnetický dveřní kontakt	21 ks	81 Kč	150 Kč	1 701 Kč	3 150 Kč	
JA-111M	Sběrníkový magnet detektor	15 ks	337 Kč	200 Kč	5 055 Kč	3 000 Kč	
JA-118M	sběrníkový modul pro 8 magnetů	4 ks	1 108 Kč	400 Kč	4 432 Kč	1 600 Kč	
JA-110TP	sběrníkový termostat	3 ks	1 049 Kč	200 Kč	3 147 Kč	600 Kč	
JA-110A	Sběrníková sířena vnitřní	1 ks	840 Kč	200 Kč	840 Kč	200 Kč	
JA-111A	Sběrníková sířena venkovní	1 ks	1 340 Kč	200 Kč	1 340 Kč	200 Kč	
JA-1X1A-C-WH	plastový kryt sířeny – bílý	1 ks	655 Kč	50 Kč	655 Kč	50 Kč	
JA-190PL	Víceúčelová montážní krabice	30 ks	65 Kč	200 Kč	1 950 Kč	6 000 Kč	
SA214-18	Bezúdržbový akumulátor	1 ks	1 212 Kč	0 Kč	1 212 Kč	0 Kč	
UTP	kabel	300 m	8 Kč	35 Kč	2 400 Kč	10 500 Kč	
	lišta	300 m	20 Kč	50 Kč	6 000 Kč	15 000 Kč	
	přidat+stěhování stávajících PIR čidel	11 ks		700 Kč		7 700 Kč	
	přidat +stěhování stávajících MG čidel	13 ks		700 Kč		9 100 Kč	
	demontáž stávajících čidel	121 ks	0 Kč	110 Kč	0 Kč	13 310 Kč	
	drobné opravy malby	1 ks	3 000 Kč	9 000 Kč	3 000 Kč	9 000 Kč	
	stěhování ustředny	1 ks	0 Kč	3 100 Kč	0 Kč	3 100 Kč	
	dohledání stávající kabeláže	1 ks	0 Kč	4 000 Kč	0 Kč	4 000 Kč	
	dokumentace propojovacích krabic	1 ks	0 Kč	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč	
	podružný materiál	1 ks	5 400 Kč		5 400 Kč		
celkem bez DPH					113 347 Kč	113 310 Kč	

celkem bez DPH

226 657 Kč

DPH 21%

47 598 Kč

celkem s DPH

274 255 Kč

dodavatel :

Jiří Ouředník

SIDET.CZ s.r.o.

IČO: 06613918 DIČ: CZ06613918



Platinový
montážní partner
JABLOTRON

OBJEDNAVATEL:

Městská část Praha 20

Jívanská 635,193 00 Horní Počernice

Email:

Tel:

MČP20 č.p. 2642 (místní hospodářství)

		materiál		montáž	materiál celkem	montáž, zapojení, celkem
		množství	bez DPH	bez DPH	celkem bez DPH	celkem bez DPH
JA-107KR	Ústředna s LAN, GSM a rádiovým modulem	1 ks	11 320 Kč	9 100 Kč	11 320 Kč	9 100 Kč
JA-111R	Rádiový sběrníkový modul	2 ks	2 530 Kč	200 Kč	5 060 Kč	400 Kč
JA-114E	Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	9 ks	1 890 Kč	250 Kč	17 010 Kč	2 250 Kč
JA-192E	Ovládací segment přístupových modulů	25 ks	120 Kč	0 Kč	3 000 Kč	0 Kč
JA-111P-WW	Sběrníkový PIR detektor pohybu	24 ks	625 Kč	200 Kč	15 000 Kč	4 800 Kč
SA-200-A	Magnetický dveřní kontakt	22 ks	81 Kč	150 Kč	1 782 Kč	3 300 Kč
JA-111M	Sběrníkový magnet detektor	1 ks	337 Kč	200 Kč	337 Kč	200 Kč
JA-151M	Bezdrátový magnet detektor- bílá	3 ks	941 Kč	200 Kč	2 823 Kč	600 Kč
JA-151MB	Bezdrátový magnet detektor- hnědý	4 ks	941 Kč	200 Kč	3 764 Kč	800 Kč
JA-118M	sběrníkový modul pro 8 magnetů	3 ks	1 108 Kč	400 Kč	3 324 Kč	1 200 Kč
JA-110A	Sběrníková sířena vnitřní	3 ks	840 Kč	200 Kč	2 520 Kč	600 Kč
JA-111A	Sběrníková sířena venkovní	1 ks	1 340 Kč	200 Kč	1 340 Kč	200 Kč
JA-1X1A-C-WH	plastový kryt sířeny – bílý	1 ks	655 Kč	50 Kč	655 Kč	50 Kč
JA-190PL	Víceúčelová montážní krabice	11 ks	65 Kč	200 Kč	715 Kč	2 200 Kč
SA214-18	Bezúdržbový akumulátor	1 ks	1 212 Kč	0 Kč	1 212 Kč	0 Kč
UTP	kabel	50 m	8 Kč	35 Kč	400 Kč	1 750 Kč
	lišta	50 m	20 Kč	50 Kč	1 000 Kč	2 500 Kč
	přidat+stěhování stávajících PIR čidel	2 ks		700 Kč		1 400 Kč
	demontáž stávajících čidel	101 ks	0 Kč	110 Kč	0 Kč	11 110 Kč
	drobné opravy malby	1 ks	1 000 Kč	6 000 Kč	1 000 Kč	6 000 Kč
	stěhování ústředny	1 ks	0 Kč	3 100 Kč	0 Kč	3 100 Kč
	dohledání stávající kabeláže	1 ks	0 Kč	4 000 Kč	0 Kč	4 000 Kč
	dokumentace propojovacích krabic	1 ks	0 Kč	2 000 Kč	0 Kč	2 000 Kč
	podružný materiál	1 ks	3 300 Kč		3 300 Kč	
	celkem bez DPH				75 562 Kč	57 560 Kč

celkem bez DPH

133 122 Kč

DPH 21%

27 956 Kč

celkem s DPH

161 078 Kč

Parametry zařízení

Náležitosti ústředny s LAN, GSM a rádiovým modulem

1. Až 120 bezdrátových a až 230 sběrniceových periférií
2. Až 600 uživatelů
3. Až 15 sekund
4. Až 128 programovatelných výstupů PG
5. 64 vzájemně nezávislých kalendářních akcí
6. 50 uživatelských SMS reportů
7. 15 uživatelských hlasových reportů
8. 5 nastavitelných PCO
9. 5 volitelných protokolů pro PCO
10. Ostatní:

Napájení	110 - 230 V/50 - 60 Hz
Zálohovací akumulátor	12 V, 18 Ah
Maximální doba dobíjení akumulátoru	72 hodin
Max. trvalý odběr z ústředny	2000 mA trvale 3000 mA po dobu 60 min. (max. 2000 mA do jedné sběrnice)
Max. trvalý odběr pro zálohování 12 hodin	1100 mA bez LAN 1072 mA s aktivním LAN (s akumulátorem 18 Ah)
Max. počet periférií	230
LAN komunikátor	Ethernet rozhraní, 10/100BASE-T
Paměť událostí	7 milionů posledních událostí včetně data a času
Typ napájecího zdroje	A (ČSN EN 50131-6)
Klasifikace	Stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1)
Rozsah provozních teplot	-10 až +40 °C
Splňuje	ČSN EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3A1, ČSN EN 50131-6 ed. 2+A, ČSN EN 50136-1, ČSN EN 50136-2, ČSN EN 50581

Náležitosti PIR detektoru pohybu

- | | |
|---|---|
| 1. Napájení | ze sběrnice ústředny 12 V (9 ...15 V) |
| 2. Proudová spotřeba při záloze (klidová) | 2 mA |
| 3. Proudová spotřeba pro volbu kabelu | 10 mA |
| 4. Úhel detekce / detekční pokrytí | 90° / 12 m |
| 5. Klasifikace | stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II, dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2 |
| 6. Prostředí dle | ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné |
| 7. Rozsah pracovních teplot | -10 °C až +40 °C |

8. Dále splňuje

ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022

Náležitosti Sběrnicevého magnetického detektoru otevření

1. Umí detekovat otevření dveří či oken.
2. Komunikace s ústřednou po sběrnici.
3. Má sabotážní ochranu krytu, která se aktivuje po otevření krytu.
4. Napájení ze sběrnice ústředny 12 V (9 – 15 V)
5. Klidová spotřeba 5 mA
6. Úroveň zabezpečení stupeň 2, EN 50131-1
7. Provozní teplota -10 až 40 °C

Náležitosti sběrnicevého duálního PIR a MW detektoru pohybu

1. odolný proti falešným poplachům.
2. Při detekci je aktivován MW detektor, který potvrzuje předešlou aktivaci PIR.
3. Napájení ze sběrnice ústředny 12 V (9 ... 15 V)
4. Proudová spotřeba při záloze (klidová) 5 mA
5. Proudová spotřeba pro volbu kabelu 25 mA
6. Úhel detekce / detekční pokrytí 110° / 12 m (se základní čočkou)
7. Klasifikace stupeň 2
8. dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2
9. Prostředí dle ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné
10. Rozsah pracovních teplot -10 až +40 °C
11. Dále splňuje ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022

Náležitosti sběrnicevého kombinovaného detektoru pohybu osob a rozbití skla

1. PIR senzor k detekci pohybu osob
2. Detektor tříštění skla GBS na základě změn tlaku vzduchu a zvuků rozbíjejícího se skla
3. Napájení ze sběrnice ústředny 12 V (9 ... 15 V)
4. Proudová spotřeba při záloze (klidová) 5 mA
5. Proudová spotřeba pro volbu kabelu 5 mA
6. Úhel detekce / detekční pokrytí PIR 110°/12 m (se základní čočkou)
7. Detekční vzdálenost rozbíjení skla 9m (sklo min. 60x60 cm)
8. Klasifikace stupeň 2
9. Dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2, ČSN CLC/TS 50131-2-7-1
10. Prostředí dle ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné
11. Rozsah pracovních teplot -10 až +40 °C
12. Dále splňuje ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022

Náležitosti sběrnicevého akustického detektoru rozbití skla

1. Napájení ze sběrnice ústředny 12 V (9 ... 15 V)
2. Proudová spotřeba při záloze (klidová) 5 mA
3. Proudová spotřeba pro volbu kabelu 5 mA
4. Detekční vzdálenost do 9 m
5. Minimální plocha okenní výplně 0,6 x 0,6 m
6. Doba stabilizace po zapnutí max. 60 s

7. Klasifikace

stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1,
ČSN CLC/TS 50131-2-7-1

8. Prostředí dle ČSN EN 50131-1

II. vnitřní všeobecné

9. Rozsah pracovních teplot

-10 až +40 °C

10. Dále splňuje

ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022